

LEEFTIJD of PERIODE	DOEL	ONDERZOEK <sup>A</sup>	AANBEVOLEN HANDELEN
0 - 4 jr.	<i>Inschatting taalomgeving</i>	Professionele inschatting door JGZ team	<p>Toeleiden<sup>A</sup> naar kortdurende peuteropvang zoals een peuterspeelzaal of VVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens gemeentelijke criteria;</li> <li>• bij vergroot risico op taalachterstand (mede) o.b.v. onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod</li> <li>• bij geconstateerde taalachterstand (mede) o.b.v. onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod</li> </ul>
0 - 2 jr. 0-24 mnd.	<i>Volgen van de taalontwikkeling</i>	Zoals gebruikelijk met behulp van Van Wiechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geef vanaf het eerste contact <i>voorlichting</i> over taalontwikkeling en <i>adviezen</i> over hoe de ouders de taalontwikkeling kunnen stimuleren);</li> <li>• negatieve (-) scores op de communicatie kenmerken van het Van Wiechenonderzoek worden zoals gebruikelijk met ouders besproken, tijdens vervolgsconsulten opnieuw afgenomen en onderzocht wordt wat de oorzaak kan zijn;</li> <li>• het handelen is afhankelijk van andere bevindingen.</li> </ul>
2 jr. =24 mnd.; spreiding 23-27 mnd. <sup>c</sup>	<i>Signalering taalachterstand</i>	Gestandaardiseerde beoordeling taalontwikkeling aan de hand van Van Wiechen kenmerken 41 en 42. + aanvullende vragen, conform het VTO Taalinstrument	<p><b>Score 0 of 1 ('onvoldoende'):</b> verwijzen<sup>B</sup> naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek</p> <p><b>Score 2 of 3 ('twijfel'):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aanbod begeleiding door preventief werkend logopedist of jeugdverpleegkundige en herbeoordeling op 2 jaar en 6 maanden;</li> <li>• als er sprake is van bijkomende problematiek → overweeg verwijzing<sup>B</sup> naar een KNO-arts, multidisciplinair spreekuur voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, jeugd GGZ, een huisarts of een wijkteam.</li> </ul>
2 jr. en 6 mnd. = 30 mnd.; spreiding 29-33 mnd. <sup>c</sup>	<i>Herbeoordeling kinderen met 'twijfel' score op 24 mnd.</i>	Van Wiechen kenmerken 41 43 en 44	<p><b>Negatieve (-) score op één of meer kenmerken:</b> verwijzen<sup>B</sup> naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek.</p>
3 jr. = 36 mnd.; spreiding 35-39 mnd. <sup>c</sup>	<i>Signalering taalachterstand</i>	Van Wiechen kenmerken 45 en 46	<p><b>Bij negatieve (-) score op kenmerk 45:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in alle gevallen en ongeacht de score op kenmerk 46 (+ of -) verwijzen<sup>B</sup> naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek</li> </ul> <p><b>Bij alleen negatieve (-) score op kenmerk 46:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• als zijn <b>geen</b> voorgaande negatieve bevindingen met betrekking tot de verstaanbaarheid zijn → gehoorproblematiek uitsluiten en verwijzen<sup>B</sup> naar logopedist. Na 4- 6 maanden herbeoordeling door de JGZ<sup>A</sup>;</li> <li>• als er <b>wel</b> voorgaande negatieve bevindingen met betrekking tot de verstaanbaarheid zijn (bijvoorbeeld zorgen van ouders) → verwijzen<sup>B</sup> naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek.</li> </ul>
> 36 mnd. spreiding 35-39 mnd. <sup>c</sup>	<i>Signalering taalachterstand</i>	Zoals gebruikelijk m.b.v. Van Wiechenonderzoek	<p><b>bij negatieve (-) score:</b> verwijzen<sup>B</sup> naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek</p>

<sup>A</sup>: Door jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist of jeugdarts

<sup>B</sup>: Door jeugdarts of verpleegkundig specialist (evt. via de huisarts)

<sup>C</sup>: Bij twijfel over de taalontwikkeling kan de jeugdarts of de verpleegkundig specialist besluiten de zorg op te schalen door het aanbieden van begeleiding of door te verwijzen naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek.