

Vragenlijsten kwaliteit van leven

TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen. De vragenlijsten zijn primair bedoeld voor het doen van onderzoek op groepsniveau, zoals bijvoorbeeld klinische studies en evaluatie-onderzoek.

De TAAQOL-vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. De TACQOL- en TAPQOL vragenlijsten zijn ook in het Frans, Italiaans, Spaans, Vietnamees, Koreaans, Russisch en Bulgaars te downloaden.

De Nederlandse referentiegegevens, SPSS data entry bestanden en SPSS syntaxis for schaalconstructie kunt u downloaden op de vragenlijstpagina's (klik hieronder).




Referentielijst artikelen




Referentielijst artikelen




Referentielijst artikelen

De TAPQOL vragenlijst: kinderen vanaf 6 maanden – 6 jaar

Met de TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children's Health-Related Quality of Life (TACQOL) is het mogelijk om systematisch, valide en betrouwbaar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te beschrijven van kinderen tussen de zes maanden en zes jaar met een chronische aandoening. Informatie over de gezondheid van het kind, verkregen via de ouders, wordt afgewogen tegen de emotionele reactie van het kind zelf op de gezondheidsproblemen die het heeft.



Klik op de volgende links voor de vragenlijsten.

- vragenlijsten          
         
- handleidingen
- Nederlandse referentiegegevens
- SPSS data entry bestanden
- SPSS syntaxis for schaalconstructie

De TACQOL vragenlijsten: algemene omschrijving

De TNO-AZL Questionnaire for Children's Health-Related Quality of Life (TACQOL) is opgezet om een systematische, waardevolle en betrouwbare omschrijving van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te geven van kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar.

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, zoals beoordeeld door de TACQOL, wordt vastgesteld als de gezondheidstoestand van kinderen, afgewogen aan de emotionele respons van de kinderen zelf over hun gezondheidsgerelateerde problemen.

De vragenlijsten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden waarbij de focus hoofdzakelijk ligt op verzamelde gegevens op groepsniveau, bijvoorbeeld medisch vergelijkend onderzoek, evaluatiedoeleinden of beschrijven de studies.

De TACQOL is een multidimensionaal instrument met 7 schalen. Zowel het ouderformulier als het kinderformulier zijn beschikbaar.

Zie de volgende pagina voor de downloads.



TACQOL oudervragenlijst

Deze vragenlijst vraagt ouders expliciet te proberen om de gevoelens van hun kind met betrekking tot functionele problemen te achterhalen. Zij moeten hun eigen gevoelens hierbij buiten beschouwing laten.

Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor (ouders van) kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar.

Klik op de volgende links voor

- vragenlijsten         
- handleiding
- Nederlandse referentiegegevens
- SPSS data entry bestanden
- SPSS syntaxis voor schaalconstructie



TACQOL kindervragenlijst

De kindervragenlijst is voor kinderen van 8 tot 15 jaar.

Klik op de volgende link voor

- vragenlijsten           
- handleiding
- Nederlandse referentiegegevens
- SPSS data entry bestanden
- SPSS syntaxis voor schaalconstructie



TAAQOL vragenlijst

De TNO-AZL vragenlijst voor volwassenen gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (TAAQOL) zijn samengesteld om een systematische, waardevolle en betrouwbare beschrijving van gezondheidsgelateerde kwaliteit van leven mogelijk te maken.

Klik op de volgende links voor

- Vragenlijsten
- handleiding
- Nederlandse referentiegegevens
- SPSS data entry file
- SPSS syntaxis voor schaalconstructie



TNO Quality of Life questionnaires

TNO Quality of Life was involved in the development of several questionnaires regarding Health Related Quality of Life of children, adolescents and young adults.

De TAAQOL questionnaires are available in Dutch, English and German.
De TACQOL- en TAPQOL questionnaires are also available in French, Italian, Spanish, Vietnamese, Korean, Russian and Bulgarian.

The Dutch reference data, SPSS data entry files and SPSS syntaxis for scaleconstruction can be obtained on the questionnaire pages (click below).

Number: [.....]

TAPQOL

Questionnaire
for parents of children aged 1 to 5

Read the instructions before the following questions (if any)

At the end of the questionnaire, please fill in: correct incorrect

What is your child's name?

Do you also have other children?

 

[Reference list of articles](#)

Number: [.....]

TACQOL

Questionnaire
for children aged 8 to 15

Read the instructions before the following questions (if any)

At the end of the questionnaire, please fill in: correct incorrect

What is your name?

Do you also have other children?

 

[Reference list of articles](#)

Number: [.....]

TAAQOL

Questionnaire
from 16 onwards

Read the instructions before the following questions (if any)

At the end of the questionnaire, please fill in: correct incorrect

What is your name?

Do you also have other children?

 

[Reference list of articles](#)

The TAPQOL Questionnaire: Preschool Children aged 6 months to 6 years

The TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children's Health-Related Quality of Life (or TACQOL) was constructed to enable a systematic, valid and reliable description of Health-Related Quality of Life of children with chronic diseases aged 6 months to 6 years using their parents as proxy informant Health-Related Quality of Life, as assessed by the TACQOL, is defined as children's health status, weighted by the emotional response of the children themselves to their health status problems.

The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.



Click on the following links to obtain

- questionnaires



- manual

- Dutch reference data

- SPSS data entry files

- SPSS syntax for scale construction

The TACQOL questionnaires: general description

The TNO-AZL Questionnaires for Children's Health-Related Quality of Life (or TACQOL) was constructed to enable a systematic, valid and reliable description of Health-Related Quality of Life of children with chronic diseases aged 6 till 15 by the children themselves or their parents. Health-Related Quality of Life, as assessed by the TACQOL, is defined as children's health status, weighted by the emotional response of the children themselves to their health status problems.

The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.

The TACQOL is a multidimensional instrument, with 7 scales. Both a Parent Form and Child Form are available.

See the next page for the downloads.



TACQOL Parent Form

The TACQOL - Parent Form (TACQOL-PF) explicitly asks parents to try and assess their child's feelings with regard to functional problems which their child faces, and not their own feelings ("true proxy"). The TACQOL - PF is designed for (parents of) children in the age group aged between 6 and 15.

Click on the following links to obtain

- questionnaires
- manual
- Dutch reference data
- SPSS data entry files
- SPSS syntax for scale construction



TACQOL Child Form

The TACQOL – CF is for children aged 8-15.

Click on the following links to obtain

- questionnaires
- manual
- Dutch reference data
- SPSS data entry files
- SPSS syntax for scale construction



TAAQOL questionnaire

The TNO-AZL Questionnaire for Adult Health-Related Quality of Life (or TAAQOL) were constructed to enable a systematic, valid and reliable description of Health-Related Quality of Life of (young) adults from 16 onwards. Quality of Life, as assessed by the TAAQOL, is defined as children's health status, weighted by the emotional response of the children themselves to their health status problems.

The questionnaires are designed primarily for research purposes focusing mainly on data aggregated on the group level, for example in clinical trials, evaluative or descriptive studies.

Click on the following links to obtain

- Questionnaires
- Manual
- Dutch reference data
- SPSS Data entry files
- SPSS syntax for scale construction



Nummer: [_____]

TAPQOL

Vragenlijst

voor ouders van 1 t/m 5-jarige kinderen

Wilt u eerst onderstaande vragen beantwoorden?

Is het kind, waarover u deze lijst invult,
een jongen of een meisje?

☐ jongen

☐ meisje

Wat is de geboortedatum van het kind?

.....
(dag) (maand) (jaar)

Wat is de datum waarop u deze vragenlijst invult?

.....
(dag) (maand) (jaar)

INSTRUCTIE

Geachte mevrouw/mijnheer,

De vragen in deze lijst gaan over allerlei dingen die te maken hebben met de gezondheid van uw kind. U kunt de vragen beantwoorden door het antwoord aan te kruisen dat het beste bij uw kind past.

Bijvoorbeeld zo:

Had uw kind de afgelopen 3 maanden oorpijn?

Oorpijn

☒ nooit

☐ soms

☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

Als uw kind nooit oorpijn had, zoals in het voorbeeld hierboven, kunt u door naar de volgende vraag.

Als uw kind 'soms' of 'vaak' oorpijn had, zet u een kruisje bij één van die antwoorden. Precies onder deze twee antwoorden vindt u de zin "Mijn kind voelde zich daarbij". Daar geeft u vervolgens aan hoe uw kind zich daarbij voelde. Dus zo:

Had uw kind de afgelopen 3 maanden oorpijn?

Oorpijn

☐ nooit

☒ soms

☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☒ vrij slecht

☐ slecht

Daarna gaat u door naar de volgende vraag.

Dit was een voorbeeld.

Op de volgende bladzijde begint de vragenlijst.

Had uw kind in de afgelopen 3 maanden:

Maag- of buikpijn

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Krampjes

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

2

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Eczeem

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

3

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Jeuk

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

4

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Droge huid

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

5

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Bronchitis

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

6

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met de ademhaling of
longproblemen

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

7

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was uw kind in de afgelopen 3 maanden:

Benauwd

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

8

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Misselijk

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

9

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Hoe sliep uw kind in de afgelopen 3 maanden?

Sliep uw kind onrustig?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

10

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Lag uw kind 's nachts wakker?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

11

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Huilde uw kind 's nachts?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

12

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had uw kind moeite om de hele nacht door te slapen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

13

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Hoe at en dronk uw kind in de afgelopen 3 maanden?

Had uw kind een slechte eetlust?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

14

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had uw kind moeite om voldoende te eten?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

15

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Weigerde uw kind te eten?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

16

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Gedrag van uw kind in de afgelopen 3 maanden:

Mijn kind was driftig

17

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was agressief

18

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was geprikkeld, geïrriteerd

19

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was boos

20

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was onrustig of ongeduldig tegen mij

21

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was opstandig/dwars tegen mij

22

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind was voor mij onhandelbaar

23

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Hoe was uw kind in de afgelopen 3 maanden?

Opgewekt

24

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Blij

25

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Gelukkig

26

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Bang

27

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Gespannen

28

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Angstig

29

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Energiek

30

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Actief

31

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Levendig

32

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Is uw kind jonger dan 1 jaar en 6 maanden, dan hoeft u de rest van deze vragenlijst **niet** in te vullen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

**Is uw kind ouder dan 1 jaar en 6 maanden,
dan kunt u gewoon doorgaan met het invullen van de
vragen op de volgende bladzijden.**

Gedrag van uw kind in de afgelopen 3 maanden, met andere kinderen:

Mijn kind kon met andere kinderen prettig spelen

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

33

Mijn kind was bij andere kinderen op zijn/haar gemak

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

34

Mijn kind was zeker van zichzelf bij andere kinderen

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

35

Had uw kind in de afgelopen 3 maanden in vergelijking met leeftijdgenootjes

Moeite met lopen?

☐ nee ☐ ja, een beetje ☐ ja, veel ☐ loopt (nog) niet

36

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Moeite met rennen/hollen

☐ nee ☐ ja, een beetje ☐ ja, veel ☐ rent (nog) niet

37

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Moeite om zonder hulp de trap op te lopen?

☐ nee ☐ ja, een beetje ☐ ja, veel ☐ loopt (nog) niet

38

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Moeite met het bewaren van het evenwicht

☐ nee ☐ ja, een beetje ☐ ja, veel

39

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Had uw kind in de afgelopen 3 maanden in vergelijking met leeftijdgenootjes:

Moeite om te begrijpen wat anderen zeiden?

40

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om duidelijk te praten?

41

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om uit zijn/haar woorden te komen?

42

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om duidelijk te maken wat het wil? ☐ nooit

43

☐ soms

☐ vaak

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Dit is het einde van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen!

TACQOL

Vragenlijst

voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar

Wil je eerst de vragen hieronder invullen?

Ben je een jongen of een meisje?

☐ jongen

☐ meisje

Wanneer ben je geboren?

.....
(dag) (maand) (jaar)

Wat is de datum waarop je deze vragenlijst invult?

.....
(dag) (maand) (jaar)

INSTRUCTIE

Hallo

We willen graag weten hoe het de afgelopen weken met jou ging.

Op de volgende bladzijden staat een aantal vragen.

Bij elke vraag staan een paar antwoorden. Kies daaruit het antwoord dat het beste bij jou past.

Zet dan een kruisje in het hokje bij dat antwoord.

Hieronder staat een voorbeeld (je hoeft deze vraag niet zelf in te vullen).

Had je hoofdpijn?

1

☒ nooit

☐ soms

☐ vaak

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had je keelpijn?

2

☒ nooit

☐ soms

☐ vaak

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Als je de afgelopen weken **geen enkele keer** hoofdpijn had, zet dan een kruisje in het hokje voor 'nooit'.

Dan kun je meteen naar de volgende vraag, over keelpijn. Zoals het voorbeeld hierboven.

Als je **soms** of **vaak** hoofdpijn had, zet je een kruisje bij een van die antwoorden. Daaronder staat de vraag 'Ik voelde me daarbij'. Vul in hoe je je voelde als je hoofdpijn had. Zoals in het voorbeeld hieronder. Daarna ga je naar de volgende vraag.

Had je hoofdpijn?

1

☐ nooit

☒ soms

☐ vaak

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☒ slecht

Pijn en klachten in de afgelopen weken.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was.....

Had je wel eens oor- of keelpijn?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

1

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had je wel eens maag- of buikpijn?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

2

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had je wel eens hoofdpijn?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

3

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was je wel eens duizelig?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

4

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was je wel eens misselijk?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

5

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was je vermoeid?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

6

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was je slaperig?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

7

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Was je suf?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

8

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had je andere pijn of klachten?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

9

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Wat voor pijn of klachten waren dat?

Alleen als je de afgelopen weken wel eens pijn of klachten had:

Wat denk je, waardoor kwamen die klachten of pijn?

10

Dingen waar je de afgelopen weken wel eens moeite mee had.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had je wel eens

Moeite met rennen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

11

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lopen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

12

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met staan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

13

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met de trap af lopen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

14

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met spelen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

15

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lang hollen of lopen, met je
uithoudingsvermogen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

16

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met het bewaren van je
evenwicht?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

17

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om dingen handig en vlug te
doen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

18

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als je de afgelopen weken wel eens dit soort problemen had:

Wat denk je, waardoor kwamen die problemen?

19

Dingen waar je de afgelopen weken wel eens moeite mee had.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had je wel eens

Moeite met zelfstandig naar school gaan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

20

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met jezelf wassen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

21

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met jezelf aankleden?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

22

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf naar de wc gaan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

23

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf eten en drinken?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

24

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf sporten of buiten spelen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

25

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf hobby's uitvoeren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

26

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met fietsen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

27

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als je de afgelopen weken wel eens dit soort klachten had:

Wat denk je, waardoor kwamen die problemen?

28

Dingen waar je de afgelopen weken wel eens moeite mee had.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had je wel eens.....

Moeite met opletten, concentreren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

29

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met begrijpen van schoolwerk?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

30

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met begrijpen wat anderen
zeiden?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

31

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met rekenen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

32

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lezen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

33

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met schrijven?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

34

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met leren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

35

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om uit je woorden te komen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

36

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als je de afgelopen weken wel eens dit soort problemen had:

Wat denk je, waardoor kwamen die problemen?

37

De omgang met andere kinderen en je ouders, de afgelopen weken.

Denk telkens even na hoe je de afgelopen weken was.

Ik kon met andere kinderen prettig spelen of praten.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

38

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Ik kon bij andere kinderen voor mezelf opkomen.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

39

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Andere kinderen vroegen me om mee te doen met spelen.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

40

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Ik was bij andere kinderen op mijn gemak.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

41

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Ik kon met mijn ouders prettig spelen of praten.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

42

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Tegenover mijn ouders was ik zwijgzaam en stil.

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

43

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Ik was onrustig of ongeduldig tegenover mijn ouders.

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

44

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Ik was opstandig tegenover mijn ouders.

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

45

Ik voelde me daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als je de afgelopen weken niet altijd goed kon opschieten met andere kinderen of je ouders:

Wat denk je, waardoor kwam dat?

46

Ik voelde me de afgelopen weken

Vrolijk

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

47

Ontspannen

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

55

Verdrietig

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

48

Agressief

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

56

Opgewekt

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

49

Gelukkig

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

57

Boos

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

50

Driftig

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

58

Tevreden

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

51

**Zeker van
mezelf**

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

59

Bezorgd

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

52

Jaloers

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

60

Enthousiast

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

53

Blij

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

61

Somber

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

54

Angstig

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

62

Als je je de afgelopen weken niet altijd prettig voelde:

Wat denk je, waardoor kwam dat?

63

**Dit is het einde van de vragenlijst.
Hartelijk bedankt voor het invullen!**

Nummer: [_ _ _ _ _]

TAAQOL

Vragenlijst

voor personen van 16 jaar en ouder

Wilt u eerst de vragen hieronder invullen?

Bent u een man of een vrouw?

☐ man

☐ vrouw

Wat is uw geboortedatum?

.....
(dag)

.....
(maand)

.....
(jaar)

Wat is de datum waarop u deze vragenlijst invult?

.....
(dag)

.....
(maand)

.....
(jaar)

INSTRUCTIE

Geachte heer/mevrouw,

De vragen in deze lijst hebben betrekking op allerlei aspecten van uw gezondheid.
U kunt de vragen beantwoorden door het antwoord aan te kruisen dat het beste bij u past.

Bijvoorbeeld zo:

Ondervond u de afgelopen maand belemmering bij:

Trappen oplopen?	☒ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ veel
1		Hoe erg of vervelend vond u dat?		
		☐ niet erg	☐ een beetje erg	☐ tamelijk erg ☐ heel erg

Indien iets niet helemaal goed ging, wordt u ook gevraagd hoe erg of vervelend u dat vond.
Dus, als u heeft aangegeven dat u "een beetje" belemmerd werd bij het trappen oplopen, kunt u vervolgens in het tweede gedeelte van de vraag aangeven hoe erg u dat vond.
Zo dus:

Ondervond u de afgelopen maand belemmeringen bij:

Trappen oplopen?	☐ niet	☒ een beetje	☐ tamelijk	☐ veel
1		Hoe erg of vervelend vond u dat?		
		☐ niet erg	☐ een beetje erg	☒ tamelijk erg ☐ heel erg

Ondervond u de afgelopen maand belemmeringen bij:

Trappen oplopen

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

1

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Buigen / knielen / bukken

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

2

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Een halve kilometer lopen (bv. een paar straten)

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

3

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Tillen (bv boodschappen dragen)

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

4

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Ondervond u de afgelopen maand belemmering bij:

Papier knippen met een schaar

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

5

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Het dichtknopen van een blouse / overhemd

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

6

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Het openmaken van een conservenblikje

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

7

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

De deksel opendraaien van een potje

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

8

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Had u de afgelopen maand:

Moeite met aandachtig luisteren

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

9

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Moeite met het onthouden van dingen

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

10

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Moeite met geconcentreerd nadenken

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

11

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Dat u afdwaalde in gedachten

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

12

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Hoe vaak kwam het de afgelopen maand voor dat u:

Moeilijk in slaap kon komen

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

☐ (bijna) altijd

13

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Onrustig sliep

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

☐ (bijna) altijd

14

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

's Nachts veel wakker lag

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

☐ (bijna) altijd

15

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Een goede nachtrust had

☐ (bijna)
altijd

☐ vaak

☐ soms

☐ nooit

16

Als u niet altijd een goede nachtrust had, hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Had u de afgelopen maand:

Rugpijn	☐ nooit	☐ soms	☐ vaak	☐ (bijna) altijd
17	Hoe erg of vervelend vond u dat? ☐ niet erg ☐ een beetje erg ☐ tamelijk erg ☐ heel erg			

Pijn / spanning in nek of schouders	☐ nooit	☐ soms	☐ vaak	☐ (bijna) altijd
18	Hoe erg of vervelend vond u dat? ☐ niet erg ☐ een beetje erg ☐ tamelijk erg ☐ heel erg			

Pijn in gewrichten / ledematen	☐ nooit	☐ soms	☐ vaak	☐ (bijna) altijd
19	Hoe erg of vervelend vond u dat? ☐ niet erg ☐ een beetje erg ☐ tamelijk erg ☐ heel erg			

Pijn in spieren	☐ nooit	☐ soms	☐ vaak	☐ (bijna) altijd
20	Hoe erg of vervelend vond u dat? ☐ niet erg ☐ een beetje erg ☐ tamelijk erg ☐ heel erg			

Indien u daar behoefte aan had, was het voor u de afgelopen maand mogelijk om:

Vertrouwelijk met anderen te praten

☐ vaak

☐ soms

☐ zelden

☐ nooit

21

Als dat niet altijd mogelijk was,
hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Met andere mensen plezier te hebben

☐ vaak

☐ soms

☐ zelden

☐ nooit

22

Als dat niet altijd mogelijk was,
hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Vrienden te bezoeken

☐ vaak

☐ soms

☐ zelden

☐ nooit

23

Als dat niet altijd mogelijk was,
hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Een goed gesprek met anderen te hebben

☐ vaak

☐ soms

☐ zelden

☐ nooit

24

Als dat niet altijd mogelijk was,
hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Had u de afgelopen maand:

Moeite gehad met werk, studie of andere
dagelijkse activiteiten

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

25

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Minder dan voorheen aan werk, studie of
andere dagelijkse activiteiten gedaan

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

26

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Belemmeringen gehad om bepaald soort
werk, studie of andere dagelijkse
activiteiten te doen

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

27

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Werk, studie of andere dagelijkse
activiteiten minder zorgvuldig gedaan

☐ niet

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

28

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Minder dan voorheen aan seks gedaan

☐ nee

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

29

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Minder bevrediging aan seks beleefd

☐ nee

☐ een beetje

☐ tamelijk

☐ veel

30

Hoe erg of vervelend vond u dat?

☐ niet erg

☐ een beetje erg

☐ tamelijk erg

☐ heel erg

Voelde u zich de afgelopen maand:

Energiek	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
31				
Moe	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
32				
Fit	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
33				
Snel uitgeput	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
34				
Vrolijk	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
35				
Verdrietig	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
36				
Opgewekt	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
37				
Boos	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
38				
Bezorgd	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
39				
Somber	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
40				
Agressief	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
41				
Gelukkig	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
42				
Driftig	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
43				
Blij	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
44				
Angstig	☐ niet	☐ een beetje	☐ tamelijk	☐ erg
45				

Hartelijk dank voor het invullen van deze lijst! Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die hieronder noteren.

Nummer: [_____]

TACQOL

Vragenlijst

voor de ouders / verzorgers van
kinderen van 6 tot en met 15 jaar

Wilt u eerst onderstaande vragen beantwoorden?

Is het kind, waarover u deze lijst invult een
jongen of een meisje?

☐ jongen

☐ meisje

Wat is de geboortedatum van het kind?

.....
(dag)

.....
(maand)

.....
(jaar)

Op welke dag is deze vragenlijst ingevuld?

.....
(dag)

.....
(maand)

.....
(jaar)

INSTRUCTIE

Geachte ouders, verzorgers

Wij willen graag weten hoe het met uw kind ging, in de afgelopen weken.

Op de volgende bladzijden staat een aantal vragen.

Bij elke vraag staan een paar antwoorden. Kies daaruit het antwoord dat het beste bij uw kind past.

Zet een kruisje in het hokje bij dat antwoord.

Hieronder staat een voorbeeld (u hoeft deze vraag niet zelf in te vullen).

Had uw kind hoofdpijn?

☒ nooit

☐ soms

☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Had uw kind keelpijn?

☒ nooit

☐ soms

☐ vaak

2

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Als uw kind de afgelopen weken **geen enkele keer** hoofdpijn had, zet u een kruisje in het hokje voor 'nooit'. Dan kunt u meteen naar de volgende vraag, over keelpijn. Zoals in het voorbeeld hierboven.

Als uw kind **soms** of **vaak** hoofdpijn had, zet een kruisje in het betreffende hokje. Daaronder staat:

'Mijn kind voelde zich daarbij'. Kruis daar dan aan hoe uw kind zich voelde als het hoofdpijn had. Zoals in het voorbeeld hieronder. Daarna gaat u door naar de volgende vraag.

Had uw kind hoofdpijn?

☐ nooit

☒ soms

☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☒ slecht

Pijn en klachten in de afgelopen weken.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was

Had uw kind wel eens oor- of keelpijn? ☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

1

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Had uw kind wel eens maag- of
buikpijn?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

2

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Had uw kind wel eens hoofdpijn?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

3

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Was uw kind wel eens duizelig?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

4

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Was uw kind wel eens misselijk?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

5

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Was uw kind vermoeid?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

6

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Was uw kind slaperig?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

7

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Was uw kind suf?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

8

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Had uw kind andere pijn of klachten?

☐ nooit

☐ soms ☐ vaak

9

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed ☐ niet zo goed ☐ vrij slecht ☐ slecht

Wat voor pijn of klachten waren dat?

Alleen als uw kind wel eens pijn of klachten had in de afgelopen weken:

Waardoor kwamen die pijn of klachten, naar uw mening?

10

Dingen waarmee uw kind de afgelopen weken wel eens moeite had.

Denk telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had uw kind wel eens

Moeite met rennen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

11

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lopen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

12

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met staan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

13

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met de trap af lopen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

14

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met spelen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

15

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lang hollen of lopen, met het uithoudingsvermogen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

16

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met het bewaren van het evenwicht?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

17

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om dingen handig en vlug te doen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

18

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als uw kind dit soort problemen wel eens had in de afgelopen weken:

Waardoor kwamen die problemen, naar uw mening?

19

Dingen waar uw kind de afgelopen weken wel eens moeite mee had.

Denkt u telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had uw kind wel eens

Moeite met zelfstandig naar school gaan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

20

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zichzelf wassen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

21

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zichzelf aankleden?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

22

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf naar de wc gaan?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

23

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf eten en drinken?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

24

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf sporten of buiten spelen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

25

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met zelf hobby's uitvoeren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

26

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met fietsen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

27

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als uw kind dit soort problemen wel eens had in de afgelopen weken:

Waardoor kwamen die problemen, naar uw mening?

28

Dingen waar uw kind de afgelopen weken wel eens moeite mee had.

Denkt u telkens even na hoe het de afgelopen weken was. Had uw kind wel eens

Moeite met opletten, concentreren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

29

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met begrijpen van schoolwerk?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

30

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met begrijpen wat anderen
zeiden?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

31

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met rekenen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

32

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met lezen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

33

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met schrijven?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

34

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite met leren?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

35

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Moeite om uit zijn/haar woorden te
komen?

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

36

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als uw kind dit soort problemen wel eens had in de afgelopen weken:

Waardoor kwamen die problemen, naar uw mening?

37

De omgang met andere kinderen en met u, in de afgelopen weken.

Denkt u telkens even na hoe het de afgelopen weken was.

Mijn kind kon met andere kinderen prettig spelen of praten.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

38

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Mijn kind kon bij andere kinderen voor zichzelf opkomen.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

39

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Andere kinderen vroegen mijn kind om mee te doen met spelen.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

40

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Mijn kind was bij andere kinderen op zijn gemak.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

41

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Mijn kind kon met ons, ouder(s) prettig spelen of praten.

☐ ja

☐ te weinig

☐ nooit

42

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Tegenover ons, ouder(s) was mijn kind zwijgzaam en stil.

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

43

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Mijn kind was onrustig of ongeduldig tegenover ons, ouder(s).

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

44

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Mijn kind was opstandig tegenover ons, ouder(s).

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

45

Mijn kind voelde zich daarbij:

☐ (heel) goed

☐ niet zo goed

☐ vrij slecht

☐ slecht

Alleen als het niet altijd goed ging in de omgang met andere kinderen of met u:

Waarvoor kwam dat, naar uw mening?

46

Mijn kind voelde zich de afgelopen weken....

Vrolijk
47

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Ontspannen
55

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Verdrietig
48

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Agressief
56

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Opgewekt
49

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Gelukkig
57

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Boos
50

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Driftig
58

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Tevreden
51

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

**Zeker van
zichzelf**
59

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Bezorgd
52

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Jaloers
60

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Enthousiast
53

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Blij
61

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Somber
54

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

Angstig
62

☐ nooit

☐ soms

☐ vaak

*Als uw kind zich de afgelopen weken niet altijd prettig voelde:
Waardoor kwam dat dan?*

63

Hartelijk dank voor het invullen van deze lijst! Als er nog iets is dat wij vergeten zijn en u vindt dat wel belangrijk, dan kunt u dat hieronder opschrijven.