TNO-rapport

V98.809

De consumptie van groepen voedingsmiddelen naar maaltijdtypering - Voedselconsumptiepeiling 1997-1998

TNO Voeding

Utrechtseweg 48
Postbus 360
3700 AJ Zeist

Telefoon 030 694 41 44
Fax 030 695 72 24

Datum

augustus 1998

Auteur(s)

Ing. C. Kistemaker
Dr. K.F.A.M. Hulshof
M. Bouman

Opdrachtgever:

Stichting Voedingscentrum Nederland

Projectnummer:

238519

Goedgekeurd door:

Dr. Ir. M.R.H. Löwik

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

© TNO

Exemplaarnummer:

-

Oplage:

30

Aantal pagina's:

14

Aantal bijlagen:

2

TNO Voeding is een instituut gericht op de (inter)nationale voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en chemische industrie. Het instituut bestaat uit de volgende divisies: Analytical Sciences, Humane en Dierlijke Voeding, Microbiologie en Kwaliteitsmanagement, Toxicologie, Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie.

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Samenvatting

Dit rapport bevat gegevens over de dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door Nederlandse bevolkingsgroepen in 1997-1998 op verschillende maaltijdmomenten. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3), uitgevoerd van april 1997 tot en met maart 1998. De voedselconsumptiegegevens zijn verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode bij een representatieve steekproef (n=5.958) van de Nederlandse bevolking, levend in huishoudens met een huisvrouw/-man jonger dan 75 jaar. Daarnaast zijn gegevens verzameld bij een additionele steekproef waarbij de huisvrouw/-man 75 jaar of ouder is (n=292).
In het totaal zijn 23 groepen voedingsmiddelen onderscheiden die wat betreft voedingskundige samenstelling en herkomst enige overeenkomst vertonen. Voor iedere productgroep is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid en de standaardafwijking berekend naar maaltijdmoment. Hierbij zijn zes verschillende maaltijdtyperingen onderscheiden, te weten: ontbijt, broodmaaltijd, warme maaltijd en het tussendoor gebruik tijdens de ochtend, middag en avond. Ook is het totaal aan tussendoortjes berekend. Tevens is voor iedere productgroep de procentuele bijdrage berekend van de diverse maaltijdmomenten aan de totale dagconsumptie. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de totale populatie, exclusief (n=5.958) en inclusief de additionele steekproef (n=6.250), gewogen naar leeftijd en geslacht, voor 22 geslacht-leeftijdsgroepen (ongewogen) en voor de groep zwangere vrouwen (ongewogen). De kengetallen zijn berekend voor alle tot de bevolkingscategorie behorende personen alsmede uitsluitend voor de gebruikers van de betreffende maaltijden.

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Methoden 5
2.1 Steekproef 5
2.2 Verzamelde gegevens 5
2.3 Verwerking van de gegevens 6

3. Resultaten 9

4. Literatuur 11

5. Ondertekening 14

Tabel 1 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar maaltijd (berekening inclusief nul-gebruikers)
Tabel 2 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoor-gebruik (berekening inclusief nul-gebruikers)
Tabel 3 Maaltijdgebruik door diverse bevolkingscategorieën
Tabel 4 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar maaltijd (berekening bij maaltijdgebruikers)
Tabel 5 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoor-gebruik (berekening bij gebruikers tussendoortjes)
Tabel 6 Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen
Tabel 7 Bijdrage (%) van tussendoortjes aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen

Bijlage 1 Samenstelling groepen voedingsmiddelen conform NEVO-indeling
Bijlage 2 Respondenten in de derde Voedselconsumptiepeiling naar leeftijd en geslacht

1. Inleiding

In 1986 bracht de toenmalige Voedingsraad advies uit over de mogelijkheden voor het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland (1). In dit advies adviseerde deze raad een nieuw te entameren en regelmatig te herhalen onderzoek naar de voedselconsumptie van de bevolking met als doel een beschrijving te geven van de gemiddelde voedselconsumptie van verschillende categorieën van de bevolking en de spreiding in het gebruik van voedingsmiddelen binnen die categorieën, alsmede het volgen van ontwikkelingen daarin.
Als gevolg van dit advies werd in 1987-1988 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (destijds Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de eerste landelijke voedselconsumptiepeiling uitgevoerd (VCP-1) terwijl de tweede peiling in 1992 heeft plaatsgevonden (VCP-2). De resultaten van deze peilingen zijn nationaal en internationaal gepubliceerd (2-7) en hebben onder andere geleid tot meer dan 100 rapporten en 40 publicaties (voor een overzicht zie referenties 8-11).

Naar aanleiding van een adviesaanvraag van de Staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijze waarop de landelijke voedselconsumptiepeiling voortgezet zou moeten worden heeft de toenmalige Voedingsraad eind 1995 de wetenschappelijke randvoorwaarden opgesteld voor de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3). Aangegeven werd dat de derde peiling naast bovengenoemde doelen ook invulling zou moeten geven aan de volgende doelstellingen:
- het uitvoeren van een verantwoorde trendanalyse over een periode van tien jaar
- het verkrijgen van inzicht in het effect van de regelgeving met betrekking tot het toevoegen van essentiële microvoedingsstoffen aan voedingsmiddelen
- het verkrijgen van een beter inzicht in de chronische blootstelling aan ongewenste bestanddelen in voedingsmiddelen (12).

In 1997-1998 is, in opdracht van het Voedingscentrum, de derde landelijke voedselconsumptiepeiling uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Nederland. De eerste resultaten van VCP-3 zijn gepubliceerd in 'Zo eet Nederland, 1998' (13).
Uitgebreidere resultaten over de voedselconsumptie anno 1997/1998 op het niveau van voedingsmiddelen en voedingsstoffen worden gepresenteerd in de vorm van een basisrapportage terwijl gegevens over veranderingen in de consumptie in de afgelopen tien jaar worden gepresenteerd in een trendrapportage.
Dit rapport maakt deel uit van de voornoemde basisrapportage.

2. Methoden

2.1 Steekproef

Evenals in de voorgaande voedselconsumptiepeilingen zijn de respondenten in VCP-3 afkomstig van een representatief panel van huishoudens met een huisvrouw/huisman jonger dan 75 jaar. Bij de derde VCP is de steekproef via een additionele steekproef uitgebreid met de groep personen, levend in huishoudens waarvan het hoofd van de huidhouding (gedefinieerd als degene die verantwoordelijk is voor de aankoop en bereiding van de voeding) 75 jaar of ouder is. Alle personen die in instellingen verblijven, personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en kinderen jonger dan 1 jaar zijn niet in het onderzoek betrokken.
Voor het trekken van de steekproef is gebruik gemaakt van het GfK ScriptPanel, een bestaand onderzoekpanel dat een betrouwbare afspiegeling vormt van deze Nederlandse huishoudens. Aan de derde VCP hebben 6.250 personen, in de leeftijd van 1-97 jaar, behorend tot 2.564 huishoudens meegewerkt (respons 70,5% op huishoudniveau en 68,6% op individueel niveau). Van deze personen behoorden 292 personen (210 huishoudens) tot de additionele steekproef.

2.2 Verzamelde gegevens

De voedselconsumptiegegevens zijn verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode (twee opeenvolgende dagen). De binnenshuis gebruikte voedingsmiddelen werden door de persoon die meestal de maaltijd verzorgt voor alle leden van de huishouding genoteerd in een huishouddagboekje. Het gebruik buitenshuis werd door iedere deelnemer afzonderlijk in een persoonsdagboekje genoteerd (bij kinderen jonger dan 13 jaar werd door één of beide ouders hulp geboden). Het veldwerk van het onderzoek, waaronder het leggen van contacten met de deelnemers, het instrueren over het invullen van de dagboekjes, het controleren (volledigheid van de gegevens, bepalen van de inhoudsmaten van servies en gewichten van veel gebruikte voedingsmiddelen) en het coderen van de gegevens werd uitgevoerd door speciaal hiervoor getrainde diëtisten.

De gegevens werden verzameld van april 1997 tot en met maart 1998. Daarbij is gezorgd voor een evenredige spreiding over de zeven dagen van de week en de seizoenen. Tijdens feestdagen en gedurende de vakantieperiode is geen veldwerk uitgevoerd omdat aangenomen werd dat dan het responsniveau te laag zou zijn. Naast informatie over de voeding werden eveneens specifieke gewoonten (bijvoorbeeld volgen van een dieet, gebruik van voedingssupplementen) en enkele persoonsgegevens (bijvoorbeeld lichaamslengte en lichaamsgewicht) nagevraagd. Overige persoonsgegevens van de deelnemers, zoals samenstelling van het huishouden, opleiding en woonplaats, waren reeds bekend bij het onderzoeksbureau GfK. Uitgebreide informatie over de wijze waarop de gegevens zijn verzameld is elders gepubliceerd (14).

2.3 Verwerking van de gegevens

De dagboekjes zijn op gestandaardiseerde wijze gecodeerd en gecontroleerd (15,16).
Vanwege standaardisatie van onderzoek is hierbij gebruik gemaakt van de groepsindeling conform de NEVO-tabel 1996 die 23 productgroepen kent (17). Voor een betere herkenbaarheid is in deze rapportage de NEVO productgroep 'dranken' opgesplitst in de groep 'dranken alcoholisch' en de groep 'dranken niet alcoholisch'. In de voedselconsumptiepeiling is het gebruik van peper, nootmuskaat enzovoorts niet nagevraagd. De consumptie van deze producten zijn in voedselconsumptieonderzoek nauwelijks betrouwbaar te kwantificeren. De NEVO productgroep 'kruiden en specerijen' is in deze rapportage dan ook samengevoegd met de productgroep 'diversen'.

Sinds medio 1996 is in Nederland het nieuwe warenwetbesluit 'Toevoeging microvoedingsstoffen aan levensmiddelen' van kracht (18). Als gevolg daarvan mogen vitamines en mineralen (behalve jodium en fluor) aan alle voedingsmiddelen worden toegevoegd tot 100% van de aanbevolen hoeveelheid per redelijk geachte dagconsumptie. Een uitzondering vormen voedingsmiddelen waarvoor een productbesluit geldt waarin is vastgelegd dat het niet is toegestaan om andere stoffen toe te voegen dan de in het besluit vermelde stoffen. Ook mogen bepaalde vitamines en mineralen (vitamine A, D, foliumzuur, seleen, koper en zink) alleen worden toegevoegd voor restauratie en substitutie (18).
Sinds de komst van het nieuwe warenwetbesluit is een groot aantal nieuwe producten op de markt gekomen. Van de 1199 in VCP-3 tijdens de gegevensverzameling gecodeerde producten behoorden 45 producten tot de 'recent verrijkte producten'. In dit rapport zijn deze producten toegevoegd aan de productgroep waartoe zij op grond van producteigenschappen en de aard van het product behoren. De consumptie van de afzonderlijke 'verrijkte producten' wordt elders gerapporteerd (19).
Voor de samenstelling van de 23 productgroepen wordt verwezen naar bijlage 1.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Voedings Enquêtes Verwerkings Systeem dat bij TNO Voeding is ontwikkeld (20-23). In voornoemde rapporten worden onder andere de gehanteerde mathematische formules gepresenteerd. De verwerkingsprocedures zijn uitgevoerd door middel van het dataverwerkingspakket SAS (24).
Voor ieder individu is eerst de gemiddelde inname over beide geregistreerde dagen berekend. Voor het berekenen van het gemiddelde zijn de uitkomsten vervolgens gesommeerd en het resultaat is gedeeld door het aantal personen dat tot de betreffende bevolkingscategorie behoorde (25).

Dit rapport bevat kengetallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen, voor zowel de totale bevolking als voor de verschillende geslacht-leeftijdsgroepen (exclusief zwangere vrouwen) (zie bijlage 2). De resultaten voor de groep zwangeren zijn in deze rapportage afzonderlijk vermeld. De gemiddelde waarde en de

daarbij behorende standaardafwijkingen voor de totale populatie zijn door middel van weegfactoren zodanig berekend dat zij een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking (14). De berekeningen voor de totale populatie zijn uitgevoerd voor zowel alle deelnemers exclusief als inclusief de in VCP-3 meegenomen additionele steekproef van huishoudens met een huisvrouw ≥ 75 jaar. Eerstgenoemde steekproef is vergelijkbaar met de totale steekproef voor VCP-1 en VCP-2.
De verschillende geslacht-leeftijdsgroepen vormen op zich representatieve steekproeven (14). De gehanteerde indeling in de bevolkingsgroepen op basis van geslacht, leeftijd en zwangerschap komen overeen met de categorieën zoals die bij de voedingsnormen van de Voedingsraad worden onderscheiden (26). Dit met uitzondering van de lacterende vrouwen die niet als een aparte groep zijn vermeld. Bovendien zijn, vanwege de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid met VCP-1 en VCP-2, mannen en vrouwen die behoren tot een huishouden waarvan de huisvrouw ≥ 75 jaar is (additionele steekproef) als afzonderlijke categorie onderscheiden van de overige personen van 65 jaar en ouder.

In de voedselconsumptiepeiling zijn zes verschillende maaltijdtyperingen onderscheiden, te weten: ontbijt, broodmaaltijd, warme maaltijd en het tussendoor gebruik in de ochtend, middag en avond. In het dagboekje is door de respondent zelf aangegeven welke voedingsmiddelen zijn gebruikt bij het ontbijt, loop van de morgen, enzovoorts. Een broodmaaltijd of warme maaltijd kan een middag- maar ook een avondmaaltijd zijn geweest. Behalve de consumptie bij de zes maaltijdtyperingen is voor iedere respondent ook het totaal aan tussendoortjes berekend.

De volgende kengetallen zijn berekend:
- de gemiddelde consumptie en de bijbehorende standaardafwijking van groepen voedingsmiddelen (zie bijlage 1) naar maaltijdtypering, waarbij de resultaten betrekking hebben op alle tot de betreffende bevolkingscategorie behorende personen;
- het aantal personen (absoluut en procentueel) dat de betreffende maaltijd gebruikt;
- de gemiddelde consumptie en de bijbehorende standaardafwijking van groepen voedingsmiddelen (bijlage 1) naar maaltijdtypering, waarbij de resultaten betrekking hebben op de gebruikers van de betreffende maaltijd alsmede het aantal personen dat op dat moment één of meer voedingsmiddelen uit de betreffende productgroep heeft gebruikt;
- de overall procentuele bijdrage van de diverse maaltijdtyperingen aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen door de gemiddelde consumptie per maaltijd weer te geven ten opzichte van het absolute daggemiddelde (in %). Deze laatste percentages sommeren tot 100%. De berekeningen zijn gebaseerd op alle tot de betreffende bevolkingscategorie behorende personen;
- de gemiddelde procentuele bijdrage en de bijbehorende standaardafwijking van de diverse maaltijdtyperingen aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen, waarbij de berekeningen gebaseerd zijn op de gebruikers van de maaltijd.

Deze bijdrage is berekend door binnen een individuele voeding de bijdrage van de afzonderlijke maaltijden aan het dagtotaal vast te stellen en vervolgens de resultaten over de gebruikers te middelen.

De berekende waarden zijn steeds in het eindstadium van de berekening afgerond, waardoor de som van de afzonderlijke maaltijdmomenten iets kan afwijken van het totaal aan tussendoortjes of het dagtotaal. Eveneens kan het als gevolg van afrondingen voorkomen dat bij een gepresenteerde gemiddelde waarde van 0 g/dag, 0 mg/ dag of 0 μg/dag (lees < 0,5 g, mg of μg/dag) toch een standaardafwijking wordt vermeld.

3. Resultaten

Tabel 1 vermeldt voor de verschillende bevolkingscategorieën voor het ontbijt, de broodmaaltijd, de warme maaltijd en het totaal aan tussendoortjes de dagelijkse consumptie (gemiddelde en standaardafwijking) van groepen voedingsmiddelen. Voor iedere productgroep sommeert de gemiddelde consumptie bij de afzonderlijke maaltijdmomenten tot de totale gemiddelde consumptie.

Tabel 2 vermeldt op analoge wijze de resultaten voor het tussendoor gebruik, opgesplitst naar het moment van gebruik (ochtend, middag, avond). De totale consumptie via de hoofdmaaltijden is als 'overigen' weergegeven en weerspiegelt de som van de consumptie van het ontbijt, de broodmaaltijd en de warme maaltijd. Samen met de rubriek 'overigen' sommeert de gemiddelde consumptie van de afzonderlijke tussendoortjes weer tot de totale gemiddelde consumptie.

In tabel 3 wordt het aantal gebruikers gepresenteerd per afzonderlijk maaltijdmoment. Het gaat hierbij om het gebruik per gemiddelde dag. Een gebruiker kan de betreffende maaltijd op één of beide onderzoeksdagen hebben gebruikt.

De tabellen 4 en 5 vermelden voor de (in tabel 3 gepresenteerde) gebruikers de consumptie van groepen voedingsmiddelen voor de drie hoofdmaaltijden en het totaal aan tussendoortjes (tabel 4) respectievelijk de consumptie voor de afzonderlijke tussendoortjes en de som van de hoofdmaaltijden (tabel 5). In de laatste twee kolommen in deze tabellen wordt tevens per maaltijdtypering aangegeven hoeveel personen (absoluut en procentueel) de betreffende voedingsmiddelengroep hebben gebruikt.

Tabel 6 en 7 geven in de kolom "overall bijdrage' inzicht in het relatieve belang van de afzonderlijke maaltijdtyperingen aan de consumptie van het betreffende voedingsmiddel. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de totale gemiddelde consumptie en sommeren tot 100% (verschillen als gevolg van afrondingen daargelaten). In de twee daaropvolgende kolommen worden de gemiddelde procentuele bijdragen en de bijbehorende standaardafwijking, berekend over de maaltijdgebruikers (zie tabel 3), gepresenteerd.

De gegevens worden eerst gerapporteerd voor de totale bevolking (n=5.958), **exclusief** de additionele steekproef. Vervolgens worden de kentallen per bevolkingscategorie gepresenteerd, eerst voor de mannen en dan voor de vrouwen. Hierbij wordt begonnen met de jongste leeftijdscategorie. Mannen respectievelijk vrouwen die behoren tot een huishouden met een huisvrouw/-man ≥ 75 jaar (additionele steekproef) zijn als afzonderlijke categorieën onderscheiden en volgen na de gegevens van mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd van mannen respectievelijk vrouwen uit de additionele steekproef bedraagt ongeveer 77 en 78 jaar. Deze mannen en vrouwen zijn gemiddeld circa 7 en 8 jaar ouder dan de 65+ groep uit de oorspronkelijke steekproef (26). Na deze gegevens

volgen de resultaten vermeld voor de groep zwangere vrouwen. Als laatste worden de resultaten van de totale onderzoekspopulatie in 1997-1998 gepresenteerd (n=6.250), **inclusief** de additionele steekproef. Omwille van de herkenbaarheid zijn deze resultaten op geel papier weergegeven.

Figuur 1 presenteert voor de totale populatie (oorspronkelijke steekproef) grafisch de gemiddelde bijdrage van de maaltijden (hoofdmaaltijden en het totaal aan tussendoortjes) aan de totale dagelijkse consumptie voor een aantal productgroepen.

Bij de interpretatie van de gegevens zijn de volgende opmerkingen van belang:
- tot de groep samengestelde gerechten behoren in de VCP onder andere kant-en-klaar gekochte maaltijden en maaltijdproducten zoals nasi goreng en loempia. Echter ook gerechten die in restaurants en dergelijke gegeten zijn en waarvan de receptuur niet te achterhalen was zijn, indien er geen geschikte code voorhanden was, als een samengesteld gerecht gecodeerd;
- voedingssupplementen in de vorm van een tablet, druppelvloeistof enzovoorts zijn niet ingedeeld als voedingsmiddel. Het gebruik van voedingssupplementen zal afzonderlijk worden gerapporteerd;
- de productgroep preparaten beperkt zich voornamelijk tot sportvoedingspreparaten en -dranken en enterale preparaten. Conform de indeling in het NEVO-bestand zijn zoetstoffen ingedeeld in de groep diversen.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie waarin een groot aantal resultaten van berekeningen van de derde voedselconsumptiepeiling is gepresenteerd. De overige gegevens zijn opgenomen in andere TNO-rapporten die tot de basisrapportage behoren.

4. Literatuur

1. Anonymous. Mogelijkheden tot het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland. Een advies van de Voedingsraad. Voeding 1987;48:35-43.

2. Anonymous. Wat eet Nederland. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1987-1988. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Ministerie van Landbouw en Visserij. Rijswijk, 1988.

3. Anonymous. Zo eet Nederland, 1992. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1992. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Bestelnummer 755, Den Haag, 1993.

4. Hulshof KFAM, Löwik MRH, Kistemaker C. Voeding na vijf jaar opnieuw gepeild. Voedselconsumptiepeiling 1987-1988 en 1992. Voeding 1994a:55:28-32.

5. Hulshof KFAM, Löwik MRH, Kistemaker C. Nederlandse eet- en drinkgewoonten opnieuw in kaart gebracht. VMT 1994b;7:20-23.

6. Löwik MRH, Brussaard JH, Hulshof KFAM, Kistemaker C, Schaafsma G, Ockhuizen Th, Hermus RJJ. Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System). Int J Food Sci Nutr 1994;45(Suppl.1): S1-S62.

7. Löwik MRH, Hulshof KFAM, Heijden LJM van der, Brussaard JH, Burema J, Kistemaker C, Vries PJF de. Changes in the diet in the Netherlands: 1987-1988 to 1992 (Dutch Nutrition Surveillance System). Int J Food Sci Nutr 1998;49 (Suppl.1):S1-S64.

8. Anonymous. Voedselconsumptiepeiling: stand van zaken. Voeding 1990;51:52-54.

9. Brussaard JH. Voedselconsumptiepeiling: stand van zaken. Voeding 1993;56:13-15.

10. Hulshof KFAM. Voedselconsumptiepeilingen: stand van zaken na 6 jaar (1). Voeding 1996;56:28-30.

11. Hulshof KFAM. Voedselconsumptiepeilingen: stand van zaken na 6 jaar (2). Voeding 1996;56:13-15.

12. Anonymous. Reactie van de Voedingsraad op de adviesaanvraag inzake de voortzetting van de periodieke voedselconsumptiepeiling d.d. 22 december 1995.

13. Anonymous. Zo eet Nederland, 1998. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag, 1998.

14. GfK Nederland. Beschrijvend rapport inzake opzet en uitvoering van de derde VoedselConsumptiePeiling (VCP 1997/1998). Eindverslag. Dongen, 1998.

15. Hautvast JGAJ. Ontwikkeling van een systeem om gegevens van voedingsenquetes met behulp van een computer te verwerken. Voeding 1975;36:356-361.

16. Heijden LJM, Donders-Engelen M, Hulshof KFAM. Maten, gewichten en codenummers 1997. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Humane Voeding, en TNO Voeding Zeist. Wageningen, 1997.

17. NEVO-tabel. Nederlandse Voedingsstoffenbestand 1996. Stichting NEVO, Voedingscentrum, Den Haag, 1996.

18. Warenwetbesluit Toevoeging van microvoedingsstoffen aan levensmiddelen. Staatsblad 311, 1996.

19. Kistemaker C, Bouman M, Hulshof KFAM. De consumptie van afzonderlijke voedingsmiddelen door Nederlandse bevolkingsgroepen. Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. TNO Rapport V 98.812, Zeist, 1998.

20. Kistemaker C et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 1: Afbakening & vaststellen functionaliteit. TNO Rapport V 98.798, Zeist, 1998.

22. Kistemaker C et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 2: Het functioneel ontwerp. TNO Rapport V 98.799, Zeist, 1998.

22. Bouman M et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 3: Het technisch ontwerp. TNO Rapport V 98.800, Zeist, 1998.

23. Bouman M et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 4: Rapport vormen. TNO Rapport V 98.801, Zeist, 1998.

24. SAS Language. Reference version 6, First edition. SAS Institute Inc. Cary, NC, 1990.

25. Kistemaker C, Löwik MRH. Wat eet Nederland werkelijk. Voeding 1991;52:64-67.

26. Voedingsraad. Nederlandse Voedingsnormen 1989, 2e druk. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag, 1992

5. Ondertekening

DIVISIE DIERLIJKE EN HUMANE VOEDING



Dr. Ir. M.R.H. Löwik

Ing. C. Kistemaker

DIW

op blauw papier afdrukken

Tabel 1 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar maaltijd

(Berekeningen inclusief nul-gebruikers)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	1	8
warme maaltijd	111	91
tussendoor	2	14
dag totaal	114	93
brood		
ontbijt	39	35
broodmaaltijd	78	50
warme maaltijd	5	16
tussendoor	14	29
dag totaal	135	72
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	6
tussendoor	1	3
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	2	28
warme maaltijd	19	80
tussendoor	138	326
dag totaal	159	358
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	187	183
broodmaaltijd	102	139
warme maaltijd	80	111
tussendoor	825	490
dag totaal	1194	644
eieren		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	5	14
warme maaltijd	5	12
tussendoor	1	5
dag totaal	14	21
fruit		
ontbijt	8	33
broodmaaltijd	18	44
warme maaltijd	25	48
tussendoor	53	79
dag totaal	105	114
gebak en koek		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	0	4
tussendoor	37	40
dag totaal	41	42

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	10
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	39	70
tussendoor	1	5
dag totaal	44	72
groenten		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	6	22
warme maaltijd	115	89
tussendoor	2	13
dag totaal	123	95
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	2
dag totaal	3	8
kaas		
ontbijt	6	11
broodmaaltijd	13	16
warme maaltijd	4	12
tussendoor	5	14
dag totaal	27	29
melk en melkprodukten		
ontbijt	76	103
broodmaaltijd	108	125
warme maaltijd	112	103
tussendoor	87	131
dag totaal	383	262
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	5	17
warme maaltijd	7	21
tussendoor	16	28
dag totaal	29	41
peulvruchten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	5	24
tussendoor	0	1
dag totaal	5	24
preparaten		
ontbijt	0	6
broodmaaltijd	0	9
warme maaltijd	0	7
tussendoor	2	30
dag totaal	3	39

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	16
warme maaltijd	24	71
tussendoor	2	13
dag totaal	28	75
soepen		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	20	61
warme maaltijd	42	100
tussendoor	5	30
dag totaal	67	120
sojaprodukten		
ontbijt	0	9
broodmaaltijd	0	5
warme maaltijd	1	10
tussendoor	0	8
dag totaal	2	22
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	11	12
broodmaaltijd	7	11
warme maaltijd	2	7
tussendoor	21	26
dag totaal	41	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	6	7
broodmaaltijd	11	12
warme maaltijd	28	32
tussendoor	3	7
dag totaal	48	37
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	17
warme maaltijd	6	23
tussendoor	1	8
dag totaal	10	31
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	10
broodmaaltijd	16	24
warme maaltijd	83	60
tussendoor	6	19
dag totaal	109	71

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	53	42
tussendoor	1	5
dag totaal	54	42
brood		
ontbijt	24	20
broodmaaltijd	37	21
warme maaltijd	2	6
tussendoor	5	10
dag totaal	68	34
diversen		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	2	13
tussendoor	0	1
dag totaal	2	13
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	36	64
broodmaaltijd	25	54
warme maaltijd	44	64
tussendoor	327	221
dag totaal	431	278
eieren		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	3	9
warme maaltijd	3	8
tussendoor	1	5
dag totaal	8	14
fruit		
ontbijt	4	14
broodmaaltijd	11	28
warme maaltijd	16	32
tussendoor	61	61
dag totaal	92	74
gebak en koek		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	0	0
tussendoor	23	21
dag totaal	26	22
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	9	13
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	22	41
tussendoor	1	5
dag totaal	35	44

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	51	35
tussendoor	1	5
dag totaal	53	35
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	2	4
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	3	7
kaas		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	4	7
warme maaltijd	1	3
tussendoor	1	5
dag totaal	8	10
melk en melkprodukten		
ontbijt	163	102
broodmaaltijd	115	84
warme maaltijd	106	71
tussendoor	136	135
dag totaal	520	228
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	3	10
tussendoor	7	12
dag totaal	11	18
peulvruchten		
warme maaltijd	1	7
dag totaal	1	7
preparaten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	2
tussendoor	1	7
dag totaal	1	8
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	20	45
tussendoor	1	4
dag totaal	22	45
soepen		
broodmaaltijd	4	21
warme maaltijd	10	32
tussendoor	2	12
dag totaal	15	43

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
ontbijt	5	32
broodmaaltijd	4	26
warme maaltijd	2	13
tussendoor	3	28
dag totaal	14	90
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	7	8
broodmaaltijd	6	7
warme maaltijd	1	4
tussendoor	11	12
dag totaal	25	18
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	4	4
broodmaaltijd	6	5
warme maaltijd	11	14
tussendoor	0	1
dag totaal	20	15
vis		
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	1	5
tussendoor	1	5
dag totaal	2	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	2	4
broodmaaltijd	6	9
warme maaltijd	42	30
tussendoor	1	3
dag totaal	51	32

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	69	54
dag totaal	69	54
brood		
ontbijt	36	23
broodmaaltijd	55	27
warme maaltijd	2	8
tussendoor	3	10
dag totaal	96	41
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	2
tussendoor	0	0
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	50	80
broodmaaltijd	31	55
warme maaltijd	68	82
tussendoor	310	219
dag totaal	459	277
eieren		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	3	8
warme maaltijd	3	8
tussendoor	0	1
dag totaal	7	12
fruit		
ontbijt	1	8
broodmaaltijd	15	31
warme maaltijd	19	38
tussendoor	49	61
dag totaal	84	85
gebak en koek		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	0	1
tussendoor	27	26
dag totaal	31	29
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	27	37
tussendoor	0	2
dag totaal	29	37

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
broodmaaltijd	2	10
warme maaltijd	59	45
tussendoor	2	9
dag totaal	63	50
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	3	5
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	5	8
kaas		
ontbijt	3	7
broodmaaltijd	5	9
warme maaltijd	1	3
tussendoor	1	3
dag totaal	10	14
melk en melkprodukten		
ontbijt	141	96
broodmaaltijd	148	89
warme maaltijd	113	86
tussendoor	127	145
dag totaal	529	244
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	7	17
tussendoor	8	13
dag totaal	16	23
peulvruchten		
warme maaltijd	2	13
dag totaal	2	13
preparaten		
tussendoor	2	17
dag totaal	2	17
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	7	26
tussendoor	1	6
dag totaal	9	28
soepen		
broodmaaltijd	2	13
warme maaltijd	10	38
dag totaal	12	41

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
ontbijt	3	39
warme maaltijd	0	1
dag totaal	4	39
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	12	10
broodmaaltijd	9	10
warme maaltijd	2	6
tussendoor	15	15
dag totaal	38	23
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	4
broodmaaltijd	8	6
warme maaltijd	19	22
tussendoor	0	2
dag totaal	32	25
vis		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	2	8
tussendoor	0	1
dag totaal	3	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	9	12
warme maaltijd	48	31
tussendoor	3	15
dag totaal	63	34

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	95	69
tussendoor	2	13
dag totaal	98	69
brood		
ontbijt	44	26
broodmaaltijd	70	40
warme maaltijd	4	15
tussendoor	5	13
dag totaal	123	50
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	2
tussendoor	0	1
dag totaal	1	3
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	57	76
broodmaaltijd	52	91
warme maaltijd	85	106
tussendoor	411	254
dag totaal	605	333
eieren		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	3	9
warme maaltijd	5	12
dag totaal	11	16
fruit		
ontbijt	3	16
broodmaaltijd	18	48
warme maaltijd	18	35
tussendoor	46	66
dag totaal	85	116
gebak en koek		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	2	6
warme maaltijd	0	2
tussendoor	30	25
dag totaal	34	27
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	4	13
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	25	42
tussendoor	0	1
dag totaal	30	44

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
broodmaaltijd	3	12
warme maaltijd	71	60
tussendoor	2	14
dag totaal	76	60
hartig broodbeleg		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	4	7
tussendoor	0	1
dag totaal	7	10
kaas		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	7	11
warme maaltijd	1	3
tussendoor	1	3
dag totaal	11	17
melk en melkprodukten		
ontbijt	138	95
broodmaaltijd	136	82
warme maaltijd	116	92
tussendoor	107	128
dag totaal	497	225
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	3	16
warme maaltijd	10	23
tussendoor	11	19
dag totaal	25	38
peulvruchten		
warme maaltijd	2	11
dag totaal	2	11
preparaten		
broodmaaltijd	0	3
tussendoor	3	19
dag totaal	3	19
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	5	25
tussendoor	1	8
dag totaal	6	26
soepen		
broodmaaltijd	12	48
warme maaltijd	14	41
tussendoor	1	13
dag totaal	27	69

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
warme maaltijd	1	3
dag totaal	1	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	14	11
broodmaaltijd	11	13
warme maaltijd	2	4
tussendoor	19	21
dag totaal	46	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	6	5
broodmaaltijd	10	8
warme maaltijd	20	22
tussendoor	1	2
dag totaal	36	26
vis		
broodmaaltijd	3	16
warme maaltijd	5	18
tussendoor	1	15
dag totaal	9	28
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	8
broodmaaltijd	11	14
warme maaltijd	67	43
tussendoor	1	3
dag totaal	82	47

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	2	13
warme maaltijd	105	72
tussendoor	1	10
dag totaal	108	76
brood		
ontbijt	44	32
broodmaaltijd	83	41
warme maaltijd	3	11
tussendoor	11	25
dag totaal	140	60
diversen		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	2
tussendoor	1	3
dag totaal	2	5
dranken alcoholisch		
tussendoor	0	3
dag totaal	0	3
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	99	103
broodmaaltijd	55	92
warme maaltijd	58	101
tussendoor	501	293
dag totaal	713	373
eieren		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	6	16
warme maaltijd	5	10
tussendoor	1	4
dag totaal	14	21
fruit		
ontbijt	2	11
broodmaaltijd	15	37
warme maaltijd	23	43
tussendoor	46	64
dag totaal	86	88
gebak en koek		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	2	6
warme maaltijd	0	2
tussendoor	41	38
dag totaal	45	39

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	44	73
tussendoor	0	0
dag totaal	47	74
groenten		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	84	58
tussendoor	1	9
dag totaal	87	60
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	2	5
tussendoor	0	1
dag totaal	4	8
kaas		
ontbijt	4	7
broodmaaltijd	9	14
warme maaltijd	3	9
tussendoor	2	5
dag totaal	17	20
melk en melkprodukten		
ontbijt	100	109
broodmaaltijd	144	111
warme maaltijd	128	94
tussendoor	128	143
dag totaal	500	264
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	6	21
warme maaltijd	7	25
tussendoor	25	39
dag totaal	38	54
peulvruchten		
warme maaltijd	3	21
dag totaal	3	21
preparaten		
warme maaltijd	1	9
tussendoor	15	124
dag totaal	16	125
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	11	37
dag totaal	12	37

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	17	63
warme maaltijd	31	68
tussendoor	4	19
dag totaal	51	87
sojaprodukten		
warme maaltijd	1	5
dag totaal	1	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	15	12
broodmaaltijd	12	12
warme maaltijd	2	5
tussendoor	20	22
dag totaal	50	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	7	7
broodmaaltijd	12	10
warme maaltijd	28	34
tussendoor	2	5
dag totaal	49	36
vis		
broodmaaltijd	1	8
warme maaltijd	1	7
tussendoor	0	3
dag totaal	3	11
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	12	17
warme maaltijd	75	43
tussendoor	2	11
dag totaal	91	47

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	10
warme maaltijd	133	106
tussendoor	2	13
dag totaal	137	107
brood		
ontbijt	43	37
broodmaaltijd	87	57
warme maaltijd	6	19
tussendoor	21	34
dag totaal	157	67
diversen		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	2
tussendoor	1	2
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	2	17
tussendoor	15	63
dag totaal	17	65
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	108	123
broodmaaltijd	97	145
warme maaltijd	87	146
tussendoor	673	319
dag totaal	966	391
eieren		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	5	14
warme maaltijd	6	10
tussendoor	2	8
dag totaal	14	22
fruit		
ontbijt	4	22
broodmaaltijd	15	33
warme maaltijd	32	57
tussendoor	37	55
dag totaal	89	88
gebak en koek		
ontbijt	3	8
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	0	1
tussendoor	47	44
dag totaal	52	45

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	4	12
broodmaaltijd	0	4
warme maaltijd	52	74
tussendoor	3	13
dag totaal	59	76
groenten		
ontbijt	1	12
broodmaaltijd	1	8
warme maaltijd	100	69
tussendoor	1	5
dag totaal	103	70
hartig broodbeleg		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	3	8
tussendoor	1	6
dag totaal	6	13
kaas		
ontbijt	4	8
broodmaaltijd	10	14
warme maaltijd	5	15
tussendoor	4	8
dag totaal	22	24
melk en melkprodukten		
ontbijt	107	132
broodmaaltijd	113	109
warme maaltijd	140	115
tussendoor	104	142
dag totaal	463	261
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	6	20
warme maaltijd	7	21
tussendoor	29	42
dag totaal	44	52
peulvruchten		
warme maaltijd	2	12
dag totaal	2	12
preparaten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	0	1
tussendoor	2	13
dag totaal	2	13

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	8
warme maaltijd	22	69
tussendoor	1	9
dag totaal	24	71
soepen		
broodmaaltijd	7	30
warme maaltijd	33	90
tussendoor	6	28
dag totaal	46	94
sojaprodukten		
ontbijt	0	1
warme maaltijd	1	8
tussendoor	1	7
dag totaal	2	15
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	15	15
broodmaaltijd	9	14
warme maaltijd	3	6
tussendoor	28	27
dag totaal	54	39
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	7	8
broodmaaltijd	13	13
warme maaltijd	38	36
tussendoor	5	9
dag totaal	62	40
vis		
broodmaaltijd	0	4
warme maaltijd	4	17
tussendoor	0	2
dag totaal	5	18
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	16	19
warme maaltijd	84	55
tussendoor	6	14
dag totaal	108	60

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	9
warme maaltijd	149	108
tussendoor	7	26
dag totaal	157	111
brood		
ontbijt	53	43
broodmaaltijd	102	71
warme maaltijd	9	21
tussendoor	28	41
dag totaal	191	84
diversen		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	2
tussendoor	1	3
dag totaal	1	3
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	14	78
tussendoor	162	384
dag totaal	176	393
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	107	134
broodmaaltijd	112	142
warme maaltijd	80	104
tussendoor	733	423
dag totaal	1032	489
eieren		
ontbijt	3	12
broodmaaltijd	5	14
warme maaltijd	6	10
tussendoor	0	1
dag totaal	14	20
fruit		
ontbijt	3	15
broodmaaltijd	15	48
warme maaltijd	31	66
tussendoor	28	56
dag totaal	78	113
gebak en koek		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	0	0
tussendoor	43	40
dag totaal	46	41

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	11
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	33	54
tussendoor	1	6
dag totaal	37	57
groenten		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	104	71
tussendoor	1	8
dag totaal	108	72
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	2	6
tussendoor	1	4
dag totaal	6	12
kaas		
ontbijt	5	11
broodmaaltijd	14	20
warme maaltijd	4	14
tussendoor	6	13
dag totaal	30	30
melk en melkprodukten		
ontbijt	124	136
broodmaaltijd	78	122
warme maaltijd	135	119
tussendoor	109	166
dag totaal	445	322
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	6	20
warme maaltijd	10	25
tussendoor	25	36
dag totaal	41	47
peulvruchten		
warme maaltijd	3	21
dag totaal	3	21
preparaten		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	0	2
tussendoor	4	23
dag totaal	5	24

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	6	24
warme maaltijd	19	68
tussendoor	2	11
dag totaal	27	73
soepen		
ontbijt	1	9
broodmaaltijd	18	56
warme maaltijd	50	107
tussendoor	7	56
dag totaal	76	138
sojaprodukten		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	7
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	15	14
broodmaaltijd	9	14
warme maaltijd	3	7
tussendoor	27	31
dag totaal	54	41
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	8	9
broodmaaltijd	16	16
warme maaltijd	33	35
tussendoor	7	11
dag totaal	64	44
vis		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	2	11
warme maaltijd	3	12
tussendoor	0	4
dag totaal	5	17
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	9
broodmaaltijd	20	32
warme maaltijd	83	55
tussendoor	6	14
dag totaal	113	68

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	2	13
warme maaltijd	154	113
tussendoor	6	23
dag totaal	163	118
brood		
ontbijt	49	48
broodmaaltijd	97	64
warme maaltijd	5	17
tussendoor	28	46
dag totaal	179	92
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	3
tussendoor	0	2
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	2	18
warme maaltijd	19	69
tussendoor	323	648
dag totaal	344	653
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	122	139
broodmaaltijd	101	127
warme maaltijd	86	123
tussendoor	704	395
dag totaal	1012	483
eieren		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	6	15
warme maaltijd	4	9
tussendoor	1	4
dag totaal	12	19
fruit		
ontbijt	3	14
broodmaaltijd	15	37
warme maaltijd	24	40
tussendoor	37	81
dag totaal	78	120
gebak en koek		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	1	7
tussendoor	28	38
dag totaal	31	40

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	11
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	44	85
tussendoor	0	3
dag totaal	48	87
groenten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	9
warme maaltijd	105	82
tussendoor	3	10
dag totaal	110	83
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	2	6
warme maaltijd	0	0
tussendoor	1	5
dag totaal	5	12
kaas		
ontbijt	6	13
broodmaaltijd	14	19
warme maaltijd	3	8
tussendoor	5	10
dag totaal	28	30
melk en melkprodukten		
ontbijt	102	140
broodmaaltijd	121	162
warme maaltijd	133	126
tussendoor	101	167
dag totaal	458	377
noten, zaden en snacks		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	8	19
warme maaltijd	11	28
tussendoor	25	37
dag totaal	46	53
peulvruchten		
warme maaltijd	12	44
dag totaal	12	44
preparaten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	14
tussendoor	4	31
dag totaal	6	34

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	4	23
warme maaltijd	40	115
tussendoor	2	16
dag totaal	46	119
soepen		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	13	43
warme maaltijd	46	99
tussendoor	1	8
dag totaal	60	107
sojaprodukten		
warme maaltijd	2	11
tussendoor	0	0
dag totaal	2	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	15	16
broodmaaltijd	9	14
warme maaltijd	3	11
tussendoor	27	27
dag totaal	55	42
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	8	10
broodmaaltijd	16	16
warme maaltijd	37	42
tussendoor	7	14
dag totaal	67	48
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	2	13
warme maaltijd	4	17
tussendoor	1	5
dag totaal	7	22
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	10
broodmaaltijd	24	30
warme maaltijd	106	69
tussendoor	14	32
dag totaal	149	82

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	130	105
tussendoor	2	15
dag totaal	132	106
brood		
ontbijt	42	42
broodmaaltijd	98	58
warme maaltijd	7	21
tussendoor	26	40
dag totaal	173	83
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	5
tussendoor	1	2
dag totaal	2	6
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	4	47
warme maaltijd	41	129
tussendoor	309	488
dag totaal	355	539
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	189	178
broodmaaltijd	124	153
warme maaltijd	88	124
tussendoor	946	453
dag totaal	1346	542
eieren		
ontbijt	3	12
broodmaaltijd	5	16
warme maaltijd	6	13
tussendoor	1	6
dag totaal	16	24
fruit		
ontbijt	7	32
broodmaaltijd	20	48
warme maaltijd	21	45
tussendoor	44	76
dag totaal	92	114
gebak en koek		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	0	4
tussendoor	35	41
dag totaal	39	44

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	4	12
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	56	91
tussendoor	1	5
dag totaal	61	93
groenten		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	5	24
warme maaltijd	122	89
tussendoor	2	12
dag totaal	129	97
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	2	5
warme maaltijd	0	1
tussendoor	1	4
dag totaal	4	10
kaas		
ontbijt	6	12
broodmaaltijd	16	20
warme maaltijd	5	14
tussendoor	8	18
dag totaal	35	35
melk en melkprodukten		
ontbijt	65	103
broodmaaltijd	106	153
warme maaltijd	116	115
tussendoor	70	127
dag totaal	357	275
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	8
broodmaaltijd	7	22
warme maaltijd	10	26
tussendoor	21	33
dag totaal	38	48
peulvruchten		
ontbijt	0	5
warme maaltijd	6	29
tussendoor	0	0
dag totaal	6	29
preparaten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	5
warme maaltijd	1	12
tussendoor	2	18
dag totaal	3	23

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	4	20
warme maaltijd	37	93
tussendoor	2	16
dag totaal	43	97
soepen		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	30	76
warme maaltijd	43	112
tussendoor	6	32
dag totaal	79	139
sojaprodukten		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	2	10
tussendoor	0	3
dag totaal	2	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	12	14
broodmaaltijd	8	13
warme maaltijd	3	9
tussendoor	29	31
dag totaal	52	44
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	6	8
broodmaaltijd	15	13
warme maaltijd	35	37
tussendoor	5	9
dag totaal	61	43
vis		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	3	22
warme maaltijd	6	23
tussendoor	1	10
dag totaal	11	34
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	5	11
broodmaaltijd	23	32
warme maaltijd	99	71
tussendoor	11	26
dag totaal	138	83

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	1	12
warme maaltijd	142	103
tussendoor	2	27
dag totaal	145	104
brood		
ontbijt	49	40
broodmaaltijd	98	58
warme maaltijd	3	11
tussendoor	15	30
dag totaal	165	76
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	8
tussendoor	1	3
dag totaal	3	9
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	4	40
warme maaltijd	26	93
tussendoor	267	381
dag totaal	297	407
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	218	169
broodmaaltijd	112	142
warme maaltijd	65	104
tussendoor	879	419
dag totaal	1275	523
eieren		
ontbijt	3	10
broodmaaltijd	7	17
warme maaltijd	6	13
tussendoor	1	5
dag totaal	17	24
fruit		
ontbijt	8	34
broodmaaltijd	27	65
warme maaltijd	32	62
tussendoor	62	92
dag totaal	130	134
gebak en koek		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	0	5
tussendoor	41	50
dag totaal	44	51

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	11
broodmaaltijd	0	4
warme maaltijd	37	69
tussendoor	0	3
dag totaal	41	70
groenten		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	7	22
warme maaltijd	158	109
tussendoor	3	18
dag totaal	169	112
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	0	1
dag totaal	2	5
kaas		
ontbijt	8	13
broodmaaltijd	17	19
warme maaltijd	3	10
tussendoor	9	19
dag totaal	37	33
melk en melkprodukten		
ontbijt	60	100
broodmaaltijd	109	133
warme maaltijd	124	110
tussendoor	77	117
dag totaal	370	258
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	4	13
warme maaltijd	6	23
tussendoor	14	29
dag totaal	24	41
peulvruchten		
broodmaaltijd	0	5
warme maaltijd	7	31
dag totaal	7	32
preparaten		
ontbijt	1	14
broodmaaltijd	1	28
warme maaltijd	0	1
tussendoor	2	47
dag totaal	4	89

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	2	15
warme maaltijd	23	74
tussendoor	1	6
dag totaal	26	76
soepen		
broodmaaltijd	25	72
warme maaltijd	67	133
tussendoor	3	17
dag totaal	94	148
sojaprodukten		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	2	9
tussendoor	0	8
dag totaal	2	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	13	14
broodmaaltijd	6	10
warme maaltijd	3	8
tussendoor	21	24
dag totaal	43	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	8	10
broodmaaltijd	16	15
warme maaltijd	28	30
tussendoor	3	8
dag totaal	55	36
vis		
broodmaaltijd	7	27
warme maaltijd	10	33
tussendoor	2	13
dag totaal	20	45
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	5	12
broodmaaltijd	23	25
warme maaltijd	100	63
tussendoor	9	24
dag totaal	137	77

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	149	94
tussendoor	0	5
dag totaal	149	94
brood		
ontbijt	50	38
broodmaaltijd	86	50
warme maaltijd	3	12
tussendoor	5	14
dag totaal	144	70
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	6
tussendoor	1	3
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	3	27
warme maaltijd	23	66
tussendoor	189	286
dag totaal	215	305
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	256	165
broodmaaltijd	109	145
warme maaltijd	62	90
tussendoor	773	406
dag totaal	1200	562
eieren		
ontbijt	3	11
broodmaaltijd	7	15
warme maaltijd	5	11
tussendoor	0	1
dag totaal	15	20
fruit		
ontbijt	13	52
broodmaaltijd	22	45
warme maaltijd	40	59
tussendoor	52	80
dag totaal	126	119
gebak en koek		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	1	6
tussendoor	43	40
dag totaal	47	44

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	11
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	16	37
tussendoor	0	2
dag totaal	19	39
groenten		
ontbijt	2	10
broodmaaltijd	7	21
warme maaltijd	155	93
tussendoor	2	17
dag totaal	167	103
hartig broodbeleg		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	1	3
tussendoor	0	1
dag totaal	1	3
kaas		
ontbijt	9	14
broodmaaltijd	15	17
warme maaltijd	3	9
tussendoor	3	9
dag totaal	30	26
melk en melkprodukten		
ontbijt	43	83
broodmaaltijd	111	131
warme maaltijd	124	105
tussendoor	89	132
dag totaal	367	256
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	4	14
warme maaltijd	2	11
tussendoor	11	23
dag totaal	17	28
peulvruchten		
warme maaltijd	5	22
dag totaal	5	22
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	2	14
warme maaltijd	16	52
tussendoor	1	6
dag totaal	18	56
soepen		
broodmaaltijd	15	55
warme maaltijd	79	138
tussendoor	10	55
dag totaal	105	151

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	4
warme maaltijd	1	7
dag totaal	1	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	13	13
broodmaaltijd	6	9
warme maaltijd	3	6
tussendoor	20	22
dag totaal	41	34
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	9	8
broodmaaltijd	16	12
warme maaltijd	25	23
tussendoor	2	5
dag totaal	51	30
vis		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	8	25
warme maaltijd	15	37
tussendoor	0	3
dag totaal	23	48
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	6	12
broodmaaltijd	19	23
warme maaltijd	94	56
tussendoor	4	16
dag totaal	123	64

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	143	96
tussendoor	2	16
dag totaal	145	98
brood		
ontbijt	54	32
broodmaaltijd	77	42
warme maaltijd	2	5
tussendoor	9	20
dag totaal	142	62
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	1	6
tussendoor	2	3
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	11	32
tussendoor	90	192
dag totaal	101	200
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	274	176
broodmaaltijd	97	131
warme maaltijd	53	76
tussendoor	741	382
dag totaal	1165	489
eieren		
ontbijt	3	10
broodmaaltijd	6	16
warme maaltijd	6	12
tussendoor	0	1
dag totaal	15	24
fruit		
ontbijt	13	41
broodmaaltijd	34	69
warme maaltijd	39	51
tussendoor	69	91
dag totaal	155	138
gebak en koek		
ontbijt	5	10
broodmaaltijd	2	7
warme maaltijd	0	2
tussendoor	42	35
dag totaal	49	38

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	20	45
tussendoor	0	3
dag totaal	23	46
groenten		
ontbijt	3	17
broodmaaltijd	6	31
warme maaltijd	159	92
tussendoor	1	7
dag totaal	169	108
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	1	3
dag totaal	2	7
kaas		
ontbijt	9	12
broodmaaltijd	12	12
warme maaltijd	0	3
tussendoor	5	11
dag totaal	26	21
melk en melkprodukten		
ontbijt	38	79
broodmaaltijd	112	110
warme maaltijd	109	87
tussendoor	110	137
dag totaal	368	259
noten, zaden en snacks		
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	1	8
tussendoor	9	17
dag totaal	10	19
peulvruchten		
warme maaltijd	7	26
dag totaal	7	26
preparaten		
broodmaaltijd	2	18
dag totaal	2	18
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	1	10
warme maaltijd	11	37
tussendoor	2	11
dag totaal	14	40

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	12	46
warme maaltijd	94	163
tussendoor	2	16
dag totaal	108	167
sojaprodukten		
warme maaltijd	2	14
dag totaal	2	14
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	13	15
broodmaaltijd	5	9
warme maaltijd	2	5
tussendoor	19	33
dag totaal	40	47
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	10	9
broodmaaltijd	15	12
warme maaltijd	28	24
tussendoor	2	4
dag totaal	55	30
vis		
broodmaaltijd	9	24
warme maaltijd	10	31
tussendoor	2	16
dag totaal	21	44
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	6	12
broodmaaltijd	19	20
warme maaltijd	93	56
tussendoor	3	10
dag totaal	121	63

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	46	39
dag totaal	46	39
brood		
ontbijt	21	18
broodmaaltijd	37	21
warme maaltijd	2	8
tussendoor	4	10
dag totaal	65	32
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	41	72
broodmaaltijd	39	63
warme maaltijd	51	60
tussendoor	290	191
dag totaal	422	257
eieren		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	2	7
warme maaltijd	2	7
tussendoor	0	5
dag totaal	6	12
fruit		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	8	23
warme maaltijd	16	28
tussendoor	70	65
dag totaal	95	80
gebak en koek		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	0	1
tussendoor	19	19
dag totaal	21	19
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	8	12
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	17	27
tussendoor	1	5
dag totaal	27	29

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	46	35
tussendoor	1	3
dag totaal	47	35
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	1	4
tussendoor	0	1
dag totaal	2	5
kaas		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	4	7
warme maaltijd	1	4
tussendoor	1	3
dag totaal	7	10
melk en melkprodukten		
ontbijt	148	96
broodmaaltijd	105	77
warme maaltijd	99	75
tussendoor	121	153
dag totaal	473	252
noten, zaden en snacks		
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	3	10
tussendoor	6	12
dag totaal	10	15
peulvruchten		
warme maaltijd	3	11
dag totaal	3	11
preparaten		
ontbijt	4	24
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	1	11
tussendoor	3	16
dag totaal	9	55
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	11	33
tussendoor	1	7
dag totaal	12	33
soepen		
broodmaaltijd	4	20
warme maaltijd	14	46
dag totaal	19	50

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
ontbijt	2	19
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	3	20
tussendoor	2	25
dag totaal	8	54
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	7	8
broodmaaltijd	6	8
warme maaltijd	1	4
tussendoor	11	12
dag totaal	26	19
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	3	4
broodmaaltijd	5	5
warme maaltijd	11	13
tussendoor	1	2
dag totaal	20	16
vis		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	2	10
dag totaal	3	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	2	4
broodmaaltijd	7	10
warme maaltijd	37	27
tussendoor	1	3
dag totaal	46	31

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	0	6
warme maaltijd	69	52
tussendoor	0	2
dag totaal	69	53
brood		
ontbijt	33	19
broodmaaltijd	48	26
warme maaltijd	2	8
tussendoor	5	11
dag totaal	89	36
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	6
tussendoor	0	1
dag totaal	2	7
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	0	0
tussendoor	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	45	63
broodmaaltijd	37	65
warme maaltijd	59	64
tussendoor	322	196
dag totaal	464	265
eieren		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	4	11
warme maaltijd	3	7
tussendoor	0	1
dag totaal	9	15
fruit		
ontbijt	3	14
broodmaaltijd	12	30
warme maaltijd	20	32
tussendoor	57	56
dag totaal	91	71
gebak en koek		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	0	2
tussendoor	26	25
dag totaal	29	26

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	19	35
tussendoor	0	1
dag totaal	22	35
groenten		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	57	40
tussendoor	3	15
dag totaal	61	44
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	2	4
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	3	7
kaas		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	5	8
warme maaltijd	2	5
tussendoor	1	5
dag totaal	10	13
melk en melkprodukten		
ontbijt	132	80
broodmaaltijd	128	88
warme maaltijd	114	95
tussendoor	131	138
dag totaal	505	236
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	5	16
tussendoor	8	13
dag totaal	15	24
peulvruchten		
warme maaltijd	3	12
dag totaal	3	12
preparaten		
tussendoor	1	9
dag totaal	1	9
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	2	15
warme maaltijd	8	23
dag totaal	10	30

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	3	17
warme maaltijd	13	49
dag totaal	16	52
sojaprodukten		
warme maaltijd	0	2
dag totaal	0	2
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	11	10
broodmaaltijd	10	10
warme maaltijd	2	4
tussendoor	15	15
dag totaal	39	22
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	4
broodmaaltijd	7	7
warme maaltijd	12	12
tussendoor	1	2
dag totaal	25	15
vis		
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	3	11
tussendoor	2	14
dag totaal	5	18
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	7
broodmaaltijd	7	12
warme maaltijd	45	28
tussendoor	2	8
dag totaal	56	32

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	2	12
warme maaltijd	91	63
tussendoor	2	13
dag totaal	95	66
brood		
ontbijt	34	21
broodmaaltijd	60	35
warme maaltijd	3	11
tussendoor	4	11
dag totaal	101	45
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	2
tussendoor	0	4
dag totaal	1	4
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	1	10
dag totaal	1	10
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	60	74
broodmaaltijd	31	55
warme maaltijd	66	91
tussendoor	355	202
dag totaal	512	269
eieren		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	5	12
warme maaltijd	4	9
tussendoor	0	1
dag totaal	10	16
fruit		
ontbijt	3	15
broodmaaltijd	10	30
warme maaltijd	18	35
tussendoor	42	51
dag totaal	73	73
gebak en koek		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	0	1
tussendoor	29	27
dag totaal	33	29

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	9
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	23	41
tussendoor	1	5
dag totaal	27	43
groenten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	14
warme maaltijd	65	46
tussendoor	1	3
dag totaal	69	46
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	4
broodmaaltijd	2	5
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	4	8
kaas		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	6	9
warme maaltijd	3	12
tussendoor	1	5
dag totaal	13	19
melk en melkprodukten		
ontbijt	111	81
broodmaaltijd	140	87
warme maaltijd	123	86
tussendoor	122	128
dag totaal	496	217
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	3	15
warme maaltijd	9	18
tussendoor	10	15
dag totaal	22	26
peulvruchten		
ontbijt	1	6
warme maaltijd	2	12
dag totaal	3	13
preparaten		
ontbijt	0	0
warme maaltijd	0	1
tussendoor	1	7
dag totaal	1	7

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	5	22
warme maaltijd	11	40
tussendoor	1	8
dag totaal	17	47
soepen		
broodmaaltijd	11	44
warme maaltijd	13	39
tussendoor	2	19
dag totaal	26	64
sojaprodukten		
ontbijt	2	12
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	6
tussendoor	1	8
dag totaal	3	19
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	13	10
broodmaaltijd	10	11
warme maaltijd	4	9
tussendoor	17	18
dag totaal	43	25
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	5
broodmaaltijd	9	7
warme maaltijd	22	25
tussendoor	1	4
dag totaal	37	28
vis		
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	2	8
tussendoor	0	4
dag totaal	3	11
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	12	16
warme maaltijd	57	50
tussendoor	2	9
dag totaal	74	53

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	10
warme maaltijd	96	73
tussendoor	1	12
dag totaal	99	74
brood		
ontbijt	38	30
broodmaaltijd	67	33
warme maaltijd	3	9
tussendoor	8	16
dag totaal	116	47
diversen		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	7
tussendoor	0	2
dag totaal	2	8
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	1	8
dag totaal	1	8
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	82	93
broodmaaltijd	77	104
warme maaltijd	75	97
tussendoor	450	216
dag totaal	683	306
eieren		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	6	15
warme maaltijd	4	8
tussendoor	1	3
dag totaal	14	18
fruit		
ontbijt	4	20
broodmaaltijd	14	32
warme maaltijd	27	43
tussendoor	38	58
dag totaal	82	87
gebak en koek		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	3	7
warme maaltijd	0	0
tussendoor	40	32
dag totaal	45	34

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	9
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	35	57
tussendoor	1	5
dag totaal	39	58
groenten		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	71	54
tussendoor	4	22
dag totaal	75	58
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	2	6
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	2
dag totaal	4	8
kaas		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	8	13
warme maaltijd	3	8
tussendoor	3	8
dag totaal	15	18
melk en melkprodukten		
ontbijt	108	101
broodmaaltijd	111	102
warme maaltijd	124	92
tussendoor	103	133
dag totaal	445	246
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	2	10
warme maaltijd	10	20
tussendoor	16	23
dag totaal	29	38
peulvruchten		
warme maaltijd	3	14
dag totaal	3	14
preparaten		
tussendoor	1	7
dag totaal	1	7
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	15	48
tussendoor	1	8
dag totaal	17	48

Project : Basisrapportage VCP (SAS)

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	11	37
warme maaltijd	27	69
tussendoor	4	25
dag totaal	42	85
sojaprodukten		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	0	3
dag totaal	0	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	14	12
broodmaaltijd	11	11
warme maaltijd	4	11
tussendoor	25	29
dag totaal	54	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	6
broodmaaltijd	10	8
warme maaltijd	27	24
tussendoor	1	4
dag totaal	44	26
vis		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	5	17
tussendoor	1	6
dag totaal	6	19
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	8
broodmaaltijd	11	14
warme maaltijd	64	46
tussendoor	1	5
dag totaal	80	49

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	108	87
tussendoor	3	16
dag totaal	111	87
brood		
ontbijt	36	28
broodmaaltijd	71	41
warme maaltijd	6	15
tussendoor	16	27
dag totaal	130	48
diversen		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	0	2
tussendoor	0	1
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	0	2
tussendoor	0	3
dag totaal	1	3
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	75	90
broodmaaltijd	111	131
warme maaltijd	59	87
tussendoor	542	278
dag totaal	787	372
eieren		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	4	12
warme maaltijd	5	11
tussendoor	0	0
dag totaal	11	17
fruit		
ontbijt	3	15
broodmaaltijd	11	27
warme maaltijd	26	40
tussendoor	51	92
dag totaal	90	107
gebak en koek		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	3	9
warme maaltijd	0	2
tussendoor	34	34
dag totaal	39	36

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	35	53
tussendoor	0	3
dag totaal	37	54
groenten		
broodmaaltijd	2	11
warme maaltijd	92	70
tussendoor	2	9
dag totaal	96	71
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	4
broodmaaltijd	2	8
tussendoor	0	1
dag totaal	4	9
kaas		
ontbijt	4	8
broodmaaltijd	8	12
warme maaltijd	3	8
tussendoor	3	7
dag totaal	19	19
melk en melkprodukten		
ontbijt	116	106
broodmaaltijd	84	110
warme maaltijd	119	110
tussendoor	82	110
dag totaal	400	241
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	8
broodmaaltijd	3	11
warme maaltijd	5	15
tussendoor	20	25
dag totaal	29	32
peulvruchten		
warme maaltijd	4	22
dag totaal	4	22
preparaten		
tussendoor	3	19
dag totaal	3	19
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	2	12
warme maaltijd	11	39
tussendoor	3	19
dag totaal	16	43

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
ontbijt	2	14
broodmaaltijd	13	60
warme maaltijd	32	75
tussendoor	6	32
dag totaal	53	96
sojaprodukten		
warme maaltijd	1	7
tussendoor	0	0
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	11	11
broodmaaltijd	8	11
warme maaltijd	2	5
tussendoor	21	22
dag totaal	42	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	6	6
broodmaaltijd	11	11
warme maaltijd	27	26
tussendoor	3	5
dag totaal	46	29
vis		
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	2	13
tussendoor	1	5
dag totaal	4	14
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	5
broodmaaltijd	15	22
warme maaltijd	76	45
tussendoor	3	10
dag totaal	97	49

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	9
warme maaltijd	107	81
tussendoor	3	15
dag totaal	110	85
brood		
ontbijt	37	31
broodmaaltijd	73	47
warme maaltijd	3	11
tussendoor	23	33
dag totaal	135	56
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	2
tussendoor	1	3
dag totaal	2	5
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	5	52
tussendoor	39	125
dag totaal	44	134
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	114	113
broodmaaltijd	106	125
warme maaltijd	78	105
tussendoor	616	404
dag totaal	914	486
eieren		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	4	12
warme maaltijd	5	10
tussendoor	0	3
dag totaal	11	19
fruit		
ontbijt	8	26
broodmaaltijd	11	27
warme maaltijd	30	48
tussendoor	40	73
dag totaal	88	100
gebak en koek		
ontbijt	1	5
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	1	6
tussendoor	40	40
dag totaal	44	41

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	38	65
tussendoor	1	5
dag totaal	41	65
groenten		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	4	15
warme maaltijd	84	64
tussendoor	2	13
dag totaal	91	68
hartig broodbeleg		
ontbijt	2	5
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	0	0
tussendoor	1	4
dag totaal	3	8
kaas		
ontbijt	6	10
broodmaaltijd	12	16
warme maaltijd	2	6
tussendoor	4	8
dag totaal	25	23
melk en melkprodukten		
ontbijt	86	107
broodmaaltijd	85	113
warme maaltijd	104	92
tussendoor	79	138
dag totaal	353	286
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	5	19
warme maaltijd	7	19
tussendoor	20	29
dag totaal	32	43
peulvruchten		
warme maaltijd	3	17
dag totaal	3	17
preparaten		
ontbijt	0	1
tussendoor	11	111
dag totaal	11	111

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	2	11
warme maaltijd	16	50
tussendoor	6	34
dag totaal	24	66
soepen		
broodmaaltijd	17	53
warme maaltijd	40	87
tussendoor	14	45
dag totaal	70	113
sojaprodukten		
warme maaltijd	1	4
dag totaal	1	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	11	12
broodmaaltijd	8	13
warme maaltijd	2	6
tussendoor	26	35
dag totaal	47	42
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	6
broodmaaltijd	9	9
warme maaltijd	28	34
tussendoor	4	6
dag totaal	45	38
vis		
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	2	11
tussendoor	1	7
dag totaal	3	14
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	6
broodmaaltijd	14	20
warme maaltijd	73	53
tussendoor	7	15
dag totaal	97	57

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	116	88
tussendoor	2	10
dag totaal	118	88
brood		
ontbijt	34	31
broodmaaltijd	71	41
warme maaltijd	5	15
tussendoor	16	28
dag totaal	125	58
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	2
tussendoor	1	3
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
warme maaltijd	2	18
tussendoor	34	127
dag totaal	36	131
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	130	128
broodmaaltijd	127	138
warme maaltijd	100	107
tussendoor	818	428
dag totaal	1175	527
eieren		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	6	15
warme maaltijd	6	13
tussendoor	1	6
dag totaal	14	21
fruit		
ontbijt	6	26
broodmaaltijd	24	54
warme maaltijd	26	47
tussendoor	38	57
dag totaal	95	99
gebak en koek		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	2	8
warme maaltijd	1	3
tussendoor	35	37
dag totaal	40	39

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	32	58
tussendoor	1	5
dag totaal	36	60
groenten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	6	24
warme maaltijd	90	71
tussendoor	2	9
dag totaal	98	76
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	1	3
tussendoor	0	2
dag totaal	2	6
kaas		
ontbijt	4	8
broodmaaltijd	11	15
warme maaltijd	3	7
tussendoor	3	9
dag totaal	21	22
melk en melkprodukten		
ontbijt	82	101
broodmaaltijd	78	111
warme maaltijd	115	113
tussendoor	67	103
dag totaal	342	237
noten, zaden en snacks		
ontbijt	2	10
broodmaaltijd	6	17
warme maaltijd	8	22
tussendoor	20	31
dag totaal	36	43
peulvruchten		
warme maaltijd	6	25
dag totaal	6	25
preparaten		
broodmaaltijd	0	1
tussendoor	0	2
dag totaal	0	2
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	4	18
warme maaltijd	20	57
tussendoor	3	28
dag totaal	28	69

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	20	53
warme maaltijd	39	84
tussendoor	6	33
dag totaal	65	115
sojaprodukten		
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	2	17
dag totaal	2	17
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	10	12
broodmaaltijd	7	10
warme maaltijd	3	6
tussendoor	21	22
dag totaal	40	31
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	4	5
broodmaaltijd	8	10
warme maaltijd	24	29
tussendoor	2	5
dag totaal	39	33
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	3	15
tussendoor	1	5
dag totaal	4	17
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	7
broodmaaltijd	14	18
warme maaltijd	74	49
tussendoor	6	20
dag totaal	96	57

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	100	83
tussendoor	1	9
dag totaal	101	84
brood		
ontbijt	33	30
broodmaaltijd	69	40
warme maaltijd	6	18
tussendoor	10	20
dag totaal	119	55
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	5
tussendoor	1	4
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	1	18
warme maaltijd	17	65
tussendoor	76	182
dag totaal	94	209
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	231	184
broodmaaltijd	112	147
warme maaltijd	93	121
tussendoor	1051	506
dag totaal	1487	647
eieren		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	5	14
warme maaltijd	6	12
tussendoor	1	5
dag totaal	13	20
fruit		
ontbijt	11	37
broodmaaltijd	17	40
warme maaltijd	22	42
tussendoor	54	79
dag totaal	103	112
gebak en koek		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	1	7
warme maaltijd	0	3
tussendoor	40	42
dag totaal	43	43

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	10
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	46	72
tussendoor	1	5
dag totaal	51	74
groenten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	8	28
warme maaltijd	116	85
tussendoor	2	13
dag totaal	127	92
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	1	4
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	1
dag totaal	2	6
kaas		
ontbijt	6	10
broodmaaltijd	14	16
warme maaltijd	5	13
tussendoor	5	13
dag totaal	30	27
melk en melkprodukten		
ontbijt	61	94
broodmaaltijd	103	115
warme maaltijd	97	96
tussendoor	71	112
dag totaal	332	234
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	5	16
warme maaltijd	8	21
tussendoor	17	27
dag totaal	30	40
peulvruchten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	4	21
tussendoor	0	1
dag totaal	4	22
preparaten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	0	3
tussendoor	1	18
dag totaal	2	19

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	3	17
warme maaltijd	27	72
tussendoor	2	15
dag totaal	32	76
soepen		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	22	61
warme maaltijd	38	89
tussendoor	6	32
dag totaal	65	111
sojaprodukten		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	2	11
tussendoor	0	8
dag totaal	2	15
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	8	11
broodmaaltijd	5	9
warme maaltijd	2	6
tussendoor	20	26
dag totaal	35	34
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	6
broodmaaltijd	9	9
warme maaltijd	30	33
tussendoor	2	5
dag totaal	46	37
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	2	12
warme maaltijd	6	23
tussendoor	1	6
dag totaal	9	28
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	7
broodmaaltijd	13	21
warme maaltijd	81	56
tussendoor	5	16
dag totaal	102	64

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
broodmaaltijd	1	10
warme maaltijd	104	80
tussendoor	1	11
dag totaal	106	81
brood		
ontbijt	37	31
broodmaaltijd	67	39
warme maaltijd	2	8
tussendoor	7	17
dag totaal	112	52
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	2	6
tussendoor	1	3
dag totaal	3	8
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	2	24
warme maaltijd	15	49
tussendoor	84	152
dag totaal	100	175
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	297	217
broodmaaltijd	113	147
warme maaltijd	82	113
tussendoor	971	498
dag totaal	1463	664
eieren		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	6	14
warme maaltijd	6	14
tussendoor	0	3
dag totaal	14	20
fruit		
ontbijt	14	42
broodmaaltijd	21	45
warme maaltijd	35	59
tussendoor	77	98
dag totaal	147	133
gebak en koek		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	0	5
tussendoor	39	39
dag totaal	42	40

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	1	6
warme maaltijd	29	57
tussendoor	0	2
dag totaal	32	58
groenten		
ontbijt	1	7
broodmaaltijd	9	26
warme maaltijd	150	99
tussendoor	3	12
dag totaal	163	104
hartig broodbeleg		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	1	3
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	0
dag totaal	1	4
kaas		
ontbijt	7	11
broodmaaltijd	13	13
warme maaltijd	3	11
tussendoor	6	15
dag totaal	30	26
melk en melkprodukten		
ontbijt	42	74
broodmaaltijd	104	113
warme maaltijd	101	94
tussendoor	100	155
dag totaal	347	255
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	4	14
warme maaltijd	5	17
tussendoor	11	24
dag totaal	20	35
peulvruchten		
warme maaltijd	5	25
dag totaal	5	25
preparaten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	0	3
tussendoor	0	2
dag totaal	1	6

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	2	10
warme maaltijd	20	62
tussendoor	1	6
dag totaal	22	63
soepen		
ontbijt	1	14
broodmaaltijd	21	60
warme maaltijd	56	104
tussendoor	6	29
dag totaal	83	120
sojaprodukten		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	0	0
warme maaltijd	1	7
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	8	11
broodmaaltijd	4	7
warme maaltijd	2	5
tussendoor	12	20
dag totaal	26	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	6
broodmaaltijd	9	9
warme maaltijd	21	23
tussendoor	1	4
dag totaal	37	27
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	4	17
warme maaltijd	10	27
tussendoor	1	8
dag totaal	15	33
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	3	8
broodmaaltijd	13	18
warme maaltijd	85	57
tussendoor	4	16
dag totaal	106	65

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	103	61
tussendoor	0	3
dag totaal	103	61
brood		
ontbijt	38	26
broodmaaltijd	63	32
warme maaltijd	3	11
tussendoor	4	10
dag totaal	108	45
diversen		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	8
tussendoor	2	5
dag totaal	4	12
dranken alcoholisch		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	3
warme maaltijd	11	44
tussendoor	38	75
dag totaal	50	91
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	335	207
broodmaaltijd	111	151
warme maaltijd	70	99
tussendoor	839	406
dag totaal	1357	649
eieren		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	6	13
warme maaltijd	5	11
tussendoor	0	2
dag totaal	14	19
fruit		
ontbijt	14	45
broodmaaltijd	24	50
warme maaltijd	39	53
tussendoor	80	89
dag totaal	156	118
gebak en koek		
ontbijt	3	8
broodmaaltijd	2	7
warme maaltijd	0	2
tussendoor	48	46
dag totaal	53	48

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	6
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	16	35
tussendoor	0	1
dag totaal	18	36
groenten		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	9	23
warme maaltijd	150	93
tussendoor	2	14
dag totaal	160	100
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	3
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	0	1
dag totaal	1	4
kaas		
ontbijt	7	10
broodmaaltijd	12	13
warme maaltijd	2	8
tussendoor	2	7
dag totaal	24	20
melk en melkprodukten		
ontbijt	41	88
broodmaaltijd	116	113
warme maaltijd	103	88
tussendoor	96	125
dag totaal	356	216
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	3	13
warme maaltijd	2	11
tussendoor	8	18
dag totaal	13	27
peulvruchten		
warme maaltijd	4	22
dag totaal	4	22
preparaten		
tussendoor	0	5
dag totaal	0	5
samengestelde gerechten		
broodmaaltijd	2	13
warme maaltijd	18	64
tussendoor	0	3
dag totaal	20	66

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	15	47
warme maaltijd	61	106
tussendoor	4	24
dag totaal	80	116
sojaprodukten		
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	1	6
tussendoor	1	15
dag totaal	2	20
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	9	10
broodmaaltijd	4	8
warme maaltijd	2	8
tussendoor	12	17
dag totaal	28	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	7	7
broodmaaltijd	11	10
warme maaltijd	23	26
tussendoor	1	4
dag totaal	42	31
vis		
broodmaaltijd	6	20
warme maaltijd	10	30
tussendoor	0	3
dag totaal	16	36
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	19
broodmaaltijd	13	17
warme maaltijd	81	52
tussendoor	2	8
dag totaal	99	58

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
ontbijt	0	4
broodmaaltijd	0	5
warme maaltijd	103	60
tussendoor	0	4
dag totaal	104	59
brood		
ontbijt	39	25
broodmaaltijd	62	30
warme maaltijd	2	6
tussendoor	5	12
dag totaal	107	38
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	1	4
tussendoor	1	3
dag totaal	3	6
dranken alcoholisch		
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	8	26
tussendoor	30	60
dag totaal	38	71
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	309	167
broodmaaltijd	99	122
warme maaltijd	69	90
tussendoor	721	332
dag totaal	1197	447
eieren		
ontbijt	4	12
broodmaaltijd	4	11
warme maaltijd	5	12
tussendoor	0	2
dag totaal	14	18
fruit		
ontbijt	15	43
broodmaaltijd	35	59
warme maaltijd	41	56
tussendoor	79	92
dag totaal	171	131
gebak en koek		
ontbijt	4	9
broodmaaltijd	2	7
warme maaltijd	1	4
tussendoor	41	36
dag totaal	47	39

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	2	8
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	17	38
tussendoor	0	2
dag totaal	20	40
groenten		
ontbijt	2	11
broodmaaltijd	7	20
warme maaltijd	142	79
tussendoor	3	28
dag totaal	155	90
hartig broodbeleg		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	0	1
tussendoor	0	0
dag totaal	1	2
kaas		
ontbijt	8	16
broodmaaltijd	13	13
warme maaltijd	1	4
tussendoor	4	9
dag totaal	26	22
melk en melkprodukten		
ontbijt	36	76
broodmaaltijd	119	106
warme maaltijd	102	85
tussendoor	114	132
dag totaal	372	233
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	1	8
tussendoor	7	15
dag totaal	9	18
peulvruchten		
warme maaltijd	3	17
dag totaal	3	17
preparaten		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	14
tussendoor	2	29
dag totaal	3	43

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	1	10
warme maaltijd	16	47
tussendoor	1	9
dag totaal	19	51
soepen		
ontbijt	0	6
broodmaaltijd	12	41
warme maaltijd	71	119
tussendoor	7	44
dag totaal	91	131
sojaprodukten		
warme maaltijd	0	1
dag totaal	0	1
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	9	12
broodmaaltijd	4	7
warme maaltijd	2	5
tussendoor	12	18
dag totaal	27	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	8	7
broodmaaltijd	12	9
warme maaltijd	23	23
tussendoor	1	2
dag totaal	43	28
vis		
broodmaaltijd	4	17
warme maaltijd	11	30
tussendoor	1	6
dag totaal	16	36
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	12
broodmaaltijd	14	20
warme maaltijd	81	49
tussendoor	2	10
dag totaal	101	53

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
warme maaltijd	104	84
tussendoor	3	15
dag totaal	107	84
brood		
ontbijt	37	32
broodmaaltijd	71	43
warme maaltijd	4	12
tussendoor	12	22
dag totaal	125	57
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	2	4
tussendoor	1	3
dag totaal	3	5
dranken alcoholisch		
tussendoor	3	21
dag totaal	3	21
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	197	214
broodmaaltijd	91	121
warme maaltijd	104	114
tussendoor	1020	602
dag totaal	1412	697
eieren		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	5	12
warme maaltijd	5	14
tussendoor	0	2
dag totaal	13	19
fruit		
ontbijt	1	8
broodmaaltijd	17	39
warme maaltijd	14	26
tussendoor	77	99
dag totaal	110	115
gebak en koek		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	1	8
tussendoor	38	35
dag totaal	43	40

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	4	10
broodmaaltijd	2	9
warme maaltijd	56	67
tussendoor	2	6
dag totaal	64	71
groenten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	4	15
warme maaltijd	113	70
tussendoor	5	21
dag totaal	122	75
hartig broodbeleg		
broodmaaltijd	1	4
dag totaal	1	4
kaas		
ontbijt	4	9
broodmaaltijd	16	16
warme maaltijd	5	12
tussendoor	4	10
dag totaal	29	25
melk en melkprodukten		
ontbijt	76	97
broodmaaltijd	125	129
warme maaltijd	119	122
tussendoor	126	156
dag totaal	446	268
noten, zaden en snacks		
ontbijt	0	0
broodmaaltijd	4	12
warme maaltijd	7	16
tussendoor	16	28
dag totaal	27	36
peulvruchten		
warme maaltijd	1	8
dag totaal	1	8
preparaten		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	0	2
tussendoor	2	11
dag totaal	3	16
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	2	11
warme maaltijd	14	42
tussendoor	3	16
dag totaal	20	48

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
broodmaaltijd	18	54
warme maaltijd	14	45
tussendoor	2	13
dag totaal	34	67
sojaprodukten		
ontbijt	5	35
broodmaaltijd	3	18
warme maaltijd	2	5
dag totaal	9	54
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	10	13
broodmaaltijd	6	10
warme maaltijd	2	4
tussendoor	20	37
dag totaal	38	45
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	5	6
broodmaaltijd	9	9
warme maaltijd	32	35
tussendoor	3	5
dag totaal	49	40
vis		
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	9	22
tussendoor	2	9
dag totaal	11	23
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	7
broodmaaltijd	11	14
warme maaltijd	86	63
tussendoor	3	7
dag totaal	104	68

pagina op geel afdrukken

begint met aardappelen

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	1	8
warme maaltijd	112	91
tussendoor	1	13
dag totaal	114	92
brood		
ontbijt	39	35
broodmaaltijd	77	50
warme maaltijd	5	16
tussendoor	14	28
dag totaal	134	71
diversen		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	0	1
warme maaltijd	1	6
tussendoor	1	3
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
ontbijt	0	1
broodmaaltijd	2	28
warme maaltijd	19	79
tussendoor	134	320
dag totaal	154	352
dranken niet alcoholisch		
ontbijt	192	184
broodmaaltijd	102	139
warme maaltijd	79	111
tussendoor	820	485
dag totaal	1193	637
eieren		
ontbijt	2	9
broodmaaltijd	5	14
warme maaltijd	5	12
tussendoor	1	5
dag totaal	14	21
fruit		
ontbijt	8	33
broodmaaltijd	19	46
warme maaltijd	26	48
tussendoor	54	80
dag totaal	108	116
gebak en koek		
ontbijt	2	7
broodmaaltijd	2	7
warme maaltijd	0	4
tussendoor	37	40
dag totaal	41	42

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
ontbijt	3	10
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	39	69
tussendoor	1	4
dag totaal	43	71
groenten		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	6	22
warme maaltijd	116	89
tussendoor	2	13
dag totaal	125	95
hartig broodbeleg		
ontbijt	1	4
broodmaaltijd	1	5
warme maaltijd	0	1
tussendoor	0	2
dag totaal	3	7
kaas		
ontbijt	6	11
broodmaaltijd	13	16
warme maaltijd	4	11
tussendoor	5	14
dag totaal	27	28
melk en melkprodukten		
ontbijt	74	102
broodmaaltijd	109	124
warme maaltijd	111	102
tussendoor	88	131
dag totaal	382	262
noten, zaden en snacks		
ontbijt	1	6
broodmaaltijd	4	16
warme maaltijd	7	21
tussendoor	16	28
dag totaal	28	41
peulvruchten		
ontbijt	0	3
broodmaaltijd	0	2
warme maaltijd	5	24
tussendoor	0	1
dag totaal	5	24
preparaten		
ontbijt	0	6
broodmaaltijd	0	9
warme maaltijd	0	6
tussendoor	2	30
dag totaal	3	39

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	16
warme maaltijd	24	70
tussendoor	2	13
dag totaal	28	74
soepen		
ontbijt	0	5
broodmaaltijd	20	60
warme maaltijd	43	102
tussendoor	5	30
dag totaal	68	121
sojaprodukten		
ontbijt	0	9
broodmaaltijd	0	5
warme maaltijd	1	10
tussendoor	0	8
dag totaal	2	22
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
ontbijt	11	12
broodmaaltijd	7	11
warme maaltijd	2	7
tussendoor	21	26
dag totaal	41	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
ontbijt	6	7
broodmaaltijd	11	11
warme maaltijd	28	31
tussendoor	3	7
dag totaal	48	37
vis		
ontbijt	0	2
broodmaaltijd	3	17
warme maaltijd	6	24
tussendoor	1	8
dag totaal	11	31
vlees, vleeswaren en gevogelte		
ontbijt	4	10
broodmaaltijd	16	24
warme maaltijd	83	60
tussendoor	6	18
dag totaal	109	71

op blanco papier afdrukken

Tabel 2 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoor gebruik

(Berekeningen inclusief nul-gebruikers)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen[1]	112	92
td ochtend	0	4
td middag	1	7
td avond	1	11
dag totaal	114	93
brood		
Overigen	121	65
td ochtend	8	22
td middag	4	13
td avond	3	11
dag totaal	135	72
diversen		
Overigen	2	6
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
Overigen	21	86
td ochtend	3	30
td middag	30	128
td avond	105	260
dag totaal	159	358
dranken niet alcoholisch		
Overigen	369	288
td ochtend	241	202
td middag	270	202
td avond	314	250
dag totaal	1194	644
eieren		
Overigen	13	20
td ochtend	0	2
td middag	0	3
td avond	0	3
dag totaal	14	21
fruit		
Overigen	52	77
td ochtend	13	36
td middag	24	49
td avond	16	43
dag totaal	105	114
gebak en koek		
Overigen	4	11
td ochtend	11	20
td middag	12	20
td avond	14	22
dag totaal	41	42

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	43	71
td ochtend	0	1
td middag	0	3
td avond	0	3
dag totaal	44	72
groenten		
Overigen	121	93
td ochtend	0	5
td middag	1	6
td avond	1	10
dag totaal	123	95
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	3	8
kaas		
Overigen	22	24
td ochtend	1	6
td middag	1	6
td avond	3	11
dag totaal	27	29
melk en melkprodukten		
Overigen	296	211
td ochtend	30	63
td middag	24	59
td avond	33	71
dag totaal	383	262
noten, zaden en snacks		
Overigen	12	28
td ochtend	1	6
td middag	4	13
td avond	11	23
dag totaal	29	41
peulvruchten		
Overigen	5	24
td avond	0	1
dag totaal	5	24
preparaten		
Overigen	1	16
td ochtend	0	8
td middag	0	7
td avond	1	26
dag totaal	3	39

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruike
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	27	73
td ochtend	0	3
td middag	1	9
td avond	1	9
dag totaal	28	75
soepen		
Overigen	62	116
td ochtend	1	12
td middag	3	22
td avond	1	15
dag totaal	67	120
sojaprodukten		
Overigen	2	17
td ochtend	0	4
td middag	0	2
td avond	0	4
dag totaal	2	22
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	20	20
td ochtend	6	11
td middag	8	13
td avond	7	13
dag totaal	41	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	45	36
td ochtend	1	4
td middag	1	3
td avond	1	4
dag totaal	48	37
vis		
Overigen	9	29
td ochtend	0	3
td middag	0	6
td avond	0	5
dag totaal	10	31
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	103	68
td ochtend	1	7
td middag	2	10
td avond	3	14
dag totaal	109	71

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebrui
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	53	41
td middag	1	5
dag totaal	54	42
brood		
Overigen	63	31
td ochtend	2	6
td middag	2	7
td avond	1	4
dag totaal	68	34
diversen		
Overigen	2	13
td ochtend	0	1
td middag	0	0
td avond	0	1
dag totaal	2	13
dranken niet alcoholisch		
Overigen	104	123
td ochtend	121	111
td middag	162	114
td avond	44	68
dag totaal	431	278
eieren		
Overigen	7	13
td middag	1	5
dag totaal	8	14
fruit		
Overigen	30	43
td ochtend	26	40
td middag	32	44
td avond	3	11
dag totaal	92	74
gebak en koek		
Overigen	3	7
td ochtend	11	12
td middag	10	13
td avond	3	10
dag totaal	26	22
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	33	43
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	1	5
dag totaal	35	44

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
Overigen	52	35
td ochtend	0	3
td middag	1	4
dag totaal	53	35
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td middag	0	1
dag totaal	3	7
kaas		
Overigen	6	8
td ochtend	0	3
td middag	1	4
td avond	0	1
dag totaal	8	10
melk en melkprodukten		
Overigen	384	166
td ochtend	38	60
td middag	49	71
td avond	49	76
dag totaal	520	228
noten, zaden en snacks		
Overigen	4	12
td ochtend	1	5
td middag	5	9
td avond	2	5
dag totaal	11	18
peulvruchten		
Overigen	1	7
dag totaal	1	7
preparaten		
Overigen	0	4
td middag	1	7
dag totaal	1	8
samengestelde gerechten		
Overigen	21	45
td ochtend	0	3
td middag	0	3
dag totaal	22	45
soepen		
Overigen	14	42
td ochtend	0	6
td middag	1	11
dag totaal	15	43

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	11	66
td ochtend	2	15
td middag	1	10
td avond	1	6
dag totaal	14	90
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	15	12
td ochtend	4	7
td middag	6	8
td avond	0	1
dag totaal	25	18
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	20	15
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	0	0
dag totaal	20	15
vis		
Overigen	2	7
td ochtend	0	0
td middag	1	5
dag totaal	2	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	50	32
td ochtend	0	1
td middag	1	2
td avond	0	1
dag totaal	51	32

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	69	54
dag totaal	69	54
brood		
Overigen	93	41
td ochtend	2	9
td middag	1	5
td avond	0	2
dag totaal	96	41
diversen		
Overigen	1	2
td middag	0	0
td avond	0	0
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
Overigen	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
Overigen	149	149
td ochtend	90	103
td middag	169	122
td avond	51	92
dag totaal	459	277
eieren		
Overigen	7	12
td middag	0	1
dag totaal	7	12
fruit		
Overigen	35	50
td ochtend	25	44
td middag	19	36
td avond	5	24
dag totaal	84	85
gebak en koek		
Overigen	4	12
td ochtend	12	12
td middag	11	20
td avond	4	12
dag totaal	31	29
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	29	37
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	29	37

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
Overigen	61	48
td ochtend	1	7
td middag	1	7
dag totaal	63	50
hartig broodbeleg		
Overigen	5	8
td ochtend	0	1
td middag	0	0
dag totaal	5	8
kaas		
Overigen	9	14
td ochtend	0	2
td middag	0	2
dag totaal	10	14
melk en melkprodukten		
Overigen	402	193
td ochtend	68	92
td middag	37	64
td avond	22	58
dag totaal	529	244
noten, zaden en snacks		
Overigen	8	20
td ochtend	1	3
td middag	5	9
td avond	3	9
dag totaal	16	23
peulvruchten		
Overigen	2	13
dag totaal	2	13
preparaten		
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	1	17
dag totaal	2	17
samengestelde gerechten		
Overigen	9	28
td middag	1	6
dag totaal	9	28
soepen		
Overigen	12	41
dag totaal	12	41

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	4	39
dag totaal	4	39
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	23	17
td ochtend	3	6
td middag	10	13
td avond	1	5
dag totaal	38	23
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	32	24
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	32	25
vis		
Overigen	2	9
td middag	0	1
dag totaal	3	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	60	32
td ochtend	0	2
td middag	2	14
td avond	0	4
dag totaal	63	34

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	95	69
td ochtend	1	9
td middag	1	10
dag totaal	98	69
brood		
Overigen	118	50
td ochtend	2	8
td middag	2	9
td avond	0	3
dag totaal	123	50
diversen		
Overigen	1	2
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	1	3
dranken niet alcoholisch		
Overigen	194	177
td ochtend	100	105
td middag	196	151
td avond	114	139
dag totaal	605	333
eieren		
Overigen	11	16
dag totaal	11	16
fruit		
Overigen	39	69
td ochtend	11	27
td middag	22	45
td avond	12	30
dag totaal	85	116
gebak en koek		
Overigen	4	10
td ochtend	12	15
td middag	13	19
td avond	5	9
dag totaal	34	27
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	30	43
td middag	0	1
dag totaal	30	44

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
Overigen	74	60
td ochtend	1	9
td middag	1	5
td avond	1	9
dag totaal	76	60
hartig broodbeleg		
Overigen	7	10
td middag	0	1
dag totaal	7	10
kaas		
Overigen	10	15
td ochtend	0	1
td middag	0	0
td avond	0	3
dag totaal	11	17
melk en melkprodukten		
Overigen	390	174
td ochtend	62	90
td middag	26	52
td avond	19	42
dag totaal	497	225
noten, zaden en snacks		
Overigen	14	30
td ochtend	1	3
td middag	5	10
td avond	6	15
dag totaal	25	38
peulvruchten		
Overigen	2	11
dag totaal	2	11
preparaten		
Overigen	0	3
td middag	1	10
td avond	2	16
dag totaal	3	19
samengestelde gerechten		
Overigen	6	25
td middag	1	8
dag totaal	6	26
soepen		
Overigen	25	66
td middag	1	13
dag totaal	27	69

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	1	3
dag totaal	1	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	27	20
td ochtend	4	10
td middag	12	16
td avond	2	5
dag totaal	46	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	35	26
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	36	26
vis		
Overigen	7	24
td ochtend	1	15
dag totaal	9	28
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	81	47
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	82	47

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	107	76
td ochtend	1	7
td middag	1	7
dag totaal	108	76
brood		
Overigen	129	53
td ochtend	6	17
td middag	3	12
td avond	2	8
dag totaal	140	60
diversen		
Overigen	1	3
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	2	5
dranken alcoholisch		
td ochtend	0	1
td avond	0	2
dag totaal	0	3
dranken niet alcoholisch		
Overigen	212	194
td ochtend	99	115
td middag	198	139
td avond	204	176
dag totaal	713	373
eieren		
Overigen	13	20
td ochtend	0	2
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	14	21
fruit		
Overigen	40	58
td ochtend	19	39
td middag	21	41
td avond	6	17
dag totaal	86	88
gebak en koek		
Overigen	3	9
td ochtend	14	17
td middag	13	19
td avond	15	25
dag totaal	45	39

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	46	74
td middag	0	0
dag totaal	47	74
groenten		
Overigen	86	58
td middag	1	8
td avond	0	2
dag totaal	87	60
hartig broodbeleg		
Overigen	4	8
td ochtend	0	1
dag totaal	4	8
kaas		
Overigen	16	20
td ochtend	0	1
td middag	1	4
td avond	0	3
dag totaal	17	20
melk en melkprodukten		
Overigen	372	198
td ochtend	57	80
td middag	32	67
td avond	38	70
dag totaal	500	264
noten, zaden en snacks		
Overigen	13	33
td ochtend	2	5
td middag	9	26
td avond	14	27
dag totaal	38	54
peulvruchten		
Overigen	3	21
dag totaal	3	21
preparaten		
Overigen	1	9
td ochtend	2	19
td middag	1	9
td avond	12	105
dag totaal	16	125
samengestelde gerechten		
Overigen	12	37
dag totaal	12	37

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	48	87
td middag	2	16
td avond	1	11
dag totaal	51	87
sojaprodukten		
Overigen	1	5
dag totaal	1	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	29	20
td ochtend	3	7
td middag	12	13
td avond	5	12
dag totaal	50	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	47	36
td ochtend	1	4
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	49	36
vis		
Overigen	3	11
td avond	0	3
dag totaal	3	11
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	89	46
td ochtend	1	5
td middag	0	2
td avond	1	9
dag totaal	91	47

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	134	107
td ochtend	1	6
td middag	1	9
td avond	1	6
dag totaal	137	107
brood		
Overigen	136	71
td ochtend	15	28
td middag	4	11
td avond	3	9
dag totaal	157	67
diversen		
Overigen	1	3
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
Overigen	2	17
td middag	1	15
td avond	14	61
dag totaal	17	65
dranken niet alcoholisch		
Overigen	293	257
td ochtend	120	135
td middag	240	178
td avond	313	181
dag totaal	966	391
eieren		
Overigen	12	19
td ochtend	0	3
td middag	1	6
td avond	1	5
dag totaal	14	22
fruit		
Overigen	52	68
td ochtend	8	22
td middag	13	30
td avond	15	38
dag totaal	89	88
gebak en koek		
Overigen	5	12
td ochtend	13	20
td middag	17	24
td avond	17	24
dag totaal	52	45

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	57	75
td ochtend	0	2
td middag	1	9
td avond	1	9
dag totaal	59	76
groenten		
Overigen	102	71
td ochtend	0	1
td middag	0	3
td avond	0	3
dag totaal	103	70
hartig broodbeleg		
Overigen	6	11
td ochtend	1	6
td middag	0	1
dag totaal	6	13
kaas		
Overigen	18	23
td ochtend	2	6
td middag	1	4
td avond	1	5
dag totaal	22	24
melk en melkprodukten		
Overigen	360	216
td ochtend	34	77
td middag	32	74
td avond	37	80
dag totaal	463	261
noten, zaden en snacks		
Overigen	14	30
td ochtend	2	7
td middag	7	17
td avond	21	37
dag totaal	44	52
peulvruchten		
Overigen	2	12
dag totaal	2	12
preparaten		
Overigen	0	2
td ochtend	1	11
td middag	1	6
dag totaal	2	13

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	23	71
td ochtend	0	1
td middag	1	5
td avond	1	7
dag totaal	24	71
soepen		
Overigen	40	92
td ochtend	2	15
td middag	3	19
td avond	1	15
dag totaal	46	94
sojaprodukten		
Overigen	1	9
td middag	0	0
td avond	1	7
dag totaal	2	15
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	26	23
td ochtend	6	13
td middag	15	19
td avond	7	12
dag totaal	54	39
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	57	39
td ochtend	2	5
td middag	1	7
td avond	1	4
dag totaal	62	40
vis		
Overigen	5	18
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	5	18
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	102	59
td ochtend	3	7
td middag	1	4
td avond	3	12
dag totaal	108	60

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	150	110
td middag	3	16
td avond	4	19
dag totaal	157	111
brood		
Overigen	163	78
td ochtend	16	33
td middag	7	20
td avond	4	14
dag totaal	191	84
diversen		
Overigen	1	2
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	1	3
dranken alcoholisch		
Overigen	14	78
td ochtend	1	13
td middag	22	83
td avond	138	362
dag totaal	176	393
dranken niet alcoholisch		
Overigen	300	217
td ochtend	147	154
td middag	253	239
td avond	332	256
dag totaal	1032	489
eieren		
Overigen	14	20
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	14	20
fruit		
Overigen	50	84
td ochtend	4	20
td middag	15	37
td avond	9	29
dag totaal	78	113
gebak en koek		
Overigen	3	9
td ochtend	10	18
td middag	16	26
td avond	17	23
dag totaal	46	41

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	36	57
td ochtend	0	2
td avond	1	4
dag totaal	37	57
groenten		
Overigen	107	72
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	1	7
dag totaal	108	72
hartig broodbeleg		
Overigen	5	10
td ochtend	0	3
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	6	12
kaas		
Overigen	23	27
td ochtend	2	8
td middag	2	8
td avond	2	7
dag totaal	30	30
melk en melkprodukten		
Overigen	336	235
td ochtend	28	71
td middag	41	92
td avond	39	78
dag totaal	445	322
noten, zaden en snacks		
Overigen	17	32
td ochtend	3	13
td middag	6	15
td avond	16	29
dag totaal	41	47
peulvruchten		
Overigen	3	21
dag totaal	3	21
preparaten		
Overigen	0	2
td ochtend	1	7
td middag	2	15
td avond	2	16
dag totaal	5	24

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	25	70
td ochtend	0	4
td middag	0	1
td avond	2	10
dag totaal	27	73
soepen		
Overigen	69	121
td middag	1	10
td avond	6	55
dag totaal	76	138
sojaprodukten		
Overigen	1	7
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	27	23
td ochtend	7	15
td middag	11	16
td avond	8	20
dag totaal	54	41
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	57	40
td ochtend	3	7
td middag	2	7
td avond	2	5
dag totaal	64	44
vis		
Overigen	5	17
td middag	0	4
dag totaal	5	17
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	107	65
td ochtend	2	8
td middag	1	5
td avond	2	10
dag totaal	113	68

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	157	114
td middag	3	18
td avond	3	16
dag totaal	163	118
brood		
Overigen	151	81
td ochtend	17	35
td middag	7	22
td avond	4	14
dag totaal	179	92
diversen		
Overigen	2	3
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
Overigen	21	71
td middag	67	228
td avond	256	546
dag totaal	344	653
dranken niet alcoholisch		
Overigen	308	210
td ochtend	150	144
td middag	223	178
td avond	331	253
dag totaal	1012	483
eieren		
Overigen	12	19
td ochtend	0	2
td avond	0	3
dag totaal	12	19
fruit		
Overigen	42	61
td ochtend	9	26
td middag	14	42
td avond	14	44
dag totaal	78	120
gebak en koek		
Overigen	3	10
td ochtend	7	19
td middag	9	20
td avond	12	19
dag totaal	31	40

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	48	87
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	48	87
groenten		
Overigen	107	82
td ochtend	0	3
td middag	1	6
td avond	1	6
dag totaal	110	83
hartig broodbeleg		
Overigen	4	10
td ochtend	1	5
td middag	0	1
dag totaal	5	12
kaas		
Overigen	24	27
td ochtend	2	8
td middag	1	4
td avond	1	5
dag totaal	28	30
melk en melkprodukten		
Overigen	356	299
td ochtend	28	62
td middag	32	89
td avond	41	100
dag totaal	458	377
noten, zaden en snacks		
Overigen	21	37
td ochtend	3	12
td middag	4	14
td avond	18	30
dag totaal	46	53
peulvruchten		
Overigen	12	44
dag totaal	12	44
preparaten		
Overigen	1	15
td ochtend	0	0
td middag	2	12
td avond	3	29
dag totaal	6	34

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	44	117
td middag	2	16
td avond	0	1
dag totaal	46	119
soepen		
Overigen	60	107
td middag	1	8
dag totaal	60	107
sojaprodukten		
Overigen	2	11
td middag	0	0
dag totaal	2	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	28	26
td ochtend	10	13
td middag	11	16
td avond	7	11
dag totaal	55	42
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	60	45
td ochtend	2	6
td middag	3	10
td avond	2	8
dag totaal	67	48
vis		
Overigen	6	21
td middag	1	5
td avond	0	1
dag totaal	7	22
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	135	74
td ochtend	3	10
td middag	6	19
td avond	5	20
dag totaal	149	82

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	130	105
td ochtend	0	6
td middag	0	6
td avond	1	11
dag totaal	132	106
brood		
Overigen	148	75
td ochtend	16	33
td middag	5	16
td avond	4	15
dag totaal	173	83
diversen		
Overigen	2	5
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	2	6
dranken alcoholisch		
Overigen	45	138
td ochtend	5	46
td middag	64	205
td avond	240	388
dag totaal	355	539
dranken niet alcoholisch		
Overigen	400	278
td ochtend	301	209
td middag	281	194
td avond	363	249
dag totaal	1346	542
eieren		
Overigen	14	23
td ochtend	0	3
td middag	0	3
td avond	1	4
dag totaal	16	24
fruit		
Overigen	48	76
td ochtend	11	37
td middag	22	51
td avond	11	37
dag totaal	92	114
gebak en koek		
Overigen	4	13
td ochtend	9	20
td middag	10	20
td avond	16	25
dag totaal	39	44

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	60	93
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	5
dag totaal	61	93
groenten		
Overigen	127	95
td ochtend	0	3
td middag	1	6
td avond	1	10
dag totaal	129	97
hartig broodbeleg		
Overigen	3	8
td ochtend	0	3
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	4	10
kaas		
Overigen	27	28
td ochtend	3	9
td middag	2	8
td avond	4	13
dag totaal	35	35
melk en melkprodukten		
Overigen	287	235
td ochtend	22	59
td middag	21	59
td avond	27	69
dag totaal	357	275
noten, zaden en snacks		
Overigen	18	35
td ochtend	1	7
td middag	5	15
td avond	15	28
dag totaal	38	48
peulvruchten		
Overigen	6	29
td avond	0	0
dag totaal	6	29
preparaten		
Overigen	1	14
td ochtend	0	9
td middag	1	10
td avond	1	11
dag totaal	3	23

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	41	95
td ochtend	0	1
td middag	1	12
td avond	1	10
dag totaal	43	97
soepen		
Overigen	73	135
td ochtend	2	16
td middag	3	23
td avond	1	12
dag totaal	79	139
sojaprodukten		
Overigen	2	10
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	0
dag totaal	2	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	23	24
td ochtend	10	13
td middag	9	14
td avond	10	17
dag totaal	52	44
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	56	41
td ochtend	2	6
td middag	1	3
td avond	1	6
dag totaal	61	43
vis		
Overigen	10	32
td ochtend	0	1
td middag	1	6
td avond	1	7
dag totaal	11	34
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	128	79
td ochtend	3	11
td middag	3	13
td avond	5	19
dag totaal	138	83

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	143	103
td middag	0	4
td avond	1	26
dag totaal	145	104
brood		
Overigen	150	71
td ochtend	7	20
td middag	4	15
td avond	3	12
dag totaal	165	76
diversen		
Overigen	2	8
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	3	9
dranken alcoholisch		
Overigen	31	102
td ochtend	8	53
td middag	64	161
td avond	195	300
dag totaal	297	407
dranken niet alcoholisch		
Overigen	396	265
td ochtend	294	186
td middag	252	175
td avond	334	224
dag totaal	1275	523
eieren		
Overigen	16	24
td ochtend	0	3
td middag	0	1
td avond	0	4
dag totaal	17	24
fruit		
Overigen	68	100
td ochtend	11	35
td middag	28	58
td avond	24	53
dag totaal	130	134
gebak en koek		
Overigen	3	11
td ochtend	12	29
td middag	11	19
td avond	18	25
dag totaal	44	51

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	40	70
td ochtend	0	0
td middag	0	0
td avond	0	3
dag totaal	41	70
groenten		
Overigen	166	111
td ochtend	1	6
td middag	0	3
td avond	2	17
dag totaal	169	112
hartig broodbeleg		
Overigen	2	5
dag totaal	2	5
kaas		
Overigen	29	26
td ochtend	1	5
td middag	1	5
td avond	6	17
dag totaal	37	33
melk en melkprodukten		
Overigen	293	216
td ochtend	22	43
td middag	21	48
td avond	34	72
dag totaal	370	258
noten, zaden en snacks		
Overigen	10	27
td ochtend	2	8
td middag	2	10
td avond	10	24
dag totaal	24	41
peulvruchten		
Overigen	7	32
dag totaal	7	32
preparaten		
Overigen	2	42
td ochtend	0	3
td avond	2	47
dag totaal	4	89
samengestelde gerechten		
Overigen	25	76
td middag	0	6
td avond	0	2
dag totaal	26	76

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	92	148
td ochtend	1	9
td middag	2	15
td avond	0	1
dag totaal	94	148
sojaprodukten		
Overigen	2	9
td ochtend	0	4
td avond	0	3
dag totaal	2	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	22	21
td ochtend	7	10
td middag	6	10
td avond	8	11
dag totaal	43	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	52	35
td ochtend	2	5
td middag	1	3
td avond	1	5
dag totaal	55	36
vis		
Overigen	18	41
td ochtend	0	1
td middag	1	11
td avond	1	7
dag totaal	20	45
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	128	72
td ochtend	2	8
td middag	2	9
td avond	5	17
dag totaal	137	77

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	149	94
td avond	0	5
dag totaal	149	94
brood		
Overigen	138	69
td ochtend	1	6
td middag	2	9
td avond	2	8
dag totaal	144	70
diversen		
Overigen	2	6
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	0	3
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
Overigen	26	72
td ochtend	10	50
td middag	65	153
td avond	114	198
dag totaal	215	305
dranken niet alcoholisch		
Overigen	427	270
td ochtend	243	155
td middag	235	157
td avond	295	208
dag totaal	1200	562
eieren		
Overigen	15	20
td avond	0	1
dag totaal	15	20
fruit		
Overigen	75	92
td ochtend	8	29
td middag	18	42
td avond	26	53
dag totaal	126	119
gebak en koek		
Overigen	4	11
td ochtend	12	18
td middag	12	19
td avond	19	24
dag totaal	47	44

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	19	39
td ochtend	0	0
td avond	0	2
dag totaal	19	39
groenten		
Overigen	164	99
td ochtend	0	2
td avond	2	17
dag totaal	167	103
hartig broodbeleg		
Overigen	1	3
td avond	0	1
dag totaal	1	3
kaas		
Overigen	27	25
td ochtend	0	2
td middag	1	5
td avond	2	7
dag totaal	30	26
melk en melkprodukten		
Overigen	278	204
td ochtend	30	48
td middag	18	51
td avond	41	79
dag totaal	367	256
noten, zaden en snacks		
Overigen	6	18
td ochtend	0	3
td middag	3	13
td avond	7	18
dag totaal	17	28
peulvruchten		
Overigen	5	22
dag totaal	5	22
samengestelde gerechten		
Overigen	18	55
td avond	1	6
dag totaal	18	56
soepen		
Overigen	95	143
td ochtend	1	12
td middag	7	46
td avond	2	24
dag totaal	105	151

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	1	8
dag totaal	1	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	22	19
td ochtend	6	8
td middag	6	9
td avond	7	12
dag totaal	41	34
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	50	29
td ochtend	0	1
td middag	1	3
td avond	1	3
dag totaal	51	30
vis		
Overigen	23	48
td avond	0	3
dag totaal	23	48
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	118	61
td ochtend	1	6
td middag	2	10
td avond	2	9
dag totaal	123	64

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	143	96
td avond	2	16
dag totaal	145	98
brood		
Overigen	133	59
td ochtend	5	13
td middag	2	7
td avond	3	11
dag totaal	142	62
diversen		
Overigen	2	6
td ochtend	1	1
td middag	1	2
td avond	1	1
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
Overigen	11	32
td ochtend	6	23
td middag	36	118
td avond	48	133
dag totaal	101	200
dranken niet alcoholisch		
Overigen	424	254
td ochtend	227	137
td middag	254	176
td avond	259	207
dag totaal	1165	489
eieren		
Overigen	15	24
td ochtend	0	0
td avond	0	1
dag totaal	15	24
fruit		
Overigen	87	107
td ochtend	8	26
td middag	28	50
td avond	33	64
dag totaal	155	138
gebak en koek		
Overigen	7	13
td ochtend	18	21
td middag	13	16
td avond	11	16
dag totaal	49	38

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	22	46
td avond	0	3
dag totaal	23	46
groenten		
Overigen	168	104
td avond	1	7
dag totaal	169	108
hartig broodbeleg		
Overigen	2	7
dag totaal	2	7
kaas		
Overigen	21	18
td ochtend	1	4
td middag	0	2
td avond	3	10
dag totaal	26	21
melk en melkprodukten		
Overigen	258	180
td ochtend	41	71
td middag	19	44
td avond	50	72
dag totaal	368	259
noten, zaden en snacks		
Overigen	1	8
td ochtend	1	4
td middag	2	8
td avond	6	14
dag totaal	10	19
peulvruchten		
Overigen	7	26
dag totaal	7	26
preparaten		
Overigen	2	18
dag totaal	2	18
samengestelde gerechten		
Overigen	12	39
td avond	2	11
dag totaal	14	40
soepen		
Overigen	106	167
td ochtend	2	16
dag totaal	108	167

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	2	14
dag totaal	2	14
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	21	21
td ochtend	5	8
td middag	8	17
td avond	6	14
dag totaal	40	47
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	53	30
td ochtend	1	2
td middag	0	1
td avond	1	3
dag totaal	55	30
vis		
Overigen	19	42
td ochtend	2	15
td middag	0	4
dag totaal	21	44
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	118	62
td ochtend	1	4
td middag	1	3
td avond	2	9
dag totaal	121	63

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	46	39
dag totaal	46	39
brood		
Overigen	60	31
td ochtend	2	7
td middag	2	6
dag totaal	65	32
diversen		
Overigen	1	1
td ochtend	0	1
td middag	0	0
td avond	0	1
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
Overigen	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
Overigen	132	135
td ochtend	112	88
td middag	147	111
td avond	31	61
dag totaal	422	257
eieren		
Overigen	6	11
td middag	0	5
dag totaal	6	12
fruit		
Overigen	26	39
td ochtend	31	47
td middag	36	42
td avond	3	13
dag totaal	95	80
gebak en koek		
Overigen	2	6
td ochtend	9	12
td middag	9	11
td avond	1	6
dag totaal	21	19
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	26	29
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	1	3
dag totaal	27	29

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
Overigen	46	35
td ochtend	0	1
td middag	0	3
dag totaal	47	35
hartig broodbeleg		
Overigen	2	5
td middag	0	1
dag totaal	2	5
kaas		
Overigen	7	9
td ochtend	0	2
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	7	10
melk en melkprodukten		
Overigen	353	170
td ochtend	44	69
td middag	42	69
td avond	34	70
dag totaal	473	252
noten, zaden en snacks		
Overigen	4	11
td ochtend	1	5
td middag	4	8
td avond	1	7
dag totaal	10	15
peulvruchten		
Overigen	3	11
dag totaal	3	11
preparaten		
Overigen	6	41
td ochtend	1	5
td middag	0	2
td avond	2	12
dag totaal	9	55
samengestelde gerechten		
Overigen	11	33
td middag	1	7
dag totaal	12	33
soepen		
Overigen	19	50
dag totaal	19	50

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
sojaprodukten		
Overigen	6	33
td middag	0	5
td avond	2	20
dag totaal	8	54
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	15	14
td ochtend	4	6
td middag	6	8
td avond	1	2
dag totaal	26	19
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	19	15
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	0
dag totaal	20	16
vis		
Overigen	3	10
dag totaal	3	10
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	45	31
td ochtend	0	2
td middag	1	3
td avond	0	0
dag totaal	46	31

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	69	53
td middag	0	2
dag totaal	69	53
brood		
Overigen	83	37
td ochtend	3	9
td middag	2	7
td avond	0	2
dag totaal	89	36
diversen		
Overigen	2	7
td ochtend	0	1
td middag	0	0
dag totaal	2	7
dranken alcoholisch		
Overigen	0	0
td ochtend	0	0
dag totaal	0	0
dranken niet alcoholisch		
Overigen	142	133
td ochtend	95	93
td middag	173	109
td avond	55	84
dag totaal	464	265
eieren		
Overigen	9	14
td avond	0	1
dag totaal	9	15
fruit		
Overigen	34	51
td ochtend	28	36
td middag	21	38
td avond	7	23
dag totaal	91	71
gebak en koek		
Overigen	2	6
td ochtend	11	14
td middag	12	16
td avond	3	9
dag totaal	29	26
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	22	35
td middag	0	1
dag totaal	22	35

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
groenten		
Overigen	58	42
td ochtend	1	11
td middag	2	10
dag totaal	61	44
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td ochtend	0	1
td middag	0	1
dag totaal	3	7
kaas		
Overigen	9	12
td ochtend	0	2
td middag	1	5
td avond	0	0
dag totaal	10	13
melk en melkprodukten		
Overigen	374	173
td ochtend	75	92
td middag	33	62
td avond	23	53
dag totaal	505	236
noten, zaden en snacks		
Overigen	7	18
td ochtend	1	4
td middag	5	12
td avond	2	6
dag totaal	15	24
peulvruchten		
Overigen	3	12
dag totaal	3	12
preparaten		
td ochtend	1	9
td middag	0	1
dag totaal	1	9
samengestelde gerechten		
Overigen	10	30
dag totaal	10	30
soepen		
Overigen	16	52
dag totaal	16	52
sojaprodukten		
Overigen	0	2
dag totaal	0	2

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	23	16
td ochtend	3	7
td middag	11	11
td avond	1	3
dag totaal	39	22
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	24	15
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	25	15
vis		
Overigen	3	12
td ochtend	1	13
td middag	0	5
dag totaal	5	18
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	54	32
td ochtend	1	2
td middag	1	8
td avond	0	2
dag totaal	56	32

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	93	65
td middag	1	9
td avond	1	9
dag totaal	95	66
brood		
Overigen	97	45
td ochtend	3	9
td middag	1	5
td avond	0	1
dag totaal	101	45
diversen		
Overigen	1	3
td ochtend	0	2
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	1	4
dranken alcoholisch		
Overigen	1	10
dag totaal	1	10
dranken niet alcoholisch		
Overigen	157	144
td ochtend	77	99
td middag	193	110
td avond	85	107
dag totaal	512	269
eieren		
Overigen	10	16
td middag	0	1
td avond	0	0
dag totaal	10	16
fruit		
Overigen	32	53
td ochtend	24	38
td middag	15	33
td avond	3	13
dag totaal	73	73
gebak en koek		
Overigen	4	9
td ochtend	10	13
td middag	11	16
td avond	8	14
dag totaal	33	29

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	27	43
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	27	43
groenten		
Overigen	68	46
td middag	0	3
td avond	0	2
dag totaal	69	46
hartig broodbeleg		
Overigen	4	8
td ochtend	0	1
dag totaal	4	8
kaas		
Overigen	11	17
td ochtend	1	2
td middag	1	3
td avond	0	3
dag totaal	13	19
melk en melkprodukten		
Overigen	374	163
td ochtend	73	91
td middag	27	51
td avond	21	51
dag totaal	496	217
noten, zaden en snacks		
Overigen	11	22
td ochtend	1	3
td middag	7	12
td avond	3	9
dag totaal	22	26
peulvruchten		
Overigen	3	13
dag totaal	3	13
preparaten		
Overigen	0	1
td ochtend	1	7
td middag	0	0
dag totaal	1	7
samengestelde gerechten		
Overigen	16	47
td middag	1	8
dag totaal	17	47

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	24	57
td middag	1	11
td avond	1	16
dag totaal	26	64
sojaprodukten		
Overigen	3	14
td ochtend	1	8
dag totaal	3	19
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	26	20
td ochtend	3	6
td middag	12	14
td avond	2	5
dag totaal	43	25
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	36	27
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	37	28
vis		
Overigen	3	10
td middag	0	4
dag totaal	3	11
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	71	54
td ochtend	0	2
td middag	1	8
td avond	1	5
dag totaal	74	53

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	97	74
td middag	1	12
dag totaal	99	74
brood		
Overigen	108	44
td ochtend	4	11
td middag	3	9
td avond	0	2
dag totaal	116	47
diversen		
Overigen	2	8
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	2	8
dranken alcoholisch		
Overigen	1	8
dag totaal	1	8
dranken niet alcoholisch		
Overigen	234	196
td ochtend	78	91
td middag	200	126
td avond	171	146
dag totaal	683	306
eieren		
Overigen	13	18
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	14	18
fruit		
Overigen	45	61
td ochtend	16	32
td middag	14	35
td avond	8	22
dag totaal	82	87
gebak en koek		
Overigen	5	10
td ochtend	14	20
td middag	13	18
td avond	12	18
dag totaal	45	34

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	38	58
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	1	5
dag totaal	39	58
groenten		
Overigen	72	54
td ochtend	2	20
td middag	1	9
td avond	0	1
dag totaal	75	58
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td ochtend	0	2
dag totaal	4	8
kaas		
Overigen	12	17
td ochtend	0	2
td middag	1	5
td avond	1	5
dag totaal	15	18
melk en melkprodukten		
Overigen	343	203
td ochtend	51	86
td middag	21	54
td avond	31	71
dag totaal	445	246
noten, zaden en snacks		
Overigen	13	27
td ochtend	3	10
td middag	5	10
td avond	8	18
dag totaal	29	38
peulvruchten		
Overigen	3	14
dag totaal	3	14
preparaten		
td ochtend	1	7
td middag	0	0
td avond	0	1
dag totaal	1	7

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	16	48
td ochtend	0	3
td middag	1	7
td avond	0	2
dag totaal	17	48
soepen		
Overigen	37	79
td middag	3	22
td avond	1	11
dag totaal	42	85
sojaprodukten		
Overigen	0	3
dag totaal	0	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	29	21
td ochtend	6	24
td middag	13	13
td avond	6	11
dag totaal	54	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	43	26
td ochtend	1	2
td middag	1	2
td avond	0	1
dag totaal	44	26
vis		
Overigen	5	18
td middag	1	6
dag totaal	6	19
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	78	49
td ochtend	0	2
td middag	1	4
td avond	0	3
dag totaal	80	49

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	108	87
td middag	2	15
td avond	1	7
dag totaal	111	87
brood		
Overigen	113	46
td ochtend	11	20
td middag	5	16
td avond	1	4
dag totaal	130	48
diversen		
Overigen	1	2
td ochtend	0	0
td middag	0	1
dag totaal	1	2
dranken alcoholisch		
Overigen	0	2
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	1	3
dranken niet alcoholisch		
Overigen	245	198
td ochtend	70	89
td middag	215	163
td avond	257	178
dag totaal	787	372
eieren		
Overigen	11	17
td middag	0	0
dag totaal	11	17
fruit		
Overigen	40	51
td ochtend	9	28
td middag	21	47
td avond	21	51
dag totaal	90	107
gebak en koek		
Overigen	5	12
td ochtend	8	16
td middag	15	22
td avond	11	16
dag totaal	39	36

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	37	54
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	37	54
groenten		
Overigen	94	71
td ochtend	1	8
td middag	1	5
td avond	0	1
dag totaal	96	71
hartig broodbeleg		
Overigen	4	9
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	4	9
kaas		
Overigen	16	18
td ochtend	1	4
td middag	1	4
td avond	1	3
dag totaal	19	19
melk en melkprodukten		
Overigen	318	198
td ochtend	30	58
td middag	32	62
td avond	20	47
dag totaal	400	241
noten, zaden en snacks		
Overigen	9	20
td ochtend	0	4
td middag	6	14
td avond	13	23
dag totaal	29	32
peulvruchten		
Overigen	4	22
dag totaal	4	22
preparaten		
td ochtend	3	19
td middag	0	0
dag totaal	3	19
samengestelde gerechten		
Overigen	13	40
td middag	1	12
td avond	2	16
dag totaal	16	43

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	47	94
td ochtend	3	24
td middag	3	22
dag totaal	53	96
sojaprodukten		
Overigen	1	7
td ochtend	0	0
td avond	0	0
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	21	18
td ochtend	5	10
td middag	11	13
td avond	5	10
dag totaal	42	29
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	43	28
td ochtend	2	4
td middag	1	3
td avond	1	3
dag totaal	46	29
vis		
Overigen	3	14
td middag	0	5
td avond	0	3
dag totaal	4	14
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	93	48
td ochtend	2	5
td middag	0	2
td avond	2	8
dag totaal	97	49

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	108	82
td ochtend	1	6
td middag	2	12
td avond	1	6
dag totaal	110	85
brood		
Overigen	112	59
td ochtend	13	24
td middag	6	16
td avond	3	13
dag totaal	135	56
diversen		
Overigen	1	3
td ochtend	0	1
td middag	0	3
td avond	0	1
dag totaal	2	5
dranken alcoholisch		
Overigen	5	52
td middag	1	13
td avond	37	123
dag totaal	44	134
dranken niet alcoholisch		
Overigen	298	215
td ochtend	114	125
td middag	214	197
td avond	288	256
dag totaal	914	486
eieren		
Overigen	11	18
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	11	19
fruit		
Overigen	48	64
td ochtend	8	28
td middag	21	48
td avond	11	35
dag totaal	88	100
gebak en koek		
Overigen	4	13
td ochtend	11	18
td middag	16	23
td avond	13	20
dag totaal	44	41

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	40	65
td middag	0	2
td avond	1	4
dag totaal	41	65
groenten		
Overigen	89	67
td ochtend	0	2
td middag	1	12
td avond	1	4
dag totaal	91	68
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td ochtend	0	2
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	3	8
kaas		
Overigen	20	21
td ochtend	2	5
td middag	1	5
td avond	1	5
dag totaal	25	23
melk en melkprodukten		
Overigen	274	209
td ochtend	20	57
td middag	28	79
td avond	31	67
dag totaal	353	286
noten, zaden en snacks		
Overigen	12	28
td ochtend	1	5
td middag	6	16
td avond	13	23
dag totaal	32	43
peulvruchten		
Overigen	3	17
dag totaal	3	17
preparaten		
Overigen	0	1
td ochtend	1	17
td middag	1	13
td avond	8	93
dag totaal	11	111

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	18	50
td ochtend	1	11
td middag	3	28
td avond	2	16
dag totaal	24	66
soepen		
Overigen	57	96
td ochtend	2	15
td middag	8	39
td avond	3	19
dag totaal	70	113
sojaprodukten		
Overigen	1	4
dag totaal	1	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	21	20
td ochtend	6	10
td middag	11	26
td avond	9	17
dag totaal	47	42
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	41	38
td ochtend	2	4
td middag	1	4
td avond	1	2
dag totaal	45	38
vis		
Overigen	3	12
td avond	1	7
dag totaal	3	14
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	90	56
td ochtend	3	8
td middag	2	9
td avond	2	8
dag totaal	97	57

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	116	87
td middag	1	7
td avond	1	7
dag totaal	118	88
brood		
Overigen	109	52
td ochtend	8	18
td middag	6	19
td avond	2	7
dag totaal	125	58
diversen		
Overigen	1	2
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	2	4
dranken alcoholisch		
Overigen	2	18
td middag	2	18
td avond	32	119
dag totaal	36	131
dranken niet alcoholisch		
Overigen	357	232
td ochtend	167	169
td middag	283	206
td avond	368	263
dag totaal	1175	527
eieren		
Overigen	13	20
td ochtend	0	5
td middag	0	3
td avond	0	2
dag totaal	14	21
fruit		
Overigen	56	79
td ochtend	9	28
td middag	16	35
td avond	13	37
dag totaal	95	99
gebak en koek		
Overigen	5	11
td ochtend	9	20
td middag	11	19
td avond	14	23
dag totaal	40	39

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	35	60
td middag	1	5
td avond	0	1
dag totaal	36	60
groenten		
Overigen	97	75
td ochtend	0	1
td middag	1	4
td avond	1	7
dag totaal	98	76
hartig broodbeleg		
Overigen	1	5
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	2	6
kaas		
Overigen	18	20
td ochtend	1	4
td middag	1	6
td avond	1	6
dag totaal	21	22
melk en melkprodukten		
Overigen	275	209
td ochtend	17	49
td middag	20	52
td avond	30	56
dag totaal	342	237
noten, zaden en snacks		
Overigen	16	29
td ochtend	2	9
td middag	3	10
td avond	15	28
dag totaal	36	43
peulvruchten		
Overigen	6	25
dag totaal	6	25
preparaten		
Overigen	0	1
td ochtend	0	2
td middag	0	0
td avond	0	0
dag totaal	0	2

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	24	62
td ochtend	1	9
td middag	0	2
td avond	2	27
dag totaal	28	69
soepen		
Overigen	59	112
td middag	4	31
td avond	1	11
dag totaal	65	115
sojaprodukten		
Overigen	2	17
dag totaal	2	17
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	20	18
td ochtend	5	8
td middag	10	15
td avond	6	9
dag totaal	40	31
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	36	32
td ochtend	1	4
td middag	1	4
td avond	1	3
dag totaal	39	33
vis		
Overigen	4	16
td ochtend	0	4
td avond	0	1
dag totaal	4	17
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	90	52
td ochtend	1	4
td middag	1	6
td avond	4	18
dag totaal	96	57

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	100	84
td middag	0	4
td avond	1	8
dag totaal	101	84
brood		
Overigen	108	52
td ochtend	4	13
td middag	3	10
td avond	3	10
dag totaal	119	55
diversen		
Overigen	2	5
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
Overigen	18	70
td ochtend	1	15
td middag	15	73
td avond	59	145
dag totaal	94	209
dranken niet alcoholisch		
Overigen	436	301
td ochtend	301	212
td middag	333	224
td avond	417	261
dag totaal	1487	647
eieren		
Overigen	13	19
td ochtend	0	2
td middag	0	3
td avond	0	3
dag totaal	13	20
fruit		
Overigen	49	73
td ochtend	13	37
td middag	25	49
td avond	16	41
dag totaal	103	112
gebak en koek		
Overigen	4	11
td ochtend	12	20
td middag	13	21
td avond	15	23
dag totaal	43	43

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	50	73
td ochtend	0	2
td middag	0	4
td avond	0	2
dag totaal	51	74
groenten		
Overigen	124	91
td ochtend	1	7
td middag	1	7
td avond	1	7
dag totaal	127	92
hartig broodbeleg		
Overigen	2	6
td ochtend	0	1
td middag	0	0
td avond	0	1
dag totaal	2	6
kaas		
Overigen	24	23
td ochtend	1	4
td middag	1	6
td avond	3	11
dag totaal	30	27
melk en melkprodukten		
Overigen	261	195
td ochtend	21	52
td middag	20	53
td avond	30	64
dag totaal	332	234
noten, zaden en snacks		
Overigen	13	28
td ochtend	1	6
td middag	4	13
td avond	12	23
dag totaal	30	40
peulvruchten		
Overigen	4	22
td avond	0	1
dag totaal	4	22
preparaten		
Overigen	0	4
td ochtend	0	7
td middag	0	6
td avond	1	13
dag totaal	2	19

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	30	74
td ochtend	0	3
td middag	1	7
td avond	1	12
dag totaal	32	76
soepen		
Overigen	60	106
td ochtend	1	9
td middag	3	23
td avond	2	18
dag totaal	65	111
sojaprodukten		
Overigen	2	12
td ochtend	0	6
td middag	0	0
td avond	0	3
dag totaal	2	15
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	16	17
td ochtend	5	10
td middag	7	13
td avond	8	15
dag totaal	35	34
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	44	36
td ochtend	1	2
td middag	1	2
td avond	1	4
dag totaal	46	37
vis		
Overigen	8	27
td ochtend	0	1
td middag	0	5
td avond	0	4
dag totaal	9	28
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	97	61
td ochtend	1	4
td middag	1	8
td avond	3	13
dag totaal	102	64

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	105	80
td middag	1	7
td avond	1	8
dag totaal	106	81
brood		
Overigen	106	50
td ochtend	3	12
td middag	2	9
td avond	2	7
dag totaal	112	52
diversen		
Overigen	2	7
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	1
dag totaal	3	8
dranken alcoholisch		
Overigen	17	54
td ochtend	1	9
td middag	21	70
td avond	61	126
dag totaal	100	175
dranken niet alcoholisch		
Overigen	492	321
td ochtend	297	210
td middag	323	251
td avond	351	213
dag totaal	1463	664
eieren		
Overigen	13	20
td middag	0	0
td avond	0	3
dag totaal	14	20
fruit		
Overigen	70	90
td ochtend	13	36
td middag	32	57
td avond	32	58
dag totaal	147	133
gebak en koek		
Overigen	3	10
td ochtend	13	20
td middag	11	20
td avond	15	21
dag totaal	42	40

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	31	58
td ochtend	0	0
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	32	58
groenten		
Overigen	160	103
td ochtend	0	3
td middag	1	6
td avond	2	10
dag totaal	163	104
hartig broodbeleg		
Overigen	1	4
td avond	0	0
dag totaal	1	4
kaas		
Overigen	24	20
td ochtend	1	3
td middag	1	5
td avond	5	13
dag totaal	30	26
melk en melkprodukten		
Overigen	247	175
td ochtend	33	63
td middag	23	54
td avond	44	91
dag totaal	347	255
noten, zaden en snacks		
Overigen	9	23
td ochtend	1	5
td middag	3	10
td avond	7	20
dag totaal	20	35
peulvruchten		
Overigen	5	25
dag totaal	5	25
preparaten		
Overigen	1	6
td ochtend	0	1
td middag	0	2
dag totaal	1	6

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	21	63
td ochtend	0	2
td middag	0	4
td avond	0	5
dag totaal	22	63
soepen		
Overigen	77	118
td ochtend	1	11
td middag	3	23
td avond	1	15
dag totaal	83	120
sojaprodukten		
Overigen	1	7
dag totaal	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	14	15
td ochtend	3	7
td middag	4	9
td avond	5	11
dag totaal	26	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	36	26
td ochtend	1	2
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	37	27
vis		
Overigen	14	32
td ochtend	0	0
td middag	1	7
td avond	0	4
dag totaal	15	33
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	102	61
td ochtend	0	3
td middag	1	7
td avond	3	13
dag totaal	106	65

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	103	61
td middag	0	3
dag totaal	103	61
brood		
Overigen	104	43
td ochtend	2	6
td middag	1	7
td avond	1	4
dag totaal	108	45
diversen		
Overigen	2	10
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	1	4
dag totaal	4	12
dranken alcoholisch		
Overigen	11	44
td ochtend	2	12
td middag	10	34
td avond	26	56
dag totaal	50	91
dranken niet alcoholisch		
Overigen	517	330
td ochtend	248	179
td middag	286	179
td avond	306	192
dag totaal	1357	649
eieren		
Overigen	14	19
td ochtend	0	1
td middag	0	0
td avond	0	2
dag totaal	14	19
fruit		
Overigen	77	86
td ochtend	13	32
td middag	29	52
td avond	37	57
dag totaal	156	118
gebak en koek		
Overigen	6	12
td ochtend	18	24
td middag	14	22
td avond	16	22
dag totaal	53	48

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	18	36
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	0
dag totaal	18	36
groenten		
Overigen	159	98
td ochtend	0	2
td middag	0	4
td avond	1	12
dag totaal	160	100
hartig broodbeleg		
Overigen	1	4
dag totaal	1	4
kaas		
Overigen	22	18
td ochtend	0	1
td middag	1	3
td avond	1	6
dag totaal	24	20
melk en melkprodukten		
Overigen	260	173
td ochtend	30	50
td middag	24	59
td avond	42	74
dag totaal	356	216
noten, zaden en snacks		
Overigen	5	19
td ochtend	1	5
td middag	2	8
td avond	5	13
dag totaal	13	27
peulvruchten		
Overigen	4	22
dag totaal	4	22
preparaten		
td middag	0	5
dag totaal	0	5
samengestelde gerechten		
Overigen	20	66
td avond	0	3
dag totaal	20	66

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	76	113
td ochtend	2	19
td middag	2	14
dag totaal	80	116
sojaprodukten		
Overigen	1	6
td ochtend	0	8
td avond	0	8
dag totaal	2	20
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	15	17
td ochtend	3	6
td middag	5	9
td avond	4	9
dag totaal	28	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	40	31
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	1	3
dag totaal	42	31
vis		
Overigen	16	36
td middag	0	2
td avond	0	2
dag totaal	16	36
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	97	57
td ochtend	0	2
td middag	1	6
td avond	1	4
dag totaal	99	58

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	104	60
td avond	0	4
dag totaal	104	59
brood		
Overigen	103	38
td ochtend	2	8
td middag	1	5
td avond	1	6
dag totaal	107	38
diversen		
Overigen	2	5
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	3	6
dranken alcoholisch		
Overigen	8	26
td ochtend	3	17
td middag	11	34
td avond	16	39
dag totaal	38	71
dranken niet alcoholisch		
Overigen	477	256
td ochtend	220	135
td middag	264	151
td avond	237	162
dag totaal	1197	447
eieren		
Overigen	13	18
td avond	0	2
dag totaal	14	18
fruit		
Overigen	91	97
td ochtend	9	28
td middag	26	50
td avond	44	62
dag totaal	171	131
gebak en koek		
Overigen	6	12
td ochtend	16	18
td middag	15	19
td avond	11	16
dag totaal	47	39

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	19	40
td avond	0	2
dag totaal	20	40
groenten		
Overigen	151	81
td ochtend	1	9
td middag	1	11
td avond	2	11
dag totaal	155	90
hartig broodbeleg		
Overigen	1	2
td avond	0	0
dag totaal	1	2
kaas		
Overigen	22	21
td ochtend	1	3
td middag	1	6
td avond	2	7
dag totaal	26	22
melk en melkprodukten		
Overigen	258	165
td ochtend	39	54
td middag	23	53
td avond	52	79
dag totaal	372	233
noten, zaden en snacks		
Overigen	2	9
td ochtend	0	3
td middag	3	8
td avond	4	12
dag totaal	9	18
peulvruchten		
Overigen	3	17
dag totaal	3	17
preparaten		
Overigen	1	14
td ochtend	1	14
td middag	1	14
dag totaal	3	43
samengestelde gerechten		
Overigen	17	50
td avond	1	9
dag totaal	19	51

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	84	125
td ochtend	1	8
td middag	5	43
td avond	1	10
dag totaal	91	131
sojaprodukten		
Overigen	0	1
dag totaal	0	1
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	15	16
td ochtend	3	6
td middag	5	10
td avond	4	8
dag totaal	27	28
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	43	27
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	43	28
vis		
Overigen	15	36
td ochtend	0	5
td middag	0	1
td avond	0	3
dag totaal	16	36
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	98	53
td ochtend	0	1
td middag	1	5
td avond	1	9
dag totaal	101	53

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	104	84
td middag	1	9
td avond	2	12
dag totaal	107	84
brood		
Overigen	113	56
td ochtend	5	12
td middag	6	16
td avond	1	4
dag totaal	125	57
diversen		
Overigen	2	4
td ochtend	1	2
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	3	5
dranken alcoholisch		
td avond	3	21
dag totaal	3	21
dranken niet alcoholisch		
Overigen	392	312
td ochtend	266	281
td middag	353	271
td avond	401	230
dag totaal	1412	697
eieren		
Overigen	12	19
td avond	0	2
dag totaal	13	19
fruit		
Overigen	33	53
td ochtend	18	47
td middag	40	54
td avond	19	52
dag totaal	110	115
gebak en koek		
Overigen	5	13
td ochtend	11	20
td middag	11	15
td avond	16	25
dag totaal	43	40

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	63	70
td ochtend	0	1
td avond	1	6
dag totaal	64	71
groenten		
Overigen	118	73
td ochtend	1	4
td middag	0	3
td avond	4	20
dag totaal	122	75
hartig broodbeleg		
Overigen	1	4
dag totaal	1	4
kaas		
Overigen	25	21
td ochtend	1	5
td middag	2	6
td avond	1	4
dag totaal	29	25
melk en melkprodukten		
Overigen	320	215
td ochtend	25	57
td middag	23	49
td avond	78	129
dag totaal	446	268
noten, zaden en snacks		
Overigen	11	19
td ochtend	1	4
td middag	5	20
td avond	10	21
dag totaal	27	36
peulvruchten		
Overigen	1	8
dag totaal	1	8
preparaten		
Overigen	1	5
td middag	1	4
td avond	1	7
dag totaal	3	16
samengestelde gerechten		
Overigen	17	43
td middag	2	11
td avond	2	12
dag totaal	20	48

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basisrapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
soepen		
Overigen	32	66
td avond	2	13
dag totaal	34	67
sojaprodukten		
Overigen	9	54
dag totaal	9	54
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	17	17
td ochtend	3	6
td middag	11	28
td avond	6	12
dag totaal	38	45
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	46	40
td ochtend	0	2
td middag	1	3
td avond	1	5
dag totaal	49	40
vis		
Overigen	9	22
td middag	1	7
td avond	1	5
dag totaal	11	23
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	101	68
td ochtend	1	4
td middag	1	6
dag totaal	104	68

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

pagina op geel papier afdrukken.

begint met aardappelen.

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikekers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
aardappelen		
Overigen	112	91
td ochtend	0	3
td middag	1	7
td avond	1	11
dag totaal	114	92
brood		
Overigen	121	64
td ochtend	8	21
td middag	3	12
td avond	3	10
dag totaal	134	71
diversen		
Overigen	2	6
td ochtend	0	1
td middag	0	1
td avond	0	2
dag totaal	3	7
dranken alcoholisch		
Overigen	20	85
td ochtend	3	29
td middag	30	126
td avond	101	256
dag totaal	154	352
dranken niet alcoholisch		
Overigen	373	287
td ochtend	240	200
td middag	270	200
td avond	311	247
dag totaal	1193	637
eieren		
Overigen	13	20
td ochtend	0	2
td middag	0	3
td avond	0	3
dag totaal	14	21
fruit		
Overigen	53	78
td ochtend	13	36
td middag	24	49
td avond	17	44
dag totaal	108	116
gebak en koek		
Overigen	4	11
td ochtend	12	20
td middag	12	20
td avond	14	22
dag totaal	41	42

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
graanprodukten en bindmiddelen		
Overigen	42	71
td ochtend	0	1
td middag	0	2
td avond	0	3
dag totaal	43	71
groenten		
Overigen	122	94
td ochtend	0	6
td middag	1	6
td avond	1	10
dag totaal	125	95
hartig broodbeleg		
Overigen	3	7
td ochtend	0	2
td middag	0	1
td avond	0	1
dag totaal	3	7
kaas		
Overigen	22	24
td ochtend	1	6
td middag	1	6
td avond	3	11
dag totaal	27	28
melk en melkprodukten		
Overigen	294	209
td ochtend	31	63
td middag	24	59
td avond	33	72
dag totaal	382	262
noten, zaden en snacks		
Overigen	12	28
td ochtend	1	6
td middag	4	13
td avond	11	23
dag totaal	28	41
peulvruchten		
Overigen	5	24
td avond	0	1
dag totaal	5	24
preparaten		
Overigen	1	16
td ochtend	0	8
td middag	0	7
td avond	1	25
dag totaal	3	39

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in g
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking
samengestelde gerechten		
Overigen	26	73
td ochtend	0	3
td middag	1	9
td avond	1	9
dag totaal	28	74
soepen		
Overigen	63	117
td ochtend	1	12
td middag	3	23
td avond	1	15
dag totaal	68	121
sojaprodukten		
Overigen	2	17
td ochtend	0	4
td middag	0	2
td avond	0	4
dag totaal	2	22
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen		
Overigen	20	20
td ochtend	6	11
td middag	8	13
td avond	7	13
dag totaal	41	37
vetten, oliën en hartige sauzen		
Overigen	45	36
td ochtend	1	4
td middag	1	3
td avond	1	4
dag totaal	48	37
vis		
Overigen	10	30
td ochtend	0	4
td middag	0	5
td avond	0	5
dag totaal	11	31
vlees, vleeswaren en gevogelte		
Overigen	103	67
td ochtend	1	7
td middag	2	9
td avond	3	14
dag totaal	109	71

[1] Overigen = overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

op blauw papier afdrukken

Tabel 3 Maaltijdgebruik door diverse bevolkings-categorieën

	Aantal personen	Maaltijd											
		Ontbijt		Brood-maaltijd		Warme maaltijd		Tussendoor totaal		Tussendoor ochtend		Tussendoor middag	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Mannen													
1-4 jaar	135	135	100	132	98	134	99	135	100	134	99	134	99
4-7	138	136	99	138	100	136	99	137	99	132	96	134	97
7-10	104	104	100	102	98	104	100	103	99	94	90	102	98
10-13	112	107	96	109	97	111	99	112	100	103	92	108	96
13-16	137	131	96	129	94	137	100	137	100	120	88	130	95
16-19	142	134	94	126	89	140	99	142	100	121	94	138	97
19-22	130	114	88	121	93	128	98	130	100	110	85	121	93
22-50	1252	1140	91	1140	96	1238	99	1251	100	1182	94	1215	97
50-65	454	431	95	431	96	450	99	454	100	432	95	440	97
65+	185	183	99	177	96	183	99	185	100	177	96	178	96
pers. hh ≥75j*	96	96	100	94	98	96	100	95	99	92	96	92	96
Vrouwen													
1-4 jaar	119	118	99	119	100	117	98	118	99	117	98	118	99
4-7	138	138	100	136	99	137	99	138	100	134	97	134	97
7-10	134	134	100	133	99	130	97	134	100	126	94	132	98
10-13	124	119	96	118	95	124	100	124	100	113	91	119	96
13-16	117	114	97	109	93	117	96	117	100	87	74	113	97
16-19	139	131	94	129	93	139	97	139	100	117	84	131	94
19-22	128	118	92	120	94	128	99	128	100	104	81	120	94
22-50	1472	1401	95	1423	97	1472	99	1472	100	1405	95	1450	98
50-65	512	495	97	492	96	507	99	512	100	495	97	504	98
65+	236	233	99	230	98	234	99	236	100	228	97	233	99
pers. hh ≥ 75j*	196	193	98	189	96	195	99	195	99	188	96	192	98
Zwangeren	50	46	92	47	94	50	100	50	100	44	88	49	98
Alle pers. excl.**	5958	5662	95,0	5723	96,1	5889	98,8	5954	99,9	5575	93,6	5803	97,4
Alle pers. Incl. ***	6250	5951	95,2	6006	96,1	6180	98,8	6244	99,9	5855	93,7	6087	97,4

* personen uit additionele steekproef met hoofd huishouding (hh) ≥ 75 jaar
** **exclusief** personen uit de additionele steekproef met hh ≥ 75 jaar
*** **inclusief** personen uit de additionele steekproef met hh ≥ 75 jaar

op blauw papier afdrukken

Tabel 4 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar maaltijd

(Berekeningen uitsluitend over de gebruikers van de betreffende maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
ontbijt	0	0	2	0
broodmaaltijd	1	8	72	1
warme maaltijd	113	91	4939	83
tussendoor	2	14	116	2
dag totaal	114	93	4976	84
brood				
ontbijt	41	35	4518	76
broodmaaltijd	81	49	5549	93
warme maaltijd	5	16	918	15
tussendoor	14	29	2041	34
dag totaal	135	72	5892	99
diversen				
ontbijt	0	1	450	8
broodmaaltijd	0	1	361	6
warme maaltijd	1	6	1463	25
tussendoor	1	3	838	14
dag totaal	3	7	2179	37
dranken alcoholisch				
ontbijt	0	1	2	0
broodmaaltijd	2	29	62	1
warme maaltijd	19	81	672	11
tussendoor	138	326	2113	35
dag totaal	159	358	2306	39
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	197	183	4326	73
broodmaaltijd	106	141	3156	53
warme maaltijd	81	112	4502	76
tussendoor	825	489	5895	99
dag totaal	1194	644	5946	100
eieren				
ontbijt	2	9	421	7
broodmaaltijd	5	15	914	15
warme maaltijd	5	12	1852	31
tussendoor	1	5	191	3
dag totaal	14	21	2879	48
fruit				
ontbijt	8	34	664	11
broodmaaltijd	19	45	1362	23
warme maaltijd	26	48	2276	38
tussendoor	53	79	2980	50
dag totaal	105	114	4464	75
gebak en koek				
ontbijt	2	7	558	9
broodmaaltijd	2	8	427	7
warme maaltijd	0	4	145	2
tussendoor	37	40	4561	77
dag totaal	41	42	4716	79

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	11	707	12
broodmaaltijd	1	5	249	4
warme maaltijd	40	70	3301	55
tussendoor	1	5	217	4
dag totaal	44	72	3703	62
groenten				
ontbijt	0	5	73	1
broodmaaltijd	6	22	797	13
warme maaltijd	116	88	5391	90
tussendoor	2	13	436	7
dag totaal	123	95	5513	93
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	4	522	9
broodmaaltijd	2	5	731	12
warme maaltijd	0	1	26	0
tussendoor	0	2	113	2
dag totaal	3	8	1138	19
kaas				
ontbijt	6	11	1783	30
broodmaaltijd	13	17	3321	56
warme maaltijd	4	12	1117	19
tussendoor	5	14	1346	23
dag totaal	27	29	4521	76
melk en melkprodukten				
ontbijt	80	105	3213	54
broodmaaltijd	113	125	3883	65
warme maaltijd	113	103	4540	76
tussendoor	87	131	4109	69
dag totaal	383	262	5733	96
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	6	237	4
broodmaaltijd	5	17	784	13
warme maaltijd	7	21	979	16
tussendoor	16	28	2600	44
dag totaal	29	41	3433	58
peulvruchten				
ontbijt	0	3	4	0
broodmaaltijd	0	2	2	0
warme maaltijd	5	24	325	5
tussendoor	0	1	2	0
dag totaal	5	24	332	6
preparaten				
ontbijt	0	6	39	1
broodmaaltijd	0	9	31	1
warme maaltijd	0	7	24	0
tussendoor	2	30	124	2
dag totaal	3	39	165	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	3	16	0
broodmaaltijd	3	16	232	4
warme maaltijd	24	72	880	15
tussendoor	2	13	143	2
dag totaal	28	75	1178	20
soepen				
ontbijt	0	6	9	0
broodmaaltijd	21	62	751	13
warme maaltijd	42	100	1312	22
tussendoor	5	30	219	4
dag totaal	67	120	2034	34
sojaprodukten				
ontbijt	0	10	20	0
broodmaaltijd	0	5	32	1
warme maaltijd	1	10	525	9
tussendoor	0	8	33	1
dag totaal	2	22	569	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	12	3704	62
broodmaaltijd	7	11	2775	47
warme maaltijd	2	7	1588	27
tussendoor	21	26	4421	74
dag totaal	41	37	5337	90
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	7	3893	65
broodmaaltijd	12	12	4734	79
warme maaltijd	28	32	5387	90
tussendoor	3	7	1606	27
dag totaal	48	37	5856	98
vis				
ontbijt	0	2	18	0
broodmaaltijd	3	17	291	5
warme maaltijd	6	24	553	9
tussendoor	1	8	154	3
dag totaal	10	31	926	16
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	10	1268	21
broodmaaltijd	17	24	3587	60
warme maaltijd	84	60	5367	90
tussendoor	6	19	1208	20
dag totaal	109	71	5740	96

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	0	2	2	1
warme maaltijd	53	41	116	86
tussendoor	1	5	3	2
dag totaal	54	42	117	87
brood				
ontbijt	24	20	101	75
broodmaaltijd	38	20	126	93
warme maaltijd	2	6	18	13
tussendoor	5	10	45	33
dag totaal	68	34	134	99
diversen				
broodmaaltijd	0	0	5	4
warme maaltijd	2	13	28	21
tussendoor	0	1	9	7
dag totaal	2	13	38	28
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	36	64	47	35
broodmaaltijd	26	54	38	28
warme maaltijd	44	64	102	76
tussendoor	327	221	132	98
dag totaal	431	278	134	99
eieren				
ontbijt	1	5	5	4
broodmaaltijd	3	9	20	15
warme maaltijd	3	8	33	24
tussendoor	1	5	2	1
dag totaal	8	14	50	37
fruit				
ontbijt	4	14	11	8
broodmaaltijd	11	28	24	18
warme maaltijd	16	32	49	36
tussendoor	61	61	96	71
dag totaal	92	74	114	84
gebak en koek				
ontbijt	2	6	11	8
broodmaaltijd	1	4	13	10
warme maaltijd	0	0	2	1
tussendoor	23	21	119	88
dag totaal	26	22	122	90
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	9	13	54	40
broodmaaltijd	2	8	15	11
warme maaltijd	23	41	72	53
tussendoor	1	5	14	10
dag totaal	35	44	100	74

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
broodmaaltijd	0	3	4	3
warme maaltijd	52	35	123	91
tussendoor	1	5	7	5
dag totaal	53	35	124	92
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	4	16	12
broodmaaltijd	2	4	31	23
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	3	7	42	31
kaas				
ontbijt	1	4	17	13
broodmaaltijd	4	7	46	34
warme maaltijd	1	3	17	13
tussendoor	1	5	13	10
dag totaal	8	10	77	57
melk en melkprodukten				
ontbijt	163	102	121	90
broodmaaltijd	117	83	108	80
warme maaltijd	107	71	118	87
tussendoor	136	135	99	73
dag totaal	520	228	133	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	0	1	1
broodmaaltijd	1	5	7	5
warme maaltijd	3	10	17	13
tussendoor	7	12	59	44
dag totaal	11	18	68	50
peulvruchten				
warme maaltijd	1	7	8	6
dag totaal	1	7	8	6
preparaten				
ontbijt	0	2	1	1
broodmaaltijd	0	2	1	1
tussendoor	1	7	1	1
dag totaal	1	8	2	1
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	4	1	1
broodmaaltijd	1	6	3	2
warme maaltijd	20	45	28	21
tussendoor	1	4	3	2
dag totaal	22	45	34	25
soepen				
broodmaaltijd	4	21	5	4
warme maaltijd	10	32	14	10
tussendoor	2	12	3	2
dag totaal	15	43	18	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
ontbijt	5	32	4	3
broodmaaltijd	4	26	4	3
warme maaltijd	2	13	15	11
tussendoor	3	28	3	2
dag totaal	14	90	17	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	7	8	83	61
broodmaaltijd	6	7	77	57
warme maaltijd	1	4	32	24
tussendoor	11	12	93	69
dag totaal	25	18	125	93
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	4	4	93	69
broodmaaltijd	6	5	109	81
warme maaltijd	11	14	113	84
tussendoor	0	1	15	11
dag totaal	20	15	129	96
vis				
broodmaaltijd	1	5	5	4
warme maaltijd	1	5	6	4
tussendoor	1	5	3	2
dag totaal	2	10	11	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	2	4	22	16
broodmaaltijd	6	9	57	42
warme maaltijd	43	30	126	93
tussendoor	1	3	17	13
dag totaal	51	32	132	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	70	53	113	82
dag totaal	69	54	113	82
brood				
ontbijt	36	23	123	89
broodmaaltijd	55	27	136	99
warme maaltijd	2	8	16	12
tussendoor	3	10	18	13
dag totaal	96	41	138	100
diversen				
ontbijt	0	1	4	3
broodmaaltijd	0	1	7	5
warme maaltijd	1	2	35	25
tussendoor	0	0	4	3
dag totaal	1	2	43	31
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	0	0	1	1
dag totaal	0	0	1	1
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	51	81	52	38
broodmaaltijd	31	55	44	32
warme maaltijd	69	83	114	83
tussendoor	313	219	127	92
dag totaal	459	277	134	97
eieren				
ontbijt	1	6	7	5
broodmaaltijd	3	8	18	13
warme maaltijd	3	8	32	23
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	7	12	50	36
fruit				
ontbijt	1	8	4	3
broodmaaltijd	15	31	35	25
warme maaltijd	19	38	54	39
tussendoor	50	61	76	55
dag totaal	84	85	98	71
gebak en koek				
ontbijt	2	7	14	10
broodmaaltijd	2	9	19	14
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	27	26	113	82
dag totaal	31	29	118	86
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	7	15	11
broodmaaltijd	0	1	3	2
warme maaltijd	27	37	81	59
tussendoor	0	2	2	1
dag totaal	29	37	88	64

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
broodmaaltijd	2	10	12	9
warme maaltijd	59	45	124	90
tussendoor	2	9	9	7
dag totaal	63	50	126	91
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	5	26	19
broodmaaltijd	3	5	38	28
warme maaltijd	0	1	3	2
tussendoor	0	1	4	3
dag totaal	5	8	54	39
kaas				
ontbijt	3	7	25	18
broodmaaltijd	5	9	44	32
warme maaltijd	1	3	21	15
tussendoor	1	3	9	7
dag totaal	10	14	69	50
melk en melkprodukten				
ontbijt	143	96	116	84
broodmaaltijd	148	89	124	90
warme maaltijd	114	85	116	84
tussendoor	128	145	95	69
dag totaal	529	244	136	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	1	4	3
broodmaaltijd	1	7	10	7
warme maaltijd	7	17	25	18
tussendoor	8	13	58	42
dag totaal	16	23	78	57
peulvruchten				
warme maaltijd	2	13	5	4
dag totaal	2	13	5	4
preparaten				
tussendoor	2	17	4	3
dag totaal	2	17	4	3
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	1	7	5	4
warme maaltijd	7	26	14	10
tussendoor	1	6	1	1
dag totaal	9	28	19	14
soepen				
broodmaaltijd	2	13	4	3
warme maaltijd	10	38	13	9
dag totaal	12	41	16	12

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
ontbijt	3	39	1	1
warme maaltijd	0	1	10	7
dag totaal	4	39	11	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	12	10	104	75
broodmaaltijd	9	10	91	66
warme maaltijd	2	6	34	25
tussendoor	15	15	106	77
dag totaal	38	23	130	94
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	5	4	111	80
broodmaaltijd	8	6	123	89
warme maaltijd	19	22	121	88
tussendoor	0	2	16	12
dag totaal	32	25	138	100
vis				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	1	6	4	3
warme maaltijd	2	8	6	4
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	3	10	10	7
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	6	23	17
broodmaaltijd	9	12	76	55
warme maaltijd	49	30	125	91
tussendoor	3	15	15	11
dag totaal	63	34	135	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	7	1	1
warme maaltijd	95	69	92	88
tussendoor	2	13	3	3
dag totaal	98	69	94	90
brood				
ontbijt	44	26	96	92
broodmaaltijd	71	39	99	95
warme maaltijd	4	15	15	14
tussendoor	5	13	21	20
dag totaal	123	50	104	100
diversen				
ontbijt	0	1	2	2
broodmaaltijd	0	1	2	2
warme maaltijd	1	2	26	25
tussendoor	0	1	5	5
dag totaal	1	3	31	30
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	57	76	46	44
broodmaaltijd	53	92	35	34
warme maaltijd	85	106	86	83
tussendoor	415	252	101	97
dag totaal	605	333	104	100
eieren				
ontbijt	2	7	10	10
broodmaaltijd	3	10	11	11
warme maaltijd	5	12	35	34
dag totaal	11	16	51	49
fruit				
ontbijt	3	16	9	9
broodmaaltijd	18	49	25	24
warme maaltijd	18	35	36	35
tussendoor	46	66	52	50
dag totaal	85	116	76	73
gebak en koek				
ontbijt	2	8	10	10
broodmaaltijd	2	6	15	14
warme maaltijd	0	2	2	2
tussendoor	30	25	87	84
dag totaal	34	27	93	89
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	4	13	14	13
broodmaaltijd	1	6	3	3
warme maaltijd	25	42	60	58
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	30	44	67	64

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
broodmaaltijd	3	12	8	8
warme maaltijd	71	60	88	85
tussendoor	2	14	4	4
dag totaal	76	60	90	87
hartig broodbeleg				
ontbijt	3	6	26	25
broodmaaltijd	4	7	30	29
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	7	10	43	41
kaas				
ontbijt	2	7	15	14
broodmaaltijd	7	11	40	38
warme maaltijd	1	3	12	12
tussendoor	1	3	5	5
dag totaal	11	17	51	49
melk en melkprodukten				
ontbijt	138	95	80	77
broodmaaltijd	139	80	88	85
warme maaltijd	116	92	84	81
tussendoor	108	128	72	69
dag totaal	497	225	103	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	7	2	2
broodmaaltijd	3	17	8	8
warme maaltijd	10	23	24	23
tussendoor	11	19	47	45
dag totaal	25	38	63	61
peulvruchten				
warme maaltijd	2	11	3	3
dag totaal	2	11	3	3
preparaten				
broodmaaltijd	0	3	1	1
tussendoor	3	19	3	3
dag totaal	3	19	4	4
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	0	2	2	2
warme maaltijd	5	25	7	7
tussendoor	1	8	1	1
dag totaal	6	26	10	10
soepen				
broodmaaltijd	12	49	7	7
warme maaltijd	14	41	13	13
tussendoor	1	13	1	1
dag totaal	27	69	18	17

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
warme maaltijd	1	3	8	8
dag totaal	1	3	8	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	14	11	85	82
broodmaaltijd	11	13	62	60
warme maaltijd	2	4	28	27
tussendoor	19	21	87	84
dag totaal	46	29	100	96
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	5	82	79
broodmaaltijd	10	8	86	83
warme maaltijd	20	22	91	88
tussendoor	1	2	12	12
dag totaal	36	26	103	99
vis				
broodmaaltijd	3	16	5	5
warme maaltijd	5	18	8	8
tussendoor	1	15	1	1
dag totaal	9	28	13	13
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	8	23	22
broodmaaltijd	11	14	60	58
warme maaltijd	67	43	98	94
tussendoor	1	3	6	6
dag totaal	82	47	101	97

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	2	14	2	2
warme maaltijd	106	72	97	87
tussendoor	1	10	2	2
dag totaal	108	76	97	87
brood				
ontbijt	46	31	94	84
broodmaaltijd	85	39	109	97
warme maaltijd	3	11	12	11
tussendoor	11	25	34	30
dag totaal	140	60	112	100
diversen				
ontbijt	0	2	4	4
broodmaaltijd	0	1	2	2
warme maaltijd	1	2	23	21
tussendoor	1	3	9	8
dag totaal	2	5	32	29
dranken alcoholisch				
tussendoor	0	3	2	2
dag totaal	0	3	2	2
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	104	103	67	60
broodmaaltijd	57	93	45	40
warme maaltijd	59	101	78	70
tussendoor	501	293	108	96
dag totaal	713	373	111	99
eieren				
ontbijt	2	9	8	7
broodmaaltijd	6	16	17	15
warme maaltijd	5	10	31	28
tussendoor	1	4	3	3
dag totaal	14	21	52	46
fruit				
ontbijt	2	11	4	4
broodmaaltijd	16	37	21	19
warme maaltijd	23	43	44	39
tussendoor	46	64	57	51
dag totaal	86	88	86	77
gebak en koek				
ontbijt	2	7	10	9
broodmaaltijd	2	6	12	11
warme maaltijd	0	2	2	2
tussendoor	41	38	95	85
dag totaal	45	39	98	88

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	8	8	7
broodmaaltijd	0	1	4	4
warme maaltijd	45	73	64	57
tussendoor	0	0	1	1
dag totaal	47	74	71	63
groenten				
ontbijt	0	5	1	1
broodmaaltijd	1	8	6	5
warme maaltijd	85	58	101	90
tussendoor	1	9	4	4
dag totaal	87	60	102	91
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	5	13	12
broodmaaltijd	3	5	24	21
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	4	8	32	29
kaas				
ontbijt	4	7	27	24
broodmaaltijd	9	14	48	43
warme maaltijd	3	9	23	21
tussendoor	2	5	12	11
dag totaal	17	20	66	59
melk en melkprodukten				
ontbijt	105	109	73	65
broodmaaltijd	148	110	90	80
warme maaltijd	129	93	96	86
tussendoor	128	143	75	67
dag totaal	500	264	111	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	0	1	1
broodmaaltijd	6	21	14	13
warme maaltijd	7	25	16	14
tussendoor	25	39	63	56
dag totaal	38	54	71	63
peulvruchten				
warme maaltijd	3	21	3	3
dag totaal	3	21	3	3
preparaten				
warme maaltijd	1	9	1	1
tussendoor	15	124	6	5
dag totaal	16	125	6	5
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	1	7	2	2
warme maaltijd	11	37	13	12
dag totaal	12	37	14	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	18	63	10	9
warme maaltijd	31	68	22	20
tussendoor	4	19	4	4
dag totaal	51	87	36	32
sojaprodukten				
warme maaltijd	1	5	10	9
dag totaal	1	5	10	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	16	12	93	83
broodmaaltijd	12	12	83	74
warme maaltijd	2	5	34	30
tussendoor	20	22	95	85
dag totaal	50	29	112	100
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	7	7	80	71
broodmaaltijd	12	9	93	83
warme maaltijd	28	34	104	93
tussendoor	2	5	23	21
dag totaal	49	36	110	98
vis				
broodmaaltijd	1	9	3	3
warme maaltijd	1	7	5	4
tussendoor	0	3	2	2
dag totaal	3	11	10	9
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	6	21	19
broodmaaltijd	12	17	55	49
warme maaltijd	76	42	104	93
tussendoor	2	11	10	9
dag totaal	91	47	110	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	2	10	3	2
warme maaltijd	133	106	118	86
tussendoor	2	13	4	3
dag totaal	137	107	119	87
brood				
ontbijt	45	36	108	79
broodmaaltijd	93	55	127	93
warme maaltijd	6	19	20	15
tussendoor	21	34	64	47
dag totaal	157	67	137	100
diversen				
ontbijt	0	2	8	6
broodmaaltijd	0	0	3	2
warme maaltijd	1	2	41	30
tussendoor	1	2	15	11
dag totaal	2	4	54	39
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	2	17	4	3
tussendoor	15	63	11	8
dag totaal	17	65	14	10
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	113	124	82	60
broodmaaltijd	103	147	65	47
warme maaltijd	87	146	103	75
tussendoor	673	319	137	100
dag totaal	966	391	137	100
eieren				
ontbijt	2	7	7	5
broodmaaltijd	5	14	20	15
warme maaltijd	6	10	46	34
tussendoor	2	8	9	7
dag totaal	14	22	63	46
fruit				
ontbijt	4	22	12	9
broodmaaltijd	16	34	30	22
warme maaltijd	32	57	58	42
tussendoor	37	55	62	45
dag totaal	89	88	103	75
gebak en koek				
ontbijt	3	9	17	12
broodmaaltijd	2	8	15	11
warme maaltijd	0	1	3	2
tussendoor	47	44	124	91
dag totaal	52	45	128	93

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	4	12	20	15
broodmaaltijd	1	5	3	2
warme maaltijd	52	74	97	71
tussendoor	3	13	10	7
dag totaal	59	76	102	74
groenten				
ontbijt	1	12	1	1
broodmaaltijd	1	8	7	5
warme maaltijd	100	69	122	89
tussendoor	1	5	7	5
dag totaal	103	70	125	91
hartig broodbeleg				
ontbijt	3	6	24	18
broodmaaltijd	3	8	23	17
tussendoor	1	6	8	6
dag totaal	6	13	42	31
kaas				
ontbijt	4	8	36	26
broodmaaltijd	10	14	63	46
warme maaltijd	5	15	29	21
tussendoor	4	8	27	20
dag totaal	22	24	94	69
melk en melkprodukten				
ontbijt	112	133	80	58
broodmaaltijd	120	109	91	66
warme maaltijd	140	115	113	82
tussendoor	104	142	81	59
dag totaal	463	261	135	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	3	6	4
broodmaaltijd	7	21	17	12
warme maaltijd	7	21	23	17
tussendoor	29	42	82	60
dag totaal	44	52	93	68
peulvruchten				
warme maaltijd	2	12	4	3
dag totaal	2	12	4	3
preparaten				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	0	2	1	1
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	2	13	4	3
dag totaal	2	13	7	5

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	1	9	4	3
warme maaltijd	22	69	17	12
tussendoor	1	9	5	4
dag totaal	24	71	24	18
soepen				
broodmaaltijd	7	30	8	6
warme maaltijd	33	90	23	17
tussendoor	6	28	6	4
dag totaal	46	94	37	27
sojaprodukten				
ontbijt	0	1	1	1
warme maaltijd	1	8	12	9
tussendoor	1	7	2	1
dag totaal	2	15	13	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	16	15	96	70
broodmaaltijd	9	14	60	44
warme maaltijd	3	6	38	28
tussendoor	28	27	121	88
dag totaal	54	39	132	96
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	7	8	89	65
broodmaaltijd	14	13	106	77
warme maaltijd	38	36	129	94
tussendoor	5	9	58	42
dag totaal	62	40	134	98
vis				
broodmaaltijd	1	4	2	1
warme maaltijd	4	17	10	7
tussendoor	0	2	2	1
dag totaal	5	18	14	10
, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	2	5	21	15
broodmaaltijd	17	19	86	63
warme maaltijd	84	55	131	96
tussendoor	6	14	33	24
dag totaal	108	60	136	99

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	9	2	1
warme maaltijd	151	108	124	87
tussendoor	7	26	11	8
dag totaal	157	111	124	87
brood				
ontbijt	56	42	107	75
broodmaaltijd	114	65	124	87
warme maaltijd	9	21	35	25
tussendoor	28	41	64	45
dag totaal	191	84	139	98
diversen				
ontbijt	0	0	1	1
broodmaaltijd	0	0	2	1
warme maaltijd	1	2	30	21
tussendoor	1	3	16	11
dag totaal	1	3	42	30
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	14	79	11	8
tussendoor	162	384	43	30
dag totaal	176	393	49	35
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	114	135	76	54
broodmaaltijd	127	144	79	56
warme maaltijd	81	104	109	77
tussendoor	733	423	142	100
dag totaal	1032	489	142	100
eieren				
ontbijt	4	12	13	9
broodmaaltijd	6	15	19	13
warme maaltijd	6	11	47	33
tussendoor	0	1	2	1
dag totaal	14	20	70	49
fruit				
ontbijt	4	15	8	6
broodmaaltijd	17	50	20	14
warme maaltijd	32	66	52	37
tussendoor	28	56	44	31
dag totaal	78	113	86	61
gebak en koek				
ontbijt	1	4	7	5
broodmaaltijd	2	8	10	7
warme maaltijd	0	0	2	1
tussendoor	43	40	111	78
dag totaal	46	41	112	79

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	12	14	10
broodmaaltijd	0	3	4	3
warme maaltijd	33	55	86	61
tussendoor	1	6	6	4
dag totaal	37	57	93	65
groenten				
ontbijt	1	7	6	4
broodmaaltijd	2	9	13	9
warme maaltijd	105	71	132	93
tussendoor	1	8	10	7
dag totaal	108	72	136	96
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	6	26	18
broodmaaltijd	3	7	26	18
tussendoor	1	4	11	8
dag totaal	6	12	39	27
kaas				
ontbijt	5	11	34	24
broodmaaltijd	16	21	71	50
warme maaltijd	5	14	32	23
tussendoor	6	13	39	27
dag totaal	30	30	106	75
melk en melkprodukten				
ontbijt	131	137	90	63
broodmaaltijd	88	127	72	51
warme maaltijd	137	119	114	80
tussendoor	109	166	86	61
dag totaal	445	322	137	96
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	3	6	4
broodmaaltijd	7	21	19	13
warme maaltijd	10	25	29	20
tussendoor	25	36	73	51
dag totaal	41	47	93	65
peulvruchten				
warme maaltijd	4	21	5	4
dag totaal	3	21	5	4
preparaten				
ontbijt	0	0	1	1
broodmaaltijd	0	1	1	1
warme maaltijd	0	2	1	1
tussendoor	4	23	6	4
dag totaal	5	24	8	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	1	5	2	1
broodmaaltijd	6	25	10	7
warme maaltijd	19	68	15	11
tussendoor	2	11	7	5
dag totaal	27	73	27	19
soepen				
ontbijt	1	9	1	1
broodmaaltijd	20	59	15	11
warme maaltijd	51	107	36	25
tussendoor	7	56	3	2
dag totaal	76	138	48	34
sojaprodukten				
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	1	7	8	6
dag totaal	1	7	9	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	16	14	102	72
broodmaaltijd	10	14	70	49
warme maaltijd	3	7	40	28
tussendoor	27	31	110	77
dag totaal	54	41	129	91
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	9	9	95	67
broodmaaltijd	18	16	107	75
warme maaltijd	33	35	129	91
tussendoor	7	11	61	43
dag totaal	64	44	138	97
vis				
ontbijt	0	5	1	1
broodmaaltijd	2	12	4	3
warme maaltijd	3	12	8	6
tussendoor	0	4	2	1
dag totaal	5	17	15	11
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	10	25	18
broodmaaltijd	23	33	77	54
warme maaltijd	85	54	132	93
tussendoor	6	14	33	23
dag totaal	113	68	140	99

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	3	14	5	4
warme maaltijd	157	112	118	91
tussendoor	6	23	10	8
dag totaal	163	118	118	91
brood				
ontbijt	56	47	89	68
broodmaaltijd	104	61	115	88
warme maaltijd	5	17	19	15
tussendoor	28	46	55	42
dag totaal	179	92	127	98
diversen				
ontbijt	0	1	3	2
broodmaaltijd	0	1	1	1
warme maaltijd	1	3	33	25
tussendoor	0	2	6	5
dag totaal	2	4	40	31
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	2	18	1	1
warme maaltijd	20	70	13	10
tussendoor	323	648	51	39
dag totaal	344	653	55	42
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	139	140	85	65
broodmaaltijd	108	128	67	52
warme maaltijd	87	123	101	78
tussendoor	704	395	127	98
dag totaal	1012	483	130	100
eieren				
ontbijt	2	7	11	8
broodmaaltijd	6	16	21	16
warme maaltijd	4	9	37	28
tussendoor	1	4	3	2
dag totaal	12	19	60	46
fruit				
ontbijt	3	15	6	5
broodmaaltijd	16	38	23	18
warme maaltijd	25	40	53	41
tussendoor	37	81	38	29
dag totaal	78	120	77	59
gebak en koek				
ontbijt	1	6	8	6
broodmaaltijd	1	4	4	3
warme maaltijd	1	7	3	2
tussendoor	28	38	81	62
dag totaal	31	40	86	66

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	4	12	15	12
broodmaaltijd	1	3	6	5
warme maaltijd	45	85	71	55
tussendoor	0	3	6	5
dag totaal	48	87	80	62
groenten				
ontbijt	0	2	2	2
broodmaaltijd	3	10	16	12
warme maaltijd	106	82	116	89
tussendoor	3	10	18	14
dag totaal	110	83	122	94
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	6	19	15
broodmaaltijd	2	6	20	15
warme maaltijd	0	0	1	1
tussendoor	1	5	6	5
dag totaal	5	12	34	26
kaas				
ontbijt	7	13	35	27
broodmaaltijd	15	20	66	51
warme maaltijd	3	8	22	17
tussendoor	5	10	33	25
dag totaal	28	30	89	68
melk en melkprodukten				
ontbijt	116	144	75	58
broodmaaltijd	130	164	74	57
warme maaltijd	135	126	96	74
tussendoor	101	167	89	68
dag totaal	458	377	122	94
noten, zaden en snacks				
ontbijt	2	10	5	4
broodmaaltijd	9	20	27	21
warme maaltijd	12	28	27	21
tussendoor	25	37	64	49
dag totaal	46	53	86	66
peulvruchten				
warme maaltijd	12	45	10	8
dag totaal	12	44	10	8
preparaten				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	1	15	1	1
tussendoor	4	31	5	4
dag totaal	6	34	7	5
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	5	24	7	5
warme maaltijd	40	116	23	18
tussendoor	2	16	4	3
dag totaal	46	119	30	23

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
ontbijt	1	6	1	1
broodmaaltijd	14	45	12	9
warme maaltijd	47	99	30	23
tussendoor	1	8	1	1
dag totaal	60	107	41	32
sojaprodukten				
warme maaltijd	2	11	16	12
tussendoor	0	0	1	1
dag totaal	2	11	17	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	17	16	93	72
broodmaaltijd	10	14	63	48
warme maaltijd	4	11	35	27
tussendoor	27	27	109	84
dag totaal	55	42	121	93
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	9	10	76	58
broodmaaltijd	17	16	101	78
warme maaltijd	37	42	121	93
tussendoor	7	14	56	43
dag totaal	67	48	129	99
vis				
ontbijt	0	2	1	1
broodmaaltijd	2	13	5	4
warme maaltijd	4	17	7	5
tussendoor	1	5	3	2
dag totaal	7	22	15	12
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	5	11	32	25
broodmaaltijd	26	30	86	66
warme maaltijd	108	68	117	90
tussendoor	14	32	39	30
dag totaal	149	82	127	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	8	15	1
warme maaltijd	131	105	1008	81
tussendoor	2	15	30	2
dag totaal	132	106	1018	81
brood				
ontbijt	47	42	845	67
broodmaaltijd	103	56	1161	93
warme maaltijd	7	21	223	18
tussendoor	26	40	573	46
dag totaal	173	83	1236	99
diversen				
ontbijt	0	2	74	6
broodmaaltijd	0	1	72	6
warme maaltijd	2	5	321	26
tussendoor	1	2	151	12
dag totaal	2	6	458	37
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	4	48	19	2
warme maaltijd	42	130	222	18
tussendoor	310	488	708	57
dag totaal	355	539	762	61
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	207	175	921	74
broodmaaltijd	130	154	765	61
warme maaltijd	89	124	924	74
tussendoor	946	452	1245	99
dag totaal	1346	542	1252	100
eieren				
ontbijt	3	12	90	7
broodmaaltijd	6	16	174	14
warme maaltijd	6	13	413	33
tussendoor	1	6	67	5
dag totaal	16	24	623	50
fruit				
ontbijt	8	33	126	10
broodmaaltijd	21	49	285	23
warme maaltijd	21	45	411	33
tussendoor	44	76	509	41
dag totaal	92	114	841	67
gebak en koek				
ontbijt	2	8	84	7
broodmaaltijd	2	9	70	6
warme maaltijd	0	4	28	2
tussendoor	35	41	846	68
dag totaal	39	44	894	71

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	4	13	133	11
broodmaaltijd	1	6	53	4
warme maaltijd	56	92	723	58
tussendoor	1	5	51	4
dag totaal	61	93	797	64
groenten				
ontbijt	0	4	10	1
broodmaaltijd	5	24	154	12
warme maaltijd	123	88	1123	90
tussendoor	2	12	107	9
dag totaal	129	97	1147	92
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	5	112	9
broodmaaltijd	2	6	154	12
warme maaltijd	0	1	5	0
tussendoor	1	4	45	4
dag totaal	4	10	249	20
kaas				
ontbijt	6	12	355	28
broodmaaltijd	17	20	740	59
warme maaltijd	5	14	263	21
tussendoor	8	18	370	30
dag totaal	35	35	982	78
melk en melkprodukten				
ontbijt	71	106	640	51
broodmaaltijd	111	155	768	61
warme maaltijd	117	115	928	74
tussendoor	70	127	833	67
dag totaal	357	275	1192	95
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	9	51	4
broodmaaltijd	7	23	196	16
warme maaltijd	10	26	245	20
tussendoor	21	33	582	46
dag totaal	38	48	785	63
peulvruchten				
ontbijt	0	6	2	0
warme maaltijd	6	29	66	5
tussendoor	0	0	1	0
dag totaal	6	29	69	6
preparaten				
ontbijt	0	3	7	1
broodmaaltijd	0	5	8	1
warme maaltijd	1	12	8	1
tussendoor	2	18	30	2
dag totaal	3	23	42	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	3	5	0
broodmaaltijd	4	21	64	5
warme maaltijd	37	93	235	19
tussendoor	2	16	39	3
dag totaal	43	97	317	25
soepen				
ontbijt	0	3	1	0
broodmaaltijd	31	78	222	18
warme maaltijd	44	112	260	21
tussendoor	6	32	57	5
dag totaal	79	139	462	37
sojaprodukten				
ontbijt	0	0	2	0
broodmaaltijd	0	0	4	0
warme maaltijd	2	10	130	10
tussendoor	0	3	8	1
dag totaal	2	11	140	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	13	14	797	64
broodmaaltijd	8	13	625	50
warme maaltijd	3	9	326	26
tussendoor	29	31	1003	80
dag totaal	52	44	1134	91
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	7	8	754	60
broodmaaltijd	15	13	1006	80
warme maaltijd	36	37	1147	92
tussendoor	5	9	472	38
dag totaal	61	43	1233	98
vis				
ontbijt	0	3	6	0
broodmaaltijd	4	22	57	5
warme maaltijd	6	23	107	9
tussendoor	1	10	40	3
dag totaal	11	34	190	15
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	6	11	314	25
broodmaaltijd	24	33	854	68
warme maaltijd	100	70	1143	91
tussendoor	11	26	393	31
dag totaal	138	83	1222	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
ontbijt	0	2	1	0
broodmaaltijd	1	12	8	2
warme maaltijd	143	102	394	87
tussendoor	2	27	4	1
dag totaal	145	104	397	87
brood				
ontbijt	52	40	361	80
broodmaaltijd	102	56	427	94
warme maaltijd	3	11	54	12
tussendoor	15	30	161	35
dag totaal	165	76	449	99
diversen				
ontbijt	0	1	44	10
broodmaaltijd	0	1	35	8
warme maaltijd	2	8	107	24
tussendoor	1	3	74	16
dag totaal	3	9	165	36
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	4	41	9	2
warme maaltijd	27	93	69	15
tussendoor	267	381	283	62
dag totaal	297	407	293	65
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	230	166	372	82
broodmaaltijd	117	143	245	54
warme maaltijd	66	104	320	70
tussendoor	879	419	451	99
dag totaal	1275	523	453	100
eieren				
ontbijt	3	11	42	9
broodmaaltijd	8	18	87	19
warme maaltijd	6	13	127	28
tussendoor	1	5	14	3
dag totaal	17	24	228	50
fruit				
ontbijt	9	35	49	11
broodmaaltijd	28	66	115	25
warme maaltijd	32	62	182	40
tussendoor	62	92	221	49
dag totaal	130	134	353	78
gebak en koek				
ontbijt	2	7	37	8
broodmaaltijd	1	6	17	4
warme maaltijd	0	5	6	1
tussendoor	41	50	340	75
dag totaal	44	51	346	76

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	11	40	9
broodmaaltijd	0	4	12	3
warme maaltijd	38	69	228	50
tussendoor	0	3	11	2
dag totaal	41	70	257	57
groenten				
ontbijt	1	7	10	2
broodmaaltijd	8	23	70	15
warme maaltijd	159	108	425	94
tussendoor	3	18	36	8
dag totaal	169	112	433	95
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	25	6
broodmaaltijd	1	3	36	8
warme maaltijd	0	1	1	0
dag totaal	2	5	53	12
kaas				
ontbijt	9	14	173	38
broodmaaltijd	18	19	300	66
warme maaltijd	3	10	79	17
tussendoor	9	19	136	30
dag totaal	37	33	389	86
melk en melkprodukten				
ontbijt	63	102	229	50
broodmaaltijd	113	134	292	64
warme maaltijd	125	110	358	79
tussendoor	77	117	340	75
dag totaal	370	258	439	97
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	4	21	5
broodmaaltijd	4	13	53	12
warme maaltijd	6	23	47	10
tussendoor	14	29	159	35
dag totaal	24	41	215	47
peulvruchten				
broodmaaltijd	0	6	1	0
warme maaltijd	7	31	30	7
dag totaal	7	32	31	7
preparaten				
ontbijt	1	14	2	0
broodmaaltijd	1	29	1	0
warme maaltijd	0	1	1	0
tussendoor	2	47	3	1
dag totaal	4	89	5	1

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	2	15	14	3
warme maaltijd	23	75	54	12
tussendoor	1	6	5	1
dag totaal	26	76	72	16
soepen				
broodmaaltijd	26	73	64	14
warme maaltijd	67	134	134	30
tussendoor	3	17	14	3
dag totaal	94	148	190	42
sojaprodukten				
broodmaaltijd	0	0	1	0
warme maaltijd	2	9	43	9
tussendoor	0	8	3	1
dag totaal	2	13	46	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	13	14	313	69
broodmaaltijd	7	10	198	44
warme maaltijd	3	8	126	28
tussendoor	21	24	326	72
dag totaal	43	37	396	87
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	9	10	318	70
broodmaaltijd	17	15	377	83
warme maaltijd	28	30	416	92
tussendoor	3	8	117	26
dag totaal	55	36	448	99
vis				
broodmaaltijd	8	27	44	10
warme maaltijd	11	33	59	13
tussendoor	2	13	23	5
dag totaal	20	45	111	24
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	5	12	117	26
broodmaaltijd	24	25	324	71
warme maaltijd	101	62	416	92
tussendoor	9	24	114	25
dag totaal	137	77	444	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	0	1	1	1
warme maaltijd	150	93	165	89
tussendoor	0	5	2	1
dag totaal	149	94	167	90
brood				
ontbijt	50	37	162	88
broodmaaltijd	90	47	174	94
warme maaltijd	3	12	32	17
tussendoor	5	14	40	22
dag totaal	144	70	185	100
diversen				
ontbijt	0	1	19	10
broodmaaltijd	0	1	16	9
warme maaltijd	1	6	39	21
tussendoor	1	3	33	18
dag totaal	3	7	65	35
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	4	28	4	2
warme maaltijd	23	66	33	18
tussendoor	189	286	111	60
dag totaal	215	305	115	62
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	259	163	170	92
broodmaaltijd	114	146	92	50
warme maaltijd	63	90	146	79
tussendoor	773	406	183	99
dag totaal	1200	562	185	100
eieren				
ontbijt	3	11	16	9
broodmaaltijd	7	15	39	21
warme maaltijd	5	11	55	30
tussendoor	0	1	2	1
dag totaal	15	20	93	50
fruit				
ontbijt	13	52	26	14
broodmaaltijd	23	46	49	26
warme maaltijd	40	59	82	44
tussendoor	52	80	83	45
dag totaal	126	119	143	77
gebak en koek				
ontbijt	1	5	19	10
broodmaaltijd	1	6	11	6
warme maaltijd	1	6	8	4
tussendoor	43	40	149	81
dag totaal	47	44	151	82

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	11	14	8
broodmaaltijd	0	3	5	3
warme maaltijd	16	37	78	42
tussendoor	0	2	3	2
dag totaal	19	39	86	46
groenten				
ontbijt	2	10	5	3
broodmaaltijd	8	21	31	17
warme maaltijd	157	92	176	95
tussendoor	2	17	6	3
dag totaal	167	103	180	97
hartig broodbeleg				
ontbijt	0	2	9	5
broodmaaltijd	1	3	9	5
tussendoor	0	1	2	1
dag totaal	1	3	20	11
kaas				
ontbijt	9	14	74	40
broodmaaltijd	16	17	114	62
warme maaltijd	3	9	21	11
tussendoor	3	9	30	16
dag totaal	30	26	151	82
melk en melkprodukten				
ontbijt	43	83	74	40
broodmaaltijd	116	131	119	64
warme maaltijd	126	104	139	75
tussendoor	89	132	151	82
dag totaal	367	256	179	97
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	2	7	4
broodmaaltijd	4	14	24	13
warme maaltijd	2	11	12	6
tussendoor	11	23	63	34
dag totaal	17	28	84	45
peulvruchten				
warme maaltijd	5	22	13	7
dag totaal	5	22	13	7
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	2	14	5	3
warme maaltijd	16	52	21	11
tussendoor	1	6	2	1
dag totaal	18	56	27	15
soepen				
broodmaaltijd	16	56	16	9
warme maaltijd	80	138	69	37
tussendoor	10	55	9	5
dag totaal	105	151	85	46

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
ontbijt	0	1	2	1
broodmaaltijd	0	4	1	1
warme maaltijd	1	7	6	3
dag totaal	1	8	8	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	13	13	122	66
broodmaaltijd	7	9	85	46
warme maaltijd	3	6	56	30
tussendoor	20	22	131	71
dag totaal	41	34	160	86
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	9	8	151	82
broodmaaltijd	16	12	165	89
warme maaltijd	25	23	171	92
tussendoor	2	5	35	19
dag totaal	51	30	184	99
vis				
ontbijt	0	4	1	1
broodmaaltijd	8	25	22	12
warme maaltijd	15	37	33	18
tussendoor	0	3	3	2
dag totaal	23	48	52	28
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	6	12	51	28
broodmaaltijd	20	23	126	68
warme maaltijd	95	55	169	91
tussendoor	4	16	29	16
dag totaal	123	64	179	97

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	143	96	89	93
tussendoor	2	16	2	2
dag totaal	145	98	89	93
brood				
ontbijt	54	32	90	94
broodmaaltijd	79	41	89	93
warme maaltijd	2	5	15	16
tussendoor	9	20	27	28
dag totaal	142	62	96	100
diversen				
ontbijt	0	1	13	14
broodmaaltijd	0	2	9	9
warme maaltijd	1	6	16	17
tussendoor	2	3	27	28
dag totaal	3	7	38	40
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	11	32	15	16
tussendoor	90	193	41	43
dag totaal	101	200	45	47
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	274	176	87	91
broodmaaltijd	99	131	43	45
warme maaltijd	53	76	72	75
tussendoor	748	376	94	98
dag totaal	1165	489	96	100
eieren				
ontbijt	3	10	10	10
broodmaaltijd	6	16	16	17
warme maaltijd	6	12	30	31
tussendoor	0	1	2	2
dag totaal	15	24	48	50
fruit				
ontbijt	13	41	15	16
broodmaaltijd	35	69	28	29
warme maaltijd	39	51	52	54
tussendoor	70	91	52	54
dag totaal	155	138	84	88
gebak en koek				
ontbijt	5	10	22	23
broodmaaltijd	2	7	11	11
warme maaltijd	0	2	2	2
tussendoor	42	35	82	85
dag totaal	49	38	85	89

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	6	7	7
broodmaaltijd	1	3	4	4
warme maaltijd	20	45	38	40
tussendoor	0	3	1	1
dag totaal	23	46	45	47
groenten				
ontbijt	3	17	4	4
broodmaaltijd	6	32	8	8
warme maaltijd	159	92	90	94
tussendoor	1	7	2	2
dag totaal	169	108	90	94
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	4	8	8
broodmaaltijd	1	4	8	8
dag totaal	2	7	12	13
kaas				
ontbijt	9	12	40	42
broodmaaltijd	12	12	54	56
warme maaltijd	0	3	3	3
tussendoor	5	11	21	22
dag totaal	26	21	78	81
melk en melkprodukten				
ontbijt	38	79	33	34
broodmaaltijd	114	110	67	70
warme maaltijd	109	87	76	79
tussendoor	111	137	79	82
dag totaal	368	259	92	96
noten, zaden en snacks				
broodmaaltijd	0	2	2	2
warme maaltijd	1	8	4	4
tussendoor	9	17	28	29
dag totaal	10	19	31	32
peulvruchten				
warme maaltijd	7	26	7	7
dag totaal	7	26	7	7
preparaten				
broodmaaltijd	2	18	1	1
dag totaal	2	18	1	1
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	1	10	2	2
warme maaltijd	11	37	9	9
tussendoor	2	11	2	2
dag totaal	14	40	12	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	13	47	7	7
warme maaltijd	94	163	33	34
tussendoor	2	16	2	2
dag totaal	108	167	39	41
sojaprodukten				
warme maaltijd	2	14	4	4
dag totaal	2	14	4	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	13	15	65	68
broodmaaltijd	5	9	36	38
warme maaltijd	2	5	34	35
tussendoor	19	33	62	65
dag totaal	40	47	86	90
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	10	9	82	85
broodmaaltijd	15	12	83	86
warme maaltijd	28	24	90	94
tussendoor	2	4	23	24
dag totaal	55	30	96	100
vis				
broodmaaltijd	9	24	15	16
warme maaltijd	10	31	10	10
tussendoor	2	16	2	2
dag totaal	21	44	25	26
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	6	12	24	25
broodmaaltijd	19	20	71	74
warme maaltijd	93	56	88	92
tussendoor	3	10	14	15
dag totaal	121	63	95	99

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	47	39	98	82
dag totaal	46	39	98	82
brood				
ontbijt	21	18	84	71
broodmaaltijd	37	21	115	97
warme maaltijd	2	8	11	9
tussendoor	4	10	30	25
dag totaal	65	32	118	99
diversen				
ontbijt	0	1	4	3
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	0	1	27	23
tussendoor	0	1	7	6
dag totaal	1	2	36	30
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	0	0	1	1
dag totaal	0	0	1	1
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	42	72	48	40
broodmaaltijd	39	63	49	41
warme maaltijd	52	60	94	79
tussendoor	293	190	112	94
dag totaal	422	257	118	99
eieren				
ontbijt	2	6	8	7
broodmaaltijd	2	7	9	8
warme maaltijd	2	7	29	24
tussendoor	0	5	2	2
dag totaal	6	12	46	39
fruit				
ontbijt	2	8	6	5
broodmaaltijd	8	23	17	14
warme maaltijd	17	28	48	40
tussendoor	70	65	86	72
dag totaal	95	80	102	86
gebak en koek				
ontbijt	2	5	11	9
broodmaaltijd	0	1	2	2
tussendoor	19	19	103	87
dag totaal	21	19	105	88
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	8	12	48	40
broodmaaltijd	1	3	10	8
warme maaltijd	17	27	71	60
tussendoor	1	5	9	8
dag totaal	27	29	96	81

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
broodmaaltijd	1	4	8	7
warme maaltijd	46	35	103	87
tussendoor	1	4	4	3
dag totaal	47	35	104	87
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	13	11
broodmaaltijd	1	4	18	15
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	2	5	29	24
kaas				
ontbijt	1	4	15	13
broodmaaltijd	4	7	44	37
warme maaltijd	1	4	19	16
tussendoor	1	3	6	5
dag totaal	7	10	64	54
melk en melkprodukten				
ontbijt	150	95	101	85
broodmaaltijd	105	77	100	84
warme maaltijd	101	75	101	85
tussendoor	122	153	79	66
dag totaal	473	252	114	96
noten, zaden en snacks				
broodmaaltijd	1	5	5	4
warme maaltijd	3	10	14	12
tussendoor	6	12	44	37
dag totaal	10	15	59	50
peulvruchten				
warme maaltijd	3	11	9	8
dag totaal	3	11	9	8
preparaten				
ontbijt	4	24	6	5
broodmaaltijd	1	7	3	3
warme maaltijd	1	11	3	3
tussendoor	3	16	7	6
dag totaal	9	55	7	6
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	0	3	1	1
warme maaltijd	11	33	17	14
tussendoor	1	7	1	1
dag totaal	12	33	18	15
soepen				
broodmaaltijd	4	20	6	5
warme maaltijd	14	46	15	13
dag totaal	19	50	20	17

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
ontbijt	2	19	1	1
broodmaaltijd	1	7	1	1
warme maaltijd	3	20	9	8
tussendoor	2	25	2	2
dag totaal	8	54	11	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	7	8	66	55
broodmaaltijd	6	8	59	50
warme maaltijd	2	4	26	22
tussendoor	11	12	92	77
dag totaal	26	19	111	93
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	3	4	74	62
broodmaaltijd	5	5	105	88
warme maaltijd	11	13	103	87
tussendoor	1	2	18	15
dag totaal	20	16	118	99
vis				
ontbijt	0	3	1	1
broodmaaltijd	0	1	1	1
warme maaltijd	2	10	8	7
dag totaal	3	10	10	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	2	4	17	14
broodmaaltijd	7	10	60	50
warme maaltijd	38	27	105	88
tussendoor	1	3	11	9
dag totaal	46	31	111	93

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	0	6	1	1
warme maaltijd	69	52	120	87
tussendoor	0	2	2	1
dag totaal	69	53	121	88
brood				
ontbijt	33	19	123	89
broodmaaltijd	49	26	134	97
warme maaltijd	2	8	13	9
tussendoor	5	11	34	25
dag totaal	89	36	137	99
diversen				
ontbijt	0	1	5	4
broodmaaltijd	0	1	5	4
warme maaltijd	1	6	40	29
tussendoor	0	1	3	2
dag totaal	2	7	47	34
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	0	0	3	2
tussendoor	0	0	1	1
dag totaal	0	0	4	3
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	45	63	58	42
broodmaaltijd	38	65	47	34
warme maaltijd	60	64	118	86
tussendoor	322	196	134	97
dag totaal	464	265	137	99
eieren				
ontbijt	1	6	6	4
broodmaaltijd	4	11	21	15
warme maaltijd	3	7	46	33
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	9	15	63	46
fruit				
ontbijt	3	14	9	7
broodmaaltijd	12	31	24	17
warme maaltijd	20	32	60	43
tussendoor	57	56	92	67
dag totaal	91	71	118	86
gebak en koek				
ontbijt	1	4	11	8
broodmaaltijd	1	3	12	9
warme maaltijd	0	2	3	2
tussendoor	26	25	113	82
dag totaal	29	26	118	86

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	6	14	10
broodmaaltijd	1	4	3	2
warme maaltijd	20	35	77	56
tussendoor	0	1	2	1
dag totaal	22	35	86	62
groenten				
broodmaaltijd	1	7	7	5
warme maaltijd	58	40	125	91
tussendoor	3	15	8	6
dag totaal	61	44	125	91
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	4	20	14
broodmaaltijd	2	4	23	17
warme maaltijd	0	1	2	1
tussendoor	0	1	2	1
dag totaal	3	7	35	25
kaas				
ontbijt	2	6	20	14
broodmaaltijd	5	8	44	32
warme maaltijd	2	5	30	22
tussendoor	1	5	12	9
dag totaal	10	13	77	56
melk en melkprodukten				
ontbijt	132	80	121	88
broodmaaltijd	130	88	115	83
warme maaltijd	115	94	118	86
tussendoor	131	138	103	75
dag totaal	505	236	137	99
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	2	1	1
broodmaaltijd	2	9	10	7
warme maaltijd	5	16	18	13
tussendoor	8	13	55	40
dag totaal	15	24	70	51
peulvruchten				
warme maaltijd	3	12	9	7
dag totaal	3	12	9	7
preparaten				
tussendoor	1	9	4	3
dag totaal	1	9	4	3
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	4	1	1
broodmaaltijd	2	16	4	3
warme maaltijd	8	23	16	12
dag totaal	10	30	18	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	3	17	5	4
warme maaltijd	13	50	15	11
dag totaal	16	52	19	14
sojaprodukten				
warme maaltijd	0	2	13	9
dag totaal	0	2	13	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	10	103	75
broodmaaltijd	10	10	94	68
warme maaltijd	2	4	46	33
tussendoor	15	15	114	83
dag totaal	39	22	133	96
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	5	4	105	76
broodmaaltijd	7	7	117	85
warme maaltijd	12	12	126	91
tussendoor	1	2	20	14
dag totaal	25	15	137	99
vis				
broodmaaltijd	0	3	2	1
warme maaltijd	3	11	12	9
tussendoor	2	14	2	1
dag totaal	5	18	16	12
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	7	28	20
broodmaaltijd	7	12	59	43
warme maaltijd	45	28	130	94
tussendoor	2	8	17	12
dag totaal	56	32	135	98

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	2	12	4	3
warme maaltijd	93	62	116	87
tussendoor	2	13	5	4
dag totaal	95	66	117	87
brood				
ontbijt	34	21	119	89
broodmaaltijd	61	34	131	98
warme maaltijd	3	11	17	13
tussendoor	4	11	23	17
dag totaal	101	45	133	99
diversen				
ontbijt	0	1	2	1
broodmaaltijd	0	1	6	4
warme maaltijd	1	2	29	22
tussendoor	0	4	7	5
dag totaal	1	4	38	28
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	1	10	4	3
dag totaal	1	10	4	3
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	60	74	66	49
broodmaaltijd	31	55	43	32
warme maaltijd	68	92	114	85
tussendoor	355	202	132	99
dag totaal	512	269	133	99
eieren				
ontbijt	1	5	6	4
broodmaaltijd	5	12	22	16
warme maaltijd	4	9	39	29
tussendoor	0	1	3	2
dag totaal	10	16	61	46
fruit				
ontbijt	3	15	7	5
broodmaaltijd	11	30	26	19
warme maaltijd	19	36	43	32
tussendoor	42	51	72	54
dag totaal	73	73	103	77
gebak en koek				
ontbijt	2	5	15	11
broodmaaltijd	2	8	20	15
warme maaltijd	0	1	3	2
tussendoor	29	27	111	83
dag totaal	33	29	117	87

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	9	15	11
broodmaaltijd	0	3	3	2
warme maaltijd	24	42	74	55
tussendoor	1	5	6	4
dag totaal	27	43	82	61
groenten				
ontbijt	0	2	2	1
broodmaaltijd	3	14	13	10
warme maaltijd	67	45	114	85
tussendoor	1	3	5	4
dag totaal	69	46	117	87
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	4	20	15
broodmaaltijd	2	5	22	16
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	0	1	1	1
dag totaal	4	8	35	26
kaas				
ontbijt	2	5	23	17
broodmaaltijd	6	9	55	41
warme maaltijd	3	12	22	16
tussendoor	1	5	16	12
dag totaal	13	19	79	59
melk en melkprodukten				
ontbijt	111	81	104	78
broodmaaltijd	141	87	119	89
warme maaltijd	127	84	118	88
tussendoor	122	128	95	71
dag totaal	496	217	134	100
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	3	2	1
broodmaaltijd	3	15	9	7
warme maaltijd	9	18	33	25
tussendoor	10	15	62	46
dag totaal	22	26	85	63
peulvruchten				
ontbijt	1	6	1	1
warme maaltijd	3	12	6	4
dag totaal	3	13	7	5
preparaten				
ontbijt	0	0	1	1
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	1	7	4	3
dag totaal	1	7	5	4

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	5	22	8	6
warme maaltijd	11	41	16	12
tussendoor	1	8	2	1
dag totaal	17	47	22	16
soepen				
broodmaaltijd	11	44	10	7
warme maaltijd	14	39	17	13
tussendoor	2	19	2	1
dag totaal	26	64	27	20
sojaprodukten				
ontbijt	2	12	4	3
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	1	6	12	9
tussendoor	1	8	1	1
dag totaal	3	19	14	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	13	10	106	79
broodmaaltijd	10	11	87	65
warme maaltijd	4	9	54	40
tussendoor	17	18	106	79
dag totaal	43	25	131	98
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	5	5	106	79
broodmaaltijd	9	7	112	84
warme maaltijd	22	25	120	90
tussendoor	1	4	20	15
dag totaal	37	28	131	98
vis				
broodmaaltijd	1	6	4	3
warme maaltijd	2	8	6	4
tussendoor	0	4	1	1
dag totaal	3	11	11	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	6	26	19
broodmaaltijd	12	16	78	58
warme maaltijd	59	50	115	86
tussendoor	2	9	16	12
dag totaal	74	53	127	95

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	10	2	2
warme maaltijd	96	73	102	82
tussendoor	1	12	2	2
dag totaal	99	74	102	82
brood				
ontbijt	40	30	104	84
broodmaaltijd	70	30	118	95
warme maaltijd	3	9	18	15
tussendoor	8	16	36	29
dag totaal	116	47	124	100
diversen				
ontbijt	0	2	4	3
broodmaaltijd	0	1	6	5
warme maaltijd	1	7	33	27
tussendoor	0	2	9	7
dag totaal	2	8	41	33
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	1	8	2	2
dag totaal	1	8	2	2
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	85	93	65	52
broodmaaltijd	81	105	58	47
warme maaltijd	75	97	94	76
tussendoor	450	216	123	99
dag totaal	683	306	124	100
eieren				
ontbijt	3	9	12	10
broodmaaltijd	7	15	25	20
warme maaltijd	4	8	42	34
tussendoor	1	3	5	4
dag totaal	14	18	68	55
fruit				
ontbijt	4	21	10	8
broodmaaltijd	14	32	27	22
warme maaltijd	27	43	48	39
tussendoor	38	58	59	48
dag totaal	82	87	86	69
gebak en koek				
ontbijt	2	6	19	15
broodmaaltijd	3	7	26	21
warme maaltijd	0	0	3	2
tussendoor	40	32	106	85
dag totaal	45	34	106	85

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	9	16	13
broodmaaltijd	0	3	2	2
warme maaltijd	35	57	76	61
tussendoor	1	5	6	5
dag totaal	39	58	83	67
groenten				
ontbijt	0	0	1	1
broodmaaltijd	1	3	6	5
warme maaltijd	71	54	109	88
tussendoor	4	22	6	5
dag totaal	75	58	109	88
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	10	8
broodmaaltijd	2	6	23	19
warme maaltijd	0	1	1	1
tussendoor	0	2	3	2
dag totaal	4	8	30	24
kaas				
ontbijt	2	6	17	14
broodmaaltijd	8	13	51	41
warme maaltijd	3	8	20	16
tussendoor	3	8	21	17
dag totaal	15	18	74	60
melk en melkprodukten				
ontbijt	113	101	82	66
broodmaaltijd	117	101	83	67
warme maaltijd	124	92	107	86
tussendoor	103	133	77	62
dag totaal	445	246	122	98
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	7	4	3
broodmaaltijd	3	10	11	9
warme maaltijd	10	20	31	25
tussendoor	16	23	70	56
dag totaal	29	38	85	69
peulvruchten				
warme maaltijd	3	14	5	4
dag totaal	3	14	5	4
preparaten				
tussendoor	1	7	3	2
dag totaal	1	7	3	2
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	0	3	1	1
warme maaltijd	15	48	14	11
tussendoor	1	8	4	3
dag totaal	17	48	19	15

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	11	38	12	10
warme maaltijd	27	69	22	18
tussendoor	4	25	4	3
dag totaal	42	85	34	27
sojaprodukten				
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	0	3	9	7
dag totaal	0	3	10	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	14	12	95	77
broodmaaltijd	12	11	86	69
warme maaltijd	4	11	40	32
tussendoor	25	29	108	87
dag totaal	54	37	118	95
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	6	88	71
broodmaaltijd	10	7	108	87
warme maaltijd	27	24	114	92
tussendoor	1	4	28	23
dag totaal	44	26	121	98
vis				
broodmaaltijd	1	7	2	2
warme maaltijd	5	17	9	7
tussendoor	1	6	2	2
dag totaal	6	19	13	10
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	8	25	20
broodmaaltijd	12	14	69	56
warme maaltijd	64	46	110	89
tussendoor	1	5	13	10
dag totaal	80	49	118	95

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	112	86	102	87
tussendoor	3	16	4	3
dag totaal	111	87	103	88
brood				
ontbijt	37	27	96	82
broodmaaltijd	77	38	106	91
warme maaltijd	6	16	25	21
tussendoor	16	27	49	42
dag totaal	130	48	116	99
diversen				
ontbijt	0	0	4	3
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	0	2	18	15
tussendoor	0	1	8	7
dag totaal	1	2	24	21
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	0	2	5	4
tussendoor	0	3	2	2
dag totaal	1	3	7	6
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	77	90	57	49
broodmaaltijd	119	132	69	59
warme maaltijd	62	88	82	70
tussendoor	542	278	116	99
dag totaal	787	372	117	100
eieren				
ontbijt	2	9	8	7
broodmaaltijd	4	13	14	12
warme maaltijd	5	11	36	31
tussendoor	0	0	1	1
dag totaal	11	17	54	46
fruit				
ontbijt	3	15	6	5
broodmaaltijd	11	28	23	20
warme maaltijd	27	40	52	44
tussendoor	51	92	57	49
dag totaal	90	107	88	75
gebak en koek				
ontbijt	2	5	13	11
broodmaaltijd	3	10	15	13
warme maaltijd	0	2	2	2
tussendoor	34	34	93	79
dag totaal	39	36	97	83

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	1	5	9	8
broodmaaltijd	0	3	2	2
warme maaltijd	36	53	67	57
tussendoor	0	3	5	4
dag totaal	37	54	75	64
groenten				
broodmaaltijd	2	11	12	10
warme maaltijd	96	69	99	85
tussendoor	2	9	12	10
dag totaal	96	71	104	89
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	4	15	13
broodmaaltijd	2	8	15	13
tussendoor	0	1	2	2
dag totaal	4	9	28	24
kaas				
ontbijt	4	8	30	26
broodmaaltijd	9	12	51	44
warme maaltijd	3	8	23	20
tussendoor	3	7	26	22
dag totaal	19	19	82	70
melk en melkprodukten				
ontbijt	119	106	79	68
broodmaaltijd	90	112	52	44
warme maaltijd	124	110	86	74
tussendoor	82	110	68	58
dag totaal	400	241	111	95
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	8	7	6
broodmaaltijd	3	11	13	11
warme maaltijd	5	15	19	16
tussendoor	20	25	68	58
dag totaal	29	32	78	67
peulvruchten				
warme maaltijd	4	22	7	6
dag totaal	4	22	7	6
preparaten				
tussendoor	3	19	4	3
dag totaal	3	19	4	3
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	2	12	4	3
warme maaltijd	12	39	10	9
tussendoor	3	19	4	3
dag totaal	16	43	18	15

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
ontbijt	2	14	2	2
broodmaaltijd	14	63	8	7
warme maaltijd	33	77	24	21
tussendoor	6	32	6	5
dag totaal	53	96	39	33
sojaprodukten				
warme maaltijd	1	7	8	7
tussendoor	0	0	3	3
dag totaal	1	7	10	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	11	80	68
broodmaaltijd	9	12	64	55
warme maaltijd	2	5	30	26
tussendoor	21	22	93	79
dag totaal	42	29	115	98
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	6	85	73
broodmaaltijd	12	11	88	75
warme maaltijd	28	26	104	89
tussendoor	3	5	39	33
dag totaal	46	29	116	99
vis				
broodmaaltijd	1	5	2	2
warme maaltijd	3	13	5	4
tussendoor	1	5	3	3
dag totaal	4	14	10	9
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	5	28	24
broodmaaltijd	16	22	63	54
warme maaltijd	79	43	108	92
tussendoor	3	10	22	19
dag totaal	97	49	113	97

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	9	2	1
warme maaltijd	110	80	113	81
tussendoor	3	15	5	4
dag totaal	110	85	113	81
brood				
ontbijt	39	31	108	78
broodmaaltijd	78	43	124	89
warme maaltijd	3	11	16	12
tussendoor	23	33	71	51
dag totaal	135	56	138	99
diversen				
ontbijt	0	1	11	8
broodmaaltijd	0	1	5	4
warme maaltijd	1	2	28	20
tussendoor	1	3	18	13
dag totaal	2	5	42	30
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	5	52	3	2
tussendoor	39	125	24	17
dag totaal	44	134	27	19
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	121	113	89	64
broodmaaltijd	114	126	78	56
warme maaltijd	81	106	103	74
tussendoor	616	404	136	98
dag totaal	914	486	138	99
eieren				
ontbijt	2	9	11	8
broodmaaltijd	4	12	14	10
warme maaltijd	5	10	41	29
tussendoor	0	3	6	4
dag totaal	11	19	63	45
fruit				
ontbijt	8	26	16	12
broodmaaltijd	12	28	23	17
warme maaltijd	31	48	59	42
tussendoor	40	73	61	44
dag totaal	88	100	105	76
gebak en koek				
ontbijt	1	5	12	9
broodmaaltijd	2	9	14	10
warme maaltijd	1	6	3	2
tussendoor	40	40	111	80
dag totaal	44	41	114	82

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	6	11	8
broodmaaltijd	1	3	7	5
warme maaltijd	39	66	75	54
tussendoor	1	5	9	6
dag totaal	41	65	90	65
groenten				
ontbijt	1	8	3	2
broodmaaltijd	4	15	12	9
warme maaltijd	87	63	120	86
tussendoor	2	13	13	9
dag totaal	91	68	123	88
hartig broodbeleg				
ontbijt	2	5	17	12
broodmaaltijd	1	4	13	9
warme maaltijd	0	0	1	1
tussendoor	1	4	7	5
dag totaal	3	8	33	24
kaas				
ontbijt	6	10	45	32
broodmaaltijd	13	16	75	54
warme maaltijd	3	6	28	20
tussendoor	4	8	44	32
dag totaal	25	23	111	80
melk en melkprodukten				
ontbijt	91	108	79	57
broodmaaltijd	91	115	67	48
warme maaltijd	107	91	101	73
tussendoor	79	138	85	61
dag totaal	353	286	128	92
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	3	1	1
broodmaaltijd	5	20	20	14
warme maaltijd	7	20	23	17
tussendoor	20	29	70	50
dag totaal	32	43	85	61
peulvruchten				
warme maaltijd	3	17	5	4
dag totaal	3	17	5	4
preparaten				
ontbijt	0	1	1	1
tussendoor	11	111	7	5
dag totaal	11	111	7	5
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	2	11	7	5
warme maaltijd	16	50	16	12
tussendoor	6	34	7	5
dag totaal	24	66	26	19

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	19	55	17	12
warme maaltijd	41	88	27	19
tussendoor	14	45	14	10
dag totaal	70	113	49	35
sojaprodukten				
warme maaltijd	1	4	9	6
dag totaal	1	4	9	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	12	12	92	66
broodmaaltijd	9	13	67	48
warme maaltijd	2	6	32	23
tussendoor	26	35	116	83
dag totaal	47	42	133	96
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	5	6	89	64
broodmaaltijd	9	9	98	71
warme maaltijd	28	35	122	88
tussendoor	4	6	55	40
dag totaal	45	38	138	99
vis				
broodmaaltijd	1	6	2	1
warme maaltijd	2	11	5	4
tussendoor	1	7	3	2
dag totaal	3	14	10	7
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	6	30	22
broodmaaltijd	15	21	74	53
warme maaltijd	76	52	117	84
tussendoor	7	15	38	27
dag totaal	97	57	133	96

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	7	1	1
warme maaltijd	116	87	106	83
tussendoor	2	10	3	2
dag totaal	118	88	107	84
brood				
ontbijt	37	30	93	73
broodmaaltijd	75	38	119	93
warme maaltijd	5	15	22	17
tussendoor	16	28	55	43
dag totaal	125	58	128	100
diversen				
ontbijt	0	1	7	5
broodmaaltijd	0	0	6	5
warme maaltijd	1	2	29	23
tussendoor	1	3	21	16
dag totaal	2	4	48	38
dranken alcoholisch				
warme maaltijd	2	18	3	2
tussendoor	34	127	20	16
dag totaal	36	131	22	17
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	141	127	83	65
broodmaaltijd	135	139	82	64
warme maaltijd	101	107	99	77
tussendoor	818	428	127	99
dag totaal	1175	527	128	100
eieren				
ontbijt	2	8	6	5
broodmaaltijd	6	16	19	15
warme maaltijd	6	13	53	41
tussendoor	1	6	6	5
dag totaal	14	21	69	54
fruit				
ontbijt	7	27	12	9
broodmaaltijd	26	55	32	25
warme maaltijd	26	47	49	38
tussendoor	38	57	58	45
dag totaal	95	99	91	71
gebak en koek				
ontbijt	2	6	13	10
broodmaaltijd	3	9	15	12
warme maaltijd	1	3	5	4
tussendoor	35	37	95	74
dag totaal	40	39	101	79

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	8	13	10
broodmaaltijd	1	4	3	2
warme maaltijd	33	58	62	48
tussendoor	1	5	6	5
dag totaal	36	60	70	55
groenten				
ontbijt	0	3	1	1
broodmaaltijd	6	24	21	16
warme maaltijd	91	70	104	81
tussendoor	2	9	11	9
dag totaal	98	76	109	85
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	6	5
broodmaaltijd	1	3	12	9
tussendoor	0	2	4	3
dag totaal	2	6	14	11
kaas				
ontbijt	4	8	32	25
broodmaaltijd	12	15	67	52
warme maaltijd	3	7	24	19
tussendoor	3	9	23	18
dag totaal	21	22	94	73
melk en melkprodukten				
ontbijt	89	103	66	52
broodmaaltijd	83	113	60	47
warme maaltijd	115	113	97	76
tussendoor	67	103	76	59
dag totaal	342	237	119	93
noten, zaden en snacks				
ontbijt	2	10	7	5
broodmaaltijd	6	18	20	16
warme maaltijd	9	22	24	19
tussendoor	20	31	65	51
dag totaal	36	43	83	65
peulvruchten				
warme maaltijd	6	26	8	6
dag totaal	6	25	8	6
preparaten				
broodmaaltijd	0	1	1	1
tussendoor	0	2	2	2
dag totaal	0	2	3	2
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	5	18	9	7
warme maaltijd	20	58	17	13
tussendoor	3	28	4	3
dag totaal	28	69	27	21

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	21	55	19	15
warme maaltijd	39	84	28	22
tussendoor	6	33	5	4
dag totaal	65	115	41	32
sojaprodukten				
broodmaaltijd	0	0	1	1
warme maaltijd	2	17	7	5
dag totaal	2	17	8	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	12	74	58
broodmaaltijd	7	10	64	50
warme maaltijd	3	6	38	30
tussendoor	21	22	98	77
dag totaal	40	31	114	89
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	4	5	73	57
broodmaaltijd	9	11	86	67
warme maaltijd	24	30	111	87
tussendoor	2	5	40	31
dag totaal	39	33	125	98
vis				
ontbijt	0	2	1	1
broodmaaltijd	0	1	1	1
warme maaltijd	3	15	6	5
tussendoor	1	5	3	2
dag totaal	4	17	10	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	8	20	16
broodmaaltijd	14	19	74	58
warme maaltijd	74	48	108	84
tussendoor	6	20	31	24
dag totaal	96	57	121	95

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
ontbijt	0	0	1	0
broodmaaltijd	1	7	19	1
warme maaltijd	101	83	1154	78
tussendoor	1	9	19	1
dag totaal	101	84	1160	79
brood				
ontbijt	35	29	1061	72
broodmaaltijd	72	38	1362	93
warme maaltijd	6	19	248	17
tussendoor	10	20	473	32
dag totaal	119	55	1445	98
diversen				
ontbijt	0	1	146	10
broodmaaltijd	0	1	115	8
warme maaltijd	1	5	382	26
tussendoor	1	4	297	20
dag totaal	3	7	618	42
dranken alcoholisch				
ontbijt	0	0	1	0
broodmaaltijd	1	18	16	1
warme maaltijd	17	66	187	13
tussendoor	76	182	493	33
dag totaal	94	209	557	38
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	243	181	1206	82
broodmaaltijd	115	148	817	56
warme maaltijd	94	121	1109	75
tussendoor	1051	506	1472	100
dag totaal	1487	647	1472	100
eieren				
ontbijt	2	8	103	7
broodmaaltijd	5	14	212	14
warme maaltijd	6	12	494	34
tussendoor	1	5	48	3
dag totaal	13	20	738	50
fruit				
ontbijt	11	38	205	14
broodmaaltijd	17	41	345	23
warme maaltijd	22	42	522	35
tussendoor	54	79	772	52
dag totaal	103	112	1116	76
gebak en koek				
ontbijt	2	7	151	10
broodmaaltijd	1	7	94	6
warme maaltijd	0	3	45	3
tussendoor	40	42	1123	76
dag totaal	43	43	1153	78

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	10	159	11
broodmaaltijd	1	6	76	5
warme maaltijd	47	72	871	59
tussendoor	1	5	51	3
dag totaal	51	74	952	65
groenten				
ontbijt	0	3	16	1
broodmaaltijd	8	28	257	17
warme maaltijd	117	85	1328	90
tussendoor	2	13	121	8
dag totaal	127	92	1367	93
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	95	6
broodmaaltijd	1	4	172	12
warme maaltijd	0	1	8	1
tussendoor	0	1	16	1
dag totaal	2	6	254	17
kaas				
ontbijt	6	10	500	34
broodmaaltijd	14	16	891	61
warme maaltijd	5	13	328	22
tussendoor	5	13	351	24
dag totaal	30	27	1193	81
melk en melkprodukten				
ontbijt	64	95	682	46
broodmaaltijd	107	116	926	63
warme maaltijd	98	96	1057	72
tussendoor	71	112	985	67
dag totaal	332	234	1407	96
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	7	79	5
broodmaaltijd	5	16	219	15
warme maaltijd	8	21	283	19
tussendoor	17	27	688	47
dag totaal	30	40	912	62
peulvruchten				
ontbijt	0	2	1	0
broodmaaltijd	0	3	1	0
warme maaltijd	4	21	78	5
tussendoor	0	1	1	0
dag totaal	4	22	80	5
preparaten				
ontbijt	0	2	9	1
broodmaaltijd	0	2	9	1
warme maaltijd	0	3	5	0
tussendoor	1	18	27	2
dag totaal	2	19	37	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	4	3	0
broodmaaltijd	3	17	63	4
warme maaltijd	28	72	249	17
tussendoor	2	15	46	3
dag totaal	32	76	331	22
soepen				
ontbijt	0	5	4	0
broodmaaltijd	22	62	210	14
warme maaltijd	38	90	310	21
tussendoor	6	32	57	4
dag totaal	65	111	519	35
sojaprodukten				
ontbijt	0	4	2	0
broodmaaltijd	0	1	13	1
warme maaltijd	2	11	146	10
tussendoor	0	8	8	1
dag totaal	2	15	157	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	9	11	772	52
broodmaaltijd	5	9	566	38
warme maaltijd	2	6	366	25
tussendoor	20	26	1046	71
dag totaal	35	34	1297	88
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	5	6	873	59
broodmaaltijd	9	9	1081	73
warme maaltijd	30	33	1338	91
tussendoor	2	5	360	24
dag totaal	46	37	1440	98
vis				
ontbijt	0	2	4	0
broodmaaltijd	2	12	54	4
warme maaltijd	6	24	135	9
tussendoor	1	6	40	3
dag totaal	9	28	212	14
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	8	286	19
broodmaaltijd	14	21	836	57
warme maaltijd	82	56	1301	88
tussendoor	5	16	271	18
dag totaal	102	64	1399	95

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
broodmaaltijd	1	10	6	1
warme maaltijd	105	80	422	82
tussendoor	1	11	7	1
dag totaal	106	81	428	84
brood				
ontbijt	38	30	408	80
broodmaaltijd	69	37	469	92
warme maaltijd	2	8	57	11
tussendoor	7	17	132	26
dag totaal	112	52	507	99
diversen				
ontbijt	0	1	61	12
broodmaaltijd	0	2	36	7
warme maaltijd	2	6	133	26
tussendoor	1	3	90	18
dag totaal	3	8	206	40
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	2	24	8	2
warme maaltijd	15	49	67	13
tussendoor	84	152	223	44
dag totaal	100	175	238	46
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	307	214	465	91
broodmaaltijd	117	148	285	56
warme maaltijd	83	114	382	75
tussendoor	971	498	508	99
dag totaal	1463	664	511	100
eieren				
ontbijt	2	8	27	5
broodmaaltijd	6	15	92	18
warme maaltijd	6	14	141	28
tussendoor	0	3	9	2
dag totaal	14	20	245	48
fruit				
ontbijt	15	42	90	18
broodmaaltijd	22	46	129	25
warme maaltijd	35	60	234	46
tussendoor	77	98	302	59
dag totaal	147	133	426	83
gebak en koek				
ontbijt	2	6	52	10
broodmaaltijd	1	6	26	5
warme maaltijd	1	5	13	3
tussendoor	39	39	397	78
dag totaal	42	40	404	79

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	7	47	9
broodmaaltijd	1	7	22	4
warme maaltijd	29	57	247	48
tussendoor	0	2	12	2
dag totaal	32	58	283	55
groenten				
ontbijt	1	7	12	2
broodmaaltijd	10	26	96	19
warme maaltijd	151	99	485	95
tussendoor	3	12	37	7
dag totaal	163	104	492	96
hartig broodbeleg				
ontbijt	0	2	22	4
broodmaaltijd	1	3	28	5
warme maaltijd	0	1	1	0
tussendoor	0	0	1	0
dag totaal	1	4	48	9
kaas				
ontbijt	7	11	199	39
broodmaaltijd	14	13	330	64
warme maaltijd	3	11	79	15
tussendoor	6	15	137	27
dag totaal	30	26	433	85
melk en melkprodukten				
ontbijt	43	74	210	41
broodmaaltijd	108	113	325	63
warme maaltijd	102	94	380	74
tussendoor	100	155	368	72
dag totaal	347	255	492	96
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	2	21	4
broodmaaltijd	4	15	68	13
warme maaltijd	5	17	65	13
tussendoor	11	24	153	30
dag totaal	20	35	236	46
peulvruchten				
warme maaltijd	6	25	31	6
dag totaal	5	25	31	6
preparaten				
ontbijt	0	3	7	1
broodmaaltijd	0	1	2	0
warme maaltijd	0	3	2	0
tussendoor	0	2	1	0
dag totaal	1	6	8	2

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	2	1	0
broodmaaltijd	2	10	15	3
warme maaltijd	20	62	61	12
tussendoor	1	6	8	2
dag totaal	22	63	83	16
soepen				
ontbijt	1	15	1	0
broodmaaltijd	21	61	66	13
warme maaltijd	56	104	150	29
tussendoor	6	29	25	5
dag totaal	83	120	220	43
sojaprodukten				
ontbijt	0	0	1	0
broodmaaltijd	0	0	1	0
warme maaltijd	1	7	42	8
dag totaal	1	7	43	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	8	11	265	52
broodmaaltijd	4	7	168	33
warme maaltijd	2	5	138	27
tussendoor	12	20	279	54
dag totaal	26	28	405	79
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	6	335	65
broodmaaltijd	10	9	398	78
warme maaltijd	22	23	448	88
tussendoor	1	4	111	22
dag totaal	37	27	498	97
vis				
ontbijt	0	2	2	0
broodmaaltijd	4	18	35	7
warme maaltijd	10	27	75	15
tussendoor	1	8	11	2
dag totaal	15	33	112	22
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	3	9	95	19
broodmaaltijd	14	18	296	58
warme maaltijd	86	57	453	88
tussendoor	4	16	68	13
dag totaal	106	65	483	94

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	104	61	210	89
tussendoor	0	3	2	1
dag totaal	103	61	211	89
brood				
ontbijt	39	26	204	86
broodmaaltijd	64	30	223	94
warme maaltijd	3	11	40	17
tussendoor	4	10	47	20
dag totaal	108	45	235	100
diversen				
ontbijt	1	4	42	18
broodmaaltijd	0	1	28	12
warme maaltijd	1	8	47	20
tussendoor	2	5	51	22
dag totaal	4	12	90	38
dranken alcoholisch				
ontbijt	0	3	1	0
broodmaaltijd	0	3	2	1
warme maaltijd	11	44	28	12
tussendoor	38	75	79	33
dag totaal	50	91	92	39
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	340	205	225	95
broodmaaltijd	114	152	128	54
warme maaltijd	71	99	187	79
tussendoor	839	406	235	100
dag totaal	1357	649	236	100
eieren				
ontbijt	2	8	19	8
broodmaaltijd	6	14	49	21
warme maaltijd	5	11	69	29
tussendoor	0	2	5	2
dag totaal	14	19	113	48
fruit				
ontbijt	14	46	44	19
broodmaaltijd	25	50	71	30
warme maaltijd	39	53	124	53
tussendoor	80	89	147	62
dag totaal	156	118	210	89
gebak en koek				
ontbijt	3	8	43	18
broodmaaltijd	2	7	20	8
warme maaltijd	0	2	9	4
tussendoor	48	46	208	88
dag totaal	53	48	215	91

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	6	20	8
broodmaaltijd	0	2	8	3
warme maaltijd	16	35	105	44
tussendoor	0	1	3	1
dag totaal	18	36	118	50
groenten				
ontbijt	0	5	3	1
broodmaaltijd	9	23	42	18
warme maaltijd	151	92	221	94
tussendoor	2	14	10	4
dag totaal	160	100	227	96
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	3	13	6
broodmaaltijd	0	2	13	6
warme maaltijd	0	1	2	1
dag totaal	1	4	25	11
kaas				
ontbijt	8	10	102	43
broodmaaltijd	13	13	143	61
warme maaltijd	2	8	28	12
tussendoor	2	7	34	14
dag totaal	24	20	199	84
melk en melkprodukten				
ontbijt	41	88	81	34
broodmaaltijd	119	113	160	68
warme maaltijd	104	88	176	75
tussendoor	96	125	196	83
dag totaal	356	216	232	98
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	3	12	5
broodmaaltijd	3	13	31	13
warme maaltijd	2	11	11	5
tussendoor	8	18	76	32
dag totaal	13	27	101	43
peulvruchten				
warme maaltijd	4	22	14	6
dag totaal	4	22	14	6
preparaten				
tussendoor	0	5	2	1
dag totaal	0	5	2	1
samengestelde gerechten				
broodmaaltijd	2	13	6	3
warme maaltijd	18	64	26	11
tussendoor	0	3	2	1
dag totaal	20	66	32	14

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
broodmaaltijd	16	47	26	11
warme maaltijd	61	107	76	32
tussendoor	4	24	8	3
dag totaal	80	116	97	41
sojaprodukten				
broodmaaltijd	0	2	1	0
warme maaltijd	1	6	7	3
tussendoor	1	15	1	0
dag totaal	2	20	8	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	9	10	131	56
broodmaaltijd	4	8	80	34
warme maaltijd	2	8	61	26
tussendoor	12	17	154	65
dag totaal	28	28	201	85
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	7	7	177	75
broodmaaltijd	11	10	207	88
warme maaltijd	23	26	213	90
tussendoor	1	4	43	18
dag totaal	42	31	235	100
vis				
broodmaaltijd	6	20	25	11
warme maaltijd	10	30	28	12
tussendoor	0	3	6	3
dag totaal	16	36	55	23
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	19	38	16
broodmaaltijd	13	17	132	56
warme maaltijd	81	51	206	87
tussendoor	2	8	19	8
dag totaal	99	58	222	94

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
ontbijt	0	4	1	1
broodmaaltijd	0	5	1	1
warme maaltijd	104	60	178	91
tussendoor	0	4	1	1
dag totaal	104	59	181	92
brood				
ontbijt	39	25	176	90
broodmaaltijd	65	29	182	93
warme maaltijd	2	6	27	14
tussendoor	5	12	50	26
dag totaal	107	38	196	100
diversen				
ontbijt	0	1	25	13
broodmaaltijd	0	2	21	11
warme maaltijd	1	4	31	16
tussendoor	1	3	48	24
dag totaal	3	6	75	38
dranken alcoholisch				
broodmaaltijd	0	2	1	1
warme maaltijd	8	26	24	12
tussendoor	30	61	58	30
dag totaal	38	71	66	34
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	314	163	187	95
broodmaaltijd	103	123	99	51
warme maaltijd	69	90	150	77
tussendoor	724	329	194	99
dag totaal	1197	447	196	100
eieren				
ontbijt	4	12	25	13
broodmaaltijd	4	11	30	15
warme maaltijd	5	12	47	24
tussendoor	0	2	4	2
dag totaal	14	18	94	48
fruit				
ontbijt	16	44	38	19
broodmaaltijd	36	59	71	36
warme maaltijd	41	56	100	51
tussendoor	80	92	120	61
dag totaal	171	131	167	85
gebak en koek				
ontbijt	4	9	44	22
broodmaaltijd	2	7	18	9
warme maaltijd	1	4	7	4
tussendoor	41	36	171	87
dag totaal	47	39	173	88

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	2	8	17	9
broodmaaltijd	0	2	9	5
warme maaltijd	17	38	78	40
tussendoor	0	2	2	1
dag totaal	20	40	92	47
groenten				
ontbijt	2	11	7	4
broodmaaltijd	7	20	28	14
warme maaltijd	143	78	185	94
tussendoor	3	28	10	5
dag totaal	155	90	190	97
hartig broodbeleg				
ontbijt	0	2	9	5
broodmaaltijd	0	1	5	3
tussendoor	0	0	2	1
dag totaal	1	2	14	7
kaas				
ontbijt	8	16	78	40
broodmaaltijd	13	13	119	61
warme maaltijd	1	4	15	8
tussendoor	4	9	37	19
dag totaal	26	22	162	83
melk en melkprodukten				
ontbijt	36	76	66	34
broodmaaltijd	124	105	144	73
warme maaltijd	103	85	150	77
tussendoor	115	132	177	90
dag totaal	372	233	192	98
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	2	7	4
broodmaaltijd	1	5	10	5
warme maaltijd	1	8	12	6
tussendoor	7	15	52	27
dag totaal	9	18	68	35
peulvruchten				
warme maaltijd	3	17	7	4
dag totaal	3	17	7	4
preparaten				
ontbijt	0	1	1	1
broodmaaltijd	1	15	1	1
tussendoor	2	29	2	1
dag totaal	3	43	3	2
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	3	1	1
broodmaaltijd	1	11	3	2
warme maaltijd	16	47	27	14
tussendoor	1	9	4	2
dag totaal	19	51	32	16

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
ontbijt	0	6	1	1
broodmaaltijd	13	42	18	9
warme maaltijd	72	119	66	34
tussendoor	7	44	9	5
dag totaal	91	131	83	42
sojaprodukten				
warme maaltijd	0	1	5	3
dag totaal	0	1	5	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	10	12	114	58
broodmaaltijd	4	7	71	36
warme maaltijd	2	5	54	28
tussendoor	12	18	114	58
dag totaal	27	28	167	85
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	8	7	155	79
broodmaaltijd	12	9	170	87
warme maaltijd	23	23	184	94
tussendoor	1	2	34	17
dag totaal	43	28	196	100
vis				
broodmaaltijd	5	18	15	8
warme maaltijd	11	31	27	14
tussendoor	1	6	4	2
dag totaal	16	36	43	22
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	13	36	18
broodmaaltijd	14	20	121	62
warme maaltijd	81	49	180	92
tussendoor	2	10	19	10
dag totaal	101	53	189	96

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
warme maaltijd	104	84	44	88
tussendoor	3	15	2	4
dag totaal	107	84	44	88
brood				
ontbijt	41	32	35	70
broodmaaltijd	76	41	45	90
warme maaltijd	4	12	6	12
tussendoor	12	22	20	40
dag totaal	125	57	49	98
diversen				
ontbijt	0	1	4	8
broodmaaltijd	0	1	3	6
warme maaltijd	2	4	17	34
tussendoor	1	3	7	14
dag totaal	3	5	25	50
dranken alcoholisch				
tussendoor	3	21	1	2
dag totaal	3	21	1	2
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	214	215	37	74
broodmaaltijd	97	122	26	52
warme maaltijd	104	114	38	76
tussendoor	1020	602	50	100
dag totaal	1412	697	50	100
eieren				
ontbijt	2	7	4	8
broodmaaltijd	5	13	9	18
warme maaltijd	5	14	12	24
tussendoor	0	2	2	4
dag totaal	13	19	23	46
fruit				
ontbijt	1	9	4	8
broodmaaltijd	18	40	11	22
warme maaltijd	14	26	15	30
tussendoor	77	99	30	60
dag totaal	110	115	35	70
gebak en koek				
ontbijt	1	4	4	8
broodmaaltijd	3	9	5	10
warme maaltijd	1	8	3	6
tussendoor	38	35	39	78
dag totaal	43	40	40	80
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	5	11	9	18
broodmaaltijd	2	9	2	4
warme maaltijd	56	67	31	62
tussendoor	2	6	4	8
dag totaal	64	71	34	68

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
ontbijt	0	3	1	2
broodmaaltijd	5	15	5	10
warme maaltijd	113	70	48	96
tussendoor	5	21	8	16
dag totaal	122	75	48	96
hartig broodbeleg				
broodmaaltijd	1	5	5	10
dag totaal	1	4	5	10
kaas				
ontbijt	5	9	11	22
broodmaaltijd	17	15	32	64
warme maaltijd	5	12	10	20
tussendoor	4	10	12	24
dag totaal	29	25	42	84
melk en melkprodukten				
ontbijt	82	98	30	60
broodmaaltijd	134	129	32	64
warme maaltijd	119	122	35	70
tussendoor	126	156	33	66
dag totaal	446	268	49	98
noten, zaden en snacks				
ontbijt	0	0	2	4
broodmaaltijd	4	12	8	16
warme maaltijd	7	16	11	22
tussendoor	16	28	23	46
dag totaal	27	36	31	62
peulvruchten				
warme maaltijd	1	8	2	4
dag totaal	1	8	2	4
preparaten				
ontbijt	1	4	1	2
broodmaaltijd	0	2	1	2
tussendoor	2	11	3	6
dag totaal	3	16	3	6
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	2	1	2
broodmaaltijd	2	11	2	4
warme maaltijd	14	42	6	12
tussendoor	3	16	2	4
dag totaal	20	48	10	20
soepen				
broodmaaltijd	19	55	6	12
warme maaltijd	14	45	5	10
tussendoor	2	13	1	2
dag totaal	34	67	12	24

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
ontbijt	5	37	1	2
broodmaaltijd	3	18	2	4
warme maaltijd	2	5	8	16
dag totaal	9	54	9	18
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	13	27	54
broodmaaltijd	6	10	18	36
warme maaltijd	2	4	13	26
tussendoor	20	37	33	66
dag totaal	38	45	43	86
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	6	28	56
broodmaaltijd	10	9	33	66
warme maaltijd	32	35	46	92
tussendoor	3	5	17	34
dag totaal	49	40	49	98
vis				
broodmaaltijd	1	5	1	2
warme maaltijd	9	22	7	14
tussendoor	2	9	2	4
dag totaal	11	23	10	20
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	5	7	17	34
broodmaaltijd	11	14	26	52
warme maaltijd	86	63	47	94
tussendoor	3	7	9	18
dag totaal	104	68	50	100

op geel afdrukken

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
ontbijt	0	1	3	0
broodmaaltijd	1	8	73	1
warme maaltijd	113	90	5203	83
tussendoor	1	13	120	2
dag totaal	114	92	5243	84
brood				
ontbijt	41	34	4781	76
broodmaaltijd	80	48	5821	93
warme maaltijd	5	16	959	15
tussendoor	14	28	2121	34
dag totaal	134	71	6184	99
diversen				
ontbijt	0	1	487	8
broodmaaltijd	0	1	389	6
warme maaltijd	1	6	1510	24
tussendoor	1	3	910	15
dag totaal	3	7	2290	37
dranken alcoholisch				
ontbijt	0	1	2	0
broodmaaltijd	2	28	63	1
warme maaltijd	19	79	711	11
tussendoor	134	321	2209	35
dag totaal	154	352	2414	39
dranken niet alcoholisch				
ontbijt	202	184	4593	73
broodmaaltijd	106	140	3296	53
warme maaltijd	80	111	4723	76
tussendoor	821	484	6184	99
dag totaal	1193	637	6238	100
eieren				
ontbijt	2	10	455	7
broodmaaltijd	5	14	959	15
warme maaltijd	5	12	1929	31
tussendoor	1	5	197	3
dag totaal	14	21	3020	48
fruit				
ontbijt	9	34	716	11
broodmaaltijd	20	46	1457	23
warme maaltijd	26	48	2425	39
tussendoor	54	80	3153	50
dag totaal	108	116	4712	75
gebak en koek				
ontbijt	2	7	622	10
broodmaaltijd	2	7	454	7
warme maaltijd	0	4	154	2
tussendoor	37	40	4811	77
dag totaal	41	42	4971	80

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
ontbijt	3	11	730	12
broodmaaltijd	1	5	262	4
warme maaltijd	39	69	3419	55
tussendoor	1	4	221	4
dag totaal	43	71	3842	61
groenten				
ontbijt	1	6	84	1
broodmaaltijd	6	22	833	13
warme maaltijd	118	88	5665	91
tussendoor	2	13	450	7
dag totaal	125	95	5792	93
hartig broodbeleg				
ontbijt	1	4	540	9
broodmaaltijd	1	5	747	12
warme maaltijd	0	1	26	0
tussendoor	0	2	116	2
dag totaal	3	7	1167	19
kaas				
ontbijt	6	11	1902	30
broodmaaltijd	13	16	3491	56
warme maaltijd	4	11	1139	18
tussendoor	5	14	1408	23
dag totaal	27	28	4760	76
melk en melkprodukten				
ontbijt	78	104	3316	53
broodmaaltijd	113	125	4095	66
warme maaltijd	112	102	4768	76
tussendoor	88	131	4360	70
dag totaal	382	262	6016	96
noten, zaden en snacks				
ontbijt	1	6	245	4
broodmaaltijd	5	17	797	13
warme maaltijd	7	21	998	16
tussendoor	16	28	2683	43
dag totaal	28	41	3536	57
peulvruchten				
ontbijt	0	3	4	0
broodmaaltijd	0	2	2	0
warme maaltijd	5	24	338	5
tussendoor	0	1	2	0
dag totaal	5	24	345	6
preparaten				
ontbijt	0	6	40	1
broodmaaltijd	0	9	33	1
warme maaltijd	0	6	24	0
tussendoor	2	30	126	2
dag totaal	3	39	170	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
ontbijt	0	3	17	0
broodmaaltijd	3	16	238	4
warme maaltijd	24	71	917	15
tussendoor	2	13	149	2
dag totaal	28	74	1224	20
soepen				
ontbijt	0	6	10	0
broodmaaltijd	20	61	776	12
warme maaltijd	44	102	1409	23
tussendoor	5	30	230	4
dag totaal	68	121	2155	34
sojaprodukten				
ontbijt	0	9	20	0
broodmaaltijd	0	5	32	1
warme maaltijd	1	10	536	9
tussendoor	0	8	33	1
dag totaal	2	22	580	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
ontbijt	11	13	3881	62
broodmaaltijd	7	11	2881	46
warme maaltijd	2	7	1678	27
tussendoor	21	26	4597	74
dag totaal	41	37	5590	89
vetten, oliënen hartige sauzen				
ontbijt	6	7	4128	66
broodmaaltijd	12	11	4984	80
warme maaltijd	28	31	5660	91
tussendoor	3	7	1666	27
dag totaal	48	37	6148	98
vis				
ontbijt	0	2	18	0
broodmaaltijd	3	17	320	5
warme maaltijd	7	24	588	9
tussendoor	1	8	160	3
dag totaal	11	31	992	16
vlees, vleeswaren en gevogelte				
ontbijt	4	10	1329	21
broodmaaltijd	17	24	3778	60
warme maaltijd	84	59	5635	90
tussendoor	6	18	1243	20
dag totaal	109	71	6024	96

op blauw papier- afdrukken

Tabel 5 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoor-gebruik

(Berekeningen uitsluitend over de gebruikers van de betreffende tussendoortjes)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen[1]	112	92	4952	83
td ochtend	0	4	6	0
td middag	1	7	49	1
td avond	1	11	63	1
dag totaal	114	93	4976	84
brood				
Overigen	121	65	5856	98
td ochtend	8	22	1103	19
td middag	4	13	733	12
td avond	3	11	645	11
dag totaal	135	72	5892	99
diversen				
Overigen	2	6	1888	32
td ochtend	0	1	468	8
td middag	0	1	477	8
td avond	0	2	499	8
dag totaal	3	7	2179	37
dranken alcoholisch				
Overigen	21	86	713	12
td ochtend	3	31	113	2
td middag	31	129	699	12
td avond	112	267	1864	31
dag totaal	159	358	2306	39
dranken niet alcoholisch				
Overigen	369	288	5717	96
td ochtend	257	198	5037	85
td middag	277	199	5480	92
td avond	335	244	5178	87
dag totaal	1194	644	5946	100
eieren				
Overigen	13	20	2801	47
td ochtend	0	2	37	1
td middag	0	3	52	1
td avond	0	3	105	2
dag totaal	14	21	2879	48
fruit				
Overigen	52	77	3267	55
td ochtend	14	37	1110	19
td middag	25	49	1787	30
td avond	17	44	1187	20
dag totaal	105	114	4464	75
gebak en koek				
Overigen	4	11	1022	17
td ochtend	12	20	2662	45
td middag	12	20	2810	47
td avond	15	23	2833	48
dag totaal	41	42	4716	79

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	43	71	3648	61
td ochtend	0	1	40	1
td middag	0	3	61	1
td avond	0	3	131	2
dag totaal	44	72	3703	62
groenten				
Overigen	121	93	5483	92
td ochtend	0	6	74	1
td middag	1	6	164	3
td avond	1	10	226	4
dag totaal	123	95	5513	93
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	1090	18
td ochtend	0	2	67	1
td middag	0	1	27	0
td avond	0	1	27	0
dag totaal	3	8	1138	19
kaas				
Overigen	22	24	4238	71
td ochtend	1	6	441	7
td middag	1	6	391	7
td avond	3	11	687	12
dag totaal	27	29	4521	76
melk en melkprodukten				
Overigen	296	211	5559	93
td ochtend	32	64	2945	49
td middag	25	60	2449	41
td avond	35	73	2753	46
dag totaal	383	262	5733	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	12	28	1691	28
td ochtend	1	7	338	6
td middag	4	13	996	17
td avond	12	24	1783	30
dag totaal	29	41	3433	58
peulvruchten				
Overigen	5	24	331	6
td avond	0	1	2	0
dag totaal	5	24	332	6
preparaten				
Overigen	1	16	65	1
td ochtend	0	8	40	1
td middag	0	7	56	1
td avond	1	26	49	1
dag totaal	3	39	165	3

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	27	73	1072	18
td ochtend	0	3	17	0
td middag	1	9	68	1
td avond	1	10	63	1
dag totaal	28	75	1178	20
soepen				
Overigen	62	116	1890	32
td ochtend	1	12	56	1
td middag	3	22	122	2
td avond	1	16	51	1
dag totaal	67	120	2034	34
sojaprodukten				
Overigen	2	17	551	9
td ochtend	0	5	10	0
td middag	0	2	15	0
td avond	0	4	17	0
dag totaal	2	22	569	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	20	20	4707	79
td ochtend	6	11	2689	45
td middag	9	13	3387	57
td avond	7	14	2662	45
dag totaal	41	37	5337	90
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	45	36	5842	98
td ochtend	1	4	902	15
td middag	1	3	539	9
td avond	1	4	504	8
dag totaal	48	37	5856	98
vis				
Overigen	9	29	823	14
td ochtend	0	3	10	0
td middag	1	6	70	1
td avond	0	5	80	1
dag totaal	10	31	926	16
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	103	68	5704	96
td ochtend	2	7	442	7
td middag	2	10	375	6
td avond	3	14	552	9
dag totaal	109	71	5740	96

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	53	41	117	87
td middag	1	5	3	2
dag totaal	54	42	117	87
brood				
Overigen	63	31	132	98
td ochtend	2	6	26	19
td middag	2	7	26	19
td avond	1	5	5	4
dag totaal	68	34	134	99
diversen				
Overigen	2	13	30	22
td ochtend	0	1	4	3
td middag	0	0	4	3
td avond	0	1	1	1
dag totaal	2	13	38	28
dranken niet alcoholisch				
Overigen	104	123	117	87
td ochtend	122	111	110	81
td middag	163	113	120	89
td avond	63	73	52	39
dag totaal	431	278	134	99
eieren				
Overigen	7	13	49	36
td middag	1	5	2	1
dag totaal	8	14	50	37
fruit				
Overigen	30	43	72	53
td ochtend	26	40	58	43
td middag	33	44	72	53
td avond	4	13	9	7
dag totaal	92	74	114	84
gebak en koek				
Overigen	3	7	26	19
td ochtend	11	12	103	76
td middag	10	13	87	64
td avond	4	12	20	15
dag totaal	26	22	122	90
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	33	43	98	73
td ochtend	0	0	1	1
td middag	0	1	5	4
td avond	2	6	9	7
dag totaal	35	44	100	74

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
Overigen	52	35	123	91
td ochtend	0	3	2	1
td middag	1	4	5	4
dag totaal	53	35	124	92
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	41	30
td middag	0	1	1	1
dag totaal	3	7	42	31
kaas				
Overigen	6	8	68	50
td ochtend	0	3	3	2
td middag	1	4	9	7
td avond	0	1	1	1
dag totaal	8	10	77	57
melk en melkprodukten				
Overigen	384	166	133	99
td ochtend	38	60	51	38
td middag	49	72	62	46
td avond	70	82	52	39
dag totaal	520	228	133	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	4	12	21	16
td ochtend	1	5	12	9
td middag	5	9	40	30
td avond	2	5	17	13
dag totaal	11	18	68	50
peulvruchten				
Overigen	1	7	8	6
dag totaal	1	7	8	6
preparaten				
Overigen	0	4	1	1
td middag	1	7	1	1
dag totaal	1	8	2	1
samengestelde gerechten				
Overigen	21	45	31	23
td ochtend	0	3	1	1
td middag	0	3	2	1
dag totaal	22	45	34	25
soepen				
Overigen	14	42	15	11
td ochtend	0	6	1	1
td middag	1	11	2	1
dag totaal	15	43	18	13

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	11	66	17	13
td ochtend	2	15	2	1
td middag	1	10	1	1
td avond	1	7	2	1
dag totaal	14	90	17	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	15	12	114	84
td ochtend	4	7	60	44
td middag	6	8	76	56
td avond	1	2	13	10
dag totaal	25	18	125	93
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	20	15	128	95
td ochtend	0	0	5	4
td middag	0	1	8	6
td avond	0	0	4	3
dag totaal	20	15	129	96
vis				
Overigen	2	7	11	8
td ochtend	0	0	1	1
td middag	1	5	2	1
dag totaal	2	10	11	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	50	32	132	98
td ochtend	0	1	4	3
td middag	1	2	11	8
td avond	0	1	3	2
dag totaal	51	32	132	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	69	54	113	82
dag totaal	69	54	113	82
brood				
Overigen	93	41	138	100
td ochtend	2	9	10	7
td middag	1	5	9	7
td avond	0	3	1	1
dag totaal	96	41	138	100
diversen				
Overigen	1	2	43	31
td middag	0	0	3	2
td avond	0	0	1	1
dag totaal	1	2	43	31
dranken alcoholisch				
Overigen	0	0	1	1
dag totaal	0	0	1	1
dranken niet alcoholisch				
Overigen	149	149	128	93
td ochtend	94	103	87	63
td middag	174	120	121	88
td avond	95	107	49	36
dag totaal	459	277	134	97
eieren				
Overigen	7	12	50	36
td middag	0	1	1	1
dag totaal	7	12	50	36
fruit				
Overigen	35	50	72	52
td ochtend	26	45	44	32
td middag	19	36	41	30
td avond	10	31	12	9
dag totaal	84	85	98	71
gebak en koek				
Overigen	4	12	29	21
td ochtend	12	12	89	64
td middag	11	21	77	56
td avond	8	15	29	21
dag totaal	31	29	118	86
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	29	37	87	63
td middag	0	1	1	1
td avond	0	3	1	1
dag totaal	29	37	88	64

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
Overigen	61	48	126	91
td ochtend	1	7	5	4
td middag	1	7	4	3
dag totaal	63	50	126	91
hartig broodbeleg				
Overigen	5	8	51	37
td ochtend	0	1	3	2
td middag	0	0	1	1
dag totaal	5	8	54	39
kaas				
Overigen	9	14	65	47
td ochtend	0	2	3	2
td middag	0	2	6	4
dag totaal	10	14	69	50
melk en melkprodukten				
Overigen	402	193	136	99
td ochtend	71	93	63	46
td middag	38	65	51	37
td avond	40	74	22	16
dag totaal	529	244	136	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	8	20	32	23
td ochtend	1	3	9	7
td middag	5	9	38	28
td avond	5	12	16	12
dag totaal	16	23	78	57
peulvruchten				
Overigen	2	13	5	4
dag totaal	2	13	5	4
preparaten				
td ochtend	0	0	1	1
td middag	0	1	2	1
td avond	3	23	1	1
dag totaal	2	17	4	3
samengestelde gerechten				
Overigen	9	28	18	13
td middag	1	6	1	1
dag totaal	9	28	19	14
soepen				
Overigen	12	41	16	12
dag totaal	12	41	16	12

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	4	39	11	8
dag totaal	4	39	11	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	23	17	124	90
td ochtend	4	6	56	41
td middag	10	13	98	71
td avond	2	6	18	13
dag totaal	38	23	130	94
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	32	24	138	100
td ochtend	0	1	9	7
td middag	0	1	7	5
td avond	0	1	1	1
dag totaal	32	25	138	100
vis				
Overigen	2	9	10	7
td middag	0	1	1	1
dag totaal	3	10	10	7
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	60	32	135	98
td ochtend	0	2	6	4
td middag	2	14	7	5
td avond	1	5	2	1
dag totaal	63	34	135	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	95	69	92	88
td ochtend	1	9	1	1
td middag	1	10	2	2
dag totaal	98	69	94	90
brood				
Overigen	118	50	104	100
td ochtend	3	8	12	12
td middag	2	9	9	9
td avond	0	3	2	2
dag totaal	123	50	104	100
diversen				
Overigen	1	2	28	27
td ochtend	0	0	1	1
td middag	0	1	1	1
td avond	0	1	3	3
dag totaal	1	3	31	30
dranken niet alcoholisch				
Overigen	194	177	96	92
td ochtend	111	105	63	61
td middag	200	150	92	88
td avond	159	140	64	62
dag totaal	605	333	104	100
eieren				
Overigen	11	16	51	49
dag totaal	11	16	51	49
fruit				
Overigen	39	69	53	51
td ochtend	13	29	21	20
td middag	23	45	31	30
td avond	17	34	19	18
dag totaal	85	116	76	73
gebak en koek				
Overigen	4	10	25	24
td ochtend	13	15	55	53
td middag	13	19	61	59
td avond	7	11	33	32
dag totaal	34	27	93	89
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	30	43	67	64
td middag	0	1	1	1
dag totaal	30	44	67	64

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
Overigen	74	60	90	87
td ochtend	1	9	2	2
td middag	1	5	1	1
td avond	1	11	1	1
dag totaal	76	60	90	87
hartig broodbeleg				
Overigen	7	10	42	40
td middag	0	1	1	1
dag totaal	7	10	43	41
kaas				
Overigen	10	15	49	47
td ochtend	0	2	3	3
td middag	0	0	1	1
td avond	0	3	2	2
dag totaal	11	17	51	49
melk en melkprodukten				
Overigen	390	174	102	98
td ochtend	69	92	39	38
td middag	26	53	41	39
td avond	27	48	24	23
dag totaal	497	225	103	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	14	30	30	29
td ochtend	1	4	7	7
td middag	5	10	30	29
td avond	8	17	23	22
dag totaal	25	38	63	61
peulvruchten				
Overigen	2	11	3	3
dag totaal	2	11	3	3
preparaten				
Overigen	0	3	1	1
td middag	1	10	2	2
td avond	2	19	1	1
dag totaal	3	19	4	4
samengestelde gerechten				
Overigen	6	25	9	9
td middag	1	8	1	1
dag totaal	6	26	10	10
soepen				
Overigen	25	66	18	17
td middag	1	13	1	1
dag totaal	27	69	18	17

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	1	3	8	8
dag totaal	1	3	8	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	27	20	93	89
td ochtend	5	11	31	30
td middag	13	16	76	73
td avond	3	6	30	29
dag totaal	46	29	100	96
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	35	26	103	99
td ochtend	0	1	5	5
td middag	0	1	6	6
td avond	0	1	4	4
dag totaal	36	26	103	99
vis				
Overigen	7	24	12	12
td ochtend	2	15	1	1
dag totaal	9	28	13	13
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	81	47	101	97
td ochtend	0	2	2	2
td middag	0	1	3	3
td avond	0	2	1	1
dag totaal	82	47	101	97

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	107	76	97	87
td ochtend	1	7	1	1
td middag	1	7	1	1
dag totaal	108	76	97	87
brood				
Overigen	129	53	112	100
td ochtend	6	18	18	16
td middag	3	13	12	11
td avond	2	9	8	7
dag totaal	140	60	112	100
diversen				
Overigen	1	3	27	24
td middag	0	2	3	3
td avond	0	2	8	7
dag totaal	2	5	32	29
dranken alcoholisch				
td ochtend	0	1	1	1
td avond	0	2	2	2
dag totaal	0	3	2	2
dranken niet alcoholisch				
Overigen	212	194	99	88
td ochtend	107	116	63	56
td middag	205	136	98	88
td avond	220	173	88	79
dag totaal	713	373	111	99
eieren				
Overigen	13	20	51	46
td ochtend	0	2	1	1
td middag	0	2	1	1
td avond	0	2	1	1
dag totaal	14	21	52	46
fruit				
Overigen	40	58	58	52
td ochtend	21	40	31	28
td middag	22	42	32	29
td avond	7	18	15	13
dag totaal	86	88	86	77
gebak en koek				
Overigen	3	9	22	20
td ochtend	15	18	61	54
td middag	13	20	56	50
td avond	16	26	59	53
dag totaal	45	39	98	88

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	46	74	70	63
td middag	0	0	1	1
dag totaal	47	74	71	63
groenten				
Overigen	86	58	102	91
td middag	1	9	2	2
td avond	0	2	2	2
dag totaal	87	60	102	91
hartig broodbeleg				
Overigen	4	8	32	29
td ochtend	0	1	1	1
dag totaal	4	8	32	29
kaas				
Overigen	16	20	63	56
td ochtend	0	1	3	3
td middag	1	4	5	4
td avond	1	3	4	4
dag totaal	17	20	66	59
melk en melkprodukten				
Overigen	372	198	110	98
td ochtend	62	82	47	42
td middag	34	68	33	29
td avond	41	72	39	35
dag totaal	500	264	111	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	13	33	29	26
td ochtend	2	5	12	11
td middag	9	26	28	25
td avond	15	28	43	38
dag totaal	38	54	71	63
peulvruchten				
Overigen	3	21	3	3
dag totaal	3	21	3	3
preparaten				
Overigen	1	9	1	1
td ochtend	2	20	2	2
td middag	1	10	2	2
td avond	13	109	3	3
dag totaal	16	125	6	5
samengestelde gerechten				
Overigen	12	37	14	13
dag totaal	12	37	14	13

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	48	87	32	29
td middag	2	16	2	2
td avond	2	11	2	2
dag totaal	51	87	36	32
sojaprodukten				
Overigen	1	5	10	9
dag totaal	1	5	10	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	29	20	106	95
td ochtend	4	7	38	34
td middag	12	13	81	72
td avond	6	13	50	45
dag totaal	50	29	112	100
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	47	36	110	98
td ochtend	1	4	15	13
td middag	0	2	8	7
td avond	1	3	5	4
dag totaal	49	36	110	98
vis				
Overigen	3	11	8	7
td avond	0	3	2	2
dag totaal	3	11	10	9
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	89	46	110	98
td ochtend	1	5	6	5
td middag	0	2	3	3
td avond	1	9	3	3
dag totaal	91	47	110	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	134	107	118	86
td ochtend	1	7	1	1
td middag	1	9	2	1
td avond	1	6	1	1
dag totaal	137	107	119	87
brood				
Overigen	136	71	135	99
td ochtend	17	29	44	32
td middag	4	11	22	16
td avond	3	9	17	12
dag totaal	157	67	137	100
diversen				
Overigen	1	3	48	35
td ochtend	0	0	3	2
td middag	0	1	5	4
td avond	0	1	11	8
dag totaal	2	4	54	39
dranken alcoholisch				
Overigen	2	17	4	3
td middag	1	15	1	1
td avond	14	61	11	8
dag totaal	17	65	14	10
dranken niet alcoholisch				
Overigen	293	257	129	94
td ochtend	137	136	84	61
td middag	253	174	124	91
td avond	317	178	131	96
dag totaal	966	391	137	100
eieren				
Overigen	12	19	61	45
td ochtend	1	3	4	3
td middag	1	6	2	1
td avond	1	5	3	2
dag totaal	14	22	63	46
fruit				
Overigen	52	68	81	59
td ochtend	9	23	20	15
td middag	14	31	32	23
td avond	16	38	29	21
dag totaal	89	88	103	75
gebak en koek				
Overigen	5	12	31	23
td ochtend	15	21	65	47
td middag	18	25	78	57
td avond	17	24	82	60
dag totaal	52	45	128	93

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	57	75	101	74
td ochtend	0	3	2	1
td middag	1	10	4	3
td avond	1	9	4	3
dag totaal	59	76	102	74
groenten				
Overigen	102	71	125	91
td ochtend	0	1	2	1
td middag	0	4	2	1
td avond	0	3	4	3
dag totaal	103	70	125	91
hartig broodbeleg				
Overigen	6	11	41	30
td ochtend	1	6	6	4
td middag	0	1	2	1
dag totaal	6	13	42	31
kaas				
Overigen	18	23	88	64
td ochtend	2	6	13	9
td middag	1	4	8	6
td avond	1	5	10	7
dag totaal	22	24	94	69
melk en melkprodukten				
Overigen	360	216	134	98
td ochtend	39	81	39	28
td middag	34	76	40	29
td avond	38	80	50	36
dag totaal	463	261	135	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	14	30	38	28
td ochtend	2	7	10	7
td middag	8	17	36	26
td avond	21	37	60	44
dag totaal	44	52	93	68
peulvruchten				
Overigen	2	12	4	3
dag totaal	2	12	4	3
preparaten				
Overigen	0	2	3	2
td ochtend	1	12	2	1
td middag	1	7	2	1
dag totaal	2	13	7	5

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	23	71	20	15
td ochtend	0	1	1	1
td middag	1	5	2	1
td avond	1	7	2	1
dag totaal	24	71	24	18
soepen				
Overigen	40	92	31	23
td ochtend	2	16	2	1
td middag	3	19	3	2
td avond	1	15	1	1
dag totaal	46	94	37	27
sojaprodukten				
Overigen	1	9	12	9
td middag	0	0	1	1
td avond	1	7	2	1
dag totaal	2	15	13	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	26	23	118	86
td ochtend	6	13	55	40
td middag	16	19	95	69
td avond	7	12	75	55
dag totaal	54	39	132	96
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	57	39	134	98
td ochtend	3	5	42	31
td middag	1	7	17	12
td avond	1	4	15	11
dag totaal	62	40	134	98
vis				
Overigen	5	18	12	9
td middag	0	2	1	1
td avond	0	1	1	1
dag totaal	5	18	14	10
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	102	59	136	99
td ochtend	3	7	22	16
td middag	1	5	6	4
td avond	3	12	10	7
dag totaal	108	60	136	99

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	150	110	124	87
td middag	3	16	6	4
td avond	4	19	6	4
dag totaal	157	111	124	87
brood				
Overigen	163	78	139	98
td ochtend	19	36	36	25
td middag	7	20	27	19
td avond	5	14	19	13
dag totaal	191	84	139	98
diversen				
Overigen	1	2	31	22
td ochtend	0	1	5	4
td middag	0	2	9	6
td avond	0	1	4	3
dag totaal	1	3	42	30
dranken alcoholisch				
Overigen	14	78	12	8
td ochtend	1	14	1	1
td middag	23	84	12	8
td avond	141	366	37	26
dag totaal	176	393	49	35
dranken niet alcoholisch				
Overigen	300	217	137	96
td ochtend	173	153	95	67
td middag	261	239	130	92
td avond	340	254	128	90
dag totaal	1032	489	142	100
eieren				
Overigen	14	20	70	49
td middag	0	1	1	1
td avond	0	1	1	1
dag totaal	14	20	70	49
fruit				
Overigen	50	84	70	49
td ochtend	5	21	9	6
td middag	16	37	28	20
td avond	9	29	18	13
dag totaal	78	113	86	61
gebak en koek				
Overigen	3	9	19	13
td ochtend	12	19	51	36
td middag	16	26	75	53
td avond	17	23	80	56
dag totaal	46	41	112	79

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	36	57	90	63
td ochtend	0	2	1	1
td avond	1	5	6	4
dag totaal	37	57	93	65
groenten				
Overigen	107	72	136	96
td ochtend	0	2	1	1
td middag	0	2	6	4
td avond	1	7	4	3
dag totaal	108	72	136	96
hartig broodbeleg				
Overigen	5	10	36	25
td ochtend	1	3	5	4
td middag	0	1	3	2
td avond	0	3	4	3
dag totaal	6	12	39	27
kaas				
Overigen	23	27	97	68
td ochtend	3	8	16	11
td middag	2	8	12	8
td avond	2	7	18	13
dag totaal	30	30	106	75
melk en melkprodukten				
Overigen	336	235	135	95
td ochtend	33	76	48	34
td middag	43	93	55	39
td avond	40	79	54	38
dag totaal	445	322	137	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	17	32	48	34
td ochtend	4	14	11	8
td middag	6	15	26	18
td avond	16	29	50	35
dag totaal	41	47	93	65
peulvruchten				
Overigen	3	21	5	4
dag totaal	3	21	5	4
preparaten				
Overigen	0	2	3	2
td ochtend	1	7	2	1
td middag	2	15	3	2
td avond	2	17	2	1
dag totaal	5	24	8	6

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	25	70	25	18
td ochtend	0	4	2	1
td middag	0	1	1	1
td avond	2	10	4	3
dag totaal	27	73	27	19
soepen				
Overigen	69	121	48	34
td middag	1	11	1	1
td avond	6	56	2	1
dag totaal	76	138	48	34
sojaprodukten				
Overigen	1	7	9	6
dag totaal	1	7	9	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	27	23	119	84
td ochtend	9	16	59	42
td middag	11	16	88	62
td avond	8	20	64	45
dag totaal	54	41	129	91
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	57	40	138	97
td ochtend	3	8	32	23
td middag	2	7	27	19
td avond	2	5	20	14
dag totaal	64	44	138	97
vis				
Overigen	5	17	13	9
td middag	0	5	2	1
dag totaal	5	17	15	11
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	107	65	140	99
td ochtend	3	9	17	12
td middag	1	5	10	7
td avond	2	10	10	7
dag totaal	113	68	140	99

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	157	114	118	91
td middag	3	18	4	3
td avond	3	16	6	5
dag totaal	163	118	118	91
brood				
Overigen	151	81	126	97
td ochtend	20	38	35	27
td middag	8	23	21	16
td avond	4	15	13	10
dag totaal	179	92	127	98
diversen				
Overigen	2	3	37	28
td ochtend	0	1	3	2
td middag	0	1	3	2
td avond	0	1	3	2
dag totaal	2	4	40	31
dranken alcoholisch				
Overigen	21	71	14	11
td middag	72	236	16	12
td avond	260	549	46	35
dag totaal	344	653	55	42
dranken niet alcoholisch				
Overigen	308	210	126	97
td ochtend	178	140	88	68
td middag	240	173	107	82
td avond	336	251	117	90
dag totaal	1012	483	130	100
eieren				
Overigen	12	19	58	45
td ochtend	0	2	1	1
td avond	0	3	2	2
dag totaal	12	19	60	46
fruit				
Overigen	42	61	65	50
td ochtend	10	28	14	11
td middag	16	44	19	15
td avond	14	45	16	12
dag totaal	78	120	77	59
gebak en koek				
Overigen	3	10	13	10
td ochtend	8	20	35	27
td middag	10	21	46	35
td avond	12	20	57	44
dag totaal	31	40	86	66

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	48	87	79	61
td ochtend	0	1	2	2
td middag	0	2	1	1
td avond	0	1	4	3
dag totaal	48	87	80	62
groenten				
Overigen	107	82	119	92
td ochtend	0	4	2	2
td middag	1	6	7	5
td avond	1	6	10	8
dag totaal	110	83	122	94
hartig broodbeleg				
Overigen	4	10	33	25
td ochtend	1	5	5	4
td middag	0	2	2	2
dag totaal	5	12	34	26
kaas				
Overigen	24	27	81	62
td ochtend	3	9	15	12
td middag	1	5	9	7
td avond	1	5	12	9
dag totaal	28	30	89	68
melk en melkprodukten				
Overigen	356	299	120	92
td ochtend	33	66	60	46
td middag	34	92	51	39
td avond	42	101	51	39
dag totaal	458	377	122	94
noten, zaden en snacks				
Overigen	21	37	47	36
td ochtend	4	13	11	8
td middag	4	15	13	10
td avond	18	30	50	38
dag totaal	46	53	86	66
peulvruchten				
Overigen	12	44	10	8
dag totaal	12	44	10	8
preparaten				
Overigen	1	15	2	2
td ochtend	0	0	1	1
td middag	2	13	2	2
td avond	3	29	2	2
dag totaal	6	34	7	5

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	44	117	28	22
td middag	2	17	3	2
td avond	0	1	1	1
dag totaal	46	119	30	23
soepen				
Overigen	60	107	40	31
td middag	1	8	1	1
dag totaal	60	107	41	32
sojaprodukten				
Overigen	2	11	16	12
td middag	0	0	1	1
dag totaal	2	11	17	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	28	26	111	85
td ochtend	11	14	79	61
td middag	12	16	84	65
td avond	7	11	65	50
dag totaal	55	42	121	93
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	60	45	129	99
td ochtend	3	6	31	24
td middag	3	10	23	18
td avond	2	8	17	13
dag totaal	67	48	129	99
vis				
Overigen	6	21	13	10
td middag	1	5	2	2
td avond	0	1	1	1
dag totaal	7	22	15	12
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	135	74	125	96
td ochtend	3	11	14	11
td middag	6	20	17	13
td avond	5	20	14	11
dag totaal	149	82	127	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	130	105	1011	81
td ochtend	0	6	2	0
td middag	0	6	6	0
td avond	1	11	23	2
dag totaal	132	106	1018	81
brood				
Overigen	148	75	1229	98
td ochtend	17	34	354	28
td middag	5	16	178	14
td avond	4	15	176	14
dag totaal	173	83	1236	99
diversen				
Overigen	2	5	404	32
td ochtend	0	1	78	6
td middag	0	1	78	6
td avond	0	1	85	7
dag totaal	2	6	458	37
dranken alcoholisch				
Overigen	45	138	235	19
td ochtend	6	47	29	2
td middag	66	207	220	18
td avond	243	390	642	51
dag totaal	355	539	762	61
dranken niet alcoholisch				
Overigen	400	278	1210	97
td ochtend	319	202	1151	92
td middag	290	190	1145	91
td avond	368	247	1170	93
dag totaal	1346	542	1252	100
eieren				
Overigen	14	23	595	48
td ochtend	0	3	16	1
td middag	0	3	15	1
td avond	1	4	36	3
dag totaal	16	24	623	50
fruit				
Overigen	48	76	631	50
td ochtend	12	38	165	13
td middag	23	52	299	24
td avond	11	37	183	15
dag totaal	92	114	841	67
gebak en koek				
Overigen	4	13	169	13
td ochtend	10	20	395	32
td middag	10	21	429	34
td avond	16	25	590	47
dag totaal	39	44	894	71

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	60	93	785	63
td ochtend	0	1	11	1
td middag	0	1	7	1
td avond	0	5	34	3
dag totaal	61	93	797	64
groenten				
Overigen	127	95	1140	91
td ochtend	0	3	14	1
td middag	1	6	40	3
td avond	1	10	59	5
dag totaal	129	97	1147	92
hartig broodbeleg				
Overigen	3	8	232	19
td ochtend	0	3	32	3
td middag	0	2	8	1
td avond	0	2	9	1
dag totaal	4	10	249	20
kaas				
Overigen	27	28	917	73
td ochtend	3	9	160	13
td middag	2	8	100	8
td avond	4	13	167	13
dag totaal	35	35	982	78
melk en melkprodukten				
Overigen	287	235	1154	92
td ochtend	24	61	631	50
td middag	21	60	544	43
td avond	27	69	613	49
dag totaal	357	275	1192	95
noten, zaden en snacks				
Overigen	18	35	421	34
td ochtend	1	7	52	4
td middag	5	15	176	14
td avond	16	28	466	37
dag totaal	38	48	785	63
peulvruchten				
Overigen	6	29	68	5
td avond	0	0	1	0
dag totaal	6	29	69	6
preparaten				
Overigen	1	14	17	1
td ochtend	0	10	7	1
td middag	1	10	14	1
td avond	1	11	13	1
dag totaal	3	23	42	3

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	41	95	290	23
td ochtend	0	1	3	0
td middag	1	13	18	1
td avond	1	10	20	2
dag totaal	43	97	317	25
soepen				
Overigen	73	135	426	34
td ochtend	2	17	20	2
td middag	3	23	30	2
td avond	1	12	12	1
dag totaal	79	139	462	37
sojaprodukten				
Overigen	2	10	134	11
td ochtend	0	1	1	0
td middag	0	1	6	0
td avond	0	0	2	0
dag totaal	2	11	140	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	23	24	1012	81
td ochtend	10	14	739	59
td middag	10	14	767	61
td avond	10	17	747	60
dag totaal	52	44	1134	91
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	56	41	1231	98
td ochtend	2	6	294	23
td middag	1	3	146	12
td avond	1	6	145	12
dag totaal	61	43	1233	98
vis				
Overigen	10	32	162	13
td ochtend	0	1	1	0
td middag	1	6	17	1
td avond	1	7	24	2
dag totaal	11	34	190	15
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	128	79	1214	97
td ochtend	3	11	180	14
td middag	3	13	105	8
td avond	5	20	170	14
dag totaal	138	83	1222	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	143	103	395	87
td middag	0	4	1	0
td avond	1	26	3	1
dag totaal	145	104	397	87
brood				
Overigen	150	70	447	98
td ochtend	8	21	75	17
td middag	4	16	51	11
td avond	3	12	68	15
dag totaal	165	76	449	99
diversen				
Overigen	2	8	148	33
td ochtend	0	1	45	10
td middag	0	1	50	11
td avond	0	1	53	12
dag totaal	3	9	165	36
dranken alcoholisch				
Overigen	31	102	75	17
td ochtend	8	54	19	4
td middag	66	163	107	24
td avond	196	301	254	56
dag totaal	297	407	293	65
dranken niet alcoholisch				
Overigen	397	265	436	96
td ochtend	309	178	422	93
td middag	260	172	413	91
td avond	336	223	432	95
dag totaal	1275	523	453	100
eieren				
Overigen	16	24	223	49
td ochtend	0	3	3	1
td middag	0	1	4	1
td avond	0	4	8	2
dag totaal	17	24	228	50
fruit				
Overigen	68	100	264	58
td ochtend	11	35	58	13
td middag	29	58	130	29
td avond	24	53	112	25
dag totaal	130	134	353	78
gebak en koek				
Overigen	3	11	55	12
td ochtend	13	30	185	41
td middag	11	19	192	42
td avond	18	25	257	57
dag totaal	44	51	346	76

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	41	70	253	56
td ochtend	0	0	1	0
td middag	0	0	3	1
td avond	0	3	8	2
dag totaal	41	70	257	57
groenten				
Overigen	166	111	431	95
td ochtend	1	6	5	1
td middag	0	3	11	2
td avond	2	17	21	5
dag totaal	169	112	433	95
hartig broodbeleg				
Overigen	2	5	53	12
dag totaal	2	5	53	12
kaas				
Overigen	29	26	365	80
td ochtend	1	5	37	8
td middag	1	5	26	6
td avond	6	17	93	20
dag totaal	37	33	389	86
melk en melkprodukten				
Overigen	294	216	429	94
td ochtend	23	44	287	63
td middag	22	49	227	50
td avond	34	73	274	60
dag totaal	370	258	439	97
noten, zaden en snacks				
Overigen	10	27	97	21
td ochtend	2	8	32	7
td middag	2	10	37	8
td avond	10	24	123	27
dag totaal	24	41	215	47
peulvruchten				
Overigen	7	32	31	7
dag totaal	7	32	31	7
preparaten				
Overigen	2	42	3	1
td ochtend	0	3	2	0
td avond	2	47	1	0
dag totaal	4	89	5	1
samengestelde gerechten				
Overigen	25	76	67	15
td middag	0	6	3	1
td avond	0	2	2	0
dag totaal	26	76	72	16

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	92	148	178	39
td ochtend	1	10	4	1
td middag	2	15	9	2
td avond	0	1	1	0
dag totaal	94	148	190	42
sojaprodukten				
Overigen	2	9	44	10
td ochtend	0	4	2	0
td avond	0	3	2	0
dag totaal	2	13	46	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	22	21	363	80
td ochtend	7	10	232	51
td middag	7	10	238	52
td avond	8	11	244	54
dag totaal	43	37	396	87
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	52	35	447	98
td ochtend	2	5	72	16
td middag	1	3	34	7
td avond	1	5	39	9
dag totaal	55	36	448	99
vis				
Overigen	18	41	100	22
td ochtend	0	1	2	0
td middag	2	11	12	3
td avond	1	7	10	2
dag totaal	20	45	111	24
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	129	72	440	97
td ochtend	2	8	34	7
td middag	2	9	30	7
td avond	5	17	76	17
dag totaal	137	77	444	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	149	94	166	90
td avond	0	5	2	1
dag totaal	149	94	167	90
brood				
Overigen	138	69	184	99
td ochtend	1	6	13	7
td middag	2	9	15	8
td avond	2	8	18	10
dag totaal	144	70	185	100
diversen				
Overigen	2	6	56	30
td ochtend	0	2	26	14
td middag	0	1	18	10
td avond	0	3	26	14
dag totaal	3	7	65	35
dranken alcoholisch				
Overigen	26	72	35	19
td ochtend	11	51	11	6
td middag	67	156	52	28
td avond	114	198	91	49
dag totaal	215	305	115	62
dranken niet alcoholisch				
Overigen	427	270	182	98
td ochtend	254	150	171	92
td middag	244	153	165	89
td avond	297	207	171	92
dag totaal	1200	562	185	100
eieren				
Overigen	15	20	92	50
td avond	0	1	2	1
dag totaal	15	20	93	50
fruit				
Overigen	75	92	114	62
td ochtend	9	29	22	12
td middag	18	43	35	19
td avond	26	53	55	30
dag totaal	126	119	143	77
gebak en koek				
Overigen	4	11	32	17
td ochtend	13	19	85	46
td middag	12	20	93	50
td avond	19	24	119	64
dag totaal	47	44	151	82

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	19	39	86	46
td ochtend	0	0	1	1
td avond	0	2	2	1
dag totaal	19	39	86	46
groenten				
Overigen	164	99	180	97
td ochtend	0	2	2	1
td avond	2	17	5	3
dag totaal	167	103	180	97
hartig broodbeleg				
Overigen	1	3	18	10
td avond	0	1	2	1
dag totaal	1	3	20	11
kaas				
Overigen	27	25	140	76
td ochtend	0	2	5	3
td middag	1	5	9	5
td avond	2	7	18	10
dag totaal	30	26	151	82
melk en melkprodukten				
Overigen	278	204	171	92
td ochtend	31	49	131	71
td middag	19	52	88	48
td avond	41	79	120	65
dag totaal	367	256	179	97
noten, zaden en snacks				
Overigen	6	18	34	18
td ochtend	0	3	5	3
td middag	3	13	22	12
td avond	7	18	44	24
dag totaal	17	28	84	45
peulvruchten				
Overigen	5	22	13	7
dag totaal	5	22	13	7
samengestelde gerechten				
Overigen	18	55	25	14
td avond	1	6	2	1
dag totaal	18	56	27	15
soepen				
Overigen	95	143	79	43
td ochtend	1	12	2	1
td middag	7	47	6	3
td avond	3	24	2	1
dag totaal	105	151	85	46

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	1	8	8	4
dag totaal	1	8	8	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	22	19	150	81
td ochtend	6	8	91	49
td middag	7	9	94	51
td avond	7	12	96	52
dag totaal	41	34	160	86
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	50	29	183	99
td ochtend	0	1	15	8
td middag	1	3	11	6
td avond	1	3	15	8
dag totaal	51	30	184	99
vis				
Overigen	23	48	50	27
td avond	0	3	3	2
dag totaal	23	48	52	28
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	118	61	179	97
td ochtend	1	6	6	3
td middag	2	10	11	6
td avond	2	9	15	8
dag totaal	123	64	179	97

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	143	96	89	93
td avond	2	16	2	2
dag totaal	145	98	89	93
brood				
Overigen	133	59	95	99
td ochtend	5	14	16	17
td middag	2	7	9	9
td avond	3	11	13	14
dag totaal	142	62	96	100
diversen				
Overigen	2	6	26	27
td ochtend	1	1	22	23
td middag	1	2	19	20
td avond	1	1	18	19
dag totaal	3	7	38	40
dranken alcoholisch				
Overigen	11	32	15	16
td ochtend	6	23	9	9
td middag	37	121	18	19
td avond	49	134	30	31
dag totaal	101	200	45	47
dranken niet alcoholisch				
Overigen	424	254	95	99
td ochtend	237	132	90	94
td middag	265	171	87	91
td avond	262	207	87	91
dag totaal	1165	489	96	100
eieren				
Overigen	15	24	48	50
td ochtend	0	0	1	1
td avond	0	1	1	1
dag totaal	15	24	48	50
fruit				
Overigen	87	107	65	68
td ochtend	9	26	12	13
td middag	29	51	28	29
td avond	33	65	29	30
dag totaal	155	138	84	88
gebak en koek				
Overigen	7	13	28	29
td ochtend	19	22	67	70
td middag	13	16	63	66
td avond	11	16	50	52
dag totaal	49	38	85	89

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	22	46	44	46
td avond	0	3	1	1
dag totaal	23	46	45	47
groenten				
Overigen	168	104	90	94
td avond	1	7	2	2
dag totaal	169	108	90	94
hartig broodbeleg				
Overigen	2	7	12	13
dag totaal	2	7	12	13
kaas				
Overigen	21	18	74	77
td ochtend	1	4	8	8
td middag	0	2	2	2
td avond	3	10	13	14
dag totaal	26	21	78	81
melk en melkprodukten				
Overigen	258	180	90	94
td ochtend	43	72	72	75
td middag	20	45	41	43
td avond	50	72	62	65
dag totaal	368	259	92	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	1	8	6	6
td ochtend	1	4	3	3
td middag	2	8	9	9
td avond	6	14	19	20
dag totaal	10	19	31	32
peulvruchten				
Overigen	7	26	7	7
dag totaal	7	26	7	7
preparaten				
Overigen	2	18	1	1
dag totaal	2	18	1	1
samengestelde gerechten				
Overigen	12	39	10	10
td avond	2	11	2	2
dag totaal	14	40	12	13
soepen				
Overigen	106	167	37	39
td ochtend	2	16	2	2
dag totaal	108	167	39	41

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	2	14	4	4
dag totaal	2	14	4	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	21	21	79	82
td ochtend	5	8	40	42
td middag	8	17	50	52
td avond	6	14	40	42
dag totaal	40	47	86	90
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	53	30	96	100
td ochtend	1	2	12	13
td middag	0	1	6	6
td avond	1	3	9	9
dag totaal	55	30	96	100
vis				
Overigen	19	42	23	24
td ochtend	2	16	1	1
td middag	0	4	1	1
dag totaal	21	44	25	26
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	118	62	95	99
td ochtend	1	4	5	5
td middag	1	4	5	5
td avond	2	9	6	6
dag totaal	121	63	95	99

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	46	39	98	82
dag totaal	46	39	98	82
brood				
Overigen	60	31	118	99
td ochtend	2	7	15	13
td middag	2	6	19	16
dag totaal	65	32	118	99
diversen				
Overigen	1	1	31	26
td ochtend	0	1	3	3
td middag	0	0	4	3
td avond	0	1	1	1
dag totaal	1	2	36	30
dranken alcoholisch				
Overigen	0	0	1	1
dag totaal	0	0	1	1
dranken niet alcoholisch				
Overigen	132	135	108	91
td ochtend	114	87	100	84
td middag	148	111	104	87
td avond	63	74	34	29
dag totaal	422	257	118	99
eieren				
Overigen	6	11	45	38
td middag	0	5	2	2
dag totaal	6	12	46	39
fruit				
Overigen	26	39	59	50
td ochtend	31	47	54	45
td middag	36	42	69	58
td avond	6	18	7	6
dag totaal	95	80	102	86
gebak en koek				
Overigen	2	6	12	10
td ochtend	9	13	76	64
td middag	9	11	80	67
td avond	3	9	16	13
dag totaal	21	19	105	88
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	26	29	93	78
td ochtend	0	2	3	3
td middag	0	1	4	3
td avond	1	5	5	4
dag totaal	27	29	96	81

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
Overigen	46	35	104	87
td ochtend	0	1	1	1
td middag	0	3	3	3
dag totaal	47	35	104	87
hartig broodbeleg				
Overigen	2	5	28	24
td middag	0	1	1	1
dag totaal	2	5	29	24
kaas				
Overigen	7	9	62	52
td ochtend	0	2	2	2
td middag	0	2	4	3
td avond	0	1	1	1
dag totaal	7	10	64	54
melk en melkprodukten				
Overigen	353	170	114	96
td ochtend	45	70	48	40
td middag	43	69	50	42
td avond	71	87	32	27
dag totaal	473	252	114	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	4	11	19	16
td ochtend	1	5	11	9
td middag	4	8	33	28
td avond	3	9	8	7
dag totaal	10	15	59	50
peulvruchten				
Overigen	3	11	9	8
dag totaal	3	11	9	8
preparaten				
Overigen	6	41	6	5
td ochtend	1	5	4	3
td middag	0	2	3	3
td avond	4	18	3	3
dag totaal	9	55	7	6
samengestelde gerechten				
Overigen	11	33	17	14
td middag	1	7	1	1
dag totaal	12	33	18	15
soepen				
Overigen	19	50	20	17
dag totaal	19	50	20	17

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
sojaprodukten				
Overigen	6	33	10	8
td middag	0	5	2	2
td avond	4	29	1	1
dag totaal	8	54	11	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	15	14	93	78
td ochtend	4	6	56	47
td middag	7	8	80	67
td avond	2	3	13	11
dag totaal	26	19	111	93
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	19	15	117	98
td ochtend	0	1	9	8
td middag	0	1	11	9
td avond	0	0	2	2
dag totaal	20	16	118	99
vis				
Overigen	3	10	10	8
dag totaal	3	10	10	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	45	31	111	93
td ochtend	0	2	3	3
td middag	1	3	7	6
td avond	0	1	1	1
dag totaal	46	31	111	93

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	69	53	120	87
td middag	0	2	2	1
dag totaal	69	53	121	88
brood				
Overigen	83	37	137	99
td ochtend	3	9	20	14
td middag	2	7	14	10
td avond	1	3	3	2
dag totaal	89	36	137	99
diversen				
Overigen	2	7	46	33
td ochtend	0	1	1	1
td middag	0	0	2	1
dag totaal	2	7	47	34
dranken alcoholisch				
Overigen	0	0	3	2
td ochtend	0	0	1	1
dag totaal	0	0	4	3
dranken niet alcoholisch				
Overigen	142	133	127	92
td ochtend	98	93	85	62
td middag	178	106	125	91
td avond	94	92	60	43
dag totaal	464	265	137	99
eieren				
Overigen	9	14	63	46
td avond	0	2	1	1
dag totaal	9	15	63	46
fruit				
Overigen	34	51	72	52
td ochtend	29	36	66	48
td middag	22	38	45	33
td avond	13	29	16	12
dag totaal	91	71	118	86
gebak en koek				
Overigen	2	6	25	18
td ochtend	12	14	80	58
td middag	12	16	86	62
td avond	6	11	28	20
dag totaal	29	26	118	86
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	22	35	86	62
td middag	0	1	2	1
dag totaal	22	35	86	62

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
groenten				
Overigen	58	42	125	91
td ochtend	1	11	3	2
td middag	2	10	5	4
dag totaal	61	44	125	91
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	33	24
td ochtend	0	1	1	1
td middag	0	1	1	1
dag totaal	3	7	35	25
kaas				
Overigen	9	12	71	51
td ochtend	0	2	5	4
td middag	1	5	6	4
td avond	0	0	1	1
dag totaal	10	13	77	56
melk en melkprodukten				
Overigen	374	173	135	98
td ochtend	77	93	69	50
td middag	34	63	58	42
td avond	40	64	31	22
dag totaal	505	236	137	99
noten, zaden en snacks				
Overigen	7	18	29	21
td ochtend	1	4	14	10
td middag	5	12	35	25
td avond	3	7	14	10
dag totaal	15	24	70	51
peulvruchten				
Overigen	3	12	9	7
dag totaal	3	12	9	7
preparaten				
td ochtend	1	9	2	1
td middag	0	1	3	2
dag totaal	1	9	4	3
samengestelde gerechten				
Overigen	10	30	18	13
dag totaal	10	30	18	13
soepen				
Overigen	16	52	19	14
dag totaal	16	52	19	14
sojaprodukten				
Overigen	0	2	13	9
dag totaal	0	2	13	9

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	23	16	124	90
td ochtend	3	7	47	34
td middag	11	11	107	78
td avond	2	4	20	14
dag totaal	39	22	133	96
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	24	15	137	99
td ochtend	0	1	15	11
td middag	0	1	8	6
td avond	0	1	3	2
dag totaal	25	15	137	99
vis				
Overigen	3	12	14	10
td ochtend	1	13	1	1
td middag	0	5	1	1
dag totaal	5	18	16	12
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	54	32	133	96
td ochtend	1	2	10	7
td middag	1	8	8	6
td avond	0	3	1	1
dag totaal	56	32	135	98

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	93	65	116	87
td middag	1	9	3	2
td avond	1	10	2	1
dag totaal	95	66	117	87
brood				
Overigen	97	45	133	99
td ochtend	3	9	13	10
td middag	1	5	9	7
td avond	0	1	2	1
dag totaal	101	45	133	99
diversen				
Overigen	1	3	34	25
td ochtend	0	2	2	1
td middag	0	2	2	1
td avond	0	1	4	3
dag totaal	1	4	38	28
dranken alcoholisch				
Overigen	1	10	4	3
dag totaal	1	10	4	3
dranken niet alcoholisch				
Overigen	157	144	124	93
td ochtend	82	100	66	49
td middag	196	108	127	95
td avond	118	109	80	60
dag totaal	512	269	133	99
eieren				
Overigen	10	16	61	46
td middag	0	1	1	1
td avond	0	0	2	1
dag totaal	10	16	61	46
fruit				
Overigen	32	53	63	47
td ochtend	26	39	47	35
td middag	15	34	34	25
td avond	4	15	7	5
dag totaal	73	73	103	77
gebak en koek				
Overigen	4	9	35	26
td ochtend	11	13	69	51
td middag	11	16	77	57
td avond	11	15	48	36
dag totaal	33	29	117	87

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	27	43	81	60
td ochtend	0	1	2	1
td middag	0	2	2	1
td avond	1	4	3	2
dag totaal	27	43	82	61
groenten				
Overigen	68	46	117	87
td middag	0	3	3	2
td avond	0	2	2	1
dag totaal	69	46	117	87
hartig broodbeleg				
Overigen	4	8	35	26
td ochtend	0	1	1	1
dag totaal	4	8	35	26
kaas				
Overigen	11	17	77	57
td ochtend	1	3	7	5
td middag	1	3	7	5
td avond	1	3	3	2
dag totaal	13	19	79	59
melk en melkprodukten				
Overigen	374	163	133	99
td ochtend	78	92	63	47
td middag	28	51	50	37
td avond	30	58	29	22
dag totaal	496	217	134	100
noten, zaden en snacks				
Overigen	11	22	41	31
td ochtend	1	3	6	4
td middag	7	12	46	34
td avond	4	11	21	16
dag totaal	22	26	85	63
peulvruchten				
Overigen	3	13	7	5
dag totaal	3	13	7	5
preparaten				
Overigen	0	1	1	1
td ochtend	1	7	2	1
td middag	0	0	2	1
dag totaal	1	7	5	4
samengestelde gerechten				
Overigen	16	47	20	15
td middag	1	8	2	1
dag totaal	17	47	22	16

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	24	57	26	19
td middag	1	11	1	1
td avond	2	18	1	1
dag totaal	26	64	27	20
sojaprodukten				
Overigen	3	14	14	10
td ochtend	1	8	1	1
dag totaal	3	19	14	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	26	20	123	92
td ochtend	3	6	42	31
td middag	12	14	96	72
td avond	2	5	30	22
dag totaal	43	25	131	98
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	36	27	130	97
td ochtend	0	1	8	6
td middag	0	2	9	7
td avond	1	4	3	2
dag totaal	37	28	131	98
vis				
Overigen	3	10	10	7
td middag	0	4	1	1
dag totaal	3	11	11	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	71	54	125	93
td ochtend	0	2	4	3
td middag	1	8	9	7
td avond	1	6	4	3
dag totaal	74	53	127	95

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	97	74	102	82
td middag	1	12	2	2
dag totaal	99	74	102	82
brood				
Overigen	108	44	124	100
td ochtend	5	11	24	19
td middag	3	9	17	14
td avond	0	2	2	2
dag totaal	116	47	124	100
diversen				
Overigen	2	8	39	31
td ochtend	0	1	2	2
td middag	0	1	3	2
td avond	0	1	5	4
dag totaal	2	8	41	33
dranken alcoholisch				
Overigen	1	8	2	2
dag totaal	1	8	2	2
dranken niet alcoholisch				
Overigen	234	196	114	92
td ochtend	86	92	63	51
td middag	209	121	115	93
td avond	197	140	95	77
dag totaal	683	306	124	100
eieren				
Overigen	13	18	67	54
td ochtend	0	1	1	1
td middag	0	2	1	1
td avond	0	3	3	2
dag totaal	14	18	68	55
fruit				
Overigen	45	61	65	52
td ochtend	17	34	33	27
td middag	14	36	26	21
td avond	9	24	19	15
dag totaal	82	87	86	69
gebak en koek				
Overigen	5	10	40	32
td ochtend	16	20	65	52
td middag	14	18	72	58
td avond	14	18	67	54
dag totaal	45	34	106	85

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	38	58	83	67
td ochtend	0	0	1	1
td middag	0	1	2	2
td avond	1	6	4	3
dag totaal	39	58	83	67
groenten				
Overigen	72	54	109	88
td ochtend	3	21	3	2
td middag	1	9	2	2
td avond	0	1	1	1
dag totaal	75	58	109	88
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	30	24
td ochtend	0	2	3	2
dag totaal	4	8	30	24
kaas				
Overigen	12	17	67	54
td ochtend	0	2	6	5
td middag	1	5	10	8
td avond	1	6	7	6
dag totaal	15	18	74	60
melk en melkprodukten				
Overigen	343	203	118	95
td ochtend	56	89	39	31
td middag	22	54	32	26
td avond	35	76	35	28
dag totaal	445	246	122	98
noten, zaden en snacks				
Overigen	13	27	40	32
td ochtend	3	10	14	11
td middag	6	10	41	33
td avond	9	19	34	27
dag totaal	29	38	85	69
peulvruchten				
Overigen	3	14	5	4
dag totaal	3	14	5	4
preparaten				
td ochtend	1	7	1	1
td middag	0	0	1	1
td avond	0	1	1	1
dag totaal	1	7	3	2

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	16	48	15	12
td ochtend	0	3	1	1
td middag	1	7	2	2
td avond	0	2	1	1
dag totaal	17	48	19	15
soepen				
Overigen	37	79	31	25
td middag	4	23	3	2
td avond	1	12	1	1
dag totaal	42	85	34	27
sojaprodukten				
Overigen	0	3	10	8
dag totaal	0	3	10	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	29	21	113	91
td ochtend	7	25	49	40
td middag	13	13	94	76
td avond	6	11	57	46
dag totaal	54	37	118	95
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	43	26	121	98
td ochtend	1	2	17	14
td middag	1	2	13	10
td avond	0	1	3	2
dag totaal	44	26	121	98
vis				
Overigen	5	18	11	9
td middag	1	6	2	2
dag totaal	6	19	13	10
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	78	49	117	94
td ochtend	1	2	6	5
td middag	1	4	6	5
td avond	0	3	3	2
dag totaal	80	49	118	95

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	108	87	102	87
td middag	2	15	3	3
td avond	1	7	1	1
dag totaal	111	87	103	88
brood				
Overigen	113	46	115	98
td ochtend	14	22	33	28
td middag	5	16	17	15
td avond	1	4	9	8
dag totaal	130	48	116	99
diversen				
Overigen	1	2	20	17
td ochtend	0	0	2	2
td middag	0	1	8	7
dag totaal	1	2	24	21
dranken alcoholisch				
Overigen	0	2	5	4
td middag	0	2	1	1
td avond	0	2	1	1
dag totaal	1	3	7	6
dranken niet alcoholisch				
Overigen	245	198	108	92
td ochtend	94	92	56	48
td middag	222	161	102	87
td avond	266	174	109	93
dag totaal	787	372	117	100
eieren				
Overigen	11	17	54	46
td middag	0	0	1	1
dag totaal	11	17	54	46
fruit				
Overigen	40	51	66	56
td ochtend	12	32	16	14
td middag	22	48	32	27
td avond	21	52	29	25
dag totaal	90	107	88	75
gebak en koek				
Overigen	5	12	26	22
td ochtend	11	17	36	31
td middag	16	22	60	51
td avond	12	16	57	49
dag totaal	39	36	97	83

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	37	54	72	62
td middag	0	1	3	3
td avond	0	2	2	2
dag totaal	37	54	75	64
groenten				
Overigen	94	71	103	88
td ochtend	1	9	4	3
td middag	1	5	3	3
td avond	0	1	5	4
dag totaal	96	71	104	89
hartig broodbeleg				
Overigen	4	9	27	23
td middag	0	1	1	1
td avond	0	1	1	1
dag totaal	4	9	28	24
kaas				
Overigen	16	18	75	64
td ochtend	1	5	9	8
td middag	1	5	8	7
td avond	1	3	11	9
dag totaal	19	19	82	70
melk en melkprodukten				
Overigen	318	198	108	92
td ochtend	40	65	29	25
td middag	33	62	41	35
td avond	21	48	31	26
dag totaal	400	241	111	95
noten, zaden en snacks				
Overigen	9	20	32	27
td ochtend	1	5	3	3
td middag	7	14	33	28
td avond	13	23	42	36
dag totaal	29	32	78	67
peulvruchten				
Overigen	4	22	7	6
dag totaal	4	22	7	6
preparaten				
td ochtend	4	22	3	3
td middag	0	0	1	1
dag totaal	3	19	4	3
samengestelde gerechten				
Overigen	13	40	14	12
td middag	2	12	2	2
td avond	2	16	2	2
dag totaal	16	43	18	15

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	47	94	33	28
td ochtend	4	28	2	2
td middag	4	22	4	3
dag totaal	53	96	39	33
sojaprodukten				
Overigen	1	7	8	7
td ochtend	0	0	1	1
td avond	0	0	2	2
dag totaal	1	7	10	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	21	18	104	89
td ochtend	7	11	45	38
td middag	11	13	74	63
td avond	5	11	46	39
dag totaal	42	29	115	98
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	43	28	115	98
td ochtend	2	4	29	25
td middag	1	3	8	7
td avond	1	3	7	6
dag totaal	46	29	116	99
vis				
Overigen	3	14	7	6
td middag	0	5	1	1
td avond	0	3	2	2
dag totaal	4	14	10	9
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	93	48	113	97
td ochtend	2	6	13	11
td middag	0	2	3	3
td avond	2	8	9	8
dag totaal	97	49	113	97

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	108	82	113	81
td ochtend	1	7	1	1
td middag	2	13	3	2
td avond	1	6	1	1
dag totaal	110	85	113	81
brood				
Overigen	112	59	134	96
td ochtend	16	25	42	30
td middag	7	17	30	22
td avond	3	13	17	12
dag totaal	135	56	138	99
diversen				
Overigen	1	3	34	24
td ochtend	0	1	6	4
td middag	0	3	9	6
td avond	0	1	10	7
dag totaal	2	5	42	30
dranken alcoholisch				
Overigen	5	52	3	2
td middag	1	13	2	1
td avond	38	125	24	17
dag totaal	44	134	27	19
dranken niet alcoholisch				
Overigen	298	215	131	94
td ochtend	136	125	86	62
td middag	227	196	120	86
td avond	294	255	128	92
dag totaal	914	486	138	99
eieren				
Overigen	11	18	58	42
td ochtend	0	2	1	1
td middag	0	1	2	1
td avond	0	2	3	2
dag totaal	11	19	63	45
fruit				
Overigen	48	64	78	56
td ochtend	9	31	16	12
td middag	22	49	41	29
td avond	12	35	23	17
dag totaal	88	100	105	76
gebak en koek				
Overigen	4	13	24	17
td ochtend	13	18	55	40
td middag	17	24	74	53
td avond	13	20	69	50
dag totaal	44	41	114	82

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	40	65	84	60
td middag	0	2	1	1
td avond	1	4	8	6
dag totaal	41	65	90	65
groenten				
Overigen	89	67	121	87
td ochtend	0	3	4	3
td middag	2	13	5	4
td avond	1	4	5	4
dag totaal	91	68	123	88
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	29	21
td ochtend	0	2	4	3
td middag	0	2	3	2
td avond	0	3	1	1
dag totaal	3	8	33	24
kaas				
Overigen	20	21	100	72
td ochtend	2	5	17	12
td middag	2	5	16	12
td avond	1	5	14	10
dag totaal	25	23	111	80
melk en melkprodukten				
Overigen	274	209	125	90
td ochtend	24	62	35	25
td middag	30	81	39	28
td avond	31	68	57	41
dag totaal	353	286	128	92
noten, zaden en snacks				
Overigen	12	28	38	27
td ochtend	1	6	6	4
td middag	6	16	26	19
td avond	13	23	51	37
dag totaal	32	43	85	61
peulvruchten				
Overigen	3	17	5	4
dag totaal	3	17	5	4
preparaten				
Overigen	0	1	1	1
td ochtend	2	18	2	1
td middag	1	13	3	2
td avond	8	94	4	3
dag totaal	11	111	7	5

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	18	50	22	16
td ochtend	1	12	2	1
td middag	4	29	4	3
td avond	2	16	2	1
dag totaal	24	66	26	19
soepen				
Overigen	57	96	42	30
td ochtend	2	16	3	2
td middag	9	40	7	5
td avond	3	19	4	3
dag totaal	70	113	49	35
sojaprodukten				
Overigen	1	4	9	6
dag totaal	1	4	9	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	21	20	117	84
td ochtend	7	11	62	45
td middag	12	27	77	55
td avond	9	17	78	56
dag totaal	47	42	133	96
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	41	38	136	98
td ochtend	2	4	32	23
td middag	1	4	20	14
td avond	1	2	16	12
dag totaal	45	38	138	99
vis				
Overigen	3	12	7	5
td avond	1	7	3	2
dag totaal	3	14	10	7
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	90	56	129	93
td ochtend	3	9	21	15
td middag	2	10	12	9
td avond	2	9	9	6
dag totaal	97	57	133	96

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	116	87	107	84
td middag	1	7	1	1
td avond	1	7	2	2
dag totaal	118	88	107	84
brood				
Overigen	109	52	127	99
td ochtend	10	20	28	22
td middag	7	19	23	18
td avond	2	7	14	11
dag totaal	125	58	128	100
diversen				
Overigen	1	2	38	30
td ochtend	0	1	11	9
td middag	0	1	13	10
td avond	1	2	13	10
dag totaal	2	4	48	38
dranken alcoholisch				
Overigen	2	18	3	2
td middag	2	19	2	2
td avond	32	120	19	15
dag totaal	36	131	22	17
dranken niet alcoholisch				
Overigen	357	232	123	96
td ochtend	206	165	90	70
td middag	302	199	115	90
td avond	377	260	121	95
dag totaal	1175	527	128	100
eieren				
Overigen	13	20	68	53
td ochtend	1	5	2	2
td middag	0	3	3	2
td avond	0	2	1	1
dag totaal	14	21	69	54
fruit				
Overigen	56	79	68	53
td ochtend	11	30	18	14
td middag	17	36	34	27
td avond	14	38	24	19
dag totaal	95	99	91	71
gebak en koek				
Overigen	5	11	29	23
td ochtend	12	21	47	37
td middag	12	19	60	47
td avond	15	23	60	47
dag totaal	40	39	101	79

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	35	60	67	52
td middag	1	5	4	3
td avond	0	1	3	2
dag totaal	36	60	70	55
groenten				
Overigen	97	75	108	84
td ochtend	0	1	1	1
td middag	1	4	3	2
td avond	1	7	8	6
dag totaal	98	76	109	85
hartig broodbeleg				
Overigen	1	5	13	10
td ochtend	0	1	1	1
td middag	0	1	1	1
td avond	0	2	2	2
dag totaal	2	6	14	11
kaas				
Overigen	18	20	89	70
td ochtend	1	4	8	6
td middag	1	6	6	5
td avond	1	6	11	9
dag totaal	21	22	94	73
melk en melkprodukten				
Overigen	275	209	114	89
td ochtend	21	54	40	31
td middag	22	54	35	27
td avond	31	57	56	44
dag totaal	342	237	119	93
noten, zaden en snacks				
Overigen	16	29	45	35
td ochtend	3	10	10	8
td middag	4	10	22	17
td avond	15	28	48	38
dag totaal	36	43	83	65
peulvruchten				
Overigen	6	25	8	6
dag totaal	6	25	8	6
preparaten				
Overigen	0	1	1	1
td ochtend	0	2	2	2
td middag	0	0	1	1
td avond	0	0	1	1
dag totaal	0	2	3	2

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	24	62	24	19
td ochtend	1	10	1	1
td middag	0	2	1	1
td avond	3	27	2	2
dag totaal	28	69	27	21
soepen				
Overigen	59	112	37	29
td middag	5	32	3	2
td avond	1	11	2	2
dag totaal	65	115	41	32
sojaprodukten				
Overigen	2	17	8	6
dag totaal	2	17	8	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	20	18	102	80
td ochtend	6	9	59	46
td middag	11	15	73	57
td avond	6	10	63	49
dag totaal	40	31	114	89
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	36	32	125	98
td ochtend	1	4	16	13
td middag	1	4	15	12
td avond	1	3	12	9
dag totaal	39	33	125	98
vis				
Overigen	4	16	8	6
td ochtend	0	5	1	1
td avond	0	1	2	2
dag totaal	4	17	10	8
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	90	52	120	94
td ochtend	1	5	9	7
td middag	1	6	11	9
td avond	4	19	13	10
dag totaal	96	57	121	95

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	100	84	1157	79
td middag	0	4	7	0
td avond	1	8	12	1
dag totaal	101	84	1160	79
brood				
Overigen	108	52	1432	97
td ochtend	5	14	219	15
td middag	3	10	169	11
td avond	3	10	187	13
dag totaal	119	55	1445	98
diversen				
Overigen	2	5	516	35
td ochtend	0	1	165	11
td middag	0	2	175	12
td avond	0	2	174	12
dag totaal	3	7	618	42
dranken alcoholisch				
Overigen	18	70	196	13
td ochtend	1	15	22	1
td middag	16	73	142	10
td avond	60	146	442	30
dag totaal	94	209	557	38
dranken niet alcoholisch				
Overigen	436	301	1435	97
td ochtend	315	206	1369	93
td middag	338	222	1404	95
td avond	421	259	1417	96
dag totaal	1487	647	1472	100
eieren				
Overigen	13	19	716	49
td ochtend	0	2	6	0
td middag	0	3	12	1
td avond	0	3	30	2
dag totaal	13	20	738	50
fruit				
Overigen	49	73	795	54
td ochtend	13	37	270	18
td middag	26	49	491	33
td avond	16	42	309	21
dag totaal	103	112	1116	76
gebak en koek				
Overigen	4	11	263	18
td ochtend	12	20	677	46
td middag	13	21	705	48
td avond	15	23	730	50
dag totaal	43	43	1153	78

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	50	73	942	64
td ochtend	0	2	11	1
td middag	0	4	17	1
td avond	0	2	27	2
dag totaal	51	74	952	65
groenten				
Overigen	124	91	1355	92
td ochtend	1	7	17	1
td middag	1	7	49	3
td avond	1	7	67	5
dag totaal	127	92	1367	93
hartig broodbeleg				
Overigen	2	6	245	17
td ochtend	0	1	6	0
td middag	0	0	3	0
td avond	0	1	7	0
dag totaal	2	6	254	17
kaas				
Overigen	24	23	1123	76
td ochtend	1	4	86	6
td middag	1	6	110	7
td avond	3	11	200	14
dag totaal	30	27	1193	81
melk en melkprodukten				
Overigen	261	195	1347	92
td ochtend	23	53	700	48
td middag	20	54	573	39
td avond	30	65	710	48
dag totaal	332	234	1407	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	13	28	485	33
td ochtend	1	6	73	5
td middag	4	13	227	15
td avond	12	23	529	36
dag totaal	30	40	912	62
peulvruchten				
Overigen	4	22	80	5
td avond	0	1	1	0
dag totaal	4	22	80	5
preparaten				
Overigen	0	4	15	1
td ochtend	0	7	7	0
td middag	0	6	10	1
td avond	1	13	16	1
dag totaal	2	19	37	3

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	30	74	299	20
td ochtend	0	3	6	0
td middag	1	7	23	2
td avond	1	12	19	1
dag totaal	32	76	331	22
soepen				
Overigen	60	106	487	33
td ochtend	1	9	10	1
td middag	3	23	31	2
td avond	2	18	20	1
dag totaal	65	111	519	35
sojaprodukten				
Overigen	2	12	152	10
td ochtend	0	6	2	0
td middag	0	0	3	0
td avond	0	3	5	0
dag totaal	2	15	157	11
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	16	17	1060	72
td ochtend	5	10	607	41
td middag	7	13	755	51
td avond	8	15	674	46
dag totaal	35	34	1297	88
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	44	36	1439	98
td ochtend	1	2	176	12
td middag	1	2	119	8
td avond	1	4	129	9
dag totaal	46	37	1440	98
vis				
Overigen	8	27	184	13
td ochtend	0	1	2	0
td middag	0	5	18	1
td avond	0	4	20	1
dag totaal	9	28	212	14
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	97	61	1388	94
td ochtend	1	4	68	5
td middag	1	9	88	6
td avond	3	13	142	10
dag totaal	102	64	1399	95

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	105	80	425	83
td middag	1	7	3	1
td avond	1	8	4	1
dag totaal	106	81	428	84
brood				
Overigen	106	50	505	99
td ochtend	3	12	56	11
td middag	2	9	46	9
td avond	2	7	59	12
dag totaal	112	52	507	99
diversen				
Overigen	2	7	181	35
td ochtend	0	2	61	12
td middag	0	2	58	11
td avond	0	1	57	11
dag totaal	3	8	206	40
dranken alcoholisch				
Overigen	17	54	73	14
td ochtend	1	10	15	3
td middag	22	70	85	17
td avond	62	127	182	36
dag totaal	100	175	238	46
dranken niet alcoholisch				
Overigen	492	321	505	99
td ochtend	307	206	479	94
td middag	328	250	488	95
td avond	353	212	487	95
dag totaal	1463	664	511	100
eieren				
Overigen	13	20	239	47
td middag	0	0	3	1
td avond	0	3	6	1
dag totaal	14	20	245	48
fruit				
Overigen	70	90	326	64
td ochtend	13	36	90	18
td middag	33	57	186	36
td avond	32	58	177	35
dag totaal	147	133	426	83
gebak en koek				
Overigen	3	10	84	16
td ochtend	13	20	254	50
td middag	12	20	239	47
td avond	15	21	278	54
dag totaal	42	40	404	79

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	31	58	280	55
td ochtend	0	0	2	0
td middag	0	1	3	1
td avond	0	2	7	1
dag totaal	32	58	283	55
groenten				
Overigen	160	103	491	96
td ochtend	0	3	2	0
td middag	1	6	12	2
td avond	2	10	24	5
dag totaal	163	104	492	96
hartig broodbeleg				
Overigen	1	4	47	9
td avond	0	0	1	0
dag totaal	1	4	48	9
kaas				
Overigen	24	20	411	80
td ochtend	1	3	30	6
td middag	1	5	30	6
td avond	5	13	93	18
dag totaal	30	26	433	85
melk en melkprodukten				
Overigen	247	175	470	92
td ochtend	34	64	301	59
td middag	24	54	218	43
td avond	44	91	271	53
dag totaal	347	255	492	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	9	23	129	25
td ochtend	1	5	25	5
td middag	3	10	59	12
td avond	7	20	100	20
dag totaal	20	35	236	46
peulvruchten				
Overigen	5	25	31	6
dag totaal	5	25	31	6
preparaten				
Overigen	1	6	8	2
td ochtend	0	1	1	0
td middag	0	2	1	0
dag totaal	1	6	8	2

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	21	63	75	15
td ochtend	0	2	1	0
td middag	0	4	3	1
td avond	0	5	4	1
dag totaal	22	63	83	16
soepen				
Overigen	77	118	201	39
td ochtend	1	12	8	2
td middag	3	23	13	3
td avond	1	15	4	1
dag totaal	83	120	220	43
sojaprodukten				
Overigen	1	7	43	8
dag totaal	1	7	43	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	14	15	355	69
td ochtend	3	7	154	30
td middag	4	9	189	37
td avond	5	11	179	35
dag totaal	26	28	405	79
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	36	26	497	97
td ochtend	1	2	55	11
td middag	0	2	37	7
td avond	0	2	42	8
dag totaal	37	27	498	97
vis				
Overigen	14	32	105	21
td ochtend	0	0	1	0
td middag	1	7	7	1
td avond	0	4	4	1
dag totaal	15	33	112	22
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	102	61	482	94
td ochtend	0	3	5	1
td middag	1	7	20	4
td avond	3	13	49	10
dag totaal	106	65	483	94

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	103	61	210	89
td middag	0	3	2	1
dag totaal	103	61	211	89
brood				
Overigen	104	43	235	100
td ochtend	2	6	22	9
td middag	1	7	13	6
td avond	1	4	20	8
dag totaal	108	45	235	100
diversen				
Overigen	2	10	78	33
td ochtend	1	1	39	17
td middag	0	1	29	12
td avond	1	4	34	14
dag totaal	4	12	90	38
dranken alcoholisch				
Overigen	11	44	30	13
td ochtend	2	12	8	3
td middag	10	34	30	13
td avond	26	56	61	26
dag totaal	50	91	92	39
dranken niet alcoholisch				
Overigen	517	330	235	100
td ochtend	257	176	220	93
td middag	290	177	223	94
td avond	308	191	226	96
dag totaal	1357	649	236	100
eieren				
Overigen	14	19	112	47
td ochtend	0	1	2	1
td middag	0	0	1	0
td avond	0	2	4	2
dag totaal	14	19	113	48
fruit				
Overigen	77	86	169	72
td ochtend	13	32	42	18
td middag	30	52	81	34
td avond	38	58	97	41
dag totaal	156	118	210	89
gebak en koek				
Overigen	6	12	63	27
td ochtend	18	24	151	64
td middag	14	22	144	61
td avond	16	22	142	60
dag totaal	53	48	215	91

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	18	36	117	50
td ochtend	0	1	1	0
td middag	0	1	1	0
td avond	0	0	1	0
dag totaal	18	36	118	50
groenten				
Overigen	159	98	226	96
td ochtend	0	2	3	1
td middag	0	4	3	1
td avond	1	12	6	3
dag totaal	160	100	227	96
hartig broodbeleg				
Overigen	1	4	25	11
dag totaal	1	4	25	11
kaas				
Overigen	22	18	190	81
td ochtend	0	1	9	4
td middag	1	3	8	3
td avond	2	6	21	9
dag totaal	24	20	199	84
melk en melkprodukten				
Overigen	260	173	222	94
td ochtend	31	50	166	70
td middag	25	59	112	47
td avond	42	74	149	63
dag totaal	356	216	232	98
noten, zaden en snacks				
Overigen	5	19	41	17
td ochtend	1	5	13	6
td middag	2	8	30	13
td avond	5	13	49	21
dag totaal	13	27	101	43
peulvruchten				
Overigen	4	22	14	6
dag totaal	4	22	14	6
preparaten				
td middag	0	5	2	1
dag totaal	0	5	2	1
samengestelde gerechten				
Overigen	20	66	30	13
td avond	0	3	2	1
dag totaal	20	66	32	14

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	76	113	93	39
td ochtend	2	20	3	1
td middag	2	14	5	2
dag totaal	80	116	97	41
sojaprodukten				
Overigen	1	6	8	3
td ochtend	1	8	1	0
td avond	1	8	1	0
dag totaal	2	20	8	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	15	17	167	71
td ochtend	3	6	81	34
td middag	5	9	115	49
td avond	4	9	77	33
dag totaal	28	28	201	85
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	40	31	235	100
td ochtend	0	1	22	9
td middag	0	2	10	4
td avond	1	3	18	8
dag totaal	42	31	235	100
vis				
Overigen	16	36	51	22
td middag	0	2	2	1
td avond	0	2	5	2
dag totaal	16	36	55	23
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	97	57	220	93
td ochtend	0	2	4	2
td middag	1	6	4	2
td avond	1	4	13	6
dag totaal	99	58	222	94

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	104	60	180	92
td avond	0	4	1	1
dag totaal	104	59	181	92
brood				
Overigen	103	38	194	99
td ochtend	2	9	17	9
td middag	1	5	22	11
td avond	2	6	24	12
dag totaal	107	38	196	100
diversen				
Overigen	2	5	54	28
td ochtend	0	1	35	18
td middag	0	1	28	14
td avond	0	1	33	17
dag totaal	3	6	75	38
dranken alcoholisch				
Overigen	8	26	25	13
td ochtend	3	17	11	6
td middag	11	35	27	14
td avond	17	40	43	22
dag totaal	38	71	66	34
dranken niet alcoholisch				
Overigen	477	256	196	100
td ochtend	229	130	183	93
td middag	269	148	186	95
td avond	242	160	179	91
dag totaal	1197	447	196	100
eieren				
Overigen	13	18	93	47
td avond	0	2	4	2
dag totaal	14	18	94	48
fruit				
Overigen	91	97	140	71
td ochtend	10	29	26	13
td middag	26	50	57	29
td avond	45	63	92	47
dag totaal	171	131	167	85
gebak en koek				
Overigen	6	12	59	30
td ochtend	16	18	126	64
td middag	15	19	129	66
td avond	11	16	98	50
dag totaal	47	39	173	88

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	19	40	91	46
td avond	0	2	2	1
dag totaal	20	40	92	47
groenten				
Overigen	151	81	190	97
td ochtend	1	9	2	1
td middag	1	11	5	3
td avond	2	11	6	3
dag totaal	155	90	190	97
hartig broodbeleg				
Overigen	1	2	13	7
td avond	0	0	2	1
dag totaal	1	2	14	7
kaas				
Overigen	22	21	154	79
td ochtend	1	4	9	5
td middag	1	6	17	9
td avond	2	7	15	8
dag totaal	26	22	162	83
melk en melkprodukten				
Overigen	258	165	187	95
td ochtend	41	55	156	80
td middag	23	54	88	45
td avond	54	79	120	61
dag totaal	372	233	192	98
noten, zaden en snacks				
Overigen	2	9	25	13
td ochtend	0	3	6	3
td middag	3	8	28	14
td avond	4	12	29	15
dag totaal	9	18	68	35
peulvruchten				
Overigen	3	17	7	4
dag totaal	3	17	7	4
preparaten				
Overigen	1	14	2	1
td ochtend	1	15	2	1
td middag	1	14	1	1
dag totaal	3	43	3	2
samengestelde gerechten				
Overigen	17	50	28	14
td avond	1	9	4	2
dag totaal	19	51	32	16

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	84	125	78	40
td ochtend	1	9	2	1
td middag	5	43	5	3
td avond	1	10	2	1
dag totaal	91	131	83	42
sojaprodukten				
Overigen	0	1	5	3
dag totaal	0	1	5	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	15	16	146	74
td ochtend	3	6	57	29
td middag	6	10	85	43
td avond	4	8	66	34
dag totaal	27	28	167	85
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	43	27	196	100
td ochtend	0	1	15	8
td middag	0	1	7	4
td avond	0	2	16	8
dag totaal	43	28	196	100
vis				
Overigen	15	36	39	20
td ochtend	0	5	1	1
td middag	0	1	2	1
td avond	0	3	1	1
dag totaal	16	36	43	22
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	98	53	189	96
td ochtend	0	1	4	2
td middag	1	5	9	5
td avond	1	9	7	4
dag totaal	101	53	189	96

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	104	84	44	88
td middag	1	9	1	2
td avond	2	12	1	2
dag totaal	107	84	44	88
brood				
Overigen	113	56	48	96
td ochtend	6	12	10	20
td middag	6	16	10	20
td avond	1	4	6	12
dag totaal	125	57	49	98
diversen				
Overigen	2	4	21	42
td ochtend	1	2	6	12
td middag	0	1	3	6
td avond	0	1	5	10
dag totaal	3	5	25	50
dranken alcoholisch				
td avond	3	21	1	2
dag totaal	3	21	1	2
dranken niet alcoholisch				
Overigen	392	312	49	98
td ochtend	302	281	43	86
td middag	360	269	48	96
td avond	401	230	48	96
dag totaal	1412	697	50	100
eieren				
Overigen	12	19	22	44
td avond	0	2	2	4
dag totaal	13	19	23	46
fruit				
Overigen	33	53	22	44
td ochtend	20	50	10	20
td middag	41	54	22	44
td avond	19	52	10	20
dag totaal	110	115	35	70
gebak en koek				
Overigen	5	13	10	20
td ochtend	13	21	20	40
td middag	11	15	27	54
td avond	16	25	25	50
dag totaal	43	40	40	80

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	63	70	33	66
td ochtend	0	2	1	2
td avond	1	6	3	6
dag totaal	64	71	34	68
groenten				
Overigen	118	73	48	96
td ochtend	1	4	2	4
td middag	0	3	1	2
td avond	4	20	5	10
dag totaal	122	75	48	96
hartig broodbeleg				
Overigen	1	4	5	10
dag totaal	1	4	5	10
kaas				
Overigen	25	21	40	80
td ochtend	2	6	5	10
td middag	2	6	6	12
td avond	1	4	4	8
dag totaal	29	25	42	84
melk en melkprodukten				
Overigen	320	215	47	94
td ochtend	29	60	17	34
td middag	24	49	19	38
td avond	78	129	26	52
dag totaal	446	268	49	98
noten, zaden en snacks				
Overigen	11	19	17	34
td ochtend	1	4	3	6
td middag	5	21	7	14
td avond	10	21	17	34
dag totaal	27	36	31	62
peulvruchten				
Overigen	1	8	2	4
dag totaal	1	8	2	4
preparaten				
Overigen	1	5	1	2
td middag	1	4	2	4
td avond	1	7	2	4
dag totaal	3	16	3	6
samengestelde gerechten				
Overigen	17	43	9	18
td middag	2	11	1	2
td avond	2	12	1	2
dag totaal	20	48	10	20

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
soepen				
Overigen	32	66	11	22
td avond	2	13	1	2
dag totaal	34	67	12	24
sojaprodukten				
Overigen	9	54	9	18
dag totaal	9	54	9	18
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	17	17	37	74
td ochtend	3	6	13	26
td middag	11	28	26	52
td avond	6	12	19	38
dag totaal	38	45	43	86
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	46	40	48	96
td ochtend	0	2	7	14
td middag	1	3	9	18
td avond	1	5	5	10
dag totaal	49	40	49	98
vis				
Overigen	9	22	8	16
td middag	1	7	1	2
td avond	1	5	1	2
dag totaal	11	23	10	20
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	101	68	50	100
td ochtend	1	4	6	12
td middag	1	7	3	6
dag totaal	104	68	50	100

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

pagina op geel papier afdrukken

voorkant begint met aardappelen.

op geel afdrukken

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen				
Overigen	112	91	5219	83
td ochtend	0	4	6	0
td middag	1	7	49	1
td avond	1	11	66	1
dag totaal	114	92	5243	84
brood				
Overigen	121	64	6145	98
td ochtend	8	22	1139	18
td middag	4	13	765	12
td avond	3	11	681	11
dag totaal	134	71	6184	99
diversen				
Overigen	2	6	1968	31
td ochtend	0	1	522	8
td middag	0	1	524	8
td avond	0	2	548	9
dag totaal	3	7	2290	37
dranken alcoholisch				
Overigen	21	85	753	12
td ochtend	3	30	132	2
td middag	30	127	741	12
td avond	108	262	1936	31
dag totaal	154	352	2414	39
dranken niet alcoholisch				
Overigen	373	287	6008	96
td ochtend	256	196	5307	85
td middag	277	198	5753	92
td avond	331	242	5443	87
dag totaal	1193	637	6238	100
eieren				
Overigen	13	20	2941	47
td ochtend	0	2	38	1
td middag	0	3	52	1
td avond	0	3	110	2
dag totaal	14	21	3020	48
fruit				
Overigen	53	78	3468	55
td ochtend	14	37	1149	18
td middag	25	49	1875	30
td avond	18	45	1304	21
dag totaal	108	116	4712	75
gebak en koek				
Overigen	4	11	1106	18
td ochtend	12	20	2853	46
td middag	12	20	2998	48
td avond	15	22	2978	48
dag totaal	41	42	4971	80

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
graanprodukten en bindmiddelen				
Overigen	42	71	3785	61
td ochtend	0	1	41	1
td middag	0	3	62	1
td avond	0	3	134	2
dag totaal	43	71	3842	61
groenten				
Overigen	122	94	5762	92
td ochtend	0	6	76	1
td middag	1	6	170	3
td avond	1	10	234	4
dag totaal	125	95	5792	93
hartig broodbeleg				
Overigen	3	7	1118	18
td ochtend	0	2	67	1
td middag	0	1	27	0
td avond	0	1	29	0
dag totaal	3	7	1167	19
kaas				
Overigen	22	24	4464	71
td ochtend	1	6	459	7
td middag	1	6	411	7
td avond	3	11	718	11
dag totaal	27	28	4760	76
melk en melkprodukten				
Overigen	294	209	5836	93
td ochtend	33	64	3167	51
td middag	25	60	2576	41
td avond	35	74	2933	47
dag totaal	382	262	6016	96
noten, zaden en snacks				
Overigen	12	28	1725	28
td ochtend	1	6	346	6
td middag	4	13	1033	17
td avond	11	24	1836	29
dag totaal	28	41	3536	57
peulvruchten				
Overigen	5	24	344	6
td avond	0	1	2	0
dag totaal	5	24	345	6
preparaten				
Overigen	1	16	68	1
td ochtend	0	8	42	1
td middag	0	7	58	1
td avond	1	26	50	1
dag totaal	3	39	170	3

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPABS101
Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag in gram
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddel	gemiddelde	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
samengestelde gerechten				
Overigen	26	73	1112	18
td ochtend	0	3	17	0
td middag	1	9	68	1
td avond	1	10	69	1
dag totaal	28	74	1224	20
soepen				
Overigen	63	117	2003	32
td ochtend	1	12	60	1
td middag	3	23	127	2
td avond	1	15	53	1
dag totaal	68	121	2155	34
sojaprodukten				
Overigen	2	17	561	9
td ochtend	0	5	10	0
td middag	0	2	15	0
td avond	0	4	17	0
dag totaal	2	22	580	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen				
Overigen	20	20	4932	79
td ochtend	6	11	2786	45
td middag	8	13	3522	56
td avond	7	14	2766	44
dag totaal	41	37	5590	89
vetten, oliën en hartige sauzen				
Overigen	45	36	6134	98
td ochtend	1	4	931	15
td middag	1	3	555	9
td avond	1	4	529	8
dag totaal	48	37	6148	98
vis				
Overigen	10	30	883	14
td ochtend	0	4	12	0
td middag	0	6	73	1
td avond	0	5	80	1
dag totaal	11	31	992	16
vlees, vleeswaren en gevogelte				
Overigen	103	67	5988	96
td ochtend	1	7	452	7
td middag	2	9	389	6
td avond	3	14	566	9
dag totaal	109	71	6024	96

[1] Overigen = totaal overige maaltijden (ontbijt + broodmaaltijd + warme maaltijd)

op blauw papier afdrukken

Tabel 6 Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietypering aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
ontbijt	0	0	0
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	98	83	37
tussendoor	1	1	8
brood			
ontbijt	29	30	23
broodmaaltijd	57	60	24
warme maaltijd	3	3	10
tussendoor	10	9	17
diversen			
ontbijt	10	3	14
broodmaaltijd	7	3	14
warme maaltijd	51	21	40
tussendoor	32	10	27
dranken alcoholisch			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	1	0	5
warme maaltijd	12	6	21
tussendoor	87	32	45
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	16	16	13
broodmaaltijd	9	9	11
warme maaltijd	7	8	11
tussendoor	69	69	19
eieren			
ontbijt	17	6	23
broodmaaltijd	39	14	33
warme maaltijd	40	27	43
tussendoor	5	2	13
fruit			
ontbijt	8	5	18
broodmaaltijd	17	13	27
warme maaltijd	24	22	35
tussendoor	51	36	42
gebak en koek			
ontbijt	4	4	14
broodmaaltijd	4	3	14
warme maaltijd	1	1	7
tussendoor	91	72	42
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	8	24
broodmaaltijd	2	2	12
warme maaltijd	90	52	48
tussendoor	1	2	11
groenten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	5	4	15
warme maaltijd	93	87	29
tussendoor	2	2	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietypering aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
hartig broodbeleg			
ontbijt	37	7	25
broodmaaltijd	52	11	30
warme maaltijd	2	0	6
tussendoor	9	1	10
kaas			
ontbijt	20	17	30
broodmaaltijd	47	40	40
warme maaltijd	13	10	25
tussendoor	19	12	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	20	18	23
broodmaaltijd	28	26	27
warme maaltijd	29	33	30
tussendoor	23	22	26
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	2	11
broodmaaltijd	16	9	25
warme maaltijd	25	11	29
tussendoor	57	36	45
peulvruchten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	1	0	2
warme maaltijd	98	6	23
tussendoor	0	0	1
preparaten			
ontbijt	9	0	5
broodmaaltijd	10	0	5
warme maaltijd	10	0	4
tussendoor	72	2	13
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	9	3	18
warme maaltijd	85	14	35
tussendoor	6	2	14
soepen			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	30	11	30
warme maaltijd	62	21	39
tussendoor	8	3	16
sojaprodukten			
ontbijt	16	0	3
broodmaaltijd	8	0	6
warme maaltijd	61	9	28
tussendoor	15	0	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	26	27	29
broodmaaltijd	17	16	23
warme maaltijd	6	7	18
tussendoor	51	42	35

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietypering aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	12	15	16
broodmaaltijd	24	28	23
warme maaltijd	58	52	31
tussendoor	6	5	12
vis			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	29	5	20
warme maaltijd	61	9	28
tussendoor	9	2	14
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	11
broodmaaltijd	15	17	22
warme maaltijd	76	73	29
tussendoor	6	5	14

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	0	1	9
warme maaltijd	98	86	34
tussendoor	1	1	5
brood			
ontbijt	35	33	25
broodmaaltijd	55	58	26
warme maaltijd	2	2	6
tussendoor	8	8	16
diversen			
broodmaaltijd	3	2	13
warme maaltijd	85	20	39
tussendoor	12	6	24
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	8	7	14
broodmaaltijd	6	5	11
warme maaltijd	10	11	16
tussendoor	76	76	23
eieren			
ontbijt	12	3	17
broodmaaltijd	44	13	32
warme maaltijd	37	19	38
tussendoor	7	1	12
fruit			
ontbijt	4	3	13
broodmaaltijd	12	9	24
warme maaltijd	17	18	31
tussendoor	67	55	41
gebak en koek			
ontbijt	6	3	14
broodmaaltijd	4	4	17
warme maaltijd	0	0	2
tussendoor	90	82	34
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	25	24	37
broodmaaltijd	6	5	16
warme maaltijd	64	42	45
tussendoor	4	4	15
groenten			
broodmaaltijd	1	0	3
warme maaltijd	97	90	28
tussendoor	2	2	11
hartig broodbeleg			
ontbijt	37	10	28
broodmaaltijd	58	21	39
warme maaltijd	3	0	4
tussendoor	2	1	9
kaas			
ontbijt	18	10	29
broodmaaltijd	54	30	44
warme maaltijd	11	9	28
tussendoor	17	8	26

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	31	30	18
broodmaaltijd	22	23	17
warme maaltijd	20	23	18
tussendoor	26	23	18
noten, zaden en snacks			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	8	3	16
warme maaltijd	28	9	26
tussendoor	63	38	47
peulvruchten			
warme maaltijd	100	6	24
preparaten			
ontbijt	20	0	4
broodmaaltijd	20	0	4
tussendoor	61	1	9
samengestelde gerechten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	4	2	15
warme maaltijd	92	21	40
tussendoor	3	2	15
soepen			
broodmaaltijd	23	2	12
warme maaltijd	65	9	28
tussendoor	12	2	15
sojaprodukten			
ontbijt	34	1	7
broodmaaltijd	26	1	5
warme maaltijd	16	10	30
tussendoor	23	1	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	28	26	28
broodmaaltijd	25	25	30
warme maaltijd	5	6	18
tussendoor	42	36	33
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	18	19	20
broodmaaltijd	28	31	25
warme maaltijd	52	43	32
tussendoor	2	2	10
vis			
broodmaaltijd	36	4	19
warme maaltijd	38	3	17
tussendoor	26	1	8
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	12
broodmaaltijd	11	13	22
warme maaltijd	84	80	28
tussendoor	2	2	7

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptiety
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietypering aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	100	83	38
brood			
ontbijt	37	37	18
broodmaaltijd	57	58	18
warme maaltijd	2	2	6
tussendoor	3	4	11
diversen			
ontbijt	20	2	14
broodmaaltijd	12	3	15
warme maaltijd	65	24	42
tussendoor	3	2	9
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	100	1	0
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	11	10	16
broodmaaltijd	7	6	14
warme maaltijd	15	15	18
tussendoor	68	67	28
eieren			
ontbijt	16	4	18
broodmaaltijd	43	12	32
warme maaltijd	39	20	40
tussendoor	1	0	3
fruit			
ontbijt	1	1	5
broodmaaltijd	18	11	21
warme maaltijd	22	19	33
tussendoor	58	41	41
gebak en koek			
ontbijt	6	4	14
broodmaaltijd	7	5	18
warme maaltijd	0	0	5
tussendoor	87	77	38
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	8	7	23
broodmaaltijd	0	1	9
warme maaltijd	91	56	48
tussendoor	1	1	9
groenten			
broodmaaltijd	4	4	16
warme maaltijd	93	87	30
tussendoor	3	2	7
hartig broodbeleg			
ontbijt	40	13	30
broodmaaltijd	54	23	39
warme maaltijd	3	1	4
tussendoor	3	2	15
kaas			
ontbijt	27	11	26
broodmaaltijd	54	25	39
warme maaltijd	11	10	29
tussendoor	7	4	19

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptiety
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	27	27	17
broodmaaltijd	28	29	18
warme maaltijd	21	23	16
tussendoor	24	22	21
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	1	9
broodmaaltijd	9	4	19
warme maaltijd	41	14	32
tussendoor	49	37	47
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	19
preparaten			
tussendoor	100	3	17
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	15	3	17
warme maaltijd	79	10	30
tussendoor	6	1	9
soepen			
broodmaaltijd	17	3	16
warme maaltijd	83	9	29
sojaprodukten			
ontbijt	93	1	9
warme maaltijd	7	7	26
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	31	32	27
broodmaaltijd	25	23	23
warme maaltijd	6	5	12
tussendoor	38	36	30
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	16	21	17
broodmaaltijd	24	30	21
warme maaltijd	58	48	30
tussendoor	1	2	6
vis			
ontbijt	4	0	4
broodmaaltijd	32	3	15
warme maaltijd	60	4	20
tussendoor	4	0	3
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	4	11
broodmaaltijd	15	17	24
warme maaltijd	77	76	29
tussendoor	4	3	10

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptiety
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietypering aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	97	88	32
tussendoor	2	2	14
brood			
ontbijt	36	37	20
broodmaaltijd	57	58	21
warme maaltijd	3	2	8
tussendoor	4	4	10
diversen			
ontbijt	6	1	11
broodmaaltijd	9	2	11
warme maaltijd	67	23	42
tussendoor	18	4	18
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	9	9	15
broodmaaltijd	9	7	12
warme maaltijd	14	15	19
tussendoor	68	69	22
eieren			
ontbijt	23	10	30
broodmaaltijd	28	10	28
warme maaltijd	50	30	45
fruit			
ontbijt	4	2	12
broodmaaltijd	21	14	29
warme maaltijd	21	21	36
tussendoor	54	37	42
gebak en koek			
ontbijt	5	3	14
broodmaaltijd	6	8	23
warme maaltijd	1	1	4
tussendoor	88	79	37
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	13	11	29
broodmaaltijd	3	3	16
warme maaltijd	83	51	49
tussendoor	0	0	1
groenten			
broodmaaltijd	4	4	18
warme maaltijd	93	80	39
tussendoor	3	3	14
hartig broodbeleg			
ontbijt	42	18	34
broodmaaltijd	57	23	38
tussendoor	1	1	10
kaas			
ontbijt	22	8	22
broodmaaltijd	63	31	42
warme maaltijd	9	8	25
tussendoor	5	3	15

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptiety
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	28	27	21
broodmaaltijd	27	28	19
warme maaltijd	23	24	22
tussendoor	22	19	20
noten, zaden en snacks			
ontbijt	3	1	5
broodmaaltijd	13	5	21
warme maaltijd	40	18	35
tussendoor	45	37	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	3	17
preparaten			
broodmaaltijd	9	1	10
tussendoor	91	3	17
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	4	2	14
warme maaltijd	83	7	25
tussendoor	12	1	10
soepen			
broodmaaltijd	44	5	21
warme maaltijd	52	11	31
tussendoor	5	1	5
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	8	27
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	31	33	25
broodmaaltijd	24	23	24
warme maaltijd	4	5	15
tussendoor	40	36	29
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	16	19	16
broodmaaltijd	27	30	21
warme maaltijd	55	49	31
tussendoor	2	2	10
vis			
broodmaaltijd	33	4	20
warme maaltijd	51	8	26
tussendoor	16	1	10
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	5	5	12
broodmaaltijd	13	14	18
warme maaltijd	81	77	26
tussendoor	1	1	4

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	2	1	4
warme maaltijd	97	86	34
tussendoor	1	1	6
brood			
ontbijt	31	32	19
broodmaaltijd	59	63	18
warme maaltijd	2	2	7
tussendoor	8	6	12
diversen			
ontbijt	17	2	12
broodmaaltijd	6	1	10
warme maaltijd	34	19	39
tussendoor	43	7	24
dranken alcoholisch			
tussendoor	100	2	13
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	14	15	17
broodmaaltijd	8	8	13
warme maaltijd	8	8	13
tussendoor	70	70	25
eieren			
ontbijt	17	6	22
broodmaaltijd	44	15	34
warme maaltijd	34	25	43
tussendoor	5	2	11
fruit			
ontbijt	2	3	15
broodmaaltijd	18	12	27
warme maaltijd	27	24	37
tussendoor	53	39	43
gebak en koek			
ontbijt	4	3	11
broodmaaltijd	4	5	17
warme maaltijd	0	0	3
tussendoor	92	80	37
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	4	5	20
broodmaaltijd	0	2	13
warme maaltijd	95	56	49
tussendoor	0	1	9
groenten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	2	2	11
warme maaltijd	97	88	30
tussendoor	1	1	7
hartig broodbeleg			
ontbijt	37	10	28
broodmaaltijd	62	19	38
tussendoor	1	1	6

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	22	14	28
broodmaaltijd	50	30	39
warme maaltijd	19	11	26
tussendoor	9	5	19
melk en melkprodukten			
ontbijt	20	20	21
broodmaaltijd	29	29	22
warme maaltijd	26	31	26
tussendoor	26	21	22
noten, zaden en snacks			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	17	9	25
warme maaltijd	19	9	24
tussendoor	65	46	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	3	16
preparaten			
warme maaltijd	6	0	5
tussendoor	94	5	21
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	7	2	12
warme maaltijd	93	11	31
soepen			
broodmaaltijd	34	9	29
warme maaltijd	59	20	40
tussendoor	7	4	19
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	9	29
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	30	33	23
broodmaaltijd	24	26	23
warme maaltijd	4	4	10
tussendoor	41	39	28
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	14	16	14
broodmaaltijd	24	30	23
warme maaltijd	58	50	30
tussendoor	4	4	11
vis			
broodmaaltijd	43	3	16
warme maaltijd	47	5	21
tussendoor	11	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	8
broodmaaltijd	13	14	22
warme maaltijd	82	80	27
tussendoor	2	2	9

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	5
warme maaltijd	97	85	35
tussendoor	2	2	11
brood			
ontbijt	27	28	21
broodmaaltijd	56	58	22
warme maaltijd	4	4	11
tussendoor	14	14	23
diversen			
ontbijt	20	5	20
broodmaaltijd	3	1	9
warme maaltijd	50	25	42
tussendoor	28	8	25
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	14	2	15
tussendoor	86	8	27
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	11	12	12
broodmaaltijd	10	10	14
warme maaltijd	9	9	12
tussendoor	70	71	20
eieren			
ontbijt	10	4	17
broodmaaltijd	36	12	30
warme maaltijd	40	27	42
tussendoor	13	4	17
fruit			
ontbijt	5	3	15
broodmaaltijd	17	12	27
warme maaltijd	37	30	41
tussendoor	42	30	39
gebak en koek			
ontbijt	5	6	19
broodmaaltijd	4	5	15
warme maaltijd	0	0	3
tussendoor	90	83	32
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	6	20
broodmaaltijd	1	0	4
warme maaltijd	88	65	45
tussendoor	4	3	14
groenten			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	1	3	14
warme maaltijd	97	87	32
tussendoor	1	2	9
hartig broodbeleg			
ontbijt	39	15	33
broodmaaltijd	46	14	33
tussendoor	14	3	13

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	18	13	27
broodmaaltijd	44	33	40
warme maaltijd	21	13	30
tussendoor	17	12	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	23	23	25
broodmaaltijd	24	24	23
warme maaltijd	30	35	30
tussendoor	22	19	23
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	1	10
broodmaaltijd	15	8	23
warme maaltijd	17	9	24
tussendoor	68	50	47
peulvruchten			
warme maaltijd	100	3	17
preparaten			
ontbijt	2	1	9
broodmaaltijd	7	1	9
warme maaltijd	3	1	9
tussendoor	88	3	17
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	4
broodmaaltijd	5	2	12
warme maaltijd	89	12	33
tussendoor	6	3	17
soepen			
broodmaaltijd	15	6	24
warme maaltijd	72	17	38
tussendoor	13	4	21
sojaprodukten			
ontbijt	4	0	1
warme maaltijd	65	8	27
tussendoor	31	1	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	28	28	25
broodmaaltijd	16	15	22
warme maaltijd	5	6	17
tussendoor	52	49	31
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	11	12	14
broodmaaltijd	21	25	21
warme maaltijd	61	54	30
tussendoor	8	9	16
vis			
broodmaaltijd	9	2	12
warme maaltijd	86	7	26
tussendoor	4	1	12
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	2	2	6
broodmaaltijd	14	16	18
warme maaltijd	78	77	26
tussendoor	5	6	14

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	0	3
warme maaltijd	95	85	33
tussendoor	4	4	13
brood			
ontbijt	28	30	24
broodmaaltijd	53	57	23
warme maaltijd	5	5	12
tussendoor	14	14	20
diversen			
ontbijt	1	0	2
broodmaaltijd	2	1	10
warme maaltijd	49	19	38
tussendoor	48	10	29
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	0	1	9
warme maaltijd	8	4	19
tussendoor	92	30	45
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	10	12	14
broodmaaltijd	11	12	12
warme maaltijd	8	8	10
tussendoor	71	70	19
eieren			
ontbijt	24	8	26
broodmaaltijd	35	13	33
warme maaltijd	40	30	45
tussendoor	1	0	3
fruit			
ontbijt	4	3	13
broodmaaltijd	19	9	24
warme maaltijd	40	30	43
tussendoor	36	20	35
gebak en koek			
ontbijt	2	2	11
broodmaaltijd	4	3	12
warme maaltijd	0	0	0
tussendoor	94	74	41
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	8	5	18
broodmaaltijd	1	1	10
warme maaltijd	89	58	48
tussendoor	2	3	15
groenten			
ontbijt	1	1	9
broodmaaltijd	2	4	15
warme maaltijd	96	91	25
tussendoor	1	2	8
hartig broodbeleg			
ontbijt	39	12	28
broodmaaltijd	42	13	28
tussendoor	19	4	17

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	16	13	26
broodmaaltijd	49	40	42
warme maaltijd	15	12	26
tussendoor	21	16	30
melk en melkprodukten			
ontbijt	28	28	29
broodmaaltijd	18	17	21
warme maaltijd	30	36	29
tussendoor	24	20	25
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	1	5
broodmaaltijd	14	10	27
warme maaltijd	25	14	31
tussendoor	60	42	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	19
preparaten			
ontbijt	1	1	9
broodmaaltijd	2	1	9
warme maaltijd	4	0	1
tussendoor	94	4	20
samengestelde gerechten			
ontbijt	2	1	6
broodmaaltijd	21	6	22
warme maaltijd	70	10	30
tussendoor	8	3	13
soepen			
ontbijt	1	0	1
broodmaaltijd	24	10	29
warme maaltijd	66	24	42
tussendoor	9	1	9
sojaprodukten			
broodmaaltijd	1	1	9
warme maaltijd	99	6	23
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	28	32	27
broodmaaltijd	17	15	18
warme maaltijd	5	7	18
tussendoor	49	41	32
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	13	16	17
broodmaaltijd	25	30	24
warme maaltijd	52	46	30
tussendoor	10	9	14
vis			
ontbijt	8	1	9
broodmaaltijd	31	3	18
warme maaltijd	51	6	23
tussendoor	9	1	12
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	9
broodmaaltijd	18	20	27
warme maaltijd	74	74	28
tussendoor	5	4	10

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	95	88	28
tussendoor	4	3	9
brood			
ontbijt	27	30	25
broodmaaltijd	54	60	26
warme maaltijd	3	3	11
tussendoor	15	13	20
diversen			
ontbijt	8	2	13
broodmaaltijd	3	0	4
warme maaltijd	71	25	43
tussendoor	18	4	18
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	0	0	3
warme maaltijd	6	6	20
tussendoor	94	37	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	12	14	14
broodmaaltijd	10	10	12
warme maaltijd	8	11	18
tussendoor	70	67	20
eieren			
ontbijt	17	7	22
broodmaaltijd	46	15	34
warme maaltijd	32	25	42
tussendoor	4	2	12
fruit			
ontbijt	4	2	12
broodmaaltijd	19	10	25
warme maaltijd	31	28	40
tussendoor	47	20	35
gebak en koek			
ontbijt	4	5	19
broodmaaltijd	2	1	10
warme maaltijd	3	1	7
tussendoor	91	60	48
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	9	27
broodmaaltijd	1	1	10
warme maaltijd	91	51	48
tussendoor	1	2	12
groenten			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	2	5	17
warme maaltijd	95	86	30
tussendoor	3	4	17
hartig broodbeleg			
ontbijt	38	13	31
broodmaaltijd	44	12	29
warme maaltijd	0	1	9
tussendoor	18	3	14

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	22	14	24
broodmaaltijd	50	36	40
warme maaltijd	11	9	24
tussendoor	17	13	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	22	24	25
broodmaaltijd	27	23	25
warme maaltijd	29	33	31
tussendoor	22	19	25
noten, zaden en snacks			
ontbijt	3	1	7
broodmaaltijd	18	15	32
warme maaltijd	25	12	27
tussendoor	54	39	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	8	27
preparaten			
ontbijt	2	1	9
broodmaaltijd	23	1	9
tussendoor	76	4	19
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	10	4	19
warme maaltijd	86	18	38
tussendoor	5	2	13
soepen			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	22	9	28
warme maaltijd	76	23	41
tussendoor	1	1	9
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	13	33
tussendoor	0	1	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	27	31	27
broodmaaltijd	17	15	21
warme maaltijd	6	7	19
tussendoor	50	45	31
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	11	14	17
broodmaaltijd	23	26	22
warme maaltijd	55	53	31
tussendoor	11	10	16
vis			
ontbijt	3	1	9
broodmaaltijd	34	4	20
warme maaltijd	54	5	22
tussendoor	9	2	12
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	8
broodmaaltijd	16	18	20
warme maaltijd	71	71	29
tussendoor	10	9	19

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	98	81	39
tussendoor	1	1	9
brood			
ontbijt	24	26	23
broodmaaltijd	57	60	25
warme maaltijd	4	4	11
tussendoor	15	13	19
diversen			
ontbijt	10	3	13
broodmaaltijd	7	3	16
warme maaltijd	61	23	41
tussendoor	22	8	25
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	1	0	5
warme maaltijd	12	9	24
tussendoor	87	51	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	14	16	13
broodmaaltijd	9	9	10
warme maaltijd	7	7	9
tussendoor	70	70	18
eieren			
ontbijt	18	7	24
broodmaaltijd	35	13	32
warme maaltijd	40	28	44
tussendoor	7	4	17
fruit			
ontbijt	8	5	19
broodmaaltijd	22	13	29
warme maaltijd	23	20	36
tussendoor	48	29	40
gebak en koek			
ontbijt	4	3	14
broodmaaltijd	4	3	16
warme maaltijd	1	1	9
tussendoor	91	65	46
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	6	7	23
broodmaaltijd	1	2	11
warme maaltijd	92	54	48
tussendoor	1	2	11
groenten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	4	4	14
warme maaltijd	94	87	30
tussendoor	2	2	10
hartig broodbeleg			
ontbijt	35	8	25
broodmaaltijd	47	11	29
warme maaltijd	1	0	6
tussendoor	17	2	13

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	17	15	28
broodmaaltijd	46	41	39
warme maaltijd	14	10	24
tussendoor	23	16	29
melk en melkprodukten			
ontbijt	18	17	24
broodmaaltijd	30	25	29
warme maaltijd	32	36	33
tussendoor	20	20	27
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	2	12
broodmaaltijd	18	11	28
warme maaltijd	25	13	30
tussendoor	54	38	45
peulvruchten			
ontbijt	3	0	4
warme maaltijd	97	5	22
tussendoor	0	0	3
preparaten			
ontbijt	5	0	4
broodmaaltijd	9	0	6
warme maaltijd	22	0	6
tussendoor	63	2	14
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	4
broodmaaltijd	9	5	20
warme maaltijd	86	18	38
tussendoor	5	2	15
soepen			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	38	16	34
warme maaltijd	54	19	37
tussendoor	8	4	18
sojaprodukten			
ontbijt	1	0	1
broodmaaltijd	1	0	5
warme maaltijd	92	10	30
tussendoor	6	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	23	26	27
broodmaaltijd	15	14	20
warme maaltijd	5	6	18
tussendoor	56	48	33
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	11	13	15
broodmaaltijd	24	28	24
warme maaltijd	58	52	30
tussendoor	8	8	14
vis			
ontbijt	1	0	5
broodmaaltijd	32	4	20
warme maaltijd	55	8	27
tussendoor	12	3	15

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	5	11
broodmaaltijd	17	19	21
warme maaltijd	72	69	28
tussendoor	8	7	16

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	1	1	7
warme maaltijd	98	87	33
tussendoor	1	1	7
brood			
ontbijt	30	31	22
broodmaaltijd	59	62	22
warme maaltijd	2	2	8
tussendoor	9	8	15
diversen			
ontbijt	9	3	13
broodmaaltijd	8	3	13
warme maaltijd	50	20	39
tussendoor	33	11	26
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	1	1	7
warme maaltijd	9	7	20
tussendoor	90	57	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	17	18	12
broodmaaltijd	9	9	11
warme maaltijd	5	5	8
tussendoor	69	69	18
eieren			
ontbijt	17	8	25
broodmaaltijd	44	18	37
warme maaltijd	35	24	41
tussendoor	4	2	12
fruit			
ontbijt	6	4	17
broodmaaltijd	21	16	31
warme maaltijd	25	23	36
tussendoor	48	35	42
gebak en koek			
ontbijt	4	3	12
broodmaaltijd	2	2	11
warme maaltijd	1	1	8
tussendoor	93	71	43
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	7	24
broodmaaltijd	1	1	8
warme maaltijd	92	48	49
tussendoor	1	1	10
groenten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	4	4	14
warme maaltijd	93	90	25
tussendoor	2	2	9
hartig broodbeleg			
ontbijt	39	5	20
broodmaaltijd	58	7	25
warme maaltijd	3	0	5

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	22	20	30
broodmaaltijd	46	44	39
warme maaltijd	9	8	23
tussendoor	23	16	29
melk en melkprodukten			
ontbijt	16	15	22
broodmaaltijd	29	26	28
warme maaltijd	34	37	31
tussendoor	21	21	25
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	2	13
broodmaaltijd	15	8	24
warme maaltijd	23	7	24
tussendoor	60	30	44
peulvruchten			
broodmaaltijd	4	0	5
warme maaltijd	96	7	25
preparaten			
ontbijt	15	0	5
broodmaaltijd	30	0	2
warme maaltijd	1	0	5
tussendoor	54	1	7
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	9	3	17
warme maaltijd	89	12	32
tussendoor	2	1	10
soepen			
broodmaaltijd	27	12	31
warme maaltijd	71	28	44
tussendoor	3	3	16
sojaprodukten			
broodmaaltijd	0	0	5
warme maaltijd	81	9	29
tussendoor	19	1	7
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	30	30	30
broodmaaltijd	15	13	21
warme maaltijd	6	6	17
tussendoor	49	39	33
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	15	17	17
broodmaaltijd	29	31	23
warme maaltijd	51	48	30
tussendoor	5	5	11
vis			
broodmaaltijd	36	9	29
warme maaltijd	52	12	32
tussendoor	12	3	17
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	4	10
broodmaaltijd	17	19	21
warme maaltijd	73	70	28
tussendoor	7	6	16

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	0	1	8
warme maaltijd	100	90	30
tussendoor	0	1	8
brood			
ontbijt	35	35	23
broodmaaltijd	60	62	21
warme maaltijd	2	2	6
tussendoor	4	4	12
diversen			
ontbijt	7	3	12
broodmaaltijd	9	4	15
warme maaltijd	44	16	36
tussendoor	40	13	30
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	2	0	3
warme maaltijd	11	9	23
tussendoor	88	53	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	21	22	13
broodmaaltijd	9	9	12
warme maaltijd	5	5	6
tussendoor	64	64	17
eieren			
ontbijt	19	7	24
broodmaaltijd	44	19	38
warme maaltijd	36	24	41
tussendoor	1	1	7
fruit			
ontbijt	10	6	18
broodmaaltijd	18	15	30
warme maaltijd	32	28	38
tussendoor	41	30	39
gebak en koek			
ontbijt	3	3	11
broodmaaltijd	3	1	7
warme maaltijd	2	1	7
tussendoor	92	76	39
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	14	6	23
broodmaaltijd	2	1	11
warme maaltijd	83	39	48
tussendoor	1	1	5
groenten			
ontbijt	1	1	5
broodmaaltijd	4	5	17
warme maaltijd	93	92	21
tussendoor	1	1	5
hartig broodbeleg			
ontbijt	40	5	22
broodmaaltijd	54	5	22
tussendoor	6	1	10

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	31	24	34
broodmaaltijd	50	44	41
warme maaltijd	9	6	21
tussendoor	11	10	26
melk en melkprodukten			
ontbijt	12	11	19
broodmaaltijd	30	28	28
warme maaltijd	34	36	30
tussendoor	24	25	27
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	1	7
broodmaaltijd	23	10	29
warme maaltijd	11	3	15
tussendoor	63	31	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	7	26
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	11	2	15
warme maaltijd	86	11	32
tussendoor	3	1	10
soepen			
broodmaaltijd	15	8	26
warme maaltijd	76	35	47
tussendoor	10	4	19
sojaprodukten			
ontbijt	6	1	7
broodmaaltijd	22	0	6
warme maaltijd	72	3	18
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	32	29	28
broodmaaltijd	15	15	22
warme maaltijd	6	7	19
tussendoor	47	37	31
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	18	19	16
broodmaaltijd	30	33	20
warme maaltijd	49	46	25
tussendoor	3	4	11
vis			
ontbijt	1	1	7
broodmaaltijd	32	10	29
warme maaltijd	65	17	36
tussendoor	1	1	11
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	5	6	14
broodmaaltijd	15	17	19
warme maaltijd	76	73	27
tussendoor	4	3	10

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	99	92	27
tussendoor	1	1	6
brood			
ontbijt	38	39	21
broodmaaltijd	54	55	20
warme maaltijd	1	1	5
tussendoor	7	6	14
diversen			
ontbijt	8	4	13
broodmaaltijd	13	4	17
warme maaltijd	31	10	27
tussendoor	49	22	37
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	11	8	24
tussendoor	89	39	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	23	24	14
broodmaaltijd	8	8	11
warme maaltijd	5	5	7
tussendoor	64	64	17
eieren			
ontbijt	21	8	26
broodmaaltijd	38	16	35
warme maaltijd	40	26	42
tussendoor	1	0	4
fruit			
ontbijt	9	5	16
broodmaaltijd	22	17	29
warme maaltijd	25	26	33
tussendoor	44	40	41
gebak en koek			
ontbijt	10	8	18
broodmaaltijd	4	4	14
warme maaltijd	1	0	4
tussendoor	86	77	35
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	6	23
broodmaaltijd	2	3	15
warme maaltijd	90	37	48
tussendoor	1	1	10
groenten			
ontbijt	2	1	5
broodmaaltijd	4	3	9
warme maaltijd	94	90	26
tussendoor	0	0	1
hartig broodbeleg			
ontbijt	54	6	23
broodmaaltijd	46	6	22
kaas			
ontbijt	34	28	37
broodmaaltijd	47	41	41
warme maaltijd	1	1	5
tussendoor	18	13	27

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	10	10	19
broodmaaltijd	30	30	27
warme maaltijd	29	30	26
tussendoor	30	27	24
noten, zaden en snacks			
broodmaaltijd	3	1	11
warme maaltijd	11	3	15
tussendoor	87	28	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	7	26
preparaten			
broodmaaltijd	100	1	0
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	10	1	11
warme maaltijd	79	9	28
tussendoor	11	2	14
soepen			
broodmaaltijd	11	6	22
warme maaltijd	87	33	46
tussendoor	2	2	14
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	4	20
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	34	34	34
broodmaaltijd	13	13	24
warme maaltijd	6	7	17
tussendoor	47	35	34
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	19	19	14
broodmaaltijd	27	29	21
warme maaltijd	51	49	26
tussendoor	3	3	8
vis			
broodmaaltijd	43	15	35
warme maaltijd	48	9	29
tussendoor	9	2	14
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	5	5	11
broodmaaltijd	16	19	23
warme maaltijd	77	73	28
tussendoor	3	3	8

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	100	84	37
brood			
ontbijt	33	31	24
broodmaaltijd	58	60	27
warme maaltijd	3	2	8
tussendoor	7	6	15
diversen			
ontbijt	15	3	16
broodmaaltijd	2	1	7
warme maaltijd	53	23	42
tussendoor	31	5	20
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	100	1	0
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	10	10	16
broodmaaltijd	9	9	14
warme maaltijd	12	15	19
tussendoor	69	67	26
eieren			
ontbijt	26	7	25
broodmaaltijd	27	7	25
warme maaltijd	40	24	43
tussendoor	7	2	12
fruit			
ontbijt	2	1	4
broodmaaltijd	8	6	19
warme maaltijd	17	19	32
tussendoor	73	60	42
gebak en koek			
ontbijt	7	5	18
broodmaaltijd	1	0	3
tussendoor	92	83	35
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	30	29	40
broodmaaltijd	3	3	14
warme maaltijd	62	46	45
tussendoor	4	4	17
groenten			
broodmaaltijd	1	2	11
warme maaltijd	97	86	33
tussendoor	1	1	7
hartig broodbeleg			
ontbijt	43	10	29
broodmaaltijd	54	14	34
tussendoor	3	1	9
kaas			
ontbijt	19	8	24
broodmaaltijd	57	31	43
warme maaltijd	15	12	30
tussendoor	9	3	15

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	31	32	21
broodmaaltijd	22	22	17
warme maaltijd	21	23	19
tussendoor	26	20	20
noten, zaden en snacks			
broodmaaltijd	9	4	18
warme maaltijd	30	11	31
tussendoor	61	35	47
peulvruchten			
warme maaltijd	100	8	27
preparaten			
ontbijt	42	3	11
broodmaaltijd	12	1	5
warme maaltijd	16	0	3
tussendoor	30	2	11
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	2	0	5
warme maaltijd	93	14	35
tussendoor	5	1	9
soepen			
broodmaaltijd	24	5	20
warme maaltijd	76	12	33
sojaprodukten			
ontbijt	22	0	3
broodmaaltijd	8	0	1
warme maaltijd	41	8	27
tussendoor	29	1	10
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	27	23	28
broodmaaltijd	23	21	28
warme maaltijd	6	6	15
tussendoor	44	44	35
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	17	19	21
broodmaaltijd	27	32	25
warme maaltijd	53	45	31
tussendoor	3	4	13
vis			
ontbijt	9	1	9
broodmaaltijd	5	1	9
warme maaltijd	86	7	25
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	12
broodmaaltijd	15	16	25
warme maaltijd	80	73	32
tussendoor	2	2	7

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	0	2
warme maaltijd	99	87	33
tussendoor	0	1	9
brood			
ontbijt	37	37	19
broodmaaltijd	55	55	20
warme maaltijd	2	2	8
tussendoor	6	6	13
diversen			
ontbijt	15	3	16
broodmaaltijd	9	3	16
warme maaltijd	72	27	44
tussendoor	4	1	10
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	67	2	15
tussendoor	33	1	9
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	10	9	13
broodmaaltijd	8	8	14
warme maaltijd	13	13	13
tussendoor	69	70	24
eieren			
ontbijt	15	3	17
broodmaaltijd	46	13	32
warme maaltijd	38	29	44
tussendoor	1	0	2
fruit			
ontbijt	3	2	12
broodmaaltijd	13	8	20
warme maaltijd	22	22	33
tussendoor	62	53	43
gebak en koek			
ontbijt	4	4	15
broodmaaltijd	3	4	18
warme maaltijd	1	1	5
tussendoor	92	77	39
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	8	8	26
broodmaaltijd	2	1	9
warme maaltijd	89	53	49
tussendoor	0	0	2
groenten			
broodmaaltijd	2	1	4
warme maaltijd	93	88	31
tussendoor	5	3	14
hartig broodbeleg			
ontbijt	46	11	28
broodmaaltijd	47	12	30
warme maaltijd	3	1	6
tussendoor	4	1	12

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	21	9	25
broodmaaltijd	47	26	40
warme maaltijd	22	16	34
tussendoor	10	5	21
melk en melkprodukten			
ontbijt	26	28	18
broodmaaltijd	25	25	16
warme maaltijd	23	24	19
tussendoor	26	24	22
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	0	6
broodmaaltijd	12	6	22
warme maaltijd	33	11	29
tussendoor	54	34	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	7	25
preparaten			
tussendoor	100	3	17
samengestelde gerechten			
ontbijt	3	0	4
broodmaaltijd	23	2	14
warme maaltijd	74	10	30
soepen			
broodmaaltijd	20	3	18
warme maaltijd	80	10	30
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	9	29
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	29	29	25
broodmaaltijd	25	24	23
warme maaltijd	6	6	13
tussendoor	40	38	30
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	20	21	18
broodmaaltijd	29	30	22
warme maaltijd	48	46	30
tussendoor	3	3	10
vis			
broodmaaltijd	8	1	12
warme maaltijd	59	9	28
tussendoor	34	1	12
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	5	4	12
broodmaaltijd	12	10	16
warme maaltijd	80	81	26
tussendoor	4	3	13

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	2	1	9
warme maaltijd	95	86	32
tussendoor	2	2	11
brood			
ontbijt	33	34	20
broodmaaltijd	60	59	21
warme maaltijd	3	3	10
tussendoor	4	3	10
diversen			
ontbijt	4	1	9
broodmaaltijd	10	3	16
warme maaltijd	47	21	40
tussendoor	38	4	19
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	100	3	17
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	12	11	14
broodmaaltijd	6	5	9
warme maaltijd	13	14	14
tussendoor	69	70	22
eieren			
ontbijt	11	4	18
broodmaaltijd	48	15	35
warme maaltijd	40	27	43
tussendoor	1	1	4
fruit			
ontbijt	4	3	16
broodmaaltijd	14	11	26
warme maaltijd	25	21	35
tussendoor	57	43	44
gebak en koek			
ontbijt	5	4	13
broodmaaltijd	7	6	18
warme maaltijd	1	2	12
tussendoor	87	76	38
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	10	8	25
broodmaaltijd	1	0	3
warme maaltijd	86	53	48
tussendoor	3	2	11
groenten			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	4	4	17
warme maaltijd	95	85	34
tussendoor	1	1	7
hartig broodbeleg			
ontbijt	46	12	30
broodmaaltijd	50	14	32
warme maaltijd	2	0	4
tussendoor	2	0	3

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	18	10	26
broodmaaltijd	49	32	43
warme maaltijd	22	11	29
tussendoor	11	5	18
melk en melkprodukten			
ontbijt	22	23	18
broodmaaltijd	28	28	16
warme maaltijd	25	28	20
tussendoor	25	22	21
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	1	8
broodmaaltijd	12	5	19
warme maaltijd	39	21	38
tussendoor	48	38	46
peulvruchten			
ontbijt	18	1	9
warme maaltijd	82	5	21
preparaten			
ontbijt	5	0	3
warme maaltijd	9	1	6
tussendoor	86	3	17
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	28	5	21
warme maaltijd	66	10	29
tussendoor	6	1	12
soepen			
broodmaaltijd	41	7	25
warme maaltijd	51	12	33
tussendoor	9	1	10
sojaprodukten			
ontbijt	48	2	13
broodmaaltijd	0	0	4
warme maaltijd	32	8	26
tussendoor	19	0	4
suiker, snoep, zoet beleg, zcete sauzen			
ontbijt	30	30	24
broodmaaltijd	22	22	24
warme maaltijd	9	9	19
tussendoor	39	37	30
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	15	17	14
broodmaaltijd	24	27	22
warme maaltijd	58	52	29
tussendoor	3	3	12
vis			
broodmaaltijd	34	3	17
warme maaltijd	53	5	21
tussendoor	12	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	3	7
broodmaaltijd	16	18	24
warme maaltijd	77	71	32
tussendoor	3	6	19

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	5
warme maaltijd	97	81	39
tussendoor	1	1	8
brood			
ontbijt	33	33	22
broodmaaltijd	58	63	21
warme maaltijd	2	2	8
tussendoor	7	6	12
diversen			
ontbijt	13	2	13
broodmaaltijd	9	2	14
warme maaltijd	63	24	42
tussendoor	16	4	18
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	100	2	13
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	12	12	12
broodmaaltijd	11	11	14
warme maaltijd	11	10	12
tussendoor	66	68	21
eieren			
ontbijt	18	9	29
broodmaaltijd	47	18	36
warme maaltijd	31	26	42
tussendoor	4	2	13
fruit			
ontbijt	5	5	19
broodmaaltijd	16	11	24
warme maaltijd	33	23	35
tussendoor	46	31	39
gebak en koek			
ontbijt	5	4	11
broodmaaltijd	6	6	13
warme maaltijd	0	0	0
tussendoor	89	76	36
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	7	23
broodmaaltijd	1	0	5
warme maaltijd	90	58	48
tussendoor	2	1	9
groenten			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	1	1	5
warme maaltijd	94	85	34
tussendoor	5	2	10
hartig broodbeleg			
ontbijt	26	6	22
broodmaaltijd	65	18	37
warme maaltijd	2	1	9
tussendoor	7	1	6

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	14	7	21
broodmaaltijd	50	34	43
warme maaltijd	19	10	27
tussendoor	17	10	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	24	23	20
broodmaaltijd	25	24	21
warme maaltijd	28	32	27
tussendoor	23	22	26
noten, zaden en snacks			
ontbijt	3	2	13
broodmaaltijd	8	5	18
warme maaltijd	34	15	30
tussendoor	55	47	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	20
preparaten			
tussendoor	100	2	15
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	2	1	9
warme maaltijd	91	11	32
tussendoor	7	3	18
soepen			
broodmaaltijd	26	9	28
warme maaltijd	64	16	36
tussendoor	10	3	16
sojaprodukten			
broodmaaltijd	4	1	9
warme maaltijd	96	7	26
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	26	26	20
broodmaaltijd	21	22	21
warme maaltijd	8	7	16
tussendoor	46	41	29
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	12	14	14
broodmaaltijd	23	27	21
warme maaltijd	62	55	28
tussendoor	3	4	11
vis			
broodmaaltijd	13	2	13
warme maaltijd	76	7	26
tussendoor	11	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	5	15
broodmaaltijd	14	15	19
warme maaltijd	81	73	31
tussendoor	2	3	13

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	97	90	30
tussendoor	3	2	13
brood			
ontbijt	28	29	23
broodmaaltijd	55	59	24
warme maaltijd	4	5	13
tussendoor	13	12	19
diversen			
ontbijt	8	1	8
broodmaaltijd	2	1	6
warme maaltijd	58	14	34
tussendoor	32	5	21
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	45	4	21
tussendoor	55	2	13
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	10	9	11
broodmaaltijd	14	14	14
warme maaltijd	8	9	13
tussendoor	69	70	20
eieren			
ontbijt	21	6	24
broodmaaltijd	35	12	32
warme maaltijd	44	30	46
tussendoor	0	0	1
fruit			
ontbijt	3	2	10
broodmaaltijd	12	12	29
warme maaltijd	29	29	39
tussendoor	56	34	42
gebak en koek			
ontbijt	4	3	12
broodmaaltijd	8	6	19
warme maaltijd	1	1	7
tussendoor	88	73	40
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	4	4	19
broodmaaltijd	1	1	5
warme maaltijd	94	59	49
tussendoor	1	3	17
groenten			
broodmaaltijd	2	4	17
warme maaltijd	96	86	33
tussendoor	2	3	14
hartig broodbeleg			
ontbijt	39	12	31
broodmaaltijd	57	12	32
tussendoor	3	1	9
kaas			
ontbijt	23	16	31
broodmaaltijd	45	32	40
warme maaltijd	17	13	31
tussendoor	15	12	27

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	29	27	26
broodmaaltijd	21	19	24
warme maaltijd	30	33	30
tussendoor	20	19	25
noten, zaden en snacks			
ontbijt	4	1	8
broodmaaltijd	10	7	23
warme maaltijd	18	12	29
tussendoor	68	48	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	6	24
preparaten			
tussendoor	100	3	18
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	12	4	19
warme maaltijd	67	9	29
tussendoor	21	3	18
soepen			
ontbijt	3	1	10
broodmaaltijd	25	7	25
warme maaltijd	60	21	41
tussendoor	12	5	22
sojaprodukten			
warme maaltijd	97	7	26
tussendoor	3	2	13
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	26	27	26
broodmaaltijd	19	23	28
warme maaltijd	5	7	18
tussendoor	49	45	33
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	13	15	16
broodmaaltijd	23	28	25
warme maaltijd	58	54	30
tussendoor	6	6	14
vis			
broodmaaltijd	17	2	13
warme maaltijd	63	4	21
tussendoor	20	3	16
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	6
broodmaaltijd	15	16	23
warme maaltijd	79	79	25
tussendoor	4	3	8

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	5
warme maaltijd	97	82	37
tussendoor	2	1	7
brood			
ontbijt	27	29	23
broodmaaltijd	54	56	24
warme maaltijd	2	2	9
tussendoor	17	18	25
diversen			
ontbijt	10	3	12
broodmaaltijd	5	2	9
warme maaltijd	36	16	35
tussendoor	49	10	27
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	12	2	15
tussendoor	88	17	38
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	12	12	11
broodmaaltijd	12	12	15
warme maaltijd	9	9	11
tussendoor	67	68	20
eieren			
ontbijt	21	6	21
broodmaaltijd	31	10	28
warme maaltijd	44	28	44
tussendoor	4	4	19
fruit			
ontbijt	9	7	23
broodmaaltijd	12	9	23
warme maaltijd	34	29	40
tussendoor	46	33	42
gebak en koek			
ontbijt	3	3	13
broodmaaltijd	5	4	15
warme maaltijd	1	1	6
tussendoor	90	74	41
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	4	6	21
broodmaaltijd	1	3	15
warme maaltijd	93	53	49
tussendoor	3	5	22
groenten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	4	3	13
warme maaltijd	92	84	33
tussendoor	3	3	15
hartig broodbeleg			
ontbijt	46	12	31
broodmaaltijd	33	9	27
warme maaltijd	0	1	9
tussendoor	20	4	19

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	24	19	31
broodmaaltijd	49	38	39
warme maaltijd	10	10	24
tussendoor	18	17	30
melk en melkprodukten			
ontbijt	24	24	28
broodmaaltijd	24	21	27
warme maaltijd	29	33	32
tussendoor	22	18	24
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	15	8	22
warme maaltijd	22	11	29
tussendoor	62	43	46
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	19
preparaten			
ontbijt	1	0	3
tussendoor	99	5	21
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	4
broodmaaltijd	8	4	20
warme maaltijd	66	11	30
tussendoor	26	4	19
soepen			
broodmaaltijd	25	12	31
warme maaltijd	56	18	37
tussendoor	19	7	23
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	7	25
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	23	26	26
broodmaaltijd	17	18	24
warme maaltijd	5	7	17
tussendoor	55	48	32
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	11	15	19
broodmaaltijd	19	25	25
warme maaltijd	61	53	32
tussendoor	8	11	20
vis			
broodmaaltijd	19	2	12
warme maaltijd	57	4	19
tussendoor	24	2	15
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	13
broodmaaltijd	14	17	24
warme maaltijd	76	70	33
tussendoor	7	8	20

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	0	1	9
warme maaltijd	98	83	37
tussendoor	1	1	5
brood			
ontbijt	27	30	25
broodmaaltijd	56	62	23
warme maaltijd	4	3	9
tussendoor	13	11	19
diversen			
ontbijt	8	3	14
broodmaaltijd	3	2	13
warme maaltijd	42	20	39
tussendoor	47	13	31
dranken alcoholisch			
warme maaltijd	6	2	13
tussendoor	94	15	36
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	11	13	12
broodmaaltijd	11	11	11
warme maaltijd	9	9	13
tussendoor	70	68	19
eieren			
ontbijt	10	4	18
broodmaaltijd	39	13	31
warme maaltijd	43	36	47
tussendoor	7	2	13
fruit			
ontbijt	7	6	21
broodmaaltijd	25	15	29
warme maaltijd	27	21	34
tussendoor	40	31	40
gebak en koek			
ontbijt	5	4	13
broodmaaltijd	6	4	14
warme maaltijd	2	3	16
tussendoor	88	69	43
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	6	7	23
broodmaaltijd	1	0	2
warme maaltijd	90	46	49
tussendoor	2	3	15
groenten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	6	6	18
warme maaltijd	92	77	39
tussendoor	2	3	13
hartig broodbeleg			
ontbijt	29	2	12
broodmaaltijd	52	7	24
tussendoor	19	2	11

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	19	18	33
broodmaaltijd	52	40	42
warme maaltijd	13	10	25
tussendoor	16	10	26
melk en melkprodukten			
ontbijt	24	23	28
broodmaaltijd	23	19	24
warme maaltijd	34	35	32
tussendoor	20	19	27
noten, zaden en snacks			
ontbijt	4	4	18
broodmaaltijd	16	9	25
warme maaltijd	23	13	30
tussendoor	57	40	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	6	24
preparaten			
broodmaaltijd	35	1	9
tussendoor	65	2	12
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	15	6	24
warme maaltijd	72	13	33
tussendoor	12	3	15
soepen			
broodmaaltijd	31	11	28
warme maaltijd	60	18	36
tussendoor	9	4	18
sojaprodukten			
broodmaaltijd	0	1	9
warme maaltijd	100	6	23
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	26	26	27
broodmaaltijd	16	15	21
warme maaltijd	7	7	19
tussendoor	51	44	34
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	10	13	18
broodmaaltijd	22	25	26
warme maaltijd	62	56	35
tussendoor	6	6	13
vis			
ontbijt	5	0	3
broodmaaltijd	3	1	9
warme maaltijd	79	5	21
tussendoor	13	2	14
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	11
broodmaaltijd	14	18	27
warme maaltijd	77	69	34
tussendoor	7	6	16

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
ontbijt	0	0	0
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	98	79	41
tussendoor	1	1	6
brood			
ontbijt	28	29	23
broodmaaltijd	58	61	26
warme maaltijd	5	4	12
tussendoor	9	8	16
diversen			
ontbijt	9	4	13
broodmaaltijd	8	3	16
warme maaltijd	45	21	39
tussendoor	38	14	31
dranken alcoholisch			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	1	0	4
warme maaltijd	18	8	24
tussendoor	80	30	44
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	16	16	11
broodmaaltijd	8	7	9
warme maaltijd	6	6	8
tussendoor	71	71	15
eieren			
ontbijt	15	6	23
broodmaaltijd	36	13	32
warme maaltijd	44	29	44
tussendoor	5	2	14
fruit			
ontbijt	10	7	21
broodmaaltijd	16	13	27
warme maaltijd	21	20	34
tussendoor	52	38	42
gebak en koek			
ontbijt	4	4	15
broodmaaltijd	3	2	12
warme maaltijd	1	1	7
tussendoor	92	71	42
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	6	6	22
broodmaaltijd	2	2	13
warme maaltijd	92	56	48
tussendoor	1	1	9
groenten			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	6	6	17
warme maaltijd	91	86	30
tussendoor	2	2	11
hartig broodbeleg			
ontbijt	34	6	22
broodmaaltijd	58	11	30
warme maaltijd	3	1	7
tussendoor	5	1	8

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	20	18	30
broodmaaltijd	46	42	40
warme maaltijd	16	11	25
tussendoor	18	13	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	18	16	23
broodmaaltijd	31	28	29
warme maaltijd	29	32	31
tussendoor	21	22	28
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	2	11
broodmaaltijd	15	9	26
warme maaltijd	25	13	30
tussendoor	57	38	45
peulvruchten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	2	0	3
warme maaltijd	96	5	22
tussendoor	1	0	1
preparaten			
ontbijt	6	0	5
broodmaaltijd	5	0	6
warme maaltijd	6	0	4
tussendoor	82	2	12
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	9	4	18
warme maaltijd	85	16	37
tussendoor	6	3	15
soepen			
ontbijt	0	0	4
broodmaaltijd	33	13	33
warme maaltijd	58	20	39
tussendoor	9	3	16
sojaprodukten			
ontbijt	5	0	2
broodmaaltijd	4	1	7
warme maaltijd	78	10	30
tussendoor	13	0	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	24	24	30
broodmaaltijd	15	14	25
warme maaltijd	6	7	19
tussendoor	56	45	38
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	10	13	16
broodmaaltijd	20	24	24
warme maaltijd	65	58	32
tussendoor	4	5	11
vis			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	21	3	18
warme maaltijd	69	9	28
tussendoor	9	2	14

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	10
broodmaaltijd	13	15	23
warme maaltijd	79	73	31
tussendoor	5	5	14

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
broodmaaltijd	1	1	8
warme maaltijd	98	83	37
tussendoor	1	1	8
brood			
ontbijt	33	33	25
broodmaaltijd	59	62	26
warme maaltijd	2	2	8
tussendoor	6	5	13
diversen			
ontbijt	9	5	17
broodmaaltijd	9	3	14
warme maaltijd	48	21	39
tussendoor	34	12	28
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	2	1	7
warme maaltijd	15	7	20
tussendoor	84	39	47
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	20	21	12
broodmaaltijd	8	8	10
warme maaltijd	6	6	8
tussendoor	66	66	17
eieren			
ontbijt	12	5	20
broodmaaltijd	43	18	38
warme maaltijd	43	25	43
tussendoor	2	1	11
fruit			
ontbijt	10	7	20
broodmaaltijd	14	12	27
warme maaltijd	24	23	35
tussendoor	52	42	41
gebak en koek			
ontbijt	4	4	14
broodmaaltijd	3	2	12
warme maaltijd	1	1	6
tussendoor	92	72	42
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	6	7	23
broodmaaltijd	3	3	15
warme maaltijd	91	45	48
tussendoor	1	1	10
groenten			
ontbijt	1	1	6
broodmaaltijd	6	6	15
warme maaltijd	92	89	24
tussendoor	2	2	9
hartig broodbeleg			
ontbijt	36	4	19
broodmaaltijd	59	5	22
warme maaltijd	4	0	4
tussendoor	1	0	4

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	24	22	32
broodmaaltijd	43	44	40
warme maaltijd	12	8	21
tussendoor	21	14	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	12	11	20
broodmaaltijd	30	28	28
warme maaltijd	29	33	31
tussendoor	29	26	29
noten, zaden en snacks			
ontbijt	1	2	12
broodmaaltijd	19	10	28
warme maaltijd	26	9	27
tussendoor	54	25	42
peulvruchten			
warme maaltijd	100	6	24
preparaten			
ontbijt	43	1	10
broodmaaltijd	13	0	2
warme maaltijd	28	0	3
tussendoor	16	0	3
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	7	3	16
warme maaltijd	89	12	32
tussendoor	3	2	12
soepen			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	25	11	31
warme maaltijd	67	28	44
tussendoor	7	4	19
sojaprodukten			
ontbijt	1	0	1
broodmaaltijd	2	0	5
warme maaltijd	98	8	27
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	31	28	34
broodmaaltijd	16	13	24
warme maaltijd	7	8	20
tussendoor	46	32	37
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	14	16	17
broodmaaltijd	25	28	24
warme maaltijd	57	52	31
tussendoor	4	4	10
vis			
ontbijt	1	0	5
broodmaaltijd	27	6	23
warme maaltijd	66	14	34
tussendoor	7	2	12

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	3	10
broodmaaltijd	12	15	22
warme maaltijd	81	74	31
tussendoor	4	4	12

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	100	90	31
tussendoor	0	1	7
brood			
ontbijt	36	35	22
broodmaaltijd	58	61	22
warme maaltijd	3	3	9
tussendoor	3	3	8
diversen			
ontbijt	20	8	21
broodmaaltijd	8	3	11
warme maaltijd	31	13	32
tussendoor	41	14	30
dranken alcoholisch			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	1	0	7
warme maaltijd	22	8	24
tussendoor	77	31	45
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	25	25	12
broodmaaltijd	8	8	9
warme maaltijd	5	5	6
tussendoor	62	62	14
eieren			
ontbijt	16	7	23
broodmaaltijd	44	19	37
warme maaltijd	38	22	39
tussendoor	2	1	8
fruit			
ontbijt	9	7	19
broodmaaltijd	16	15	28
warme maaltijd	25	26	34
tussendoor	51	42	40
gebak en koek			
ontbijt	6	7	19
broodmaaltijd	3	3	13
warme maaltijd	1	1	5
tussendoor	90	81	34
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	9	6	21
broodmaaltijd	2	2	14
warme maaltijd	89	42	48
tussendoor	1	1	9
groenten			
ontbijt	0	0	2
broodmaaltijd	5	5	17
warme maaltijd	93	90	24
tussendoor	1	1	8
hartig broodbeleg			
ontbijt	55	5	21
broodmaaltijd	38	5	21
warme maaltijd	7	1	9

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	31	29	38
broodmaaltijd	51	45	41
warme maaltijd	9	5	17
tussendoor	10	7	22
melk en melkprodukten			
ontbijt	11	10	19
broodmaaltijd	33	31	29
warme maaltijd	29	33	29
tussendoor	27	26	27
noten, zaden en snacks			
ontbijt	3	2	12
broodmaaltijd	25	9	26
warme maaltijd	12	3	15
tussendoor	60	29	44
peulvruchten			
warme maaltijd	100	6	24
preparaten			
tussendoor	100	1	9
samengestelde gerechten			
broodmaaltijd	9	2	13
warme maaltijd	90	11	31
tussendoor	1	1	9
soepen			
broodmaaltijd	19	9	27
warme maaltijd	76	30	45
tussendoor	5	2	14
sojaprodukten			
broodmaaltijd	7	0	7
warme maaltijd	37	3	16
tussendoor	56	0	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	31	27	32
broodmaaltijd	15	13	22
warme maaltijd	9	9	22
tussendoor	45	38	37
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	16	18	16
broodmaaltijd	27	32	23
warme maaltijd	55	49	28
tussendoor	3	3	9
vis			
broodmaaltijd	39	10	30
warme maaltijd	59	12	32
tussendoor	3	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	4	15
broodmaaltijd	13	14	22
warme maaltijd	82	75	31
tussendoor	2	2	11

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
ontbijt	0	1	7
broodmaaltijd	0	1	7
warme maaltijd	99	91	28
tussendoor	0	1	7
brood			
ontbijt	36	36	21
broodmaaltijd	58	60	22
warme maaltijd	2	1	6
tussendoor	4	4	12
diversen			
ontbijt	12	5	17
broodmaaltijd	17	5	19
warme maaltijd	27	10	28
tussendoor	44	18	35
dranken alcoholisch			
broodmaaltijd	0	0	2
warme maaltijd	21	8	23
tussendoor	78	26	42
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	26	27	12
broodmaaltijd	8	9	11
warme maaltijd	6	5	7
tussendoor	60	60	17
eieren			
ontbijt	31	12	32
broodmaaltijd	30	15	35
warme maaltijd	37	21	40
tussendoor	2	1	9
fruit			
ontbijt	9	6	17
broodmaaltijd	21	17	28
warme maaltijd	24	23	31
tussendoor	47	39	37
gebak en koek			
ontbijt	8	7	17
broodmaaltijd	4	3	11
warme maaltijd	1	1	5
tussendoor	87	78	34
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	9	7	24
broodmaaltijd	2	3	15
warme maaltijd	88	37	47
tussendoor	1	1	7
groenten			
ontbijt	1	1	7
broodmaaltijd	4	5	18
warme maaltijd	92	90	24
tussendoor	2	1	6
hartig broodbeleg			
ontbijt	64	4	19
broodmaaltijd	29	2	15
tussendoor	7	1	8

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	32	26	37
broodmaaltijd	49	46	42
warme maaltijd	4	3	12
tussendoor	15	10	25
melk en melkprodukten			
ontbijt	10	9	19
broodmaaltijd	32	31	26
warme maaltijd	28	29	25
tussendoor	31	30	26
noten, zaden en snacks			
ontbijt	3	2	14
broodmaaltijd	8	3	17
warme maaltijd	15	5	21
tussendoor	74	24	42
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	19
preparaten			
ontbijt	3	1	7
broodmaaltijd	32	0	2
tussendoor	65	1	9
samengestelde gerechten			
ontbijt	1	0	2
broodmaaltijd	6	1	9
warme maaltijd	86	13	33
tussendoor	7	2	14
soepen			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	13	7	23
warme maaltijd	78	32	46
tussendoor	8	4	17
sojaprodukten			
warme maaltijd	100	3	16
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	35	33	36
broodmaaltijd	14	13	23
warme maaltijd	8	7	19
tussendoor	44	33	35
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	18	19	15
broodmaaltijd	27	31	21
warme maaltijd	53	50	26
tussendoor	2	2	6
vis			
broodmaaltijd	28	7	25
warme maaltijd	68	13	34
tussendoor	4	2	14
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	4	11
broodmaaltijd	14	15	20
warme maaltijd	80	76	28
tussendoor	2	2	9

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
warme maaltijd	97	86	33
tussendoor	3	2	9
brood			
ontbijt	30	31	26
broodmaaltijd	57	59	27
warme maaltijd	3	3	8
tussendoor	10	11	19
diversen			
ontbijt	5	3	15
broodmaaltijd	7	3	16
warme maaltijd	58	32	46
tussendoor	31	12	30
dranken alcoholisch			
tussendoor	100	2	0
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	14	16	12
broodmaaltijd	6	7	7
warme maaltijd	7	8	9
tussendoor	72	72	15
eieren			
ontbijt	16	8	27
broodmaaltijd	40	18	38
warme maaltijd	41	19	38
tussendoor	3	3	15
fruit			
ontbijt	1	1	5
broodmaaltijd	16	8	17
warme maaltijd	13	15	29
tussendoor	70	46	43
gebak en koek			
ontbijt	2	1	5
broodmaaltijd	6	5	17
warme maaltijd	3	2	8
tussendoor	89	73	41
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	9	24
broodmaaltijd	3	1	6
warme maaltijd	88	56	46
tussendoor	2	3	15
groenten			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	3	2	9
warme maaltijd	92	90	23
tussendoor	4	3	11
hartig broodbeleg			
broodmaaltijd	100	11	31
kaas			
ontbijt	15	11	25
broodmaaltijd	54	57	44
warme maaltijd	16	9	22
tussendoor	15	11	25

Project : Basis rapportage VCP
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
ontbijt	17	20	23
broodmaaltijd	28	27	26
warme maaltijd	27	29	30
tussendoor	28	25	28
noten, zaden en snacks			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	15	11	28
warme maaltijd	27	15	32
tussendoor	58	36	45
peulvruchten			
warme maaltijd	100	4	20
preparaten			
ontbijt	19	0	3
broodmaaltijd	10	0	2
tussendoor	71	5	22
samengestelde gerechten			
ontbijt	2	2	15
broodmaaltijd	11	4	20
warme maaltijd	72	11	31
tussendoor	16	3	15
soepen			
broodmaaltijd	54	13	34
warme maaltijd	41	10	30
tussendoor	5	2	14
sojaprodukten			
ontbijt	54	1	10
broodmaaltijd	28	3	15
warme maaltijd	19	14	35
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	27	27	31
broodmaaltijd	15	14	25
warme maaltijd	5	9	25
tussendoor	54	39	37
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	11	14	16
broodmaaltijd	19	21	19
warme maaltijd	65	58	31
tussendoor	5	8	18
vis			
broodmaaltijd	7	2	15
warme maaltijd	77	14	35
tussendoor	16	4	20
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	4	6	10
broodmaaltijd	10	14	23
warme maaltijd	83	78	27
tussendoor	3	4	12

pagina op geel afdrukken

begint met aardeppelen

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	1	1	6
warme maaltijd	98	83	37
tussendoor	1	1	8
brood			
ontbijt	29	31	23
broodmaaltijd	57	60	24
warme maaltijd	3	3	10
tussendoor	10	9	17
diversen			
ontbijt	10	3	14
broodmaaltijd	8	3	14
warme maaltijd	50	21	39
tussendoor	32	10	27
dranken alcoholisch			
ontbijt	0	0	1
broodmaaltijd	1	0	5
warme maaltijd	12	6	21
tussendoor	87	32	45
dranken niet alcoholisch			
ontbijt	16	16	14
broodmaaltijd	9	9	11
warme maaltijd	7	7	11
tussendoor	69	69	19
eieren			
ontbijt	17	6	23
broodmaaltijd	38	14	34
warme maaltijd	40	27	43
tussendoor	5	2	13
fruit			
ontbijt	8	5	18
broodmaaltijd	18	13	27
warme maaltijd	24	22	35
tussendoor	51	36	42
gebak en koek			
ontbijt	5	4	15
broodmaaltijd	4	3	14
warme maaltijd	1	1	7
tussendoor	91	72	42
graanprodukten en bindmiddelen			
ontbijt	7	8	24
broodmaaltijd	2	2	12
warme maaltijd	90	51	48
tussendoor	1	2	11
groenten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	5	4	15
warme maaltijd	93	87	29
tussendoor	2	2	10
hartig broodbeleg			
ontbijt	38	7	24
broodmaaltijd	52	11	29
warme maaltijd	2	0	6
tussendoor	9	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
ontbijt	21	17	30
broodmaaltijd	47	40	41
warme maaltijd	13	9	24
tussendoor	19	12	27
melk en melkprodukten			
ontbijt	19	18	23
broodmaaltijd	28	26	27
warme maaltijd	29	32	30
tussendoor	23	22	26
noten, zaden en snacks			
ontbijt	2	2	11
broodmaaltijd	16	9	25
warme maaltijd	25	11	28
tussendoor	57	36	45
peulvruchten			
ontbijt	1	0	3
broodmaaltijd	1	0	2
warme maaltijd	98	5	23
tussendoor	0	0	1
preparaten			
ontbijt	9	0	5
broodmaaltijd	11	0	5
warme maaltijd	9	0	4
tussendoor	71	2	13
samengestelde gerechten			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	9	3	17
warme maaltijd	85	14	35
tussendoor	6	2	14
soepen			
ontbijt	0	0	3
broodmaaltijd	29	11	30
warme maaltijd	64	21	40
tussendoor	7	3	16
sojaprodukten			
ontbijt	16	0	3
broodmaaltijd	8	0	5
warme maaltijd	62	8	28
tussendoor	15	0	6
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
ontbijt	27	27	29
broodmaaltijd	17	16	23
warme maaltijd	6	7	18
tussendoor	51	42	35
vetten, oliën en hartige sauzen			
ontbijt	13	15	16
broodmaaltijd	24	28	23
warme maaltijd	58	52	30
tussendoor	5	5	12
vis			
ontbijt	1	0	4
broodmaaltijd	29	5	21
warme maaltijd	60	9	28
tussendoor	9	2	14

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
ontbijt	3	4	11
broodmaaltijd	15	17	22
warme maaltijd	76	73	29
tussendoor	5	5	14

op blauw papier afdrukken

Tabel 7 Bijdrage (%) van tussendoortjes aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	83	38
td ochtend	0	0	2
td middag	0	0	5
td avond	1	1	6
brood			
Overigen	90	90	19
td ochtend	6	5	13
td middag	3	2	8
td avond	2	2	7
diversen			
Overigen	68	27	42
td ochtend	10	3	14
td middag	10	3	14
td avond	12	4	15
dranken alcoholisch			
Overigen	13	7	21
td ochtend	2	1	8
td middag	19	6	20
td avond	66	27	41
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	31	18
td ochtend	20	21	13
td middag	23	25	15
td avond	26	27	15
eieren			
Overigen	95	46	50
td ochtend	1	0	6
td middag	1	1	7
td avond	2	1	10
fruit			
Overigen	49	39	42
td ochtend	13	10	23
td middag	23	17	31
td avond	15	11	26
gebak en koek			
Overigen	9	7	21
td ochtend	28	24	32
td middag	29	24	33
td avond	34	28	35
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	61	48
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	6
td avond	1	1	9
groenten			
Overigen	98	91	28
td ochtend	0	0	5
td middag	1	1	6
td avond	1	1	7
hartig broodbeleg			
Overigen	91	18	38
td ochtend	5	1	7
td middag	2	0	5
td avond	2	0	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	81	64	44
td ochtend	5	3	14
td middag	4	3	15
td avond	10	6	20
melk en melkprodukten			
Overigen	77	75	30
td ochtend	8	8	14
td middag	6	6	14
td avond	8	9	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	43	21	37
td ochtend	4	3	15
td middag	15	11	29
td avond	38	24	39
peulvruchten			
Overigen	100	6	23
td avond	0	0	2
preparaten			
Overigen	28	1	9
td ochtend	14	0	6
td middag	15	1	8
td avond	43	1	8
samengestelde gerechten			
Overigen	94	18	38
td ochtend	0	0	4
td middag	3	1	10
td avond	2	1	9
soepen			
Overigen	92	31	46
td ochtend	2	1	8
td middag	4	2	12
td avond	2	1	8
sojaprodukten			
Overigen	85	9	29
td ochtend	6	0	2
td middag	2	0	4
td avond	6	0	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	49	47	35
td ochtend	14	12	19
td middag	20	18	24
td avond	17	14	22
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	94	93	17
td ochtend	2	2	8
td middag	1	2	7
td avond	2	2	7
vis			
Overigen	91	14	34
td ochtend	1	0	3
td middag	5	1	9
td avond	4	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	94	91	22
td ochtend	1	1	6
td middag	1	2	9
td avond	3	2	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	86	34
td middag	1	1	5
brood			
Overigen	92	92	18
td ochtend	3	3	9
td middag	3	4	12
td avond	1	1	4
diversen			
Overigen	88	22	41
td ochtend	8	3	17
td middag	2	2	15
td avond	2	1	10
dranken niet alcoholisch			
Overigen	24	24	23
td ochtend	28	28	21
td middag	38	39	22
td avond	10	14	17
eieren			
Overigen	93	36	48
td middag	7	1	12
fruit			
Overigen	33	30	36
td ochtend	29	23	32
td middag	35	30	36
td avond	3	3	11
gebak en koek			
Overigen	10	8	21
td ochtend	41	44	36
td middag	37	32	33
td avond	12	11	23
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	96	70	44
td ochtend	0	0	1
td middag	1	1	9
td avond	4	4	15
groenten			
Overigen	98	90	29
td ochtend	1	1	9
td middag	1	1	6
hartig broodbeleg			
Overigen	98	30	46
td middag	2	1	9
kaas			
Overigen	83	49	50
td ochtend	5	1	9
td middag	10	7	25
td avond	1	0	5
melk en melkprodukten			
Overigen	74	76	20
td ochtend	7	6	9
td middag	9	8	12
td avond	9	12	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
noten, zaden en snacks					
Overigen	37	13	31	21	16
td ochtend	10	6	21	12	9
td middag	39	23	39	40	30
td avond	14	14	33	17	13
peulvruchten					
Overigen	100	6	24	8	6
preparaten					
Overigen	39	1	9	1	1
td middag	61	1	9	1	1
samengestelde gerechten					
Overigen	97	23	42	31	23
td ochtend	1	1	9	1	1
td middag	2	1	12	2	1
soepen					
Overigen	88	11	32	15	11
td ochtend	3	1	9	1	1
td middag	8	1	12	2	1
sojaprodukten					
Overigen	77	12	32	17	13
td ochtend	12	0	2	2	1
td middag	6	0	1	1	1
td avond	5	1	4	2	1
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen					
Overigen	58	57	35	114	84
td ochtend	16	13	20	60	44
td middag	25	21	25	76	56
td avond	2	3	8	13	10
vetten, oliën en hartige sauzen					
Overigen	98	93	23	128	95
td ochtend	0	1	9	5	4
td middag	1	1	5	8	6
td avond	0	0	1	4	3
vis					
Overigen	74	7	25	11	8
td ochtend	2	0	1	1	1
td middag	25	1	8	2	1
vlees, vleeswaren en gevogelte					
Overigen	98	96	16	132	98
td ochtend	0	0	1	4	3
td middag	1	2	7	11	8
td avond	0	0	2	3	2

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen					
Overigen	100	82	39	113	82
brood					
Overigen	97	96	11	138	100
td ochtend	2	2	9	10	7
td middag	1	1	7	9	7
td avond	0	0	3	1	1
diversen					
Overigen	97	30	45	43	31
td middag	1	1	8	3	2
td avond	2	1	6	1	1
dranken alcoholisch					
Overigen	100	1	0	1	1
dranken niet alcoholisch					
Overigen	32	31	26	128	93
td ochtend	20	19	18	87	63
td middag	37	41	25	121	88
td avond	11	16	16	49	36
eieren					
Overigen	99	36	48	50	36
td middag	1	0	3	1	1
fruit					
Overigen	42	31	38	72	52
td ochtend	30	21	34	44	32
td middag	22	16	30	41	30
td avond	6	7	20	12	9
gebak en koek					
Overigen	13	10	23	29	21
td ochtend	37	39	37	89	64
td middag	36	31	36	77	56
td avond	14	15	26	29	21
graanprodukten en bindmiddelen					
Overigen	99	63	48	87	63
td middag	0	0	1	1	1
td avond	1	1	12	1	1
groenten					
Overigen	97	90	29	126	91
td ochtend	2	1	4	5	4
td middag	1	1	6	4	3
hartig broodbeleg					
Overigen	97	37	48	51	37
td ochtend	3	2	12	3	2
td middag	0	1	9	1	1
kaas					
Overigen	93	46	49	65	47
td ochtend	3	1	7	3	2
td middag	4	4	18	6	4
melk en melkprodukten					
Overigen	76	77	23	136	99
td ochtend	13	13	16	63	46
td middag	7	7	11	51	37
td avond	4	6	11	22	16

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
noten, zaden en snacks					
Overigen	51	20	37	32	23
td ochtend	5	6	23	9	7
td middag	28	23	40	38	28
td avond	16	17	35	16	12
peulvruchten					
Overigen	100	4	19	5	4
preparaten					
td ochtend	1	1	9	1	1
td middag	6	1	12	2	1
td avond	92	1	12	1	1
samengestelde gerechten					
Overigen	94	13	34	18	13
td middag	6	1	9	1	1
soepen					
Overigen	100	12	32	16	12
sojaprodukten					
Overigen	100	8	27	11	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen					
Overigen	62	59	33	124	90
td ochtend	9	9	17	56	41
td middag	26	24	26	98	71
td avond	3	5	14	18	13
vetten, oliën en hartige sauzen					
Overigen	99	98	6	138	100
td ochtend	1	1	4	9	7
td middag	0	1	5	7	5
td avond	0	0	2	1	1
vis					
Overigen	96	7	25	10	7
td middag	4	0	3	1	1
vlees, vleeswaren en gevogelte					
Overigen	96	95	17	135	98
td ochtend	1	1	4	6	4
td middag	3	1	8	7	5
td avond	1	1	7	2	1

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen					
Overigen	98	88	32	92	88
td ochtend	1	1	10	1	1
td middag	1	1	10	2	2
brood					
Overigen	96	96	10	104	100
td ochtend	2	2	7	12	12
td middag	2	2	6	9	9
td avond	0	0	2	2	2
diversen					
Overigen	82	26	43	28	27
td ochtend	0	1	10	1	1
td middag	8	1	6	1	1
td avond	10	3	17	3	3
dranken niet alcoholisch					
Overigen	32	31	23	96	92
td ochtend	17	18	18	63	61
td middag	32	36	24	92	88
td avond	19	24	18	64	62
eieren					
Overigen	100	49	50	51	49
fruit					
Overigen	46	37	42	53	51
td ochtend	13	9	22	21	20
td middag	26	18	33	31	30
td avond	14	13	29	19	18
gebak en koek					
Overigen	12	12	26	25	24
td ochtend	34	33	35	55	53
td middag	38	35	37	61	59
td avond	15	18	27	33	32
graanprodukten en bindmiddelen					
Overigen	100	64	48	67	64
td middag	0	0	1	1	1
groenten					
Overigen	97	84	36	90	87
td ochtend	1	1	10	2	2
td middag	1	1	9	1	1
td avond	1	1	7	1	1
hartig broodbeleg					
Overigen	99	40	49	42	40
td middag	1	1	10	1	1
kaas					
Overigen	95	46	49	49	47
td ochtend	2	2	12	3	3
td middag	0	1	10	1	1
td avond	3	1	4	2	2
melk en melkprodukten					
Overigen	78	80	21	102	98
td ochtend	12	11	17	39	38
td middag	5	5	8	41	39
td avond	4	6	12	24	23

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
noten, zaden en snacks					
Overigen	55	24	40	30	29
td ochtend	3	5	21	7	7
td middag	18	19	36	30	29
td avond	24	19	33	23	22
peulvruchten					
Overigen	100	3	17	3	3
preparaten					
Overigen	9	1	10	1	1
td middag	38	2	14	2	2
td avond	53	1	12	1	1
samengestelde gerechten					
Overigen	88	9	28	9	9
td middag	12	1	10	1	1
soepen					
Overigen	95	17	37	18	17
td middag	5	1	5	1	1
sojaprodukten					
Overigen	100	8	27	8	8
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen					
Overigen	60	60	30	93	89
td ochtend	9	8	15	31	30
td middag	27	25	27	76	73
td avond	5	6	11	30	29
vetten, oliën en hartige sauzen					
Overigen	98	97	14	103	99
td ochtend	1	1	4	5	5
td middag	1	1	9	6	6
td avond	0	1	4	4	4
vis					
Overigen	84	12	32	12	12
td ochtend	16	1	10	1	1
vlees, vleeswaren en gevogelte					
Overigen	99	96	17	101	97
td ochtend	0	0	2	2	2
td middag	0	1	3	3	3
td avond	0	0	3	1	1

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
aardappelen					
Overigen	99	86	34	97	87
td ochtend	1	0	4	1	1
td middag	1	0	5	1	1
brood					
Overigen	92	94	12	112	100
td ochtend	4	4	11	18	16
td middag	2	2	6	12	11
td avond	1	1	4	8	7
diversen					
Overigen	57	22	41	27	24
td middag	16	1	8	3	3
td avond	27	6	22	8	7
dranken alcoholisch					
td ochtend	31	0	4	1	1
td avond	69	1	11	2	2
dranken niet alcoholisch					
Overigen	30	30	24	99	88
td ochtend	14	14	14	63	56
td middag	28	30	19	98	88
td avond	29	29	20	88	79
eieren					
Overigen	95	45	50	51	46
td ochtend	2	1	10	1	1
td middag	2	0	3	1	1
td avond	2	0	4	1	1
fruit					
Overigen	47	38	43	58	52
td ochtend	22	17	32	31	28
td middag	24	18	32	32	29
td avond	7	7	21	15	13
gebak en koek					
Overigen	8	8	21	22	20
td ochtend	30	32	35	61	54
td middag	28	25	32	56	50
td avond	33	28	35	59	53
graanprodukten en bindmiddelen					
Overigen	100	63	49	70	63
td middag	0	1	10	1	1
groenten					
Overigen	99	90	29	102	91
td middag	1	1	4	2	2
td avond	0	1	6	2	2
hartig broodbeleg					
Overigen	99	28	45	32	29
td ochtend	1	1	6	1	1
kaas					
Overigen	91	54	49	63	56
td ochtend	1	1	4	3	3
td middag	5	3	15	5	4
td avond	3	2	12	4	4

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietyperingen
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen product
Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking	gebruikers aantal	[%]
melk en melkprodukten					
Overigen	74	78	23	110	98
td ochtend	11	11	15	47	42
td middag	6	5	10	33	29
td avond	8	7	13	39	35
noten, zaden en snacks					
Overigen	35	17	33	29	26
td ochtend	4	7	23	12	11
td middag	23	13	28	28	25
td avond	37	29	40	43	38
peulvruchten					
Overigen	100	3	16	3	3
preparaten					
Overigen	6	0	5	1	1
td ochtend	12	1	10	2	2
td middag	6	2	14	2	2
td avond	77	2	14	3	3
samengestelde gerechten					
Overigen	100	13	33	14	13
soepen					
Overigen	93	29	45	32	29
td middag	4	2	14	2	2
td avond	3	2	14	2	2
sojaprodukten					
Overigen	100	9	29	10	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen					
Overigen	59	61	28	106	95
td ochtend	7	7	12	38	34
td middag	24	24	23	81	72
td avond	11	9	15	50	45
vetten, oliën en hartige sauzen					
Overigen	96	94	16	110	98
td ochtend	2	3	8	15	13
td middag	1	1	4	8	7
td avond	1	1	6	5	4
vis					
Overigen	89	7	26	8	7
td avond	11	2	14	2	2
vlees, vleeswaren en gevogelte					
Overigen	98	96	16	110	98
td ochtend	1	1	4	6	5
td middag	0	1	4	3	3
td avond	1	1	7	3	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	98	85	35
td ochtend	0	1	9
td middag	1	1	5
td avond	0	0	4
brood			
Overigen	86	86	23
td ochtend	9	11	19
td middag	2	2	7
td avond	2	2	10
diversen			
Overigen	72	31	45
td ochtend	1	1	9
td middag	9	2	11
td avond	18	6	21
dranken alcoholisch			
Overigen	14	2	15
td middag	7	1	8
td avond	79	7	26
dranken niet alcoholisch			
Overigen	30	29	20
td ochtend	12	14	13
td middag	25	27	16
td avond	32	33	15
eieren			
Overigen	87	42	48
td ochtend	3	2	14
td middag	5	1	9
td avond	4	1	7
fruit			
Overigen	58	45	44
td ochtend	9	8	20
td middag	15	13	29
td avond	17	11	27
gebak en koek			
Overigen	10	10	23
td ochtend	26	26	33
td middag	32	28	32
td avond	32	34	36
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	96	71	44
td ochtend	0	0	2
td middag	2	2	13
td avond	2	1	7
groenten			
Overigen	99	90	29
td ochtend	0	1	6
td middag	0	0	3
td avond	0	1	7
hartig broodbeleg			
Overigen	86	28	44
td ochtend	13	3	13
td middag	2	0	2

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	83	57	46
td ochtend	7	5	15
td middag	4	3	15
td avond	6	4	18
melk en melkprodukten			
Overigen	78	80	25
td ochtend	7	7	12
td middag	7	6	12
td avond	8	7	15
noten, zaden en snacks			
Overigen	32	18	34
td ochtend	4	4	18
td middag	16	16	33
td avond	48	32	41
peulvruchten			
Overigen	100	3	17
preparaten			
Overigen	12	2	15
td ochtend	59	2	13
td middag	29	2	12
samengestelde gerechten			
Overigen	94	14	35
td ochtend	0	0	3
td middag	2	2	12
td avond	3	1	12
soepen			
Overigen	87	23	42
td ochtend	4	2	13
td middag	6	2	15
td avond	3	1	9
sojaprodukten			
Overigen	69	8	28
td middag	1	0	0
td avond	30	1	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	48	47	31
td ochtend	10	9	14
td middag	28	29	29
td avond	14	14	21
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	92	89	21
td ochtend	4	5	10
td middag	2	3	12
td avond	2	2	7
vis			
Overigen	96	9	28
td middag	3	1	9
td avond	2	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	95	94	16
td ochtend	2	2	7
td middag	1	1	7
td avond	2	3	11

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	96	84	34
td middag	2	2	9
td avond	2	2	10
brood			
Overigen	86	84	23
td ochtend	8	9	17
td middag	4	4	9
td avond	2	2	7
diversen			
Overigen	52	20	39
td ochtend	15	3	17
td middag	24	5	19
td avond	9	2	15
dranken alcoholisch			
Overigen	8	5	20
td ochtend	1	1	9
td middag	13	5	20
td avond	79	24	41
dranken niet alcoholisch			
Overigen	29	30	19
td ochtend	14	17	14
td middag	25	25	17
td avond	32	33	18
eieren			
Overigen	99	49	50
td middag	1	0	1
td avond	0	0	2
fruit			
Overigen	64	40	45
td ochtend	5	3	15
td middag	20	10	24
td avond	11	8	24
gebak en koek			
Overigen	6	5	15
td ochtend	23	22	32
td middag	34	26	32
td avond	37	31	36
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	98	63	48
td ochtend	0	0	3
td avond	2	2	14
groenten			
Overigen	99	94	22
td ochtend	0	0	5
td middag	0	1	6
td avond	1	1	5
hartig broodbeleg			
Overigen	81	23	41
td ochtend	8	1	7
td middag	3	2	12
td avond	7	2	11

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	79	59	45
td ochtend	8	6	16
td middag	5	4	14
td avond	8	8	23
melk en melkprodukten			
Overigen	76	76	29
td ochtend	6	6	13
td middag	9	7	13
td avond	9	9	17
noten, zaden en snacks			
Overigen	40	23	38
td ochtend	8	6	22
td middag	14	12	29
td avond	38	26	39
peulvruchten			
Overigen	100	4	18
preparaten			
Overigen	6	2	12
td ochtend	14	1	10
td middag	38	2	13
td avond	42	1	11
samengestelde gerechten			
Overigen	92	17	36
td ochtend	2	1	5
td middag	0	0	2
td avond	6	2	12
soepen			
Overigen	91	33	47
td middag	1	0	4
td avond	8	1	8
sojaprodukten			
Overigen	100	6	24
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	51	50	33
td ochtend	13	13	22
td middag	20	20	24
td avond	15	12	18
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	90	88	21
td ochtend	4	4	8
td middag	3	3	10
td avond	3	3	8
vis			
Overigen	91	9	29
td middag	9	1	12
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	95	94	15
td ochtend	2	2	7
td middag	1	1	4
td avond	2	1	7

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	96	88	30
td middag	2	1	7
td avond	2	1	7
brood			
Overigen	85	85	24
td ochtend	9	9	17
td middag	4	4	12
td avond	2	2	7
diversen			
Overigen	82	27	44
td ochtend	4	1	10
td middag	7	1	10
td avond	7	2	11
dranken alcoholisch			
Overigen	6	6	20
td middag	19	7	22
td avond	74	30	43
dranken niet alcoholisch			
Overigen	30	33	20
td ochtend	15	17	14
td middag	22	23	17
td avond	33	32	19
eieren			
Overigen	96	44	50
td ochtend	2	1	10
td avond	3	1	9
fruit			
Overigen	53	39	44
td ochtend	11	6	19
td middag	18	8	21
td avond	17	8	24
gebak en koek			
Overigen	9	6	22
td ochtend	22	16	28
td middag	30	20	32
td avond	39	29	38
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	60	49
td ochtend	0	1	5
td middag	0	1	7
td avond	0	1	6
groenten			
Overigen	97	89	29
td ochtend	0	1	6
td middag	1	2	10
td avond	1	2	13
hartig broodbeleg			
Overigen	82	23	41
td ochtend	14	2	12
td middag	3	1	9

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	83	55	46
td ochtend	8	6	17
td middag	4	4	17
td avond	5	5	18
melk en melkprodukten			
Overigen	78	75	31
td ochtend	6	6	11
td middag	7	7	16
td avond	9	8	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	46	27	40
td ochtend	7	4	16
td middag	9	6	21
td avond	38	30	42
peulvruchten			
Overigen	100	8	27
preparaten			
Overigen	24	2	12
td ochtend	1	1	10
td middag	27	2	13
td avond	48	2	12
samengestelde gerechten			
Overigen	95	21	41
td middag	5	1	10
td avond	0	1	9
soepen			
Overigen	99	31	46
td middag	1	1	9
sojaprodukten			
Overigen	100	12	33
td middag	0	1	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	50	48	32
td ochtend	17	19	24
td middag	20	17	20
td avond	12	12	20
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	89	89	18
td ochtend	3	4	9
td middag	4	4	10
td avond	3	3	10
vis			
Overigen	91	10	30
td middag	8	1	9
td avond	2	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	90	89	23
td ochtend	2	2	6
td middag	4	5	16
td avond	4	2	8

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	80	39
td ochtend	0	0	2
td middag	0	0	4
td avond	1	1	8
brood			
Overigen	85	85	22
td ochtend	9	9	16
td middag	3	3	9
td avond	2	3	9
diversen			
Overigen	78	28	43
td ochtend	8	3	12
td middag	6	3	14
td avond	9	3	15
dranken alcoholisch			
Overigen	13	10	24
td ochtend	2	1	8
td middag	18	8	22
td avond	68	43	45
dranken niet alcoholisch			
Overigen	30	30	18
td ochtend	22	24	12
td middag	21	21	11
td avond	27	27	14
eieren			
Overigen	93	46	49
td ochtend	2	1	9
td middag	2	1	9
td avond	3	2	12
fruit			
Overigen	52	38	44
td ochtend	12	7	21
td middag	24	15	31
td avond	12	8	23
gebak en koek			
Overigen	9	7	22
td ochtend	24	17	30
td middag	26	18	31
td avond	41	31	39
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	62	48
td ochtend	0	0	5
td middag	0	0	5
td avond	1	1	9
groenten			
Overigen	98	89	29
td ochtend	0	0	4
td middag	1	1	6
td avond	1	1	7
hartig broodbeleg			
Overigen	83	18	37
td ochtend	10	2	11
td middag	3	0	5
td avond	3	0	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	77	63	43
td ochtend	8	6	18
td middag	5	3	14
td avond	10	7	21
melk en melkprodukten			
Overigen	80	75	31
td ochtend	6	6	12
td middag	6	6	15
td avond	8	8	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	46	25	39
td ochtend	3	2	11
td middag	12	9	25
td avond	40	28	41
peulvruchten			
Overigen	100	5	23
td avond	0	0	3
preparaten			
Overigen	37	1	10
td ochtend	14	0	5
td middag	22	1	9
td avond	27	1	9
samengestelde gerechten			
Overigen	95	23	42
td ochtend	0	0	2
td middag	3	1	11
td avond	2	1	10
soepen			
Overigen	92	33	47
td ochtend	2	1	8
td middag	4	2	13
td avond	1	1	8
sojaprodukten			
Overigen	94	11	31
td ochtend	2	0	1
td middag	3	0	7
td avond	0	0	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	44	43	33
td ochtend	19	17	19
td middag	18	16	21
td avond	19	17	22
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	92	91	18
td ochtend	4	4	9
td middag	1	2	7
td avond	2	2	9
vis			
Overigen	88	13	33
td ochtend	0	0	0
td middag	5	1	10
td avond	6	2	12

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	92	90	21
td ochtend	2	2	7
td middag	2	2	9
td avond	4	3	12

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	87	33
td middag	0	0	5
td avond	1	0	5
brood			
Overigen	91	91	17
td ochtend	4	4	12
td middag	2	2	7
td avond	2	2	6
diversen			
Overigen	67	26	41
td ochtend	11	4	12
td middag	11	3	13
td avond	11	4	14
dranken alcoholisch			
Overigen	10	8	21
td ochtend	3	2	10
td middag	22	12	25
td avond	66	44	44
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	31	17
td ochtend	23	25	12
td middag	20	20	11
td avond	26	26	13
eieren			
Overigen	96	48	50
td ochtend	1	0	4
td middag	1	0	7
td avond	3	1	10
fruit			
Overigen	52	43	44
td ochtend	8	5	15
td middag	21	17	30
td avond	18	14	30
gebak en koek			
Overigen	7	5	18
td ochtend	28	19	28
td middag	24	20	30
td avond	41	34	37
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	55	50
td ochtend	0	0	2
td middag	0	0	3
td avond	1	1	9
groenten			
Overigen	98	94	22
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	2
td avond	1	1	8
hartig broodbeleg			
Overigen	100	12	32

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	77	70	40
td ochtend	4	3	13
td middag	3	3	13
td avond	16	11	25
melk en melkprodukten			
Overigen	79	76	28
td ochtend	6	7	13
td middag	6	6	12
td avond	9	8	15
noten, zaden en snacks			
Overigen	40	17	35
td ochtend	7	4	17
td middag	10	6	21
td avond	43	21	38
peulvruchten			
Overigen	100	7	25
preparaten			
Overigen	46	1	7
td ochtend	4	0	7
td avond	50	0	2
samengestelde gerechten			
Overigen	98	15	36
td middag	2	1	8
td avond	1	0	7
soepen			
Overigen	97	39	49
td ochtend	1	1	10
td middag	2	2	13
td avond	0	0	5
sojaprodukten			
Overigen	81	10	29
td ochtend	10	0	5
td avond	8	0	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	51	48	35
td ochtend	16	14	20
td middag	15	12	16
td avond	18	15	20
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	95	94	15
td ochtend	3	3	7
td middag	1	1	5
td avond	1	1	6
vis			
Overigen	88	21	40
td ochtend	0	0	2
td middag	7	2	12
td avond	4	2	11
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	93	92	20
td ochtend	1	1	6
td middag	1	2	10
td avond	4	3	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	100	90	30
td avond	0	1	8
brood			
Overigen	96	96	12
td ochtend	1	1	8
td middag	1	2	6
td avond	1	1	6
diversen			
Overigen	60	22	39
td ochtend	16	5	17
td middag	7	2	8
td avond	17	5	17
dranken alcoholisch			
Overigen	12	9	24
td ochtend	5	3	12
td middag	30	17	30
td avond	53	34	41
dranken niet alcoholisch			
Overigen	36	36	17
td ochtend	20	22	11
td middag	20	20	11
td avond	25	24	12
eieren			
Overigen	99	50	50
td avond	1	1	8
fruit			
Overigen	59	48	44
td ochtend	7	6	18
td middag	14	10	25
td avond	20	15	28
gebak en koek			
Overigen	8	6	16
td ochtend	26	21	28
td middag	25	21	30
td avond	41	36	36
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	46	50
td ochtend	0	0	1
td avond	1	0	5
groenten			
Overigen	99	97	17
td ochtend	0	0	1
td avond	1	1	4
hartig broodbeleg			
Overigen	94	10	30
td avond	6	1	10
kaas			
Overigen	89	72	43
td ochtend	1	2	11
td middag	3	3	16
td avond	7	5	19

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , 65+, 185 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	76	72	30
td ochtend	8	9	14
td middag	5	6	14
td avond	11	10	14
noten, zaden en snacks			
Overigen	37	14	33
td ochtend	2	2	12
td middag	19	9	26
td avond	42	21	39
peulvruchten			
Overigen	100	7	26
samengestelde gerechten			
Overigen	97	14	34
td avond	3	1	10
soepen			
Overigen	90	42	49
td ochtend	1	1	5
td middag	6	3	17
td avond	2	1	6
sojaprodukten			
Overigen	100	4	20
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	53	50	34
td ochtend	14	12	17
td middag	15	13	18
td avond	18	14	19
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	96	13
td ochtend	1	2	8
td middag	1	1	4
td avond	1	1	6
vis			
Overigen	99	27	44
td avond	1	1	11
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	96	94	20
td ochtend	1	1	4
td middag	1	1	6
td avond	1	1	5

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	92	27
td avond	1	1	6
brood			
Overigen	93	94	14
td ochtend	3	4	13
td middag	1	1	3
td avond	2	2	5
diversen			
Overigen	51	18	34
td ochtend	17	9	22
td middag	17	6	17
td avond	15	7	20
dranken alcoholisch			
Overigen	11	8	24
td ochtend	6	4	14
td middag	35	13	30
td avond	48	22	37
dranken niet alcoholisch			
Overigen	36	37	18
td ochtend	20	21	10
td middag	22	22	10
td avond	22	22	14
eieren			
Overigen	99	50	50
td ochtend	0	0	0
td avond	1	0	4
fruit			
Overigen	56	48	42
td ochtend	5	5	17
td middag	18	19	33
td avond	21	16	29
gebak en koek			
Overigen	14	12	23
td ochtend	38	34	31
td middag	26	26	27
td avond	22	19	25
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	46	50
td avond	1	1	10
groenten			
Overigen	100	94	24
td avond	0	0	1
hartig broodbeleg			
Overigen	100	13	33
kaas			
Overigen	82	69	42
td ochtend	4	4	16
td middag	1	1	6
td avond	13	8	22

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	70	70	28
td ochtend	11	11	15
td middag	5	4	8
td avond	14	12	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	13	4	18
td ochtend	6	3	15
td middag	23	9	27
td avond	58	17	37
peulvruchten			
Overigen	100	7	26
preparaten			
Overigen	100	1	0
samengestelde gerechten			
Overigen	89	10	31
td avond	11	2	14
soepen			
Overigen	98	39	49
td ochtend	2	2	15
sojaprodukten			
Overigen	100	4	20
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	53	55	37
td ochtend	13	11	17
td middag	20	15	20
td avond	15	11	18
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	97	8
td ochtend	1	2	5
td middag	0	0	2
td avond	1	1	5
vis			
Overigen	91	24	43
td ochtend	8	1	10
td middag	2	1	10
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	97	96	13
td ochtend	1	1	4
td middag	1	1	2
td avond	2	1	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	100	82	38
brood			
Overigen	93	93	17
td ochtend	4	4	12
td middag	3	3	8
diversen			
Overigen	69	26	44
td ochtend	17	2	14
td middag	8	2	11
td avond	6	2	13
dranken alcoholisch			
Overigen	100	1	0
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	33	26
td ochtend	27	26	17
td middag	35	34	20
td avond	7	15	21
eieren			
Overigen	93	37	48
td middag	7	2	12
fruit			
Overigen	27	26	36
td ochtend	32	25	32
td middag	37	33	37
td avond	3	6	18
gebak en koek			
Overigen	8	6	19
td ochtend	43	38	36
td middag	42	41	37
td avond	7	9	21
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	96	77	41
td ochtend	1	1	3
td middag	1	1	10
td avond	2	5	18
groenten			
Overigen	99	86	34
td ochtend	0	0	4
td middag	1	1	6
hartig broodbeleg			
Overigen	97	24	43
td middag	3	1	9
kaas			
Overigen	91	51	49
td ochtend	4	1	9
td middag	4	2	11
td avond	1	1	5
melk en melkprodukten			
Overigen	74	76	25
td ochtend	9	7	11
td middag	9	7	10
td avond	7	12	13

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
noten, zaden en snacks			
Overigen	39	15	35
td ochtend	11	7	22
td middag	35	23	40
td avond	14	11	31
peulvruchten			
Overigen	100	8	27
preparaten			
Overigen	70	4	17
td ochtend	7	0	2
td middag	3	0	3
td avond	20	3	15
samengestelde gerechten			
Overigen	95	14	35
td middag	5	1	9
soepen			
Overigen	100	17	38
sojaprodukten			
Overigen	71	8	27
td middag	5	1	9
td avond	23	1	5
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	56	50	36
td ochtend	16	15	22
td middag	25	25	27
td avond	3	9	22
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	95	16
td ochtend	1	2	11
td middag	2	2	7
td avond	0	0	3
vis			
Overigen	100	8	28
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	98	92	26
td ochtend	1	1	5
td middag	1	1	5
td avond	0	0	1

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	100	87	34
td middag	0	1	9
brood			
Overigen	94	93	15
td ochtend	3	4	10
td middag	2	2	7
td avond	0	1	6
diversen			
Overigen	96	33	47
td ochtend	3	0	4
td middag	1	1	9
dranken alcoholisch			
Overigen	67	2	15
td ochtend	33	1	9
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	29	23
td ochtend	20	20	19
td middag	37	41	24
td avond	12	17	17
eieren			
Overigen	99	46	50
td avond	1	0	2
fruit			
Overigen	38	32	39
td ochtend	31	29	36
td middag	23	18	30
td avond	8	13	29
gebak en koek			
Overigen	8	9	23
td ochtend	39	36	36
td middag	41	35	36
td avond	12	14	24
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	100	62	49
td middag	0	0	2
groenten			
Overigen	95	88	32
td ochtend	2	1	8
td middag	3	2	12
hartig broodbeleg			
Overigen	96	24	43
td ochtend	2	1	9
td middag	2	1	9
kaas			
Overigen	90	50	49
td ochtend	3	3	15
td middag	7	3	16
td avond	0	0	1

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	74	76	23
td ochtend	15	13	16
td middag	7	6	9
td avond	5	9	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	46	17	35
td ochtend	9	6	22
td middag	34	22	39
td avond	11	11	28
peulvruchten			
Overigen	100	7	25
preparaten			
td ochtend	79	1	12
td middag	21	2	12
samengestelde gerechten			
Overigen	100	13	34
soepen			
Overigen	100	14	35
sojaprodukten			
Overigen	100	9	29
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	60	59	31
td ochtend	9	8	16
td middag	29	28	25
td avond	3	4	8
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	96	13
td ochtend	1	2	5
td middag	1	1	6
td avond	0	0	2
vis			
Overigen	66	10	30
td ochtend	24	1	9
td middag	10	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	96	95	19
td ochtend	1	1	3
td middag	2	2	12
td avond	0	0	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	98	85	35
td middag	1	1	6
td avond	1	2	11
brood			
Overigen	96	96	13
td ochtend	2	2	8
td middag	1	1	5
td avond	0	0	1
diversen			
Overigen	62	24	42
td ochtend	13	1	5
td middag	13	1	10
td avond	12	3	17
dranken alcoholisch			
Overigen	100	3	17
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	29	21
td ochtend	15	14	17
td middag	38	42	22
td avond	17	21	17
eieren			
Overigen	99	45	49
td middag	1	0	3
td avond	0	1	4
fruit			
Overigen	43	34	42
td ochtend	33	25	37
td middag	20	17	32
td avond	4	3	14
gebak en koek			
Overigen	13	11	25
td ochtend	31	28	32
td middag	32	34	37
td avond	24	24	30
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	97	59	49
td ochtend	0	0	1
td middag	1	1	9
td avond	2	1	6
groenten			
Overigen	99	86	34
td middag	1	1	5
td avond	0	1	6
hartig broodbeleg			
Overigen	98	26	44
td ochtend	2	0	3
kaas			
Overigen	89	54	48
td ochtend	4	2	12
td middag	4	2	12
td avond	3	1	8

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	75	78	21
td ochtend	15	14	17
td middag	6	6	11
td avond	4	5	9
noten, zaden en snacks			
Overigen	52	26	41
td ochtend	2	3	13
td middag	31	26	41
td avond	14	14	32
peulvruchten			
Overigen	100	5	22
preparaten			
Overigen	14	1	9
td ochtend	82	2	13
td middag	4	2	12
samengestelde gerechten			
Overigen	94	15	36
td middag	6	2	12
soepen			
Overigen	91	19	39
td middag	4	1	9
td avond	5	0	5
sojaprodukten			
Overigen	81	10	30
td ochtend	19	0	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	61	61	31
td ochtend	7	7	12
td middag	28	27	27
td avond	4	5	10
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	95	18
td ochtend	1	1	4
td middag	1	2	11
td avond	1	1	4
vis			
Overigen	88	7	26
td middag	12	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	97	89	28
td ochtend	0	1	5
td middag	2	3	13
td avond	1	3	15

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	81	39
td middag	1	1	8
brood			
Overigen	93	94	12
td ochtend	4	4	8
td middag	3	3	7
td avond	0	0	3
diversen			
Overigen	84	29	44
td ochtend	4	1	7
td middag	4	1	10
td avond	8	2	14
dranken alcoholisch			
Overigen	100	2	13
dranken niet alcoholisch			
Overigen	34	32	21
td ochtend	11	13	16
td middag	29	32	18
td avond	25	29	18
eieren			
Overigen	96	52	49
td ochtend	0	0	2
td middag	1	0	5
td avond	3	2	13
fruit			
Overigen	54	38	42
td ochtend	19	15	29
td middag	17	11	24
td avond	10	9	23
gebak en koek			
Overigen	11	9	17
td ochtend	32	27	30
td middag	29	30	34
td avond	27	26	30
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	98	66	47
td ochtend	0	0	0
td middag	0	0	1
td avond	2	1	9
groenten			
Overigen	95	86	34
td ochtend	3	1	9
td middag	1	1	6
td avond	0	0	2
hartig broodbeleg			
Overigen	93	23	42
td ochtend	7	1	6
kaas			
Overigen	83	49	48
td ochtend	2	3	13
td middag	8	5	20
td avond	7	4	16

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	77	77	28
td ochtend	11	11	19
td middag	5	7	17
td avond	7	6	13
noten, zaden en snacks			
Overigen	45	21	36
td ochtend	9	8	24
td middag	18	23	39
td avond	28	21	35
peulvruchten			
Overigen	100	4	20
preparaten			
td ochtend	85	1	9
td middag	1	1	9
td avond	14	1	10
samengestelde gerechten			
Overigen	93	12	33
td ochtend	2	1	9
td middag	5	2	13
td avond	1	1	10
soepen			
Overigen	90	25	43
td middag	8	3	16
td avond	2	0	2
sojaprodukten			
Overigen	100	8	27
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	54	54	30
td ochtend	11	10	19
td middag	24	24	23
td avond	10	11	17
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	94	18
td ochtend	2	2	6
td middag	1	1	6
td avond	0	1	5
vis			
Overigen	89	9	29
td middag	11	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	98	92	25
td ochtend	1	1	7
td middag	1	2	10
td avond	0	0	3

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	97	86	34
td middag	2	2	13
td avond	1	0	3
brood			
Overigen	87	87	21
td ochtend	8	11	18
td middag	4	3	8
td avond	1	1	4
diversen			
Overigen	68	15	35
td ochtend	2	1	3
td middag	30	5	20
dranken alcoholisch			
Overigen	45	4	20
td middag	32	1	9
td avond	23	1	9
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	30	20
td ochtend	9	11	12
td middag	27	28	19
td avond	33	35	19
eieren			
Overigen	100	46	50
td middag	0	0	1
fruit			
Overigen	44	41	44
td ochtend	10	8	22
td middag	23	16	31
td avond	23	13	28
gebak en koek			
Overigen	12	10	23
td ochtend	20	21	32
td middag	39	32	37
td avond	29	28	37
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	61	49
td middag	1	2	14
td avond	1	1	10
groenten			
Overigen	98	86	33
td ochtend	1	1	7
td middag	1	1	8
td avond	0	1	10
hartig broodbeleg			
Overigen	97	23	42
td middag	2	1	9
td avond	2	0	2
kaas			
Overigen	85	59	46
td ochtend	5	5	17
td middag	5	4	17
td avond	5	4	17

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	80	76	31
td ochtend	8	8	14
td middag	8	8	17
td avond	5	6	15
noten, zaden en snacks			
Overigen	32	19	35
td ochtend	2	2	11
td middag	22	21	37
td avond	45	27	40
peulvruchten			
Overigen	100	6	24
preparaten			
td ochtend	99	3	18
td middag	1	1	9
samengestelde gerechten			
Overigen	79	12	33
td middag	9	2	13
td avond	12	2	13
soepen			
Overigen	88	28	45
td ochtend	6	2	15
td middag	7	4	19
sojaprodukten			
Overigen	97	7	25
td ochtend	1	1	11
td avond	2	1	9
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	51	54	33
td ochtend	12	11	17
td middag	25	25	27
td avond	12	12	23
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	94	93	16
td ochtend	4	5	8
td middag	1	1	7
td avond	1	2	10
vis			
Overigen	80	6	24
td middag	11	1	9
td avond	9	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	96	93	20
td ochtend	2	2	6
td middag	0	0	1
td avond	2	2	7

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	98	80	39
td ochtend	0	0	3
td middag	1	1	5
td avond	0	0	4
brood			
Overigen	83	82	26
td ochtend	10	13	21
td middag	5	5	10
td avond	2	3	10
diversen			
Overigen	51	20	38
td ochtend	10	2	14
td middag	22	4	16
td avond	17	4	18
dranken alcoholisch			
Overigen	12	2	15
td middag	3	1	6
td avond	86	17	37
dranken niet alcoholisch			
Overigen	33	32	19
td ochtend	13	15	13
td middag	23	25	16
td avond	31	32	18
eieren			
Overigen	96	41	49
td ochtend	2	0	3
td middag	1	2	12
td avond	2	2	15
fruit			
Overigen	54	43	45
td ochtend	9	7	22
td middag	24	20	35
td avond	13	9	24
gebak en koek			
Overigen	10	8	22
td ochtend	25	24	32
td middag	36	30	35
td avond	29	27	35
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	97	59	49
td middag	0	1	7
td avond	2	5	21
groenten			
Overigen	97	85	34
td ochtend	0	0	2
td middag	2	2	12
td avond	1	1	9
hartig broodbeleg			
Overigen	80	20	39
td ochtend	7	2	14
td middag	6	2	12
td avond	7	1	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	82	63	43
td ochtend	6	7	21
td middag	6	5	16
td avond	5	7	23
melk en melkprodukten			
Overigen	78	75	32
td ochtend	6	6	17
td middag	8	5	11
td avond	9	8	17
noten, zaden en snacks			
Overigen	38	19	34
td ochtend	3	2	8
td middag	18	16	34
td avond	41	27	40
peulvruchten			
Overigen	100	4	19
preparaten			
Overigen	1	0	3
td ochtend	13	1	9
td middag	13	2	13
td avond	73	2	14
samengestelde gerechten			
Overigen	74	15	35
td ochtend	5	1	10
td middag	14	2	13
td avond	7	1	9
soepen			
Overigen	81	28	44
td ochtend	3	3	16
td middag	12	4	17
td avond	5	2	10
sojaprodukten			
Overigen	100	6	25
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	45	48	32
td ochtend	12	13	20
td middag	24	20	26
td avond	19	18	24
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	92	89	22
td ochtend	4	7	17
td middag	2	3	10
td avond	1	2	9
vis			
Overigen	76	5	22
td avond	24	2	15
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	93	87	27
td ochtend	3	3	11
td middag	2	3	14
td avond	2	2	12

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	83	37
td middag	0	0	4
td avond	1	0	3
brood			
Overigen	87	89	19
td ochtend	6	7	14
td middag	5	4	12
td avond	2	2	6
diversen			
Overigen	53	24	41
td ochtend	8	5	17
td middag	16	5	17
td avond	23	5	16
dranken alcoholisch			
Overigen	6	2	13
td middag	5	1	9
td avond	89	15	35
dranken niet alcoholisch			
Overigen	30	32	19
td ochtend	14	16	11
td middag	24	25	14
td avond	31	32	16
eieren			
Overigen	93	52	49
td ochtend	3	1	11
td middag	3	1	8
td avond	1	0	4
fruit			
Overigen	60	40	43
td ochtend	10	9	24
td middag	17	15	30
td avond	14	10	27
gebak en koek			
Overigen	12	10	24
td ochtend	24	21	31
td middag	27	26	36
td avond	36	28	36
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	98	52	50
td middag	2	2	13
td avond	0	1	9
groenten			
Overigen	98	82	37
td ochtend	0	0	0
td middag	1	0	4
td avond	1	3	13
hartig broodbeleg			
Overigen	81	9	28
td ochtend	3	0	5
td middag	3	0	3
td avond	13	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	84	63	45
td ochtend	4	5	17
td middag	5	3	15
td avond	7	4	15
melk en melkprodukten			
Overigen	80	74	34
td ochtend	5	6	14
td middag	6	6	13
td avond	9	9	19
noten, zaden en snacks			
Overigen	43	25	39
td ochtend	6	5	19
td middag	10	8	21
td avond	41	29	41
peulvruchten			
Overigen	100	6	24
preparaten			
Overigen	35	1	9
td ochtend	51	1	10
td middag	7	0	3
td avond	7	0	3
samengestelde gerechten			
Overigen	88	19	39
td ochtend	3	0	3
td middag	1	1	9
td avond	9	2	13
soepen			
Overigen	91	29	45
td middag	7	2	14
td avond	2	2	13
sojaprodukten			
Overigen	100	6	24
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	49	45	34
td ochtend	13	13	18
td middag	24	22	27
td avond	14	14	21
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	94	92	19
td ochtend	3	3	8
td middag	2	3	9
td avond	2	1	6
vis			
Overigen	87	6	23
td ochtend	9	1	7
td avond	4	2	13
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	93	88	26
td ochtend	1	1	4
td middag	1	3	13
td avond	4	3	9

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	78	41
td middag	0	0	4
td avond	1	0	5
brood			
Overigen	91	90	20
td ochtend	4	4	11
td middag	2	2	9
td avond	2	2	8
diversen			
Overigen	62	28	42
td ochtend	12	5	17
td middag	13	5	16
td avond	13	5	17
dranken alcoholisch			
Overigen	20	8	24
td ochtend	1	1	7
td middag	16	5	17
td avond	63	24	40
dranken niet alcoholisch			
Overigen	29	29	15
td ochtend	20	22	11
td middag	22	23	11
td avond	28	28	13
eieren			
Overigen	95	48	50
td ochtend	1	0	5
td middag	1	1	7
td avond	3	2	11
fruit			
Overigen	48	38	42
td ochtend	12	9	22
td middag	25	19	33
td avond	15	11	25
gebak en koek			
Overigen	8	7	20
td ochtend	27	22	31
td middag	29	24	32
td avond	35	27	34
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	63	48
td ochtend	0	0	4
td middag	0	0	5
td avond	0	1	6
groenten			
Overigen	98	91	27
td ochtend	0	0	5
td middag	1	1	5
td avond	1	1	8
hartig broodbeleg			
Overigen	95	16	37
td ochtend	2	0	4
td middag	1	0	3
td avond	2	0	7

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	82	69	42
td ochtend	3	2	11
td middag	4	4	15
td avond	11	7	20
melk en melkprodukten			
Overigen	79	74	32
td ochtend	6	7	14
td middag	6	6	15
td avond	9	9	18
noten, zaden en snacks			
Overigen	43	24	38
td ochtend	3	2	12
td middag	13	10	26
td avond	40	27	40
peulvruchten			
Overigen	99	5	23
td avond	1	0	1
preparaten			
Overigen	18	1	9
td ochtend	14	0	5
td middag	14	0	6
td avond	53	1	9
samengestelde gerechten			
Overigen	94	20	40
td ochtend	1	0	6
td middag	3	1	11
td avond	3	1	10
soepen			
Overigen	91	32	46
td ochtend	1	0	5
td middag	5	2	11
td avond	3	1	9
sojaprodukten			
Overigen	87	10	30
td ochtend	8	0	2
td middag	0	0	4
td avond	5	0	4
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	44	43	38
td ochtend	13	11	19
td middag	21	18	25
td avond	22	17	26
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	96	93	18
td ochtend	1	2	7
td middag	1	1	6
td avond	2	2	7
vis			
Overigen	91	12	33
td ochtend	0	0	3
td middag	5	1	10
td avond	4	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	95	90	25
td ochtend	1	1	5
td middag	1	1	8
td avond	3	2	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	83	38
td middag	0	0	6
td avond	1	0	5
brood			
Overigen	94	94	16
td ochtend	2	2	7
td middag	2	2	9
td avond	2	2	6
diversen			
Overigen	66	28	42
td ochtend	12	5	15
td middag	13	4	14
td avond	9	4	13
dranken alcoholisch			
Overigen	16	7	21
td ochtend	1	2	12
td middag	21	9	24
td avond	61	29	42
dranken niet alcoholisch			
Overigen	34	34	16
td ochtend	20	21	11
td middag	22	22	10
td avond	24	24	12
eieren			
Overigen	98	47	50
td middag	0	0	6
td avond	2	1	9
fruit			
Overigen	48	42	41
td ochtend	9	6	17
td middag	22	18	30
td avond	22	18	29
gebak en koek			
Overigen	8	7	19
td ochtend	31	25	32
td middag	27	20	29
td avond	34	28	33
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	54	50
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	4
td avond	0	1	8
groenten			
Overigen	98	94	21
td ochtend	0	0	1
td middag	0	1	6
td avond	1	1	7
hartig broodbeleg			
Overigen	99	9	29
td avond	1	0	4

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	79	71	40
td ochtend	3	2	10
td middag	4	3	12
td avond	15	9	23
melk en melkprodukten			
Overigen	71	70	31
td ochtend	9	9	16
td middag	7	6	14
td avond	13	10	17
noten, zaden en snacks			
Overigen	46	21	39
td ochtend	4	3	15
td middag	13	8	24
td avond	36	15	33
peulvruchten			
Overigen	100	6	24
preparaten			
Overigen	84	1	12
td ochtend	6	0	1
td middag	11	0	2
samengestelde gerechten			
Overigen	97	15	35
td ochtend	0	0	4
td middag	1	1	8
td avond	2	1	9
soepen			
Overigen	93	39	48
td ochtend	2	1	12
td middag	4	2	14
td avond	2	1	8
sojaprodukten			
Overigen	100	8	28
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	54	47	41
td ochtend	11	8	17
td middag	16	12	23
td avond	19	13	24
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	96	94	19
td ochtend	1	1	7
td middag	1	1	5
td avond	1	1	6
vis			
Overigen	93	20	40
td ochtend	0	0	1
td middag	5	1	10
td avond	2	1	6
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	96	91	25
td ochtend	0	0	2
td middag	1	1	6
td avond	3	2	9

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	100	89	31
td middag	0	1	7
brood			
Overigen	97	97	10
td ochtend	1	2	6
td middag	1	1	4
td avond	1	1	3
diversen			
Overigen	59	24	39
td ochtend	13	6	17
td middag	8	3	10
td avond	20	5	16
dranken alcoholisch			
Overigen	23	8	25
td ochtend	4	2	12
td middag	20	8	23
td avond	53	21	38
dranken niet alcoholisch			
Overigen	38	38	14
td ochtend	18	19	8
td middag	21	21	9
td avond	23	23	12
eieren			
Overigen	98	47	50
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	1
td avond	1	1	7
fruit			
Overigen	49	47	40
td ochtend	8	7	18
td middag	19	15	27
td avond	24	20	30
gebak en koek			
Overigen	10	11	23
td ochtend	34	31	31
td middag	27	25	31
td avond	29	26	29
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	49	50
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	7
td avond	0	0	5
groenten			
Overigen	99	95	21
td ochtend	0	0	1
td middag	0	1	7
td avond	1	1	4
hartig broodbeleg			
Overigen	100	11	31

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	90	77	40
td ochtend	1	2	11
td middag	2	2	13
td avond	6	3	13
melk en melkprodukten			
Overigen	73	73	28
td ochtend	8	9	15
td middag	7	7	16
td avond	12	10	15
noten, zaden en snacks			
Overigen	40	13	32
td ochtend	6	4	18
td middag	17	8	25
td avond	37	18	36
peulvruchten			
Overigen	100	6	24
preparaten			
td middag	100	1	9
samengestelde gerechten			
Overigen	99	13	33
td avond	1	1	9
soepen			
Overigen	95	39	48
td ochtend	2	1	8
td middag	3	2	12
sojaprodukten			
Overigen	44	3	17
td ochtend	28	0	3
td avond	28	0	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	55	48	39
td ochtend	11	9	18
td middag	19	18	28
td avond	15	11	22
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	97	97	11
td ochtend	1	1	3
td middag	1	1	6
td avond	1	1	5
vis			
Overigen	97	22	41
td middag	1	1	8
td avond	2	1	9
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	98	92	26
td ochtend	0	0	2
td middag	1	1	5
td avond	1	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	100	92	27
td avond	0	1	7
brood			
Overigen	96	96	12
td ochtend	2	2	9
td middag	1	1	5
td avond	1	2	7
diversen			
Overigen	56	20	36
td ochtend	15	7	19
td middag	14	5	16
td avond	14	7	20
dranken alcoholisch			
Overigen	22	8	23
td ochtend	8	3	12
td middag	28	9	25
td avond	43	15	32
dranken niet alcoholisch			
Overigen	40	40	17
td ochtend	18	19	10
td middag	22	22	10
td avond	20	20	11
eieren			
Overigen	98	47	50
td avond	2	1	9
fruit			
Overigen	53	46	39
td ochtend	6	4	11
td middag	15	13	22
td avond	26	24	30
gebak en koek			
Overigen	13	11	21
td ochtend	33	31	30
td middag	31	30	32
td avond	22	19	25
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	46	50
td avond	1	1	7
groenten			
Overigen	98	96	18
td ochtend	0	0	1
td middag	1	0	3
td avond	1	1	3
hartig broodbeleg			
Overigen	93	6	24
td avond	7	1	8
kaas			
Overigen	85	72	41
td ochtend	3	2	12
td middag	5	4	18
td avond	7	4	16

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	69	68	28
td ochtend	11	13	18
td middag	6	5	10
td avond	14	13	18
noten, zaden en snacks			
Overigen	26	10	29
td ochtend	5	2	10
td middag	30	12	31
td avond	39	11	29
peulvruchten			
Overigen	100	4	19
preparaten			
Overigen	35	1	8
td ochtend	33	1	8
td middag	32	0	2
samengestelde gerechten			
Overigen	93	14	35
td avond	7	2	14
soepen			
Overigen	92	39	48
td ochtend	1	1	8
td middag	6	2	12
td avond	1	1	10
sojaprodukten			
Overigen	100	3	16
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	56	53	39
td ochtend	10	7	13
td middag	20	16	24
td avond	14	11	20
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	98	98	6
td ochtend	1	1	4
td middag	0	0	2
td avond	1	1	5
vis			
Overigen	96	20	40
td ochtend	2	1	7
td middag	0	1	10
td avond	1	1	7
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	98	94	20
td ochtend	0	0	1
td middag	1	1	6
td avond	1	1	7

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	97	86	33
td middag	1	1	6
td avond	2	1	7
brood			
Overigen	90	87	23
td ochtend	4	4	9
td middag	5	4	10
td avond	1	3	14
diversen			
Overigen	69	38	48
td ochtend	20	7	21
td middag	3	1	4
td avond	7	4	17
dranken alcoholisch			
td avond	100	2	0
dranken niet alcoholisch			
Overigen	28	28	15
td ochtend	19	20	10
td middag	25	25	11
td avond	28	30	15
eieren			
Overigen	97	43	50
td avond	3	3	15
fruit			
Overigen	30	24	34
td ochtend	16	10	22
td middag	36	28	36
td avond	18	10	24
gebak en koek			
Overigen	11	7	19
td ochtend	27	23	34
td middag	24	25	32
td avond	38	28	34
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	98	65	47
td ochtend	0	0	1
td avond	2	3	15
groenten			
Overigen	96	93	22
td ochtend	1	0	2
td middag	0	1	5
td avond	3	2	9
hartig broodbeleg			
Overigen	100	10	30
kaas			
Overigen	85	73	40
td ochtend	5	3	10
td middag	6	5	17
td avond	4	4	16

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : zwangeren, 50 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
melk en melkprodukten			
Overigen	72	73	30
td ochtend	6	6	13
td middag	5	6	15
td avond	17	14	22
noten, zaden en snacks			
Overigen	42	26	40
td ochtend	3	5	21
td middag	17	8	25
td avond	38	24	39
peulvruchten			
Overigen	100	4	20
preparaten			
Overigen	29	1	5
td middag	29	2	15
td avond	42	3	15
samengestelde gerechten			
Overigen	84	17	37
td middag	8	1	6
td avond	9	2	14
soepen			
Overigen	95	22	42
td avond	5	2	14
sojaprodukten			
Overigen	100	18	39
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	46	47	38
td ochtend	8	8	15
td middag	29	19	29
td avond	17	13	21
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	95	90	22
td ochtend	1	2	8
td middag	2	4	10
td avond	2	2	9
vis			
Overigen	84	16	37
td middag	9	2	14
td avond	7	2	14
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	97	96	12
td ochtend	1	2	5
td middag	1	2	11

pagina op geel papier afdrukken

begrip met aardappelen

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
aardappelen			
Overigen	99	83	37
td ochtend	0	0	2
td middag	0	0	5
td avond	1	1	6
brood			
Overigen	90	90	19
td ochtend	6	5	13
td middag	3	2	8
td avond	2	2	7
diversen			
Overigen	68	26	42
td ochtend	10	4	14
td middag	10	3	14
td avond	12	4	15
dranken alcoholisch			
Overigen	13	7	21
td ochtend	2	1	8
td middag	19	6	20
td avond	66	27	41
dranken niet alcoholisch			
Overigen	31	31	19
td ochtend	20	21	13
td middag	23	25	15
td avond	26	26	15
eieren			
Overigen	95	46	50
td ochtend	1	0	6
td middag	1	1	7
td avond	2	1	10
fruit			
Overigen	49	39	42
td ochtend	12	9	23
td middag	22	17	31
td avond	16	11	26
gebak en koek			
Overigen	9	8	21
td ochtend	28	24	32
td middag	29	24	33
td avond	34	27	35
graanprodukten en bindmiddelen			
Overigen	99	60	49
td ochtend	0	0	3
td middag	0	0	6
td avond	1	1	9
groenten			
Overigen	98	91	27
td ochtend	0	0	4
td middag	1	1	6
td avond	1	1	7
hartig broodbeleg			
Overigen	91	17	38
td ochtend	5	1	7
td middag	2	0	5
td avond	2	0	6

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
kaas			
Overigen	81	64	44
td ochtend	5	3	14
td middag	4	3	15
td avond	10	6	20
melk en melkprodukten			
Overigen	77	74	29
td ochtend	8	8	14
td middag	6	6	14
td avond	9	9	16
noten, zaden en snacks			
Overigen	43	21	37
td ochtend	4	3	15
td middag	15	11	29
td avond	38	23	39
peulvruchten			
Overigen	100	6	23
td avond	0	0	1
preparaten			
Overigen	29	1	9
td ochtend	14	0	6
td middag	16	1	8
td avond	41	1	8
samengestelde gerechten			
Overigen	94	18	38
td ochtend	0	0	4
td middag	3	1	10
td avond	3	1	9
soepen			
Overigen	93	32	46
td ochtend	2	1	8
td middag	4	2	12
td avond	2	1	8
sojaprodukten			
Overigen	85	9	28
td ochtend	6	0	2
td middag	2	0	4
td avond	6	0	3
suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen			
Overigen	49	48	36
td ochtend	14	12	19
td middag	20	18	24
td avond	16	14	22
vetten, oliën en hartige sauzen			
Overigen	95	93	17
td ochtend	2	2	8
td middag	1	1	7
td avond	2	2	7
vis			
Overigen	91	14	34
td ochtend	1	0	3
td middag	5	1	9
td avond	4	1	10

Project : Basis rapportage VCP (SAS)
Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering
Methode : Procedure TPPRC301
Tabel : Belang van consumptietyperingen aan de dagconsumptie over grammen
Groep : populatie, 6250 personen

Voedingsmiddelengroep	--overall-- gemiddelde bijdrage[%]	-----individueel----- gemiddelde bijdrage[%]	standaard afwijking
vlees, vleeswaren en gevogelte			
Overigen	95	92	22
td ochtend	1	1	6
td middag	1	2	8
td avond	3	2	10

Figuur 1 Bijdrage van diverse maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen

(overall gemiddelde totale populatie (n=5958)


aardappelen
warme maaltijd
98%
OTHER
2%


brood
ontbijt
29%
broodmaaltijd
57%
tussendoor
10%
warme maaltijd
3%


dranken alcoholisch
warme maaltijd
12%
OTHER
1%
tussendoor
87%


dranken niet alcoholisch
warme maaltijd
7%
broodmaaltijd
9%
ontbijt
16%
tussendoor
69%


eieren
broodmaaltijd
39%
ontbijt
17%
tussendoor
5%
warme maaltijd
40%


fruit
warme maaltijd
24%
broodmaaltijd
17%
ontbijt
8%
tussendoor
51%


gebak en koek
tussendoor
91%
ontbijt
4%
OTHER
5%


graanprodukten en bindmiddelen
warme maaltijd
90%
ontbijt
7%
OTHER
3%


groenten
broodmaaltijd
5%
OTHER
2%
warme maaltijd
93%


hartig broodbeleg
ontbijt
37%
tussendoor
9%
warme maaltijd
2%
broodmaaltijd
52%


kaas
ontbijt
20%
broodmaaltijd
47%
tussendoor
19%
warme maaltijd
13%


melk en melkprodukten
broodmaaltijd
28%
ontbijt
20%
warme maaltijd
29%
tussendoor
23%


noten, zaden en snacks
warme maaltijd
25%
broodmaaltijd
16%
ontbijt
2%
tussendoor
57%


peulvruchten
warme maaltijd
98%
OTHER
2%


preparaten
warme maaltijd
10%
broodmaaltijd
10%
ontbijt
9%
tussendoor
72%


samengestelde gerechten
broodmaaltijd
9%
ontbijt
0%
tussendoor
6%
warme maaltijd
85%


soepen
broodmaaltijd
30%
ontbijt
0%
tussendoor
8%
warme maaltijd
62%


sojaprodukten
broodmaaltijd
8%
ontbijt
16%
warme maaltijd
61%
tussendoor
15%


suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen
broodmaaltijd
17%
ontbijt
26%
warme maaltijd
6%
tussendoor
51%


vetten, oliën en hartige sauzen
broodmaaltijd
24%
ontbijt
12%
tussendoor
6%
warme maaltijd
58%


vis
broodmaaltijd
29%
ontbijt
1%
tussendoor
9%
warme maaltijd
61%


vlees, vleeswaren en gevogelte
broodmaaltijd
15%
ontbijt
3%
tussendoor
6%
warme maaltijd
76%

pagina op blauw afdrukken

Bijlage 1 Samenstelling groepen voedingsmiddelen conform NEVO-indeling

De productgroep bevat de volgende categorieën:

Groep : 2 Productgroepering VCP3 basisrapport (23 grp)

Categorie:

1	aardappelen
2	brood
3	diversen
4	dranken alcoholisch
5	dranken niet alcoholisch
6	eieren
7	fruit
8	gebak en koek
9	graanprodukten en bindmiddelen
10	groenten
11	hartig broodbeleg
12	kaas
13	melk en melkprodukten
14	noten, zaden en snacks
15	peulvruchten
16	preparaten
17	samengestelde gerechten
18	soepen
19	sojaprodukten
20	suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen
21	vetten, oliÙn en hartige sauzen
22	vis
23	vlees, vleeswaren en gevogelte

Categorie: 1 aardappelen

product:

0121	Aardappelpuree bereid
0123	Frites ongezouten bereid
0671	Bataat zoete rauw
0737	Aardappelpuree instant bereid
0856	R+sti onbereid Aviko
0877	Frites gezouten bereid
0886	Frites oven- bereid 1-2-3 McCain
0945	Aardappel driekantjes bereid in diamantv
0946	Aardappel driekantjes ber in zonnebloemo
0947	Aardappel driekantjes bereid in oven
0948	R+sti bereid z vet Aviko/Iglo
0982	Aardappelen gekookt
1114	Banaan bak- rauw
1150	Aardappelschijfjes diepvries onbereid Ig
1455	Aardappelpureepoeder
1456	Frites voorgebakken
1457	Aardappelen gebakken
1678	Aardappelschijven bereid
1679	Frites oven- diepvries bereid
1680	Aardappelkroketten diepvries bereid

Categorie: 2 brood

product:

0227	Beschuit pak
0228	Cracker cream- pak
0229	Knackebröd bruin pak Wasa
0230	Broodje luxe witte
0233	Brood krente-
0236	Brood tarwe-
0238	Cracker tea- matses pak Hollandia
0241	Brood wit- melk
0242	Brood rogge- donker
0243	Brood rogge- licht
0244	Brood rozijnen-
0245	Voedingsbiscuit Sanovite pak
0246	Brood volkoren-
0248	Brood wit- water
0249	Brood mout- Tarvo
0565	Brood geroosterd toost pak Varopa
0569	Knackebrot goudbruin
0596	Knackebröd goudbruin pak Wasa
0655	Beschuit volkoren pak Verkade
0756	Biscuit ontbijt- Jamin
0878	Croissants blik bereid Danerolle
0975	Knackebröd sesam pak Wasa
0976	Knöckebr÷d lichtgewicht pak Wasa
1012	Voedingsbiscuit Na- Sanovite
1017	Brood tarwerogge- volkoren Wessanen
1022	Beschuit Na- pak
1253	Knöckebr÷d vezelrijk pak Wasa
1312	Toost naturel krokant pak Cracottes
1318	Voedingsbiscuit babyvoeding Liga
1322	Cracker volkoren krokant pak Cracottes
1325	Biscuit glutenvrij Glutenex Liga
1361	Brood wit- Turks

Categorie: 2 brood (vervolg)
product:

1395	Brood rogge-
1459	Brood krente- volkoren
1778	Knackebrot maanzaad
1779	Knackebrot volkoren
1780	Knackebrot muesli
1802	Knackebrot sandwich

Categorie: 3 diversen
product:

0202	Kokosnootvlees
0429	Bouillonblokje pak per gram
0430	Cacaopoeder pak
0441	Gistextract Marmite
0535	Cacaopoeder gezoet pot Benco Nutricia
0595	Cacaoprodukt pot poeder Ovomaltine Wande
0605	Watergruwel pak Bessola
0694	Tamarinde
0704	Garnalenpasta trassie
0790	Amandelspijs met ei
0809	Melk kokos- santen vast
0842	Bouillonpoeder glas per gram
0858	Juspoeder per gram
0859	Aroma glas vloeibaar per gram
0860	Aroma strooi- per gram
1025	Gist zak gedroogd Engevita
1088	Zoetstof Natrena per gram poeder
1089	Zoetstof Natrena per druppel Bayer
1092	Zoetstof Sionon poeder Bayer
1222	Gistextract Na- glas
1237	Algenkondiment Lima
1500	Kruidenmix blok
1501	Kruidenmix met groente zakje
1591	Zoetstof op aspartaambasis tablet
1592	Zoetstof op sacharinebasis tablet
1593	Zoetstof aspartaam en acesulfaam tablet
1594	Zoetstof sacharine en cyclamaat tablet
1596	Zoetstof op aspartaambasis poeder
1597	Zoetstof aspartaam en acesulfaam poeder
1598	Zoetstof op sacharinebasis poeder
9600	Vegetarische filet Quorn

Categorie: 4 dranken alcoholisch
product:

0382	Advokaat
0386	Jenever bessen-
0389	Bier oud bruin
0390	Bier pils
0391	Brandewijn
0392	Campari
0393	Jenever citroen-
0394	Cognac
0401	Jenever jonge
0402	Jenever oude
0403	Likeur 15-25% alc
0407	Port

Categorie: 4 dranken alcoholisch (vervolg)
product:

0408	Rum
0409	Sherry
0412	Wijn Spaanse zoete
0415	Vermouth zoete
0416	Vieux
0421	Whisky
0422	Wijn rode
0423	Wijn witte
0805	Jögermeister
0857	Madeira
0930	Wijn pleegzusterbloed-
1134	Berenburg Sonnema
1465	Likeur <15 vol% alc Likoret
1466	Likeur >25 vol% alc
1468	Bier zwaar >7 vol% alc
1520	Bier alcoholarm fles/blik 0,5-1,5 vol% a

Categorie: 5 dranken niet alcoholisch
product:

0383	Sap appel-
0385	Vruchtendrank rode bessen
0387	Vruchtendrank zwarte bessen
0388	Sap besse-
0395	Frisdrank cola
0396	Sap druive-
0398	Bronwater Evian
0399	Vruchtendrank frambozen
0400	Frisdrank
0406	Bronwater Perrier
0410	Sap sinaasappel-
0411	Bronwater Spa Monopole
0413	Sap tomaten-
0414	Frisdrank tonic
0417	Limonade vruchten-
0419	Bronwater Victoria
0420	Bronwater Vittel
0424	Weidrank Rivella rood
0425	Weidrank Rivella light Vrumona
0463	Siroop vruchtenlimonade-
0497	Siroop rozebottel- vruchtenmix Roosvicee
0498	Siroop rozebottel- ferro Roosvicee
0499	Siroop rozebottel- Roosvicee glucose
0500	Siroop rozebottel- laxo Roosvicee
0501	Siroop rozebottel- Roosvicee stop
0536	Frisdrank sinas eendrank De Betuwe
0599	Water 50-100 mg calcium per liter
0644	Koffie bereid
0645	Thee bereid
0664	Sap grapefruit-
0738	Siroop rozebottel- dieet Roosvicee
0747	Bronwater
0923	Sap pere- Frispeertje Riedel
1131	Bronwater Chaudfontaine
1132	Sap tomaten-groente blik V8 Campbell
1135	Siroop limonade- z suiker Diaran

Categorie: 5 dranken niet alcoholisch (vervolg)

product:

1137 Sap appel- bereid Dixap
1145 Vruchtendrank tweedrank De Betuwe
1294 Weidrank Djoez
1462 Sap ananas- Ananasje Riedel
1463 Dubbeldrank Riedel
1519 Bier alcoholvrij fles/blik <0,5 vol% alc
1521 Limonade vruchten- light fles met koolzu
1522 Frisdrank light fles/blik z cafe´ne
1523 Frisdrank light fles/blik met cafe´ne
1581 Vruchtendrank met zoetstof Punica
1654 Diksap appel- geconcentreerd fles
1655 Diksap peren- geconcentreerd fles
1662 Siroop vruchtenlimonade- citroen/sinaasa
1807 Siroop vruchtenlimonade- overige smaken
1810 Siroop vruchtenlimonade- alle smaken bli
9634 Roosvicee Multivit vruchtensiroop
9636 Extra sinaasappelsap, Delmonte
9638 Kindersinas Raak
9639 Punica Multivit vruchtenlimonade
9645 Red Devil, energy drink
9647 Appelsap met vitamine C
9650 Spa citron met vit. C
9652 Punica sinas, Calcium+ en vitamine C
9656 Sisi zonder prik met vitamine C
9658 Fruchte Tee met vitamines

Categorie: 6 eieren

product:

0083 Ei kippe- rauw
0084 Ei kippe- gekookt
0085 Eidooier kippe- rauw
0086 Eidooier kippe- gekookt
0087 Eipoeder gedroogd
0358 Eiwit kippeÜi rauw
1314 Ei kippe- gebakken

Categorie: 7 fruit

product:

0033 Rozijnen pak gedroogd
0137 Olijven blik/glas
0147 Appel z schil
0148 Aardbeien
0149 Abrikozen
0150 Ananas
0151 Banaan
0152 Bessen blauwe
0153 Bessen rode
0154 Bessen zwarte
0155 Bessen bos-
0156 Bessen vosse-
0157 Bramen
0158 Citroen
0159 Cranberries vers
0160 Druiven witte/blauwe m schil
0161 Frambozen

Categorie: 7 fruit

product:

0162 Grapefruit
0163 Kersen
0165 Mandarijn
0166 Meloen net-
0167 Morellen
0168 Peer
0169 Perzik
0170 Pruimen m schil
0171 Sinaasappel
0172 Fruit citrus- gem
0173 Fruit gem zonder citrusfruit
0174 Aardbeien op siroop blik/glas
0175 Abrikozen gedroogd
0176 Abrikozen op siroop blik/glas
0177 Ananas op siroop blik/glas
0178 Appeltjes gedroogd
0179 Appelmoes blik/glas
0181 Dadels geconfijt
0183 Fruitcocktail op siroop blik/glas
0184 Kersen op siroop blik/glas
0185 Krenten pak gedroogd
0186 Mandarijnen op siroop blik/glas
0188 Peren op siroop blik/glas
0189 Perziken op siroop blik/glas
0190 Pruimen gedroogd
0191 Pruimen op siroop blik/glas
0192 Tutti-frutti gedroogd
0193 Vijgen gedroogd
0194 Vruchten op siroop blik/glas
0195 Peuterfruit glas Olvarit Nutricia
0440 Gember op siroop glas
0689 Avocado
0691 Lemmetje
0692 Mango
0693 Papaja rijp
0749 Vlaaivulling blik Jonker Fris
0875 Appel met schil
1056 Kiwi fruit
1057 Kaki
1074 Passievrucht
1090 Lychee
1105 Meloen water-
1106 Meloen suiker-
1127 Citroensap vers
1182 Puree appel- blik/glas z suiker Bato
1217 Puree frambozen-bessen- blik/glas
1219 Puree bananen- blik/glas Chiquita
1242 Vruchten op eigen sap blik/glas
1244 Vruchten op water blik/glas
1467 Vocht van vruchtenconserven blik/glas
1764 Fruit compote Olvarit 12 mnd
1812 Nectarine

Categorie: 8 gebak en koek

product:

0232 Broodje koffie-
0234 Voedingsbiscuit peuter Liga
0235 Voedingsbiscuit kleuter Liga
0240 Koek ontbijt-
0250 Broodje amandel-
0251 Taart appel-
0252 Biscuit
0253 Cake eenvoudige
0254 Koek eier-
0255 Taart slagroom-
0256 Taart crÞme au beurre-
0257 Koek gevulde
0258 Koekjes
0259 Kokosmakronen
0260 Lange vingers
0261 Speculaas
0262 Spritsstukken
0263 Biscuit volkoren-
0468 Tompouce
0474 Oliebol bereid in sojaolie
0480 Chocoprince Lu
0481 Koek Bastogne Lu
0486 Vlaai vruchten-
0489 Vlaai rijste-
0518 Biscuit volkoren- goudgraantjes Jamin
0633 Bokkepootje Nobo
0634 Koek kokos- klapper Nobo
0635 Krakeling Nobo
0636 Koek muesli- Nobo
0713 Wafel stroop-
0789 Koek boter-
0833 AppelcarrÚ
0835 Taart kwark-
0836 Taart zand-
0837 Koek haver-
0854 Taart vruchten-
0855 Speculaas gevulde
0873 Voedingsbiscuit Evergreen krenten Liga
0898 Pasteibakje roomboter
0899 Pasteibakje Marie Claire
0925 Koek ontbijt- volkoren Peijnenburg
1319 Voedingsbiscuit melk-tarwe crunch Switch
1321 Voedingsbiscuit appel-haver crunch Switc
1339 Koekjes kinder- Bambix Nutricia
1353 Biscuit glutenvrij Glutafin Nutricia
1356 Voedingsbiscuit Evergreen sinaasappel Li
1365 Baklava noten-honing gebak Turks
1366 Tulumba tatli-i gebak Turks
1460 Koek ontbijt- met vruchtenvulsel
1470 Berliner bol
1471 Biscuit chocolade-
1473 Doughnuts ongevuld
1475 Soes slagroom-
1476 Taart schuim- met crÞme au beurre
1477 Koekjes voor diabetici

Categorie: 8 gebak en koek (vervolg)

product:

1478 Vlaai kruimel- gem
1479 Taart mon chou-
1480 Cake Pimm's
1481 Wafel rijst- met zout
1708 Voedingsbiscuit Switch noten
1709 Voedingsbiscuit Evergreen Choco
1711 Koekjes kinder- Circusvriendjes aardbei/
1765 Voedingsbiscuit Start Bam
1766 Voedingsbiscuit Bambix

Categorie: 9 graanprodukten en bindmiddelen

product:

0005 Rijst geslepen pak onbereid
0078 Meel gries- pak/zak poeder
0080 Bloem rijste- pak
0082 Vermicelli pak onbereid
0208 Meel boekweit- pak
0209 Cornflakes pak Kellogg's
0210 Custard pak poeder
0212 Gort parel- gortbloem pak
0213 Mout haver- pak
0215 Maizena pak poeder
0216 Puddingpoeder pak
0220 Bloem tarwe- patent pak/zak
0222 Meel tarwe- pak/zak
0223 Bindmiddel gemiddeld
0225 Ontbijtprodukt pak Brinta Honig
0226 Meel aardappel- pak
0231 Kiemen tarwe- pak
0439 Gelatine pak
0488 Puddingpoeder chocolade pak Saroma
0530 Meel pannekoek- pak Koopmans
0531 Meel poffertjesmix pak Koopmans
0590 Zemelen tarwe- pak
0622 Puddingpoeder overige smaken pak Saroma
0653 Rice krispies pak gepoft Kellogg's
0656 Muesli pak/zak z suiker
0658 Rijst witte gekookt z zout
0659 Macaroni gekookt z zout
0696 Meel mais-
0746 Puddingpoeder pak Bourbon Dessert
0811 Macaroni volkoren pak onbereid Honig
0847 Gierst pak onbereid
0887 Muesli pak/zak met suiker
0955 Rijst parboiled gekookt Uncle Ben's
0992 Puddingpoeder griesmeel pak z suiker Dr
0994 Puddingpoeder chocolade pak z suiker Dr
1013 Paneermeel pak Soubry
1014 Rijst zilvervlies- gekookt
1015 Tarwe gebroken bulgur pak gedroogd
1019 Grutten boekweit- pak
1020 Meel bak- zelfrijzend pak
1023 Bloem rijste- pak instant Nutrix Nutrici
1350 Bakmix wit glutenvrij Glutafin
1351 Bakmix bruin glutenvrij Glutafin

Categorie: 9 graanprodukten en bindmiddelen (vervolg)

product:

1355	Graanvlokken volkoren Nutrigran Nutricia
1458	Seitan
1768	Verdikkingsmidel Nutilis instant poeder
1769	Muesli krokante Nutrigran
1804	Ontbijtproduct 7-granen-energie ontbijt
1805	Ontbijtproduct tarwegries met honing
1806	Ontbijtproduct tarwebloem instant
9604	Wake-up!, Honig
9605	Rice Krispies, Kellogg's
9606	Choco pops, Kellogg's
9607	Honey nut loops, Kellogg's
9608	Frosties, Kellogg's
9609	Smacks, Kellogg's
9611	All Bran, Kellogg's
9612	Fruit & Fiber, Kellogg's
9613	Special K, Kellogg's
9615	Boerenmuesli, Kellogg's
9616	Cornflakes, Kellogg's
9655	Bambix 8 granenontbijt appel/honing
9657	Ontbijtproduct Honey Hitters
9662	Bambix groeiontbijt verrijkt
9663	Nutrix gem. granen verrijkt
9664	Bambix volkoren, verrijkt

Categorie: 10 groenten

product:

0007	Andijvie rauw
0008	Andijvie gekookt z zout
0011	Aubergine gekookt z zout
0013	Selderij bleek- gekookt z zout
0014	Kool bloem- rauw
0015	Kool bloem- gekookt z zout
0016	Kool boeren- gekookt z zout
0017	Cantharellen rauw
0018	Cantharellen gekookt z zout
0019	Champignons rauw
0020	Champignons gekookt z zout
0021	Kool Chinese rauw
0022	Kool Chinese gekookt z zout
0024	Kool groene rauw
0025	Kool groene gekookt z zout
0026	Selderij knol- gekookt z zout
0027	Komkommer rauw
0028	Komkommer gekookt z zout
0029	Koolraap gekookt z zout
0030	Koolrabi gekookt z zout
0031	Paprika groene rauw
0032	Paprika groene gekookt z zout
0034	Groenten winter- gem gekookt z zout
0036	Postelein gekookt z zout
0037	Prei gekookt z zout
0038	Raapstelen rauw
0039	Raapstelen gekookt z zout
0040	Rabarber rauw
0041	Kool rode rauw

Categorie: 10 groenten

product:

0042	Kool rode gekookt z zout
0043	Kool savooie- rauw
0044	Kool savooie- gekookt z zout
0046	Sla rauw
0047	Sla gekookt z zout
0048	Snijbiet gekookt z zout
0050	Bonen sperzie- rauw
0051	Spinazie rauw
0052	Spinazie gekookt z zout
0053	Kool spits- rauw
0054	Kool spits- gekookt z zout
0055	Spruitjes gekookt z zout
0057	Mais suiker- gekookt z zout
0058	TaugÚ rauw
0059	TaugÚ gekookt z zout
0060	Tomaat rauw
0061	Tomaat gekookt z zout
0063	Ui rauw
0064	Ui gekookt z zout
0065	Sla veld- rauw
0066	Sla veld- gekookt z zout
0067	Witlof rauw
0068	Witlof gekookt z zout
0069	Kool witte rauw
0070	Kool witte gekookt z zout
0071	Wortelen rauw
0072	Wortelen gekookt z zout
0073	Kool zuur- rauw
0074	Kool zuur- gekookt z zout
0075	Groenten soep- rauw
0077	Groenten zomer- gem rauw
0124	Radijs rauw
0125	Ramenas rauw
0126	Sterkers rauw
0127	Rauwkost gem
0130	Asperges blik/glas
0131	Augurken tafelzuur glas
0132	Augurken zoetzuur glas
0133	Champignons blik/glas
0134	Doperwten middel blik/glas
0135	Doperwten zeer fijn blik/glas
0136	Doperwten met wortelen blik/glas
0138	Bonen snij- blik/glas
0139	Bonen sperzie- blik/glas
0140	Spinazie blik/glas
0141	Puree tomaten- blik geconcentreerd
0142	Bonen tuin- blik/glas
0143	Wortelen blik/glas
0144	Uien zilver- zoetzuur glas
0145	Kool rode blik/glas
0146	Spinazie diepvries
0341	Groenten zomer- gem gekookt z zout
0538	Rabarbermoes glas De Betuwe
0557	Selderij bleek- rauw
0558	Selderij knol- rauw

Categorie: 10 groenten (vervolg)

product:

0560 Koolrabi rauw
0561 Postelein rauw
0562 Prei rauw
0650 Kool rode met appeltjes diepvries Iglo
0651 Spinazie Ó la crÞme diepvries Iglo
0682 Pompoen rijp
0849 Venkel rauw
0850 Groenten zoetzuur atjar tjampoer glas
0851 Paprika zoetzuur glas
0884 Paprika rode rauw
0885 Paprika rode gekookt
0920 Broccoli gekookt z zout
0921 Broccoli rauw
0922 Courgette rauw
0951 Bonen sperzie- gekookt z zout
0952 Kool boeren- diepvries gekookt
0953 Doperwten diepvries gekookt
0954 Bonen sperzie- diepvries gekookt
0957 Asperges gekookt z zout
0958 Bieten gekookt z zout
0961 Bonen snij- gekookt z zout
0962 Bonen tuin- gekookt z zout
0963 Doperwten gekookt z zout
0964 Peultjes gekookt z zout
0965 Groenten winter- gem rauw
0966 Courgette gekookt z zout
0967 Venkel gekookt z zout
1021 Artisjok rauw
1118 Bieten Na- blik/glas
1119 Doperwten extra fijn Na- blik/glas
1136 Andijvie diepvries Iglo
1139 Doperwten met wortelen diepvries Iglo
1141 Groentemix Mexico diepvries Iglo
1142 Groentemix poesta diepvries Iglo
1143 Bonen snij- Hollandse diepvries Iglo
1144 Groenten soep- diepvries Iglo
1146 Spinazie gesneden diepvries Iglo
1147 Spruitjes diepvries Iglo
1148 Bonen tuin- diepvries Iglo
1153 Augurken Na- glas
1154 Kool zuur- Na- blik/glas
1158 Uien zilver- zoetzuur Na-
1159 Uien zilver- zoetzuur glas z suiker Luyc
1161 Komkommerschijven zoetzuur glas Koeleman
1187 Bamboespruiten blik/glas
1370 Druiveblad glas
1372 Puree tomaten- Turks blik geconcentreerd
1393 Ui gebakken
1394 Champignons gebakken met zout
1396 Rabarbermoes huishoudelijk bereid m suik
1397 Tomaat gestoofd
1398 Kool boeren- glas met zout
1399 Sla ijsberg-
1454 Bieten rode zoetzuur glas Hak
1484 Uitjes zak gefrituurd
1811 Kouseband gekookt z zout

Categorie: 11 hartig broodbeleg

product:

0455 Pindakaas
0541 Pindakaas met stukjes noot CalvÚ
0574 Spread komkommer- Heinz
0575 Spread sandwich- Heinz
0733 Spread groente
1461 Pasta sesam- tahin

Categorie: 12 kaas

product:

0304 Kaas strooi- Zwitserse pak
0511 Kaas Edammer 40+
0512 Kaas 40+ korstloze
0513 Kaas Goudse 48+
0514 Kaas Leidse 20+ fabriekskaas
0515 Kaas smeer- volvet 48+ pak/kuip
0516 Kaas smeer- 40+ pak/kuip
0517 Kaas smeer- 20+ pak/kuip
0556 Kaas camembert 45+
0593 Kaas brie 50+
0654 Kaas cottage cheese kuip Gervais Danone
0714 Kaas roquefort
0715 Kaas room- 60+
0716 Kaas Saint Paulin
0718 Kaas Parmezaanse
0719 Kaas room- zachte pak Mon Chou
0721 Kaas Limburgse
0722 Kaas gruyere
0724 Kaas emmenthaler
0725 Kaas cheddar
0726 Kaas bluefort
0728 Kaas room- zachte pak Boursin
0804 Kaas Schape-
0881 Kaas maaslander 48+
0882 Kaas kernhemmer 60+
0883 Kaas amsterdammer 48+
0927 Kaas 20+ Na-
0928 Kaas 40+ Na-
1103 Kaas smeer- 30+
1104 Kaas rook-
1108 Kaas rambol
1109 Kaas smeer- Kiri
1110 Kaas stilton
1112 Kaas texelaar
1113 Kaas 48+ Na-
1302 Kaas room- zachte pak Paturain
1362 Kaas schape- vet Turks
1363 Kaas schape- mager Turks
1382 Kaas 30+ jong belegen Linera
1385 Kaasprodukt met plantaardige olie kuipje
1386 Kaasprodukt met plantaardige olie snijdb
1487 Kaas brie 60+
1489 Kaas verse light 8% vet
1490 Kaasprodukt m plantaardige olie 48+ snij
1650 Kaas geite- verse naturel pakje
1723 Kaas 20+
1724 Kaas 50+
1725 Kaas Maasdam 45+
1726 Kaas 40+ Leidse/Friese nagel-
1727 Kaas 20+ korstloze
1809 Kaas 45+
9644 Smeerkaas Mister Cheez Frico

Categorie: 13 melk en melkprodukten

product:

0270	Melk rauwe
0271	Melk koffie- volle mov verrijkt fles Bec
0272	Melk chocolade- volle pak/fles
0273	Melk chocolade- magere pak/fles
0274	Creamer koffie- pot Completa Friesland
0275	Melk koffie- halfvol linolzuurverrijkt f
0276	Vla chocolade- volle pak/fles
0278	Yoghurt volle pak/fles
0279	Melk volle pak/fles
0280	Melk koffie- volle pak/fles
0282	Vla vanille- volle pak/fles
0283	Room half- fles
0284	Yoghurt magere met vruchten pak/fles
0285	Melk koffie- halfvolle pak/fles
0286	Melk halfvolle pak/fles
0287	Hangop
0288	Pap havermout- pak/fles
0289	Melk karne- pak/fles
0290	Pap karnemelkse- pak/fles
0293	Room koffie- fles
0294	Melk magere pak/fles
0295	Melkpoeder magere pak
0296	Melkpoeder volle pak
0297	Melk moeder-
0298	Pap rijste- pak/fles
0299	Room slag- pak
0300	Yoghurt volle Bulgaarse pak/kuip
0301	Yoghurt magere pak/fles
0302	IJs consumptie-
0303	IJs room-
0305	Kwark magere pak/kuip
0306	Kwark halfvolle pak/kuip
0307	Kwark volle pak/kuip
0477	Vla vanille- magere pak Friesland Frico
0478	Vla chocolade- magere pak Friesland Fric
0479	Melk karne- met vruchten pak/fles
0485	IJs Conotop
0532	Pudding chocolade- pak/beker
0554	Creamer koffie- pot Licht en Romig DE
0555	Topping met suiker opgeklopt Klop-Klop
0657	Yoghurtdrank pak Yokidrink
0720	Kwark magere met vruchten pak/kuip Mona
0736	Pudding vanille- kuip Mona
0767	Mousse chocolade- kuip Jacky
0786	Pudding chipolata- kuip
0812	Room zure pak Mona
0862	Milkshake
0863	Yoghurt volle met vruchten pak Mona
0912	Pudding frambozen- met bessensaus kuip M
0915	Pudding chocolade- met saus kuip Mona
0916	Yoghurt Bulgaarse magere pak Mona
0917	Kwark vruchten- halfvolle kuip Jacky
0926	IJs room- pak z suiker Ton Puts
0931	Kwark vruchten- magere kuip Jacky
0933	Pudding caramel- kuip Jacky
0938	Pudding griesmeel- met rode bessensap
0940	Pudding vanille- met aardbeiensaus kuip
0996	IJs room- pak z suiker Cor Nelis
1002	IJs pak z suiker Ton Puts
1008	Toetje met room kuip Mona

Categorie: 13 melk en melkprodukten (vervolg)

product:

1085	Melkpoeder halfvolle instant blik
1313	Umer kuip Coberco
1336	Babyvoeding zuivelhapje m fruit 8 mnd 01
1464	Melk chocolade- halfvolle
1469	Room banketbakkers- gele room
1474	IJs water- op vruchtenbasis
1502	Yoghurt halfvolle
1503	Room garde- 25% vet onbereid
1504	Dessert yoghurt- light met zoetstof
1719	Melk Calcium plus
1720	Vla overige smaken
1721	Yoghurt vanille halfvolle
1722	Pap griesmeel-
1791	Spuitroom bus
1808	Creme fraiche
1813	Yakult
1825	Yoghurt Fisiq mager, naturel pak, Mona
1826	Yoghurt, Fisiq magere met vruchten, Mona
1827	Yoghurtdrank Fisiq magere naturel, Mona
1828	Yoghurtdrank Fisiq magere met vruchten
1829	Yoghurt Vifit volle naturel, Mona
1830	Yoghurt Vifit met vruchten, Mona
1831	Yoghurtdrank Vifit halfvolle naturel
1832	Yoghurtdrank Vifit met vruchtensap, Mona
1833	Yoghurt magere met vruchten zonder suike
1834	Yoghurtdrank met vruchtensap zonder suik
9601	Milk & Fruit melkdranken, Coberco
9603	Fris & Fit, Yoghurt-opkikker, Melkunie
9648	Campina Fruitpower
9651	Fruitality drinkyoghurt
9654	Multivit ijs met vitaminen
9660	Crazy milk aardbei, Coberco

Categorie: 14 noten, zaden en snacks

product:

0122	Chips
0198	Noten amandelen gepeld
0199	Noten cashew-
0200	Noten hazel-
0201	Kastanjes
0203	Noten para-
0204	Noten pinda's ongezouten
0205	Studentenhaver
0206	Noten wal-
0207	Noten gemengd ongezouten
0264	Biscuit zoute
0265	Korstgebak zout
0266	Broodje saucijze-
0267	Stokjes zoute
0269	Kroepoek bereid
0322	Frikandel bereid
0326	Kroket bereid
0546	Noten borrel- CalvÚ
0609	Nasibal diepvries bereid
0610	Bamibal bereid
0611	Lihanboutje bereid
0617	Ringlings Smith
0618	Nibbits
0619	Wokkels
0620	Frites sticks

Categorie: 14 noten, zaden en snacks (vervolg)
product:

0838	Sesamzaad
0843	Broodje worste- diepvries
0852	Salade selderij-
0865	SatÚ kip- met saus bereid
0867	Lijnzaad
0872	Zonnebloempitten
0876	Noten pinda's gezouten
0893	SatÚ varkens- met saus
0901	Broodje worste-
0943	Bitterbal bereid in oven
0944	Kroket bereid in oven
1369	Leblebi kekererwten Turks geroosterd
1488	KaassoufflÚ onbereid
1496	Salade vis-
1497	Salade ham-prei-
1498	Salade kip-kerrie-
1499	Salade ei-
1505	Chips light
1506	Soesjes kaas-
1699	Koekje kaas- gemiddeld
9661	Ballenmix Telekids

Categorie: 15 peulvruchten
product:

0118	Erwten groene pak gedroogd
0196	Kapucijners blik/glas
0197	Bonen witte in tomatensaus blik/glas
0660	Bonen bruine blik/glas
0686	Erwten Splitpesie Surinaams gedroogd
0968	Bonen witte/bruine gekookt
0969	Kapucijners gekookt
0970	Linzen gekookt
0972	Erwten groene gekookt z zout
1095	Erwten kikker- gedroogd

Categorie: 16 preparaten
product:

0981	Sportpreparaat isotone drank poeder Isos
1029	Polymere sondevoeding Nutrison Energy
1030	Polymere sondevoeding Nutrison standard
1048	Polymere drinkvoeding Fortimel
1052	Polymere drinkvoeding E+ KH+ Citrotene
1054	Modulair eiwitconcentraat poeder
1059	Maaltijdvervangend product Modifast poed
1062	Modulair Kh+ preparaat Fantomalt
1065	Preparaat glucose poeder Dextro-M
1246	Polymere volledige voeding per 100 ml Nu
1283	Dieetzuigelingenvoeding Nutrilon laag la
1343	Dorstlesser hypotone vloeibaar Extran Nu
1344	Sportpreparaat energiedrank per 100 ml E
1599	Fructosepoeder
1637	Dieetzuigelingenvoeding Nutrilon pepti
1638	Dieetzuigelingenvoeding Nutrilon pepti p
1681	Dieetopvolgmelk Nutrilon pepti plus poe
1700	Polymere sondevoeding Nutrison Paediatri
1706	Sportvoeding Extran citron/orange
1757	Melk lactose-arm Nutrilose per 100 ml
1784	Dieetzuigelingenvoeding Nutramigen
1785	Dieetzuigelingenvoeding Nutramigen poed
1787	Dieetkindervoeding Flexical poeder

Categorie: 16 preparaten (vervolg)
product:

1792	Maaltijdvervangend product Modifast mues
9635	AA-drink Multi Nine Sportdrank, Raak
9637	Isostar sportdrank, Sandoz Nutrition

Categorie: 17 samengestelde gerechten
product:

0368	Bami goreng blik
0369	Loempia bereid
0370	Macaroni met ham en kaassaus blik
0371	Nasi goreng blik/diepvries
0372	Kindermaaltijd groen Olvarit Nutricia
0373	Spaghetti met kaas en tomatensaus blik
0467	Pannekoek bereid
0469	Babi pangang
0470	Bami goreng zonder ei
0471	Nasi goreng met ei
0472	Tjap tjoi
0473	Foe jung hai
0577	Salade huzaren- Heinz
0614	Slaatje huzaren-
0627	Stamppot boerenkool bereid NestlÚ
0646	Spaghetti Bolognese diepvries Iglo
0647	Stamppot boerenkool met worst diepvries
0787	Ragout met vlees
0806	Pizza met kaas en tomaat
0853	Gado gado z rijst en ei
0892	Pizza mini diepvries McCain
1191	Stamppot zuurkool met worst diepvries Ig
1278	Babymaaltijd groen gem Olvarit Nutricia
1279	Peutermaaltijd groen Olvarit Nutricia
1377	Turlu groenteschotel met vlees turks ber
1378	Dolma patli-a gevulde aubergine Turks be
1483	Stamppot boerenkool zonder vlees bereid
1485	Stamppot wortel/ui zonder vlees bereid
1486	Stamppot zuurkool zonder vlees bereid
1491	Lasagna met vlees en saus
1493	Taart hartige op basis pak met groente/k
1494	Pizza met vlees diepvries
1495	Pizza met groente diepvries
1531	Stamppot rauwe andijvie zonder vlees ber
1533	Taart hartige bladerdeeg met groente/kaa
1534	Pizza met crossabodem diepvries Iglo
1595	Bonenschotel chili con carne bereid
1770	Maaltijd sprookjesmenu Olvarit 15 mnd
1815	Bami goreng koelverse maaltijd
1818	Andijvie koelverse maaltijd met vlees
1820	Kip-kerrie koelverse maaltijd
1822	Chili con carne koelverse maaltijd
1824	Lasagne diepvriesmaaltijd
9620	Kip Tandoori-cocos-rijst, Struik
9626	Hacheeschotel-rundvlees, Struik
9627	Goulashschotel-rundvlees, Struik

Categorie: 18 soepen
product:

0757	Soep heldere met vermicelli en groenten
0758	Soep heldere met vlees
0759	Soep heldere met groenten
0760	Soep heldere met vermicelli en vlees
0761	Soep heldere met vlees en groenten

Categorie: 18 soepen (vervolg)
product:

0762 Soep heldere m vlees/vermicelli/groenten
0763 Soep gebonden met groenten
0764 Soep gebonden met vlees
0765 Soep met peulvruchten z vlees
0766 Soep met peulvruchten met vlees
0791 Soep heldere met vermicelli
0792 Soep gebonden met vlees en groenten
0797 Soep op groentebasis pak bereid
0798 Soep op vleesbasis pak bereid
0799 Soep op peulvruchtenbasis pak bereid
0800 Soep op groentebasis blik bereid
0801 Soep op vleesbasis blik bereid
0802 Soep op peulvruchtenbasis blik bereid
0803 Soep maaltijd- blik bereid
1528 Bouillon van blokje bereid
1582 Soep luxe pakje bereid

Categorie: 19 sojaprodukten
product:

0687 Tahoe sojakaas pak
0688 Tempeh sojaprodukt pak
0870 Melk soja- gem vloeibaar
0871 Sojapasta miso pot/pak
0971 Bonen soja- gekookt z zout
1094 Pasta plantaardig blik Tartex Granose
1213 Ketjap zout Conimex
1214 Ketjap zoet Na-
1215 Ketjap zoet Conimex
1330 Melkpoeder Nutrilon soya plus nutricia
1331 Melk Nutrilon Soya plus per 100 ml Nutri
1381 Melk soja- naturel Soya drink
1510 Melk soja- Ca+
1511 Hamburger vegetarisch onbereid Tivall
1512 Schnitzel vegetarisch onbereid Tivall
1514 Mix vegetarische onbereid Tivall
9665 Dessert Soja, verrijkt
9666 Melk Soja, verrijkt

Categorie: 20 suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen
product:

0374 Suiker basterd- bruine
0375 Suiker basterd- witte
0376 Stroop huishou-
0377 Suiker kristal-
0378 Stroop keuken-
0379 Stroop melasse-
0381 Stroop suiker-
0427 Stroop appel-
0431 Chocolade melk-
0432 Chocolade pure
0433 Vlokken chocolade- melk
0434 Boter chocolade-
0435 Vlokken chocolade- puur
0436 Pasta hazelnoot- Nutella
0442 Hagelslag vruchten-
0443 Honing
0444 Pasta chocolade- puur
0445 Jam huishoud-
0446 Kauwgom
0447 Kauwgom z suiker Benbits

Categorie: 20 suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen (vervolg)
product:

0449 Kokosbrood
0450 Zuurtjes
0453 Pepermunt
0457 Jam rozebottel-
0461 Toffee
0482 Spekkie
0484 Jam halfzoet halvajam
0487 Mars
0519 Drop topdrop Red Band
0520 Drop zoute
0521 Drop dubbelzoute
0522 Drop zoete
0523 Stophoest Red Band
0524 Chocolade M&M's Mars
0525 Milky way
0526 Bounty Mars
0528 Snickers
0539 Dessertsaus vruchten- Tova
0540 Dessertsaus chocolade- Tova
0570 Nuts
0621 Chocolade M&M's met pinda's Mars
0630 Popcorn gepoft
0717 Chocolade met noten
0727 Bonbon met likeur
0745 Stroop huishoud- gem
0750 Marsh mellows
0751 Drop Engelse
0752 Winegums
0807 Jam zonder suiker
0845 Twix
0866 Vruchtenkoekjes
0929 Chocolade melk- zonder suiker Ringers
0980 Reep muesli-
1256 Marsepein
1311 Hagelslag chocolade- gem
1389 Drop
1450 Chocolade pure z suiker Ringers
1451 Chocolade melk met hazelnoten z suiker R
1507 Borstplaat room-
1508 Bonbon
1509 Reep muesli- met chocolade
1652 Stroop maismout- glas
1653 Stroop rijstmout- glas
9640 Yammie kinderbroodbeleg, De Betuwe
9642 Vicks vitamine C pastilles

Categorie: 21 vetten, oliÙn en hartige sauzen
product:

0308 Olie arachide-
0309 Vet bak- en braad- 50-300 mg chol
0310 Boter ongezouten
0312 Olie mais-
0313 Olie soja-
0314 Vet varkens- uitgesmolten
0315 Vet rund- uitgesmolten
0316 Halvarine <20 g lin 25-150 mg chol
0317 Olie zonnebloem-
0318 Margarine 40-60 g linolz 0-50 mg chol ku
0325 Margarine 0-20 g linolz 0-300 mg chol pa
0428 Saus barbecue-

Categorie: 21 vetten, oliÙn en hartige sauzen (vervolg)
product:

0437 Saus cocktail- 25% olie
0451 Mayonaise 80% vet
0454 Piccalilly
0458 Saus sla- 25% olie CalvÚ
0462 Ketchup tomaten-
0465 Saus frites- 25% olie CalvÚ
0466 Saus frites- 35% olie CalvÚ
0548 Saus schaschlik- CalvÚ
0549 Saus kerrie- 25% olie CalvÚ
0550 Saus satÚ- onbereid CalvÚ
0552 Saus sla- slaslank 5% olie CalvÚ
0553 Dressing 50% olie Becel
0583 Ketchup hot Heinz
0584 Ketchup curry- Heinz
0601 Olie olijf-
0606 Olie Becel-
0607 Olie saffloer-
0608 Olie maiskiem-
0612 Saus frikandel- 15% olie
0616 Saus satÚ- 25% olie bereid
0631 Margarine 0-20 g linolz 0-50 mg chol pak
0632 Margarine 20-40 g linolz 0-50 mg chol ku
0729 Saus sla- 40% olie Slank-o-naise
0732 Vet bak- en braad- 0-50 mg chol
0844 Dressing naturel zonder olie Slafris Cal
0879 Boter gezouten
0880 Smeltjus
0905 Vet frituur- 50-300 mg chol
0907 Vet frituur- 0-50 mg chol
0909 Halvarine 0-20 g linolz 0-25 mg chol
1260 Saus yoghurtbasis 25% olie Yogonaise Cal
1379 Vet frituur- 40-60 g lin 0-50 mg Becel
1384 Dressing 20% olie
1472 CrÞme au beurre
1492 Jus gemiddeld vet
1515 Saus roux
1516 Saus op basis groentenat/melk bereid z v
1517 Saus op basis pakje <3% vet bereid
1518 Saus op basis pakje >3% vet bereid
1524 Saus tomaten- kant en klaar glas
1525 Vet bak- en braad- pak Reform
1526 Vet frituur- dierlijk en plantaardig vet
1527 Halvarineprodukt <40% vet kuip
1529 Margarineprodukt <80% vet laag verzadigd
1530 Boter halfvolle kuip
1580 Margarineprodukt <80% vet kuip
1600 Saus sla- 10% olie light fles
1797 Halvarineproduct 0-5% vet
1798 Halvarineproduct >5-20% vet
1799 Elmer halfvol
1800 Vet bak- en braad- >20-40 g linolzuur
1801 Vet bak- en braad- vloeibaar
1803 Saus Oosterse kant en klaar glas
9646 Blue band Calcium

Categorie: 22 vis
product:

0111 Mosselen gekookt
0112 Paling vers
0113 Haring pan-

Categorie: 22 vis (vervolg)
product:

0114 Vis mager rauw
0115 Vis matig vet rauw
0116 Vis vet >10 g vet rauw
0347 Bokking gerookt
0348 Garnalen gepeld
0349 Haringfilet in tomatensaus blik
0350 Haring gezouten
0351 Krab
0352 Kreeft
0354 Oesters
0355 Sardines blik
0602 Zalm blik
0603 Paling gerookt
0604 Makreel gestoomd
0702 Garnalen gezouten gedroogd
0813 Schol rauw
0814 Vissticks gebakken
0815 Vissticks onbereid
0817 Schol gebakken
0818 Lekkerbekje gebakken
0819 Kabeljauw gekookt
0820 Kabeljauw rauw
0822 Bokking bak- gebakken
0919 Koolvis gekookt
1096 Zalm gerookt
1097 Kaviaar/cod roe
1098 Inktvis
1100 Haring gemarineerd
1255 Makreel naturel blik
1310 Scholfilet bereid
1315 Kabeljauwfilet gebakken/gestoofd
1583 Mosselen gebakken/gefrituurd
1584 Inktvisringen gefrituurd
1585 Heilbot gerookt
1586 Makreelfilet gerookt
1587 Zalm rauw
1588 Ansjovis in olie blik
1589 Tonijn in olie blik
1590 Tonijn naturel in water blik
1605 Bokking gestoomd
1606 Haring gerookt
1609 Makreel in olie blik
1610 Zalm bereid in magnetron
1611 Forel bereid in magnetron
1613 Kabeljauw vers/diepvr bereid in magnetro
1615 Koolvis vers/dipevr bereid in magnetron
1617 Schol vers/diepvr. bereid in magnetron
1619 Tong bereid in magnetron
1627 Kuit/hom gebakken
1630 Mosselen in zuur glas
1631 Garnalen naturel blik

Categorie: 23 vlees, vleeswaren en gevogelte
product:

0094 Nier rauw
0095 Paardevlees rauw
0099 Schapevlees rauw
0105 Kalfshersenen rauw
0106 Eend rauw
0107 Haas rauw

Categorie: 23 vlees, vleeswaren en gevogelte (vervolg)
product:

0108 Kip met vel rauw
0109 Konijn tam rauw
0319 Corned beef
0320 Fazant rauw
0324 Worst rook- gekookt
0328 Ham rauwe
0330 Kalkoen rauw
0333 Runderlever gekookt
0334 Varkenslever gekookt
0335 Pastei lever-
0336 Luncheon meat blik
0338 Pekelvlees
0339 Ree wild rauw
0340 Runderrookvlees
0343 Spek vers vet rauw
0344 Vleeswaren gem
0475 Kippelever rauw
0566 Worst knak- blik
0567 Worst boterham-
0568 Worst bloed-
0638 Worst cervelaat-
0639 Spek ontbijt-
0640 Worst lever-
0641 Bacon
0642 PÔtÚ
0643 Casselerrib gerookt/gekookt
0698 Rundvlees gezouten rauw
0701 Worst cervelaat-
0782 Worst thee-
0783 Worst paling-
0784 Ham achter-
0785 Ham schouder-
0796 Worstsoorten gem
0810 Filet amÚricain
0908 Soepballetjes blik
1152 Worst salami
1155 Gehakt gebraden
1162 Worst gekookte
1171 Vleeswaren 20-30 g vet
1172 Vleeswaren 10-20 g vet
1211 Vleeswaren < 10 g vet
1238 Worst lever- hausmacher
1239 Worst smeerlever-
1297 Spek vers bereid
1305 Kip zonder vel rauw
1306 Kip soep- met vel rauw
1317 Kip/bout zonder vel gegrild
1326 Gehakt hoh rul gebakken
1367 Suþuk droge worst Turks
1368 Salam droge worst Turks
1375 Kofte rundergehakt Turks bereid
1376 Kofte schapegehakt Turks bereid
1390 Gehaktbal- runder met ei bereid
1391 Spek mager bereid
1392 Kipfilet bereid
1400 Runderbiefstuk rauw
1401 Runderbiefstuk van de haas rauw
1402 Runderentrec¶te rauw
1404 Runder bak- en braadlappen rauw
1405 Gehakt runder- rauw

Categorie: 23 vlees, vleeswaren en gevogelte (vervolg)
product:

1406 Runderklapstuk rauw
1407 Runderlever rauw
1408 Runderpoulet rauw
1409 Runderlenderollade rauw
1410 Runderrosbief rauw
1411 Runderschenkel rauw
1412 Runderriblappen rauw
1413 Runder doorregen lappen rauw
1414 Rundersucadelappen rauw
1415 Rundertartaar rauw
1416 Rundertong rauw
1417 Varkensbraadworst rauw
1418 Varkensfiletlappen/ribkarbonade rauw
1419 Varkensfricandeau rauw
1420 Varkenshamlappen rauw
1421 Gehakt varkens- rauw
1422 Varkenshaas rauw
1423 Varkenshamschijf rauw
1424 Varkenshaaskarbonade rauw
1425 Varkenshals/schouderkarbonade rauw
1426 Varkenslever rauw
1427 Varkenskrabbetjes rauw
1428 Varkensnasivlees rauw
1429 Varkensoester rauw
1430 Schouderlappen onbereid
1431 Vink sla- rauw
1432 Speklap zonder zwoerd rauw
1434 Gehakt hoh rauw
1435 Hamburger rauw
1437 Vink blinde kalfs- rauw
1438 Kalfsfricandeau rauw
1443 Lamsbout rauw
1444 Gehakt lams- rauw
1445 Lamskarbonade rauw
1447 Lamsschouder rauw
1536 Runderbiefstuk bereid
1538 Runderentrec¶te zonder vetrand bereid
1539 Runderbaklappen bereid
1540 Gehakt runder- rul bereid
1543 Runderpoulet bereid
1544 Runderrrollade bereid
1545 Runderrosbief bereid
1546 Runderschenkel bereid
1547 Runderriblappen bereid
1548 Runder doorregen lappen bereid
1549 Rundersucadelappen bereid
1550 Rundertartaar bereid
1551 Varkensbraadworst bereid
1552 Varkensfiletlappen bereid
1553 Varkensfricandeau bereid
1554 Varkenshamlappen bereid
1555 Varkensgehakt bereid
1556 Varkenshaas bereid
1558 Varkenshaaskarbonade bereid
1559 Varkensschouderkarbonade bereid
1560 Varkenslever bereid
1561 Varkenskrabbetjes bereid
1562 Varkensnasivlees bereid
1564 Varkensschouderlappen bereid
1565 Vink sla- bereid

Categorie:	23	vlees, vleeswaren en gevogelte (vervolg)
product:		
	1566	Speklap zonder zwoerd bereid
	1567	Speklap met zwoerd bereid
	1568	Gehaktbal hoh bereid
	1569	Hamburger bereid
	1570	Kalfsentrecote bereid
	1571	Vink blinde bereid
	1572	Kalfsfricandeau bereid
	1575	Lamsbout bereid
	1576	Gehakt lams- bereid
	1577	Lamskarbonade bereid
	1578	Lamszadel bereid
	1579	Lamsschouder bereid
	1601	Gehakt runder- z ei bereid
	1633	Kip met vel bereid
	1634	Kipfilet rauw
	1635	Kip zonder vel bereid
	1641	Kiprollade bereid
	1642	Kiprollade rauw
	1643	Kip nuggets bereid in oven
	1644	Kip nuggets bereid in frituurvet
	1645	Kipburger gepaneerd bereid
	1646	Varkenslappen bereid
	1647	Varkensribkarbonade bereid
	1660	Vleeswaren Na- 20-30 g vet
	1663	Rundvlees <5 g vet rauw
	1664	Rundvlees >5 g vet rauw
	1665	Rundvlees <10 g vet bereid
	1666	Rundvlees >10 g vet bereid
	1667	Varkensvlees <5 g vet rauw
	1668	Varkensvlees 5-14 g vet onbereid
	1669	Varkensvlees >15 g vet rauw
	1670	Varkensvlees <10 g vet bereid
	1671	Varkensvlees 10-19 g vet bereid
	1672	Varkensvlees >19 g vet bereid
	1673	Kalfsvlees <5 g vet rauw
	1674	Kalfsvlees >5 g vet rauw
	1675	Lamsvlees gemiddeld rauw
	1771	Leverkaas/Berliner
	1772	Varkensfricandeau gebraden
	1773	Zure zult
	1774	Worst tonge
	1775	Spek ontbijt- gegrild
	1776	Ham achter- gegrild
	1777	Ham been-
	1788	Varkensribkarbonade rauw
	1789	Varkensschnitzel ongepaneerd bereid
	1790	Varkensschnitzel ongepaneerd rauw

pagina op blauw afdrukken

Bijlage 2 Respondenten in de derde Voedselconsumptie-peiling naar leeftijd en geslacht

Categorie	n
jongens, 1-4 jaar	135
jongens, 4-7 jaar	138
jongens, 7-10 jaar	104
jongens, 10-13 jaar	112
jongens, 13-16 jaar	137
mannen, 16-19 jaar	142
mannen, 19-22 jaar	130
mannen, 22-50 jaar	1252
mannen, 50-65 jaar	454
mannen, 65+	185
mannen additionele steekproef	96
meisjes, 1-4 jaar	119
meisjes, 4-7 jaar	138
meisjes, 7-10 jaar	134
meisjes, 10-13 jaar	124
meisjes, 13-16 jaar	117
vrouwen, 16-19 jaar	139
vrouwen, 19-22 jaar	128
vrouwen, 22-50 jaar	1472
vrouwen, 50-65 jaar	512
vrouwen, 65+	236
vrouwen additionele steekproef	196
zwangeren	50
totale populatie oorspronkelijke steekproef	5958
totale populatie inclusief additionele steekproef	6250

Embargo tot + december.

TNO-VOEDING

Formulier: HVO/ALG/009 F1
Titel : Rapport-stamblad

Rapportnr. : V 98.809

Vertrouwelijk / Openbaar*)

Auteur(s) : Kistemaker C et al Afdeling: CEE

Titel : De consumptie van voedingsmiddelen naar maaltijd. Voedselconsumptie peiling 1997-98

Projectnummer : 238519

Opdrachtgever : Voedingscentrum
(of financieringsbron)

TNO hoofdonderwerp en product code :

Publikatie code : dit is een rapport m.b.t. onderzoek volgens....
( ) 4.1 = eigen richtlijnen ( ) 4.2 = richtlijnen opdrachtgever
( ) 4.3 = standaardprotocollen ( ) 4.4 = literatuurstudies, adviezen e.d.
Trefwoorden (max. 5):

Beoordeling door Lowik (datum in: 21/12/98)
Opmerkingen : Lie Echt
Paraaf : (datum uit: 24/12/98)

Beoordeling door (datum in:)
Opmerkingen :
Paraaf : (datum uit:)

Beoordeling door (datum in:)
Opmerkingen :
Paraaf : (datum uit:)

Beoordeling door (datum in:)
Opmerkingen :
Paraaf : (datum uit:)

Distributie: naar auteur : 5 exemplaren
naar opdrachtgever : 30 exemplaren
: exemplaren
: exemplaren
Totaal te vervaardigen : 35 exemplaren

Origineel rapport ontvangen door sectie Bedrijfsarchivering d.d.: 24/12/98

*) Aangeven wat van toepassing is; openbare rapporten worden opgenomen in de "List of Publications" en de publiekscatalogus van afdeling BiDoc

1993-07-05