

TNO-rapport

V98.806

TNO Voeding

Utrechtseweg 48
Postbus 360
3700 AJ Zeist

Telefoon 030 694 41 44
Fax 030 695 72 24

**De consumptie van groepen voedingsmiddelen
die een belangrijke bijdrage leveren aan de
vetinname en van niet alcoholische dranken,
gedifferentieerd naar type product -
Voedselconsumptiepeiling 1997-1998**

Datum

september 1998

Auteur(s)

Dr. K.F.A.M. Hulshof

Ir. A.G. Kruizinga

Ing C. Kistemaker

Opdrachtgever:

Stichting Voedingscentrum Nederland

Projectnummer:

238519

Goedgekeurd door:

Dr. Ir. M.R.H. Löwik

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, microfilm of op welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
Algemene Voorwaarden voor onder-
zoeksopdrachten TNO, dan wel
de betreffende terzake tussen de
partijen gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het
TNO-rapport aan direct belang-
hebbenden is toegestaan.

Exemplaarnummer:

-

Oplage:

30

Aantal pagina's:

13

Aantal bijlagen:

1

© TNO

TNO Voeding is een instituut gericht op de (inter)nationale
voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en
chemische industrie. Het instituut bestaat uit de volgende
divisies: Analytical Sciences, Humane en Dierlijke Voeding,
Microbiologie en Kwaliteitsmanagement, Toxicologie,
Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie.



Nederlandse organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Samenvatting

Dit rapport bevat gegevens over de dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vetinname en van niet alcoholische dranken, gedifferentieerd naar type product. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3), uitgevoerd in 1997-1998. De voedselconsumptiegegevens zijn verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode bij een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking, levend in huishoudens met een huisvrouw/-man jonger dan 75 jaar ($n=5.958$). Daarnaast zijn gegevens verzameld bij een additionele steekproef waarbij de huisvrouw/-man 75 jaar of ouder is ($n=292$).

Op grond van voedingskundige samenstelling en herkomst zijn in totaal 21 groepen voedingsmiddelen onderscheiden. Ter karakterisering van de consumptie zijn berekend: gemiddelde waarde, standaardafwijking, minimum en maximum waarde en enkele percentielwaarden. Behalve de consumptie in absolute hoeveelheden is ook de aan energie gerelateerde (g/10 MJ) en de aan lichaamsgewicht gerelateerde consumptie (g/kg lichaamsgewicht) berekend.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de totale populatie, exclusief ($n=5.958$) en inclusief de additionele steekproef ($n=6.250$), gewogen naar leeftijd en geslacht, voor 22 geslacht-leeftijdsgroepen (ongewogen) en voor de groep zwangere vrouwen (ongewogen).

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Methoden	5
2.1	Steekproef	5
2.2	Verzamelde gegevens	5
2.3	Verwerking van de gegevens	6
3.	Resultaten	9
4.	Literatuur	10
5.	Ondertekening	13

Tabellen:

1	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/dag door diverse bevolkingsgroepen (inclusief nul-gebruikers)
2	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/dag door diverse bevolkingsgroepen (exclusief nul-gebruikers)
3	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/10 MJ per dag door diverse bevolkingsgroepen (inclusief nul-gebruikers)
4	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/10 MJ per dag door diverse bevolkingsgroepen (exclusief nul-gebruikers)
5	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/kg lichaamsgewicht per dag door diverse bevolkingsgroepen (inclusief nul-gebruikers)
6	Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/kg lichaamsgewicht per dag door diverse bevolkingsgroepen (exclusief nul-gebruikers)

Figuur 1 Gemiddelde consumptie van groepen voedingsmiddelen (g/dag) naar leeftijd en geslacht

Figuur 2 Gemiddelde consumptie van groepen voedingsmiddelen (g/kg lichaamsgewicht/dag) naar leeftijd en geslacht

Bijlagen:

1	Samenstelling voedingsmiddelen groepen conform NEVO-tabel
---	---

1. Inleiding

In 1986 bracht de toenmalige Voedingsraad advies uit over de mogelijkheden voor het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland (1). In dit advies adviseerde deze raad een nieuw te entameren en regelmatig te herhalen onderzoek naar de voedselconsumptie van de bevolking met als doel een beschrijving te geven van de gemiddelde voedselconsumptie van verschillende categorieën van de bevolking en de spreiding in het gebruik van voedingsmiddelen binnen die categorieën, alsmede het volgen van ontwikkelingen daarin.

Als gevolg van dit advies werd in 1987-1988 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (destijds Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de eerste landelijke voedselconsumptiepeiling uitgevoerd (VCP-1) terwijl de tweede peiling in 1992 heeft plaatsgevonden (VCP-2). De resultaten van deze peilingen zijn nationaal en internationaal gepubliceerd (2-7) en hebben onder andere geleid tot meer dan 100 rapporten en 40 publicaties (voor een overzicht zie referenties 8-11).

Naar aanleiding van een adviesaanvraag van de Staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijze waarop de landelijke voedselconsumptiepeiling voortgezet zou moeten worden heeft de toenmalige Voedingsraad eind 1995 de wetenschappelijke randvoorwaarden opgesteld voor de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3). Aangegeven werd dat de derde peiling naast bovengenoemde doelen ook invulling zou moeten geven aan de volgende doelstellingen:

- het uitvoeren van een verantwoorde trendanalyse over een periode van tien jaar
- het verkrijgen van inzicht in het effect van de regelgeving met betrekking tot het toevoegen van essentiële microvoedingsstoffen aan voedingsmiddelen
- het verkrijgen van een beter inzicht in de chronische blootstelling aan ongewenste bestanddelen in voedingsmiddelen (12).

In 1997-1998 is, in opdracht van het Voedingscentrum, de derde landelijke voedselconsumptiepeiling uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Nederland. De eerste resultaten van VCP-3 zijn gepubliceerd in 'Zo eet Nederland, 1998' (13).

Uitgebreidere resultaten over de derde voedselconsumptie op het niveau van voedingsmiddelen en voedingsstoffen worden gepresenteerd in de vorm van een basisrapportage terwijl gegevens over veranderingen in de consumptie in de afgelopen tien jaar worden gepresenteerd in een trendrapportage.

Dit rapport maakt deel uit van de voornoemde basisrapportage.

2. Methoden

2.1 Steekproef

Evenals in de voorgaande voedselconsumptiepeilingen zijn de respondenten in VCP-3 afkomstig van een representatief panel van huishoudens met een huisvrouw/-man jonger dan 75 jaar. Bij de derde VCP is de steekproef via een additionele steekproef uitgebreid met de groep personen, levend in huishoudens waarvan het hoofd van de huishouding (gedefinieerd als degene die verantwoordelijk is voor de aankoop en de bereiding van de voeding) 75 jaar of ouder is. Alle personen die in instellingen verblijven, personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en kinderen jonger dan 1 jaar zijn niet in het onderzoek betrokken.

Voor het trekken van de steekproef is gebruik gemaakt van het GfK ScriptPanel, een bestaand onderzoekspanel dat een betrouwbare afspiegeling vormt van deze Nederlandse huishoudens. Aan de derde VCP hebben 6.250 personen, in de leeftijd van 1-97 jaar, behorend tot 2.564 huishoudens meegewerkt (respons 70,5% op huishoudniveau en 68,6% op individueel niveau). Van deze personen behoorden 292 personen (210 huishoudens) tot de additionele steekproef.

2.2 Verzamelde gegevens

De voedselconsumptiegegevens zijn verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode (twee opeenvolgende dagen). De binnenshuis gebruikte voedingsmiddelen werden door de persoon die meestal de maaltijd verzorgt voor alle leden van de huishouding genoteerd in een huishouddagboekje. Het gebruik buitenshuis werd door iedere deelnemer afzonderlijk in een persoonsdagboekje genoteerd (bij kinderen jonger dan 13 jaar werd door één of beide ouders hulp geboden). Het veldwerk van het onderzoek, waaronder het leggen van contacten met de deelnemers, het instrueren over het invullen van de dagboekjes, het controleren (volledigheid van de gegevens, bepalen van de inhoudsmaten van servies en gewichten van veel gebruikte voedingsmiddelen) en het coderen van de gegevens werd uitgevoerd door speciaal hiervoor getrainde diëtisten.

De gegevens werden verzameld van april 1997 tot en met maart 1998. Daarbij is gezorgd voor een evenredige spreiding over de zeven dagen van de week en de seizoenen. Tijdens feestdagen en gedurende de vakantieperiode is geen veldwerk uitgevoerd omdat aangenomen werd dat dan het responsniveau te laag zou zijn. Naast informatie over de voeding werden eveneens specifieke gewoonten (bijvoorbeeld volgen van een dieet, gebruik van voedingssupplementen) en enkele persoonsgegevens (bijvoorbeeld lichaamslengte en lichaamsgewicht) nagevraagd. Overige persoonsgegevens van de deelnemers, zoals samenstelling van het huishouden, opleiding en woonplaats, waren reeds bekend bij het onderzoeksbureau GfK. Uitgebreide informatie over de wijze waarop de gegevens zijn verzameld is elders gepubliceerd (14).

2.3 Verwerking van de gegevens

De dagboekjes zijn op gestandaardiseerde wijze gecodeerd en gecontroleerd (15,16). Vanwege standaardisatie van onderzoek is hierbij gebruik gemaakt van de groepsindeling conform de NEVO-tabel 1996 die 23 productgroepen kent (17). De consumptie van groepen voedingsmiddelen conform deze indeling is elders gerapporteerd (18). Ten behoeve van de huidige rapportage is een aantal productgroepen verder opgesplitst. De productgroepen 'kaas', 'melk en melkproducten', 'noten, zaden en snacks', 'vetten, oliën en hartige sauzen' en 'vlees, vleeswaren en gevogelte' leveren een belangrijke bijdrage aan de vetconsumptie (19). Binnen deze groepen bevinden zich producten die geen of zeer weinig vet bevatten, maar ook producten met een hoog vetgehalte. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de consumptie van de diverse vetbronnen zijn voornoemde productgroepen verder opgesplitst in subgroepen op basis van het vetgehalte.

De productgroep 'niet alcoholische dranken' bestaat uit diverse soorten dranken. Voor een beter inzicht in de consumptie van deze, wat betreft samenstelling verschillende dranken, is ook deze groep verder opgesplitst in een aantal subgroepen, te weten: 'vruchtensappen/-siropen', 'frisdranken/limonades', 'light frisdranken/bronwater', 'koffie' en 'thee'.

Sinds medio 1996 is in Nederland het nieuwe warenwetbesluit 'Toevoeging microvoedingsstoffen aan levensmiddelen' van kracht (20). Als gevolg daarvan mogen vitamines en mineralen (behalve jodium en fluor) aan alle voedingsmiddelen worden toegevoegd tot 100% van de aanbevolen hoeveelheid per redelijk geachte dagconsumptie. Een uitzondering vormen voedingsmiddelen waarvoor een productbesluit geldt waarin is vastgelegd dat het niet is toegestaan om andere stoffen toe te voegen dan de in het besluit vermelde stoffen. Ook mogen bepaalde vitamines en mineralen (vitamine A, D, foliumzuur, seleen, koper en zink) alleen worden toegevoegd voor restauratie en substitutie (20).

Sinds de komst van het nieuwe warenwetbesluit is een groot aantal nieuwe producten op de markt gekomen. Van de 1199 in VCP-3 tijdens de gegevensverzameling gecodeerde producten behoorden 45 producten tot de 'recente verrijkte producten'. In het totaal zijn 488 voedingsmiddelen ingedeeld in één van de in dit rapport beschreven subgroepen. Hiervan behoorden 19 producten tot de verrijkte producten. Deze producten zijn toegevoegd aan de productgroep waartoe zij op grond van producteigenschappen en de aard van het product behoren. De consumptie van de afzonderlijke 'verrijkte producten' wordt elders gerapporteerd (21). Voor de samenstelling van de subgroepen voedingsmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vetinname en van niet alcoholische dranken wordt verwezen naar bijlage 1.

De berekeningen betreffende de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd met behulp van het Voedings Enquêtes Verwerkings Systeem dat bij TNO Voeding is ontwikkeld (22-25). In voornoemde rapporten worden onder andere de

gehanteerde mathematische formules gepresenteerd. De verwerkingsprocedures zijn uitgevoerd door middel van het dataverwerkingspakket SAS (26).

Voor ieder individu is eerst de gemiddelde consumptie (g/dag) over beide geregistreerde dagen berekend. Voor het berekenen van het gemiddelde zijn de uitkomsten vervolgens gesommeerd en het resultaat is gedeeld door het aantal personen dat tot de betreffende bevolkingscategorie behoorde (27).

Behalve de consumptie in absolute hoeveelheden is ook de aan energie gerelateerde (g/10 MJ) en de aan lichaamsgewicht gerelateerde consumptie (g/kg lichaamsgewicht) berekend. Ook hierbij is eerst per individu de gemiddelde consumptie per eenheid energie (berekening van energie met behulp van de NEVO-tabel 1996-1) en per kg, door de respondent gerapporteerd, lichaamsgewicht berekend. De berekening van de gemiddelde consumptie per bevolkingscategorie is uitgevoerd analoog aan de berekening van de absolute consumptiecijfers.

Dit rapport bevat kengetallen van de consumptie van voedingsmiddelen in g/dag, in g/10 MJ en in g/kg lichaamsgewicht (verder aangegeven als g/kg) voor zowel de totale bevolking als voor de verschillende geslacht-leeftijdscategorieën (exclusief zwangere vrouwen). De resultaten voor de groep zwangeren zijn in deze rapportage afzonderlijk vermeld.

De gemiddelde waarden en de daarbij behorende standaardafwijkingen voor de totale populatie zijn door gebruik te maken van weegfactoren zodanig berekend dat zij een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking (14). De berekeningen voor de totale populatie zijn uitgevoerd voor zowel alle deelnemers exclusief als inclusief de in VCP-3 meegenomen additionele steekproef van huishoudens met een huisvrouw ≥ 75 jaar. Eerstgenoemde populatie is vergelijkbaar met de totale steekproef voor VCP-1 en VCP-2.

De verschillende geslacht-leeftijdsgroepen vormen op zich representatieve steekproeven (14). De gehanteerde indeling in de bevolkingsgroepen op basis van geslacht, leeftijd en zwangerschap komen overeen met de categorieën zoals die bij de voedingsnormen van de Voedingsraad worden onderscheiden (28). Dit met uitzondering van de lacterende vrouwen die niet als een aparte groep zijn vermeld. Bovendien zijn, vanwege de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid met VCP-1 en VCP-2, mannen en vrouwen die behoren tot een huishouden waarvan de huisvrouw ≥ 75 jaar is (additionele steekproef) als afzonderlijke categorie onderscheiden van de overige personen van 65 jaar en ouder.

Bij de berekeningen gebaseerd op alle tot de betreffende bevolkingscategorie behorende personen zijn geen personen uitgesloten of extreme waarden getransformeerd. Bij de berekening van de consumptiecijfers die betrekking hebben op de gebruikers zijn degenen uitgesloten die tijdens de twee onderzoeksdagen niets van de betreffende groep voedingsmiddelen hadden gebruikt (exclusief nul-gebruikers).

De volgende kengetallen zijn berekend: gemiddelde waarde, standaardafwijking (berekening gebaseerd op $n-1$), minimum en maximum waarde en de percentielwaarden P5, P10, mediaan (P50), P90 en P95.

Het gebruik (betrouwbaarheid schattingen) van percentielwaarden hangt sterk samen met het aantal personen in de onderzochte (sub)groep. Bij de monitoring van voedselconsumptie in de USA worden voor percentielwaarden de hieronder genoemde criteria ten aanzien van groepsgrootte, ontleend aan HNIS/NCHS Analytical Working Group (1993), gehanteerd (28):

Percentielwaarde	minimale groepsgrootte
5e en 95e	160 personen
10e en 90e	80 personen
25e en 75e	32 personen

In de derde voedselconsumptiepeiling varieert het aantal personen in de onderscheiden bevolkingsgroepen van 50 (zwangeren) tot 1472 (vrouwen 22-50 jaar). Dit betekent dat in een aantal bevolkingsgroepen met name bij het hanteren van de P5 en de P95 van consumptiecijfers voorzichtigheid betracht moet worden. Dit geldt vooral voor de percentielpunten die geschat zijn op basis van uitsluitend gebruikers, daar de steekproefomvang dan nog kleiner kan zijn.

De berekende kengetallen zijn steeds in het eindstadium van de berekening door de computer afgerond op hele grammen. Hierdoor kan het voorkomen dat bij een gemiddelde consumptie van 0 gram/dag (lees $< 0,5$ gram/dag) bij andere kengetallen de geconsumeerde hoeveelheid ≥ 1 gram/dag bedraagt.

3. Resultaten

Tabel 1 (bijlage A) geeft kengetallen van de dagelijkse consumptie in grammen van 21 groepen voedingsmiddelen. De gegevens worden gerapporteerd voor de totale bevolking exclusief en inclusief de additionele steekproef en voor de verschillende bevolkingscategorieën. Tabel 2 en 3 (bijlage B en C) geven voor de genoemde groepen de kengetallen in respectievelijk g/10 MJ en g/kg per dag. De cijfers in de tabellen 1 t/m 3 zijn berekend over alle personen, inclusief degenen die geen producten uit een of meer van de betreffende productgroepen hebben gebruikt (nul-gebruikers). De tabellen 4 t/m 6 (bijlage D t/m F) geven voor de zelfde bevolkingsgroepen de consumptiecijfers (in g/dag, g/10 MJ respectievelijk g/kg), uitsluitend berekend over de gebruikers van deze productgroepen (exclusief nulgebruikers).

Per productgroep worden achtereenvolgens gepresenteerd: de gemiddelde waarde, standaardafwijking, minimum waarde, maximum waarde, 5e percentiel (P5), 10e percentiel (P10), mediaan (P50), 90e percentiel (P90) en 95e percentiel (P95). In de tabel 4 wordt in de laatste kolommen per productgroep het aantal gebruikers (absoluut en procentueel) vermeld.

De tabellen 1 t/m 6 geven eerst kengetallen van de consumptie voor de totale populatie (n=5.958), **exclusief** de additionele steekproef. Vervolgens worden de gegevens per bevolkingscategorie gepresenteerd, eerst voor de mannen en dan voor de vrouwen. Hierbij wordt begonnen met de jongste leeftijdscategorie. Mannen respectievelijk vrouwen die behoren tot een huishouden met een huisvrouw/-man ≥ 75 jaar (additionele steekproef) zijn als afzonderlijke categorieën onderscheiden en volgen na de gegevens van mannen en vrouwen van 65 en ouder. De gemiddelde leeftijd van mannen respectievelijk vrouwen uit de additionele steekproef bedraagt 77 jaar en 78 jaar. Deze mannen en vrouwen zijn gemiddeld circa 7 en 8 jaar ouder dan de 65+ groep uit de oorspronkelijke steekproef (30). Na deze gegevens worden de resultaten vermeld voor zwangere vrouwen. Als laatste worden de resultaten van de totale onderzoekspopulatie in 1997-1998 (n=6.250), **inclusief** de additionele steekproef, gepresenteerd. Omwille van de herkenbaarheid zijn deze resultaten op geel papier weergegeven.

In de figuren 1 en 2 is de gemiddelde dagconsumptie van de gerapporteerde voedingsmiddelengroepen (in g/dag en in g/kg lichaamsgewicht per dag) grafisch weergegeven voor de geslacht-leeftijdsgroepen van de oorspronkelijke steekproef.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie waarin een groot aantal resultaten van berekeningen van de derde voedselconsumptiepeiling is gepresenteerd. De overige gegevens zijn opgenomen in andere TNO-rapporten die tot de basisrapportage behoren.

4. Literatuur


1. Anonymous. Mogelijkheden tot het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland. Een advies van de Voedingsraad. Voeding 1987;48:35-43.
2. Anonymous. Wat eet Nederland. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1987-1988. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Ministerie van Landbouw en Visserij. Rijswijk, 1988.
3. Anonymous. Zo eet Nederland, 1992. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1992. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Bestelnummer 755, Den Haag, 1993.
4. Hulshof KFAM, Löwik MRH, Kistemaker C. Voeding na vijf jaar opnieuw gepeild. Voedselconsumptiepeiling 1987-1988 en 1992. Voeding 1994a;55:28-32.
5. Hulshof KFAM, Löwik MRH, Kistemaker C. Nederlandse eet- en drinkgewoonten opnieuw in kaart gebracht. VMT 1994b;7:20-23.
6. Löwik MRH, Brussaard JH, Hulshof KFAM, Kistemaker C, Schaafsma G, Ockhuizen Th, Hermus RJJ. Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System). Int J Food Sci Nutr 1994;45(Suppl.1): S1-S62.
7. Löwik MRH, Hulshof KFAM, Heijden LJM van der, Brussaard JH, Burema J, Kistemaker C, Vries PJF de. Changes in the diet in the Netherlands: 1987-1988 to 1992 (Dutch Nutrition Surveillance System). Int J Food Sci Nutr 1998;49 (suppl.1):S1-S64.
8. Anonymous. Voedselconsumptiepeiling: stand van zaken. Voeding 1990;51:52-54.
9. Brussaard JH. Voedselconsumptiepeiling: stand van zaken. Voeding 1993;56:13-15.
10. Hulshof KFAM. Voedselconsumptiepeilingen: stand van zaken na 6 jaar (1). Voeding 1996;56:28-30.
11. Hulshof KFAM. Voedselconsumptiepeilingen: stand van zaken na 6 jaar (2). Voeding 1996;56:13-15.
12. Anonymous. Reactie van de Voedingsraad op de adviesaanvraag inzake de voortzetting van de periodieke voedselconsumptiepeiling d.d. 22 december 1995.

13. Anonymous. Zo eet Nederland, 1998. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag, 1998.
14. GfK Nederland. Beschrijvend rapport inzake opzet en uitvoering van de derde VoedselConsumptiePeiling (VCP 1997/1998). Eindverslag. Dongen, 1998.
15. Hautvast JGAJ. Ontwikkeling van een systeem om gegevens van voedingsenquetes met behulp van een computer te verwerken. Voeding 1975;36:356-361.
16. Heijden LJM, Donders-Engelen M, Hulshof KFAM. Maten, gewichten en codenummers 1997. Landbouwniversiteit Wageningen, Vakgroep Humane Voeding, en TNO Voeding Zeist. Wageningen, 1997.
17. NEVO-tabel. Nederlandse Voedingsstoffenbestand 1996. Stichting NEVO, Voedingscentrum, Den Haag, 1996.
18. Hulshof KFAM, Kistemaker C, Bouman M. De consumptie van groepen voedingsmiddelen door Nederlandse bevolkingsgroepen. Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. TNO Rapport V 98.804, Zeist, 1998.
19. Hulshof KFAM, Kistemaker C, Bouman M. De bijdrage van groepen voedingsmiddelen aan de inname van energie en voedingsstoffen door Nederlandse bevolkingsgroepen. Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. TNO Rapport V 98.807, Zeist, 1998.
20. Warenwetbesluit Toevoeging van microvoedingsstoffen aan levensmiddelen. Staatsblad 311, 1996.
21. Kistemaker C, Bouman M, Hulshof KFAM. De consumptie van afzonderlijke voedingsmiddelen door Nederlandse bevolkingsgroepen. Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. TNO Rapport V 98.812, Zeist, 1998.
22. Kistemaker C et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 1: Afbakening & vaststellen functionaliteit. TNO Rapport V 98.798, Zeist, 1998.
23. Kistemaker C et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 2: Het functioneel ontwerp. TNO Rapport V 98.799, Zeist, 1998.
24. Bouman M et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 3: Het technisch ontwerp. TNO Rapport V 98.800, Zeist, 1998.

25. Bouman M et al. Voedselconsumptiepeiling met SAS. De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van voedingsenquetes. Deel 4: Rapport vormen. TNO Rapport V 98.801, Zeist, 1998.
26. SAS Language. Reference version 6, First edition. SAS Institute Inc. Cary, NC, 1990.
27. Kistemaker C, Löwik MRH. Wat eet Nederland werkelijk. Voeding 1991;52:64-67.
28. Voedingsraad. Nederlandse Voedingsnormen 1989, 2e druk. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag, 1992.
29. Federation of American Societies for Experimental Biology, Life Science Research Office. The Third Report on Nutrition Monitoring in the United States: Volume 1. U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1995.
30. Hulshof KFAM, Kistemaker C, Bouman M. Enkele persoonskenmerken van respondenten van de derde Voedselconsumptiepeiling in Nederland. Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. TNO Rapport V 98.813, Zeist, 1998.

5. Ondertekening

DIVISIE HUMANE EN DIERLIJKE VOEDING



Dr. Ir. M.R.H. Lowik



Dr. K.F.A.M. Hulshof

DIW

hulpagina op blauw papier

tabel dubbelzijdig

Tabel 1: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen inclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP
 Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers
 Methode : Procedure TPABS201
 Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram
 Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	69	120	0	1317	0	0	24	186	294
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	205	227	0	1910	0	0	142	510	650
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	109	167	0	1514	0	0	14	337	455
kaas <= 25 g vet/100 g	5	13	0	145	0	0	0	19	30
kaas > 25 g vet/100 g	23	27	0	235	0	0	15	59	75
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	58	60	0	738	0	0	48	137	170
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	28	39	0	421	0	0	0	80	106
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	22	32	0	285	0	0	9	65	86
margarine en roomboter	13	17	0	167	0	0	6	34	46
halvarine	11	15	0	208	0	0	4	30	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	84	0	0	3	19	25
hartige sauzen met vet	15	28	0	270	0	0	0	49	74
hartige sauzen zonder vet	2	9	0	150	0	0	0	8	13
noten en zaden	5	14	0	175	0	0	0	17	33
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	19	0	180	0	0	0	30	50
overige hartige snacks	15	32	0	320	0	0	0	60	80
vruchtensappen / -siropen	77	146	0	1628	0	0	0	249	375
frisdranken/limonades	138	247	0	2520	0	0	8	455	656
light frisdranken/limonades en bronwater	72	201	0	2915	0	0	0	255	440
koffie	462	460	0	4180	0	0	380	1056	1284
thee	270	378	0	6440	0	0	150	721	960

1Project : Basisrapportage derde VCP

1

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	106	179	0	930	0	0	30	366	500
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	277	226	0	1042	0	0	225	588	633
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	136	173	0	1095	0	0	82	381	460
kaas <= 25 g vet/100 g	1	5	0	39	0	0	0	5	8
kaas > 25 g vet/100 g	6	9	0	40	0	0	0	20	24
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	20	27	0	174	0	0	12	54	75
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	16	23	0	118	0	0	0	50	59
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	14	20	0	93	0	0	8	45	50
margarine en roomboter	6	7	0	35	0	0	3	17	22
halvarine	6	7	0	30	0	0	3	16	20
olie, bak- en braadvet, frituurvet	3	4	0	19	0	0	0	9	13
hartige sauzen met vet	5	10	0	87	0	0	0	14	19
hartige sauzen zonder vet	1	6	0	50	0	0	0	1	8
noten en zaden	0	3	0	25	0	0	0	0	4
droge snacks (chips, zoutjes etc)	7	11	0	63	0	0	0	22	28
overige hartige snacks	4	12	0	63	0	0	0	18	39
vruchtensappen / -siropen	97	122	0	628	0	0	50	284	350
frisdranken/limonades	83	147	0	973	0	0	36	178	363
light frisdranken/limonades en bronwater	8	34	0	290	0	0	0	0	53
koffie	4	23	0	219	0	0	0	0	0
thee	28	67	0	353	0	0	0	120	190

Project : Basisrapportage derde VCP

2

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	73	150	0	976	0	0	7	237	367
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	277	243	0	1075	0	0	230	580	740
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	178	219	0	1123	0	0	123	470	618
kaas <= 25 g vet/100 g	1	5	0	32	0	0	0	1	15
kaas > 25 g vet/100 g	8	14	0	100	0	0	0	25	34
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	31	34	0	179	0	0	23	70	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	17	21	0	88	0	0	6	51	57
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	15	17	0	93	0	0	10	38	50
margarine en roomboter	8	9	0	49	0	0	4	20	26
halvarine	9	9	0	33	0	0	7	23	26
olie, bak- en braadvet, frituurvet	4	5	0	25	0	0	1	13	15
hartige sauzen met vet	11	19	0	125	0	0	0	32	44
hartige sauzen zonder vet	2	6	0	50	0	0	0	5	13
noten en zaden	1	5	0	50	0	0	0	0	6
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	12	0	53	0	0	0	25	32
overige hartige snacks	8	20	0	114	0	0	0	35	40
vruchtensappen / -siropen	98	158	0	800	0	0	20	306	482
frisdranken/limonades	130	155	0	728	0	0	75	340	520
light frisdranken/limonades en bronwater	10	43	0	375	0	0	0	0	78
koffie	1	8	0	75	0	0	0	0	0
thee	40	84	0	385	0	0	0	150	263

Project : Basisrapportage derde VCP

3

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	56	104	0	462	0	0	7	176	337
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	289	226	0	819	0	0	248	622	719
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	153	180	0	702	0	0	93	427	503
kaas <= 25 g vet/100 g	1	3	0	15	0	0	0	0	8
kaas > 25 g vet/100 g	10	16	0	80	0	0	0	30	40
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	35	33	0	155	0	0	30	78	92
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	27	31	0	127	0	0	21	71	85
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	21	30	0	165	0	0	8	52	71
margarine en roomboter	9	15	0	81	0	0	1	26	36
halvarine	10	11	0	54	0	0	8	26	30
olie, bak- en braadvet, frituurvet	4	6	0	26	0	0	2	12	20
hartige sauzen met vet	11	19	0	135	0	0	5	28	40
hartige sauzen zonder vet	1	5	0	42	0	0	0	0	4
noten en zaden	1	6	0	50	0	0	0	0	3
droge snacks (chips, zoutjes etc)	11	22	0	175	0	0	0	35	50
overige hartige snacks	13	30	0	168	0	0	0	49	70
vruchtensappen / -siropen	115	170	0	789	0	0	33	363	414
frisdranken/limonades	203	234	0	1211	0	6	117	566	670
light frisdranken/limonades en bronwater	26	81	0	550	0	0	0	90	214
koffie	4	20	0	150	0	0	0	0	0
thee	76	129	0	750	0	0	0	249	352

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

4

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	58	109	0	605	0	0	5	180	295
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	295	261	0	978	0	0	250	683	800
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	147	192	0	1000	0	0	97	450	511
kaas <= 25 g vet/100 g	2	6	0	25	0	0	0	8	17
kaas > 25 g vet/100 g	15	20	0	93	0	0	6	40	52
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	43	41	0	173	0	0	40	100	128
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	29	32	0	132	0	0	26	67	97
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	19	27	0	172	0	0	8	48	63
margarine en roomboter	12	15	0	84	0	0	6	33	42
halvarine	12	15	0	60	0	0	10	30	45
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	38	0	0	1	15	20
hartige sauzen met vet	17	30	0	226	0	0	7	48	68
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	75	0	0	0	13	13
noten en zaden	5	16	0	125	0	0	0	13	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	17	27	0	148	0	0	7	49	80
overige hartige snacks	16	35	0	224	0	0	0	50	83
vruchtensappen / -siropen	120	180	0	891	0	0	10	389	483
frisdranken/limonades	216	253	0	1305	0	0	132	558	825
light frisdranken/limonades en bronwater	55	142	0	765	0	0	0	216	342
koffie	4	17	0	128	0	0	0	0	52
thee	158	185	0	772	0	0	93	413	616

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

5

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	56	119	0	672	0	0	5	139	313
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	273	236	0	1021	0	0	235	622	736
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	134	208	0	1062	0	0	60	433	585
kaas <= 25 g vet/100 g	3	8	0	50	0	0	0	10	25
kaas > 25 g vet/100 g	19	23	0	127	0	0	13	49	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	54	53	0	212	0	0	45	134	165
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	32	37	0	150	0	0	25	82	107
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	22	29	0	128	0	0	9	61	90
margarine en roomboter	14	17	0	73	0	0	7	44	50
halvarine	12	17	0	82	0	0	3	35	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	10	0	40	0	0	5	23	29
hartige sauzen met vet	24	35	0	234	0	0	13	68	100
hartige sauzen zonder vet	4	9	0	63	0	0	0	13	25
noten en zaden	4	13	0	125	0	0	0	17	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	20	30	0	150	0	0	7	60	88
overige hartige snacks	19	35	0	160	0	0	0	75	95
vruchtensappen / -siropen	117	164	0	902	0	0	50	356	470
frisdranken/limonades	450	364	0	1870	0	0	375	930	1145
light frisdranken/limonades en bronwater	61	151	0	840	0	0	0	225	470
koffie	38	117	0	882	0	0	0	135	250
thee	176	205	0	772	0	0	88	504	612

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

6

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	64	136	0	613	0	0	0	192	420
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	283	300	0	1700	0	0	214	650	829
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	98	187	0	1514	0	0	1	302	415
kaas <= 25 g vet/100 g	3	10	0	70	0	0	0	12	20
kaas > 25 g vet/100 g	26	30	0	157	0	0	20	70	85
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	57	56	0	213	0	0	50	145	166
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	32	41	0	227	0	0	1	88	113
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	24	30	0	193	0	0	15	63	80
margarine en roomboter	17	23	0	115	0	0	8	42	58
halvarine	16	21	0	98	0	0	7	42	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	80	0	0	4	20	30
hartige sauzen met vet	20	32	0	152	0	0	8	58	85
hartige sauzen zonder vet	4	12	0	100	0	0	0	13	25
noten en zaden	5	15	0	100	0	0	0	17	42
droge snacks (chips, zoutjes etc)	14	26	0	180	0	0	0	41	50
overige hartige snacks	22	35	0	158	0	0	0	72	105
vruchtensappen / -siropen	51	125	0	690	0	0	0	210	300
frisdranken/limonades	473	392	0	1650	0	0	403	1044	1185
light frisdranken/limonades en bronwater	41	145	0	980	0	0	0	98	238
koffie	163	281	0	1507	0	0	0	578	790
thee	147	211	0	1040	0	0	70	435	551

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

7

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	77	156	0	1268	0	0	17	250	374
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	291	322	0	1375	0	0	186	750	956
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	90	150	0	690	0	0	0	337	411
kaas <= 25 g vet/100 g	2	10	0	80	0	0	0	0	20
kaas > 25 g vet/100 g	26	30	0	170	0	0	17	61	75
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	69	62	0	338	0	0	61	163	175
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	45	50	0	240	0	0	38	119	138
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	35	47	0	285	0	0	15	95	118
margarine en roomboter	18	23	0	111	0	0	9	50	70
halvarine	14	22	0	135	0	0	3	42	48
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	10	0	44	0	0	4	22	28
hartige sauzen met vet	22	39	0	204	0	0	6	57	116
hartige sauzen zonder vet	5	10	0	54	0	0	0	15	25
noten en zaden	4	12	0	75	0	0	0	12	30
droge snacks (chips, zoutjes etc)	13	24	0	121	0	0	0	50	60
overige hartige snacks	28	43	0	205	0	0	0	96	126
vruchtensappen / -siropen	51	94	0	498	0	0	0	179	250
frisdranken/limonades	358	404	0	2520	0	0	262	818	1000
light frisdranken/limonades en bronwater	60	224	0	1379	0	0	0	101	500
koffie	278	326	0	1375	0	0	171	778	981
thee	190	266	0	1725	0	0	108	478	660

Project : Basisrapportage derde VCP

8

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.		minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	75	126	0	1089	0	0	28	200	300
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	202	240	0	1910	0	0	125	510	668
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	80	147	0	1141	0	0	0	250	375
kaas <= 25 g vet/100 g	4	13	0	142	0	0	0	15	30
kaas > 25 g vet/100 g	30	33	0	235	0	0	20	75	95
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	72	71	0	738	0	0	60	156	201
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	37	47	0	421	0	0	16	100	125
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	30	39	0	275	0	0	15	80	106
margarine en roomboter	14	18	0	111	0	0	7	40	51
halvarine	14	18	0	98	0	0	8	39	48
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	11	0	75	0	0	4	22	30
hartige sauzen met vet	21	34	0	270	0	0	8	63	90
hartige sauzen zonder vet	3	11	0	150	0	0	0	13	20
noten en zaden	6	16	0	175	0	0	0	25	38
droge snacks (chips, zoutjes etc)	9	21	0	160	0	0	0	34	50
overige hartige snacks	23	40	0	320	0	0	0	75	110
vruchtensappen / -siropen	55	129	0	1062	0	0	0	196	315
frisdranken/limonades	175	289	0	2475	0	0	22	509	750
light frisdranken/limonades en bronwater	69	194	0	1979	0	0	0	238	420
koffie	730	466	0	4180	0	150	696	1300	1504
thee	212	324	0	3030	0	0	78	600	875

Project : Basisrapportage derde VCP

9

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groep)en	stand.		minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	87	138	0	1247	0	0	40	238	336
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	194	222	0	1310	0	0	125	450	623
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	90	149	0	1278	0	0	0	284	404
kaas <= 25 g vet/100 g	8	18	0	135	0	0	0	30	45
kaas > 25 g vet/100 g	30	31	0	224	0	0	20	73	90
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	78	66	0	363	0	0	68	167	200
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	44	0	267	0	0	0	88	119
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	28	34	0	190	0	0	15	81	95
margarine en roomboter	18	22	0	167	0	0	11	47	62
halvarine	14	20	0	208	0	0	6	36	48
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	13	0	84	0	0	4	25	34
hartige sauzen met vet	12	24	0	163	0	0	0	40	58
hartige sauzen zonder vet	2	8	0	80	0	0	0	6	13
noten en zaden	8	19	0	120	0	0	0	26	50
droge snacks (chips, zoutjes etc)	4	12	0	100	0	0	0	12	25
overige hartige snacks	13	32	0	288	0	0	0	45	75
vruchtensappen / -siropen	44	117	0	1000	0	0	0	145	221
frisdranken/limonades	79	200	0	2090	0	0	0	284	420
light frisdranken/limonades en bronwater	64	171	0	1550	0	0	0	227	450
koffie	741	417	0	2824	198	296	663	1252	1440
thee	254	305	0	2663	0	0	175	611	753

Project : Basisrapportage derde VCP

10

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	83	111	0	617	0	0	40	233	323
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	158	195	0	817	0	0	101	444	605
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	126	211	0	1119	0	0	0	393	525
kaas <= 25 g vet/100 g	9	19	0	140	0	0	0	38	45
kaas > 25 g vet/100 g	21	23	0	81	0	0	13	56	70
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	75	60	0	293	0	0	70	160	178
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	22	36	0	150	0	0	0	63	111
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	26	33	0	181	0	0	15	75	96
margarine en roomboter	21	21	0	110	0	0	16	48	64
halvarine	13	19	0	130	0	0	0	39	48
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	75	0	0	2	23	32
hartige sauzen met vet	9	18	0	113	0	0	0	35	50
hartige sauzen zonder vet	1	4	0	50	0	0	0	0	4
noten en zaden	7	18	0	125	0	0	0	30	50
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	10	0	75	0	0	0	13	22
overige hartige snacks	6	19	0	126	0	0	0	30	45
vruchtensappen / -siropen	62	118	0	693	0	0	0	200	323
frisdranken/limonades	50	128	0	840	0	0	0	150	300
light frisdranken/limonades en bronwater	23	92	0	768	0	0	0	0	140
koffie	525	311	0	1820	96	165	485	936	1030
thee	381	412	0	3000	0	0	318	837	960

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

11

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	76	123	0	707	0	0	35	189	340
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	201	223	0	1040	0	0	136	533	660
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	92	137	0	800	0	0	10	278	360
kaas <= 25 g vet/100 g	5	11	0	50	0	0	0	23	30
kaas > 25 g vet/100 g	21	22	0	108	0	0	20	50	60
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	77	65	0	263	0	0	63	170	208
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	22	34	0	150	0	0	0	68	100
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	22	33	0	153	0	0	11	59	86
margarine en roomboter	27	27	0	134	0	0	20	56	90
halvarine	11	19	0	124	0	0	0	32	48
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	13	0	81	0	0	5	25	33
hartige sauzen met vet	7	13	0	59	0	0	0	25	37
hartige sauzen zonder vet	2	11	0	79	0	0	0	0	13
noten en zaden	3	9	0	50	0	0	0	9	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	2	8	0	47	0	0	0	0	16
overige hartige snacks	5	17	0	87	0	0	0	12	50
vruchtensappen / -siropen	69	121	0	745	0	0	0	173	330
frisdranken/limonades	40	166	0	1500	0	0	0	110	212
light frisdranken/limonades en bronwater	31	123	0	1000	0	0	0	75	203
koffie	433	275	0	1282	0	113	400	775	1100
thee	451	359	0	1613	0	0	421	898	1176

Project : Basisrapportage derde VCP

12

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	105	166	0	694	0	0	25	373	518
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	241	256	0	1226	0	0	187	560	750
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	128	170	0	876	0	0	72	340	518
kaas <= 25 g vet/100 g	1	4	0	23	0	0	0	8	12
kaas > 25 g vet/100 g	6	9	0	42	0	0	0	20	25
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	19	21	0	94	0	0	15	50	60
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	14	19	0	74	0	0	3	43	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	13	18	0	104	0	0	8	35	47
margarine en roomboter	5	7	0	40	0	0	2	13	16
halvarine	6	8	0	64	0	0	4	15	20
olie, bak- en braadvet, frituurvet	3	4	0	20	0	0	0	8	14
hartige sauzen met vet	6	11	0	50	0	0	0	21	38
hartige sauzen zonder vet	1	5	0	50	0	0	0	0	4
noten en zaden	1	4	0	25	0	0	0	0	6
droge snacks (chips, zoutjes etc)	5	10	0	65	0	0	0	15	25
overige hartige snacks	4	12	0	63	0	0	0	22	38
vruchtensappen / -siropen	112	180	0	1106	0	0	37	289	516
frisdranken/limonades	53	95	0	800	0	0	18	158	180
light frisdranken/limonades en bronwater	8	37	0	270	0	0	0	0	55
koffie	2	13	0	105	0	0	0	0	0
thee	44	92	0	420	0	0	0	212	263

Project : Basisrapportage derde VCP

13

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	60	109	0	707	0	0	18	175	318
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	259	223	0	754	0	0	224	592	663
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	185	193	0	980	0	0	114	430	600
kaas <= 25 g vet/100 g	2	7	0	50	0	0	0	4	15
kaas > 25 g vet/100 g	8	11	0	60	0	0	0	25	33
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	23	28	0	134	0	0	14	67	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	17	20	0	100	0	0	10	47	52
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	16	22	0	124	0	0	8	43	65
margarine en roomboter	6	8	0	45	0	0	3	18	24
halvarine	9	10	0	60	0	0	5	24	28
olie, bak- en braadvet, frituurvet	4	5	0	25	0	0	2	10	14
hartige sauzen met vet	6	10	0	53	0	0	0	20	30
hartige sauzen zonder vet	1	3	0	25	0	0	0	1	5
noten en zaden	1	4	0	32	0	0	0	0	4
droge snacks (chips, zoutjes etc)	7	12	0	75	0	0	0	25	33
overige hartige snacks	7	18	0	114	0	0	0	35	48
vruchtensappen / -siropen	101	170	0	1488	0	0	27	280	342
frisdranken/limonades	114	133	0	741	0	0	77	260	416
light frisdranken/limonades en bronwater	13	45	0	225	0	0	0	6	113
koffie	1	7	0	62	0	0	0	0	0
thee	57	93	0	400	0	0	0	220	264

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

14

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	60	104	0	800	0	0	17	171	260
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	276	228	0	852	0	0	243	600	762
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	160	164	0	904	0	0	102	355	501
kaas <= 25 g vet/100 g	2	6	0	45	0	0	0	8	15
kaas > 25 g vet/100 g	11	19	0	162	0	0	4	30	43
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	34	37	0	150	0	0	21	90	100
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	21	29	0	151	0	0	0	60	86
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	19	24	0	118	0	0	10	50	73
margarine en roomboter	9	12	0	81	0	0	4	24	31
halvarine	9	11	0	60	0	0	5	23	29
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	8	0	35	0	0	3	16	20
hartige sauzen met vet	12	22	0	134	0	0	4	35	52
hartige sauzen zonder vet	2	4	0	25	0	0	0	5	13
noten en zaden	1	5	0	38	0	0	0	0	4
droge snacks (chips, zoutjes etc)	9	14	0	70	0	0	0	25	40
overige hartige snacks	12	23	0	150	0	0	0	39	63
vruchtensappen / -siropen	80	119	0	515	0	0	0	225	350
frisdranken/limonades	159	186	0	1268	0	0	113	416	557
light frisdranken/limonades en bronwater	16	55	0	375	0	0	0	58	150
koffie	5	31	0	287	0	0	0	0	0
thee	91	126	0	609	0	0	0	264	353

Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	40	72	0	493	0	0	5	125	185
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	279	231	0	980	0	0	238	613	773
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	126	174	0	750	0	0	64	450	513
kaas <= 25 g vet/100 g	2	7	0	58	0	0	0	8	13
kaas > 25 g vet/100 g	13	17	0	90	0	0	6	35	40
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	38	41	0	183	0	0	27	88	110
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	24	32	0	202	0	0	0	63	80
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	18	23	0	107	0	0	10	51	72
margarine en roomboter	10	11	0	52	0	0	6	26	32
halvarine	10	12	0	66	0	0	6	27	30
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	32	0	0	3	15	20
hartige sauzen met vet	16	23	0	125	0	0	10	43	50
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	47	0	0	0	13	25
noten en zaden	1	5	0	38	0	0	0	3	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	13	20	0	100	0	0	7	38	50
overige hartige snacks	15	31	0	183	0	0	0	54	77
vruchtensappen / -siropen	145	208	0	1500	0	0	100	405	543
frisdranken/limonades	215	249	0	1430	0	0	153	515	700
light frisdranken/limonades en bronwater	58	155	0	868	0	0	0	182	380
koffie	7	25	0	138	0	0	0	0	75
thee	138	192	0	1330	0	0	79	352	400

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	64	111	0	729	0	0	22	160	290
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	237	211	0	970	0	0	200	498	673
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	99	168	0	920	0	0	0	350	449
kaas <= 25 g vet/100 g	2	7	0	45	0	0	0	8	20
kaas > 25 g vet/100 g	16	19	0	70	0	0	10	40	56
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	50	45	0	199	0	0	47	114	138
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	28	32	0	148	0	0	16	63	101
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	19	24	0	152	0	0	10	53	60
margarine en roomboter	11	15	0	76	0	0	6	31	47
halvarine	11	14	0	79	0	0	6	28	33
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	7	0	38	0	0	3	16	22
hartige sauzen met vet	15	23	0	129	0	0	2	50	63
hartige sauzen zonder vet	3	10	0	67	0	0	0	11	22
noten en zaden	3	9	0	50	0	0	0	13	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	14	19	0	100	0	0	3	45	50
overige hartige snacks	12	22	0	100	0	0	0	47	70
vruchtensappen / -sirophen	133	203	0	1500	0	0	60	400	480
frisdranken/limonades	274	272	0	1421	0	0	203	740	810
light frisdranken/limonades en bronwater	89	212	0	1185	0	0	0	425	512
koffie	18	71	0	583	0	0	0	0	138
thee	157	203	0	900	0	0	83	385	648

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	52	108	0	659	0	0	5	164	267
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	199	236	0	1325	0	0	128	456	563
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	102	144	0	742	0	0	50	311	403
kaas <= 25 g vet/100 g	2	6	0	40	0	0	0	8	17
kaas > 25 g vet/100 g	23	23	0	105	0	0	18	53	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	46	50	0	191	0	0	36	121	163
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	30	37	0	195	0	0	15	85	106
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	20	30	0	152	0	0	8	63	86
margarine en roomboter	12	16	0	101	0	0	7	33	47
halvarine	8	11	0	40	0	0	0	26	30
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	9	0	42	0	0	2	19	28
hartige sauzen met vet	17	32	0	245	0	0	5	50	84
hartige sauzen zonder vet	2	5	0	40	0	0	0	8	13
noten en zaden	2	6	0	32	0	0	0	5	15
droge snacks (chips, zoutjes etc)	14	23	0	100	0	0	0	50	75
overige hartige snacks	16	34	0	189	0	0	0	57	79
vruchtensappen / -siropen	134	203	0	1000	0	0	0	453	570
frisdranken/limonades	272	285	0	1310	0	0	191	713	875
light frisdranken/limonades en bronwater	67	154	0	810	0	0	0	256	454
koffie	59	129	0	640	0	0	0	250	352
thee	246	239	0	1160	0	0	200	573	747

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groep)en	stand.		minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	50	89	0	421	0	0	5	170	248
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	215	215	0	1080	0	0	174	490	599
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	77	119	0	459	0	0	0	293	335
kaas <= 25 g vet/100 g	3	9	0	70	0	0	0	8	20
kaas > 25 g vet/100 g	18	21	0	104	0	0	12	48	60
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	49	51	0	284	0	0	43	128	143
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	26	36	0	164	0	0	0	71	102
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	21	31	0	163	0	0	8	65	82
margarine en roomboter	8	11	0	46	0	0	4	24	33
halvarine	7	12	0	60	0	0	0	22	28
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	8	0	54	0	0	2	17	19
hartige sauzen met vet	15	24	0	132	0	0	1	48	63
hartige sauzen zonder vet	3	10	0	80	0	0	0	12	20
noten en zaden	4	10	0	54	0	0	0	14	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	13	25	0	150	0	0	0	43	62
overige hartige snacks	19	32	0	138	0	0	0	70	88
vruchtensappen / -siropen	149	240	0	1628	0	0	75	401	556
frisdranken/limonades	220	302	0	1817	0	0	120	581	878
light frisdranken/limonades en bronwater	136	286	0	1605	0	0	0	585	712
koffie	143	228	0	1313	0	0	0	481	585
thee	399	398	0	1840	0	0	291	888	1268

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	57	95	0	893	0	0	20	153	225
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	173	198	0	1472	0	0	109	450	550
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	102	158	0	1375	0	0	11	318	439
kaas <= 25 g vet/100 g	5	14	0	145	0	0	0	20	30
kaas > 25 g vet/100 g	25	25	0	163	0	0	20	59	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	56	56	0	509	0	0	50	130	162
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	27	37	0	251	0	0	0	75	100
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	19	29	0	225	0	0	8	55	77
margarine en roomboter	9	12	0	90	0	0	5	27	35
halvarine	9	12	0	80	0	0	4	24	31
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	9	0	63	0	0	3	18	25
hartige sauzen met vet	18	30	0	250	0	0	5	56	81
hartige sauzen zonder vet	3	10	0	150	0	0	0	8	13
noten en zaden	5	14	0	131	0	0	0	21	35
droge snacks (chips, zoutjes etc)	9	19	0	125	0	0	0	34	50
overige hartige snacks	16	31	0	264	0	0	0	60	78
vruchtensappen / -siropen	82	147	0	1195	0	0	0	255	353
frisdranken/limonades	96	192	0	1875	0	0	0	333	493
light frisdranken/limonades en bronwater	122	273	0	2915	0	0	0	378	623
koffie	553	433	0	2400	0	0	520	1125	1341
thee	398	457	0	5495	0	0	287	935	1229

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	68	127	0	1317	0	0	24	190	244
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	154	188	0	1110	0	0	97	412	523
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	125	181	0	1290	0	0	61	355	459
kaas <= 25 g vet/100 g	8	16	0	130	0	0	0	30	40
kaas > 25 g vet/100 g	22	24	0	196	0	0	20	50	65
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	59	0	381	0	0	60	139	175
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	23	35	0	164	0	0	0	75	100
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	17	29	0	178	0	0	0	62	84
margarine en roomboter	14	15	0	95	0	0	9	34	44
halvarine	7	11	0	66	0	0	0	24	30
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	10	0	62	0	0	3	20	27
hartige sauzen met vet	8	18	0	137	0	0	0	25	42
hartige sauzen zonder vet	2	6	0	73	0	0	0	3	11
noten en zaden	6	16	0	120	0	0	0	25	40
droge snacks (chips, zoutjes etc)	4	14	0	123	0	0	0	13	28
overige hartige snacks	10	24	0	150	0	0	0	35	63
vruchtensappen / -siropen	71	125	0	1088	0	0	0	225	325
frisdranken/limonades	31	88	0	639	0	0	0	108	218
light frisdranken/limonades en bronwater	87	196	0	1491	0	0	0	313	485
koffie	590	415	0	4000	0	168	525	1010	1240
thee	406	437	0	3578	0	0	325	891	1124

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

21

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	60	92	0	612	0	0	26	175	240
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	159	188	0	923	0	0	97	420	584
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	137	168	0	900	0	0	80	379	460
kaas <= 25 g vet/100 g	7	14	0	90	0	0	0	25	40
kaas > 25 g vet/100 g	17	20	0	120	0	0	10	40	53
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	62	54	0	315	0	0	54	135	151
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	20	35	0	169	0	0	0	75	100
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	17	28	0	158	0	0	5	55	82
margarine en roomboter	17	18	0	117	0	0	12	38	52
halvarine	8	11	0	77	0	0	0	24	30
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	10	0	75	0	0	0	20	25
hartige sauzen met vet	9	22	0	139	0	0	0	30	63
hartige sauzen zonder vet	1	5	0	71	0	0	0	0	5
noten en zaden	4	14	0	125	0	0	0	13	27
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	9	0	58	0	0	0	9	15
overige hartige snacks	6	21	0	163	0	0	0	20	39
vruchtensappen / -siropen	67	97	0	518	0	0	0	200	278
frisdranken/limonades	24	68	0	420	0	0	0	93	180
light frisdranken/limonades en bronwater	45	172	0	1500	0	0	0	111	250
koffie	466	278	0	1390	0	150	436	839	1032
thee	471	519	0	6440	0	0	397	863	1036

Project : Basisrapportage derde VCP

22

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	74	109	0	734	0	0	29	225	297
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	177	200	0	960	0	0	114	493	564
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	120	169	0	1478	0	0	75	319	408
kaas <= 25 g vet/100 g	6	13	0	90	0	0	0	20	35
kaas > 25 g vet/100 g	20	22	0	160	0	0	19	48	60
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	67	53	0	256	0	0	60	137	170
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	19	33	0	150	0	0	0	75	100
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	14	25	0	150	0	0	0	50	63
margarine en roomboter	20	20	0	116	0	0	16	47	60
halvarine	8	13	0	88	0	0	0	25	36
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	11	0	85	0	0	2	20	28
hartige sauzen met vet	7	17	0	125	0	0	0	25	50
hartige sauzen zonder vet	1	7	0	63	0	0	0	0	0
noten en zaden	3	10	0	68	0	0	0	9	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	2	8	0	55	0	0	0	5	18
overige hartige snacks	4	13	0	100	0	0	0	8	32
vruchtensappen / -siropen	77	116	0	633	0	0	0	215	317
frisdranken/limonades	25	96	0	970	0	0	0	75	208
light frisdranken/limonades en bronwater	31	115	0	1121	0	0	0	84	225
koffie	369	253	0	1565	8	92	320	665	825
thee	480	328	0	1398	0	0	438	923	1066

Project : Basisrapportage derde VCP

23

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : zwangeren, 50 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	72	120	0	685	0	0	26	217	284
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	257	231	0	844	0	0	181	575	718
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	117	164	0	660	0	0	63	382	457
kaas <= 25 g vet/100 g	3	7	0	24	0	0	0	19	23
kaas > 25 g vet/100 g	26	25	0	114	0	0	20	60	70
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	57	62	0	262	0	0	42	148	189
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	32	40	0	150	0	0	20	83	125
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	15	23	0	104	0	0	6	46	51
margarine en roomboter	10	13	0	61	0	0	5	24	29
halvarine	9	12	0	46	0	0	2	27	39
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	7	0	25	0	0	4	16	24
hartige sauzen met vet	21	34	0	178	0	0	11	55	89
hartige sauzen zonder vet	2	6	0	26	0	0	0	13	17
noten en zaden	3	9	0	38	0	0	0	10	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	6	11	0	50	0	0	0	24	30
overige hartige snacks	18	33	0	179	0	0	0	57	72
vruchtensappen / -siropen	117	187	0	816	0	0	12	384	537
frisdranken/limonades	179	235	0	1305	0	0	116	457	501
light frisdranken/limonades en bronwater	132	283	0	1305	0	0	0	357	750
koffie	327	378	0	1313	0	0	193	925	1140
thee	395	477	0	1683	0	0	192	1087	1365

pagina op geel afdrucken

Project : Basis rapportage derde VCP

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : populatie, 6250 personen

1

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	69	120	0	1317	0	0	24	190	294
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	204	226	0	1910	0	0	140	509	649
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	109	167	0	1514	0	0	15	335	450
kaas <= 25 g vet/100 g	5	13	0	145	0	0	0	20	30
kaas > 25 g vet/100 g	23	27	0	235	0	0	15	58	75
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	59	60	0	738	0	0	50	138	170
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	28	39	0	421	0	0	0	80	106
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	22	32	0	285	0	0	8	63	85
margarine en roomboter	13	17	0	167	0	0	7	35	47
halvarine	11	15	0	208	0	0	4	30	39
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	85	0	0	3	20	25
hartige sauzen met vet	15	28	0	270	0	0	0	48	72
hartige sauzen zonder vet	2	9	0	150	0	0	0	8	13
noten en zaden	5	14	0	175	0	0	0	17	32
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	18	0	180	0	0	0	29	50
overige hartige snacks	15	32	0	320	0	0	0	60	80
vruchtensappen / -siropen	77	145	0	1628	0	0	0	246	365
frisdranken/limonades	134	244	0	2520	0	0	0	447	642
light frisdranken/limonades en bronwater	70	198	0	2915	0	0	0	247	434
koffie	458	454	0	4180	0	0	378	1047	1275
thee	279	377	0	6440	0	0	160	742	966

titelpagina op blauw papier

tabel dubbelzijdig

Tabel 2: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen exclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	106	136	1	1317	5	10	59	250	379	3883	65
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	287	221	1	1910	38	67	235	580	714	4255	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	199	182	1	1514	6	20	144	442	546	3255	55
kaas <= 25 g vet/100 g	23	20	1	145	4	7	18	49	60	1238	21
kaas > 25 g vet/100 g	34	26	1	235	7	10	28	68	84	3986	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	75	58	1	738	10	15	63	150	181	4626	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	58	38	1	421	11	18	50	107	125	2896	49
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	38	34	1	285	8	8	28	82	104	3555	60
margarine en roomboter	19	17	1	167	2	3	13	41	51	3994	67
halvarine	20	15	1	208	4	5	18	39	48	3191	54
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	10	1	84	2	3	9	25	32	3430	58
hartige sauzen met vet	31	33	1	270	4	6	20	74	100	2932	49
hartige sauzen zonder vet	16	18	1	150	2	4	13	35	50	905	15
noten en zaden	24	24	1	175	2	3	16	50	70	1237	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	25	1	180	5	7	23	59	78	1798	30
overige hartige snacks	55	39	3	320	15	17	40	107	138	1643	28
vruchtensappen / -siropen	185	176	1	1628	15	35	131	400	525	2493	42
frisdranken/limonades	276	289	1	2520	15	28	187	651	860	2978	50
light frisdranken/limonades en bronwater	318	316	3	2915	68	75	221	705	920	1349	23
koffie	663	413	5	4180	125	192	595	1182	1394	4145	70
thee	434	397	4	6440	75	93	327	875	1125	3712	62

Project : Basisrapportage derde VCP

1

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	175	203	3	930	10	16	89	495	550	82	61
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	314	215	6	1042	50	56	280	600	654	119	88
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	219	173	2	1095	38	55	164	446	477	84	62
kaas <= 25 g vet/100 g	10	9	1	39	1	2	8	30	39	19	14
kaas > 25 g vet/100 g	13	9	1	40	3	4	10	24	30	62	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	34	28	3	174	6	8	27	70	78	82	61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	35	21	8	118	10	12	31	60	72	60	44
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	25	21	1	93	4	6	20	50	84	78	58
margarine en roomboter	9	8	1	35	1	1	7	20	25	86	64
halvarine	10	7	1	30	2	2	9	18	28	79	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	5	1	19	1	1	4	13	15	66	49
hartige sauzen met vet	14	14	2	87	3	3	13	28	32	44	33
hartige sauzen zonder vet	10	14	1	50	1	1	7	36	50	16	12
noten en zaden	8	7	3	25	3	3	7	25	25	8	6
droge snacks (chips, zoutjes etc)	16	12	2	63	3	4	13	30	50	58	43
overige hartige snacks	33	15	10	63	10	16	38	63	63	17	13
vruchtensappen / -siropen	137	124	5	628	9	12	96	302	375	95	70
frisdranken/limonades	116	162	5	973	10	15	71	323	395	97	72
light frisdranken/limonades en bronwater	87	83	3	290	3	10	61	177	290	12	9
koffie	86	75	15	219	15	15	84	219	219	6	4
thee	137	83	22	353	37	67	117	296	300	28	21

Project : Basisrapportage derde VCP

2

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	138	183	3	976	5	17	63	348	511	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	351	221	14	1075	69	100	325	622	788	109	79
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	276	217	5	1123	33	77	202	567	679	89	64
kaas <= 25 g vet/100 g	13	10	1	32	1	4	13	31	32	14	10
kaas > 25 g vet/100 g	19	15	2	100	2	5	17	34	40	60	43
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	45	32	3	179	6	8	40	78	111	94	68
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	34	18	6	88	10	12	32	57	63	70	51
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	23	17	3	93	8	8	18	47	58	88	64
margarine en roomboter	12	9	1	49	1	3	10	23	30	86	62
halvarine	14	7	2	33	3	4	12	24	27	88	64
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	5	1	25	1	1	6	15	17	74	54
hartige sauzen met vet	23	23	1	125	4	5	13	44	70	65	47
hartige sauzen zonder vet	11	11	1	50	2	2	10	21	32	23	17
noten en zaden	13	15	1	50	1	1	8	38	50	10	7
droge snacks (chips, zoutjes etc)	18	12	4	53	5	7	15	35	50	57	41
overige hartige snacks	45	27	8	114	17	25	39	84	108	23	17
vruchtensappen / -siropen	176	177	8	800	10	20	129	378	609	77	56
frisdranken/limonades	162	157	6	728	15	20	95	357	544	111	80
light frisdranken/limonades en bronwater	120	102	26	375	26	63	79	255	375	11	8
koffie	51	24	28	75	28	28	50	75	75	3	2
thee	149	100	35	385	38	60	135	340	353	37	27

Project : Basisrapportage derde VCP

3

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	105	123	1	462	7	12	51	337	435	55	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	337	208	8	819	75	100	300	674	722	89	86
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	234	174	2	702	8	51	186	502	580	68	65
kaas <= 25 g vet/100 g	9	5	1	15	1	1	10	15	15	9	9
kaas > 25 g vet/100 g	22	17	3	80	5	5	20	42	57	47	45
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	47	30	5	155	10	10	40	90	100	77	74
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	50	25	14	127	18	22	45	85	107	56	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	33	32	4	165	8	8	25	70	123	64	62
margarine en roomboter	18	17	1	81	1	4	12	36	59	53	51
halvarine	17	10	2	54	4	7	15	30	32	61	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	6	1	26	1	3	7	20	23	57	55
hartige sauzen met vet	20	21	1	135	4	5	13	40	45	61	59
hartige sauzen zonder vet	15	14	4	42	4	4	13	42	42	6	6
noten en zaden	12	17	1	50	1	1	3	41	50	10	10
droge snacks (chips, zoutjes etc)	24	28	4	175	5	6	13	55	65	47	45
overige hartige snacks	58	39	15	168	25	26	42	109	138	23	22
vruchtensappen / -siropen	210	180	2	789	15	35	150	414	665	57	55
frisdranken/limonades	222	236	6	1211	13	23	129	588	693	95	91
light frisdranken/limonades en bronwater	178	137	11	550	11	27	165	330	550	15	14
koffie	83	49	25	150	25	25	63	150	150	5	5
thee	183	145	30	750	42	65	150	368	460	43	41

Project : Basisrapportage derde VCP

4

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal	[%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)			
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	110	130	3	605	5	6	56	295	448	59	53	
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	375	237	13	978	63	104	327	740	815	88	79	
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	253	191	2	1000	50	92	200	489	600	65	58	
kaas <= 25 g vet/100 g	12	8	1	25	2	4	11	25	25	20	18	
kaas > 25 g vet/100 g	27	19	2	93	5	7	25	50	54	61	54	
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	59	37	4	173	10	17	54	100	132	82	73	
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	52	26	6	132	18	25	48	93	100	63	56	
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	31	29	4	172	8	8	23	60	85	68	61	
margarine en roomboter	16	15	1	84	2	3	11	38	43	82	73	
halvarine	23	12	8	60	9	10	20	45	51	60	54	
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	8	1	38	1	2	7	19	25	60	54	
hartige sauzen met vet	29	35	1	226	3	5	18	65	76	66	59	
hartige sauzen zonder vet	15	15	4	75	4	4	13	25	25	21	19	
noten en zaden	30	32	2	125	2	4	25	88	125	17	15	
droge snacks (chips, zoutjes etc)	33	30	6	148	7	10	24	80	113	58	52	
overige hartige snacks	55	44	15	224	17	24	39	93	150	33	29	
vruchtensappen / -sirophen	237	190	8	891	15	23	187	483	580	57	51	
frisdranken/limonades	269	256	9	1305	17	25	179	615	875	90	80	
light frisdranken/limonades en bronwater	278	202	12	765	12	89	227	581	688	22	20	
koffie	73	27	52	128	52	52	63	128	128	6	5	
thee	253	175	45	772	69	77	213	485	625	70	63	

Project : Basisrapportage derde VCP

5

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	108	148	1	672	5	8	56	275	548	71	52
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	328	221	4	1021	70	94	274	673	770	114	83
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	252	227	1	1062	8	68	169	545	775	73	53
kaas <= 25 g vet/100 g	17	11	4	50	6	7	10	31	36	25	18
kaas > 25 g vet/100 g	31	22	4	127	7	10	26	64	70	83	61
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	70	50	4	212	10	13	60	145	167	105	77
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	57	32	6	150	15	23	50	106	135	78	57
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	36	30	4	128	8	8	28	78	98	82	60
margarine en roomboter	19	17	1	73	2	3	12	46	53	96	70
halvarine	25	17	3	82	5	8	20	53	60	69	50
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	9	1	40	1	2	10	25	30	92	67
hartige sauzen met vet	37	37	2	234	5	9	24	91	113	88	64
hartige sauzen zonder vet	17	13	1	63	3	4	13	29	40	29	21
noten en zaden	22	24	3	125	4	6	17	32	50	26	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	38	32	5	150	7	7	30	88	100	71	52
overige hartige snacks	58	38	9	160	15	24	43	117	130	46	34
vruchtensappen / -sirophen	222	166	8	902	50	67	191	439	540	72	53
frisdranken/limonades	501	349	8	1870	84	103	439	942	1145	123	90
light frisdranken/limonades en bronwater	262	213	73	840	75	89	164	616	714	32	23
koffie	234	201	47	882	63	65	190	470	617	22	16
thee	284	192	38	772	63	70	233	573	636	85	62

Project : Basisrapportage derde VCP

6

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	130	170	4	613	5	10	53	431	597	70	49
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	380	289	5	1700	80	88	303	707	888	106	75
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	190	225	1	1514	3	6	122	415	568	73	51
kaas <= 25 g vet/100 g	20	16	8	70	10	10	14	40	60	23	16
kaas > 25 g vet/100 g	40	28	6	157	10	10	30	80	92	94	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	78	52	5	213	10	14	69	155	179	103	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	63	37	3	227	15	18	56	113	125	71	50
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	39	29	4	193	8	8	32	74	87	87	61
margarine en roomboter	25	24	2	115	3	5	17	57	76	95	67
halvarine	29	21	1	98	4	6	24	52	75	79	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	13	1	80	3	3	10	29	39	83	58
hartige sauzen met vet	35	36	1	152	5	7	22	84	125	82	58
hartige sauzen zonder vet	21	20	4	100	5	5	16	38	54	25	18
noten en zaden	27	26	3	100	4	4	20	50	94	27	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	36	32	1	180	7	10	26	75	100	56	39
overige hartige snacks	57	34	3	158	15	26	45	107	125	55	39
vruchtensappen / -siropen	196	180	8	690	8	13	113	555	570	37	26
frisdranken/limonades	551	368	7	1650	75	129	495	1100	1210	122	86
light frisdranken/limonades en bronwater	322	283	4	980	4	11	223	765	980	18	13
koffie	362	321	55	1507	63	72	238	830	958	64	45
thee	286	216	65	1040	73	75	200	551	736	73	51

Project : Basisrapportage derde VCP

7

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	123	184	2	1268	5	8	56	350	395	81	62
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	394	316	10	1375	46	74	312	854	1018	96	74
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	198	168	8	690	12	22	132	500	527	59	45
kaas <= 25 g vet/100 g	25	21	8	80	8	8	20	50	80	12	9
kaas > 25 g vet/100 g	40	28	7	170	10	12	37	70	80	84	65
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	88	57	4	338	20	20	76	168	184	102	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	74	44	8	240	15	26	68	134	160	79	61
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	52	49	3	285	6	8	41	110	135	86	66
margarine en roomboter	26	24	1	111	3	4	20	65	74	88	68
halvarine	27	23	3	135	3	8	24	48	60	68	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	9	1	44	3	3	12	28	32	77	59
hartige sauzen met vet	39	45	3	204	4	6	23	115	150	73	56
hartige sauzen zonder vet	15	13	2	54	3	5	12	38	44	43	33
noten en zaden	29	19	8	75	8	8	27	52	75	18	14
droge snacks (chips, zoutjes etc)	35	27	7	121	7	10	27	69	100	50	38
overige hartige snacks	69	42	8	205	15	29	63	135	141	54	42
vruchtensappen / -sirophen	148	107	5	498	16	60	115	284	305	45	35
frisdranken/limonades	465	403	18	2520	69	75	365	890	1144	100	77
light frisdranken/limonades en bronwater	490	455	23	1379	23	83	263	1230	1379	16	12
koffie	452	307	62	1375	64	125	373	945	991	80	62
thee	343	275	63	1725	83	125	259	650	825	72	55

Project : Basisrapportage derde VCP

8

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	109	140	1	1089	5	10	63	252	379	859	69
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	291	238	2	1910	35	68	235	599	753	868	69
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	162	174	1	1141	3	8	114	375	500	621	50
kaas <= 25 g vet/100 g	25	22	1	142	4	8	20	53	70	227	18
kaas > 25 g vet/100 g	42	32	2	235	10	10	33	84	105	910	73
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	87	69	5	738	10	15	73	171	208	1033	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	68	44	4	421	15	22	57	125	149	678	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	46	39	1	275	8	10	34	93	119	827	66
margarine en roomboter	22	18	1	111	3	4	16	47	57	823	66
halvarine	26	16	1	98	5	8	24	48	57	696	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	12	1	75	2	3	10	28	38	757	60
hartige sauzen met vet	38	38	1	270	5	8	25	87	121	687	55
hartige sauzen zonder vet	18	21	1	150	3	4	13	38	55	232	19
noten en zaden	27	25	1	175	2	3	23	53	75	292	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	27	2	160	6	8	25	67	88	367	29
overige hartige snacks	63	44	3	320	15	23	50	126	150	450	36
vruchtensappen / -sirophen	183	179	1	1062	10	20	121	400	540	374	30
frisdranken/limonades	335	325	1	2475	30	75	225	749	920	654	52
light frisdranken/limonades en bronwater	337	305	6	1979	75	87	233	750	1040	257	21
koffie	786	435	24	4180	188	275	722	1325	1538	1162	93
thee	388	353	50	3030	70	88	275	830	1080	685	55

Project : Basisrapportage derde VCP

9

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal [%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	118	149	2	1247	8	16	65	275	426	334 74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	270	220	6	1310	38	63	216	543	711	326 72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	179	168	1	1278	5	10	125	404	500	227 50
kaas <= 25 g vet/100 g	28	24	1	135	4	7	20	58	75	123 27
kaas > 25 g vet/100 g	40	30	4	224	8	10	30	80	97	336 74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	91	63	4	363	10	20	80	175	208	391 86
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	65	42	2	267	11	15	60	125	138	217 48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	43	34	2	190	8	8	32	88	108	295 65
margarine en roomboter	25	22	1	167	3	4	19	51	66	331 73
halvarine	27	20	2	208	6	8	24	48	61	240 53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	14	13	1	84	2	3	10	31	40	274 60
hartige sauzen met vet	28	29	1	163	5	5	17	63	99	193 43
hartige sauzen zonder vet	16	17	1	80	3	4	10	44	52	65 14
noten en zaden	30	27	2	120	3	5	23	72	99	115 25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	25	22	1	100	5	5	23	50	75	65 14
overige hartige snacks	56	44	5	288	15	20	40	100	146	103 23
vruchtensappen / -sirophen	160	176	2	1000	10	32	100	298	580	125 28
frisdranken/limonades	278	294	5	2090	30	75	198	600	730	128 28
light frisdranken/limonades en bronwater	311	257	23	1550	75	80	226	641	858	93 20
koffie	758	407	113	2824	250	320	679	1260	1440	444 98
thee	382	302	63	2663	90	113	321	685	876	302 67

Project : Basisrapportage derde VCP

10

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	106	116	1	617	6	10	62	258	373	145	78
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	259	190	1	817	48	63	189	570	655	113	61
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	267	239	1	1119	9	50	200	575	800	87	47
kaas <= 25 g vet/100 g	31	25	4	140	8	10	24	50	75	54	29
kaas > 25 g vet/100 g	33	21	7	81	10	10	30	68	73	117	63
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	90	54	6	293	15	23	82	167	189	155	84
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	59	36	8	150	15	18	50	119	133	67	36
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	40	33	4	181	8	8	30	80	102	121	65
margarine en roomboter	26	20	2	110	5	6	22	52	64	150	81
halvarine	27	19	3	130	5	7	24	49	60	90	49
olie, bak- en braadvet, frituurvet	15	13	1	75	3	4	10	32	41	96	52
hartige sauzen met vet	25	24	2	113	4	5	15	63	72	64	35
hartige sauzen zonder vet	11	13	3	50	3	3	5	18	50	12	6
noten en zaden	30	26	1	125	5	6	24	63	71	44	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	18	17	3	75	3	4	14	38	69	35	19
overige hartige snacks	49	28	8	126	23	25	40	88	95	23	12
vruchtensappen / -siropen	163	142	2	693	15	41	111	389	438	70	38
frisdranken/limonades	188	190	2	840	8	15	120	450	581	49	26
light frisdranken/limonades en bronwater	231	202	70	768	70	75	145	545	768	18	10
koffie	549	297	63	1820	165	210	490	961	1085	177	96
thee	514	401	58	3000	105	150	420	930	1140	137	74

Project : Basisrapportage derde VCP

11

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	102	133	4	707	8	15	59	225	400	71	74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	280	217	10	1040	50	70	204	630	680	69	72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	176	146	3	800	15	25	150	346	459	50	52
kaas <= 25 g vet/100 g	24	10	10	50	10	10	23	40	50	19	20
kaas > 25 g vet/100 g	31	20	5	108	10	10	25	55	60	65	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	92	60	10	263	20	23	77	184	219	80	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	49	35	8	150	8	12	44	100	117	42	44
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	38	36	4	153	7	8	29	75	150	57	59
margarine en roomboter	33	26	2	134	6	8	25	63	98	78	81
halvarine	27	23	2	124	7	12	20	50	90	38	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	16	14	2	81	3	5	10	32	48	54	56
hartige sauzen met vet	19	15	2	59	3	5	15	41	55	33	34
hartige sauzen zonder vet	33	30	4	79	4	4	21	79	79	6	6
noten en zaden	18	15	3	50	3	4	15	50	50	15	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	22	14	5	47	5	5	16	47	47	9	9
overige hartige snacks	48	25	12	87	12	14	48	82	87	10	10
vruchtensappen / -siropen	157	140	15	745	27	60	120	330	430	42	44
frisdranken/limonades	212	339	10	1500	10	12	125	350	1500	18	19
light frisdranken/limonades en bronwater	246	270	13	1000	13	23	176	490	1000	12	13
koffie	456	263	8	1282	113	188	409	775	1100	91	95
thee	555	317	62	1613	132	190	485	1020	1200	78	81

Project : Basisrapportage derde VCP

12

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	166	183	2	694	5	15	97	481	554	75	63
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	326	246	6	1226	38	40	293	586	757	88	74
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	205	175	22	876	25	38	150	475	593	74	62
kaas <= 25 g vet/100 g	11	6	4	23	4	4	8	23	23	16	13
kaas > 25 g vet/100 g	13	10	1	42	2	3	10	25	35	55	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	30	19	3	94	5	8	26	54	67	73	61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	28	18	3	74	5	7	25	53	66	60	50
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	22	18	2	104	4	8	18	41	50	73	61
margarine en roomboter	8	7	1	40	1	2	7	15	21	67	56
halvarine	9	9	1	64	2	2	8	16	20	81	68
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	5	1	20	1	1	4	14	19	56	47
hartige sauzen met vet	16	13	1	50	5	5	10	40	42	41	34
hartige sauzen zonder vet	9	14	1	50	1	1	4	13	50	11	9
noten en zaden	10	9	2	25	2	2	7	23	25	10	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	14	13	3	65	4	4	12	25	40	42	35
overige hartige snacks	31	13	13	63	13	16	32	40	63	17	14
vruchtensappen / -siropen	175	200	5	1106	8	15	111	405	611	76	64
frisdranken/limonades	86	109	5	800	10	14	57	171	230	73	61
light frisdranken/limonades en bronwater	107	92	5	270	5	5	74	270	270	9	8
koffie	55	38	13	105	13	13	53	105	105	5	4
thee	151	112	4	420	8	31	120	300	400	35	29

Project : Basisrapportage derde VCP

13

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	97	126	1	707	5	5	52	200	410	85	62
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	326	201	8	754	38	72	318	601	686	110	80
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	241	187	8	980	43	63	193	460	650	106	77
kaas <= 25 g vet/100 g	14	13	3	50	3	4	11	40	50	18	13
kaas > 25 g vet/100 g	16	12	2	60	4	5	13	33	40	67	49
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	37	27	1	134	4	6	32	75	85	88	64
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	18	4	100	8	11	27	50	62	75	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	27	24	1	124	8	8	20	50	84	81	59
margarine en roomboter	10	9	1	45	2	2	7	24	30	78	57
halvarine	15	9	2	60	4	5	13	28	30	80	58
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	5	1	25	1	2	5	13	18	81	59
hartige sauzen met vet	13	11	1	53	2	3	10	30	36	61	44
hartige sauzen zonder vet	6	6	1	25	1	1	5	13	25	16	12
noten en zaden	11	11	2	32	2	2	5	25	32	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	19	14	3	75	5	7	15	34	38	52	38
overige hartige snacks	42	23	5	114	16	20	38	69	86	23	17
vruchtensappen / -siropen	173	194	8	1488	10	16	121	329	418	80	58
frisdranken/limonades	135	135	5	741	17	22	96	296	426	116	84
light frisdranken/limonades en bronwater	124	79	6	225	6	10	104	225	225	14	10
koffie	48	16	31	62	31	31	50	62	62	3	2
thee	145	96	8	400	30	38	119	288	347	54	39

Project : Basisrapportage derde VCP

14

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal [%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	100	119	1	800	4	8	70	200	312	81	60
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	325	213	14	852	55	88	302	632	780	114	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	216	156	25	904	46	75	180	450	555	99	74
kaas <= 25 g vet/100 g	14	10	3	45	3	4	10	23	45	17	13
kaas > 25 g vet/100 g	21	22	3	162	5	8	15	43	55	69	51
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	51	34	2	150	5	10	45	99	103	89	66
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	45	28	10	151	13	15	43	86	97	62	46
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	28	25	4	118	5	8	23	56	93	90	67
margarine en roomboter	14	13	1	81	1	2	10	28	33	89	66
halvarine	16	10	3	60	4	5	14	28	36	74	55
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	8	1	35	1	1	7	18	26	80	60
hartige sauzen met vet	24	25	3	134	5	6	14	52	60	69	51
hartige sauzen zonder vet	9	7	2	25	2	3	6	17	25	23	17
noten en zaden	13	13	1	38	1	2	7	26	38	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	20	14	4	70	5	5	15	40	50	58	43
overige hartige snacks	41	25	9	150	13	15	39	69	88	39	29
vruchtensappen / -siropen	165	123	8	515	15	31	150	350	390	65	49
frisdranken/limonades	185	188	6	1268	11	18	130	459	560	115	86
light frisdranken/limonades en bronwater	135	98	11	375	11	38	103	288	375	16	12
koffie	112	103	38	287	38	38	56	287	287	6	4
thee	193	119	50	609	73	80	154	353	426	63	47

.Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	72	83	1	493	4	5	45	185	259	69	56
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	327	217	4	980	25	82	303	665	782	106	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	226	178	2	750	50	63	165	513	555	69	56
kaas <= 25 g vet/100 g	14	14	2	58	2	3	9	32	45	20	16
kaas > 25 g vet/100 g	24	16	5	90	7	10	20	40	50	65	52
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	58	38	4	183	8	13	52	100	128	81	65
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	50	29	14	202	21	24	45	83	100	59	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	29	23	4	107	5	8	20	71	78	77	62
margarine en roomboter	14	11	1	52	2	3	12	31	35	84	68
halvarine	17	12	1	66	4	5	15	30	42	74	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	7	1	32	1	2	7	19	21	79	64
hartige sauzen met vet	25	24	3	125	4	6	20	50	81	78	63
hartige sauzen zonder vet	18	13	1	47	2	5	13	42	42	21	17
noten en zaden	10	10	1	38	1	2	6	25	38	15	12
droge snacks (chips, zoutjes etc)	26	21	7	100	7	10	15	50	67	65	52
overige hartige snacks	55	38	5	183	15	18	40	100	135	33	27
vruchtensappen / -siropen	243	221	15	1500	64	83	181	500	605	74	60
frisdranken/limonades	272	251	8	1430	19	23	215	540	750	98	79
light frisdranken/limonades en bronwater	241	238	3	868	5	10	150	646	788	30	24
koffie	93	29	52	138	52	52	85	138	138	9	7
thee	244	198	38	1330	64	79	181	388	580	70	56

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	109	127	1	729	5	5	75	280	399	69	59
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	289	198	7	970	24	100	231	528	698	96	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	211	192	2	920	3	42	140	449	612	55	47
kaas <= 25 g vet/100 g	18	12	4	45	4	7	15	40	45	15	13
kaas > 25 g vet/100 g	27	17	4	70	5	8	20	48	61	72	62
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	41	5	199	10	15	57	127	148	89	76
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	50	28	4	148	15	18	48	93	106	64	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	31	25	4	152	4	8	25	56	72	72	62
margarine en roomboter	17	15	1	76	1	3	15	42	48	79	68
halvarine	19	13	3	79	5	6	17	32	38	70	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	7	1	38	2	3	10	20	24	65	56
hartige sauzen met vet	29	24	2	129	5	7	21	63	84	59	50
hartige sauzen zonder vet	21	18	5	67	5	6	13	44	67	18	15
noten en zaden	17	13	1	50	1	2	13	32	38	22	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	19	3	100	7	7	25	50	69	59	50
overige hartige snacks	42	23	3	100	5	13	38	70	74	33	28
vruchtensappen / -siropen	239	222	8	1500	30	60	180	470	500	65	56
frisdranken/limonades	338	264	15	1421	39	58	280	765	830	95	81
light frisdranken/limonades en bronwater	358	293	7	1185	75	85	305	888	893	29	25
koffie	189	154	29	583	29	65	138	270	583	11	9
thee	270	200	58	900	75	79	244	525	791	68	58

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal [%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	99	133	3	659	5	8	48	210	386	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	261	239	15	1325	36	63	218	478	616	106	76
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	182	151	2	742	34	50	125	400	485	78	56
kaas <= 25 g vet/100 g	14	10	4	40	4	5	13	28	36	20	14
kaas > 25 g vet/100 g	30	21	4	105	7	8	25	57	67	105	76
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	47	5	191	8	14	59	128	175	98	71
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	56	33	2	195	8	18	50	104	113	76	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	38	31	4	152	8	8	30	84	95	73	53
margarine en roomboter	16	16	1	101	1	2	11	39	50	106	76
halvarine	18	10	2	40	4	5	18	30	33	64	46
olie, bak- en braadvet, frituurvet	11	10	1	42	1	2	8	27	33	77	55
hartige sauzen met vet	31	37	1	245	4	5	18	68	100	77	55
hartige sauzen zonder vet	12	9	2	40	3	3	10	20	25	21	15
noten en zaden	14	10	1	32	1	3	11	32	32	18	13
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	25	2	100	6	7	25	75	88	63	45
overige hartige snacks	55	43	15	189	15	18	35	131	155	40	29
vruchtensappen / -siropen	274	215	12	1000	30	69	210	570	700	68	49
frisdranken/limonades	356	276	12	1310	54	75	286	800	885	106	76
light frisdranken/limonades en bronwater	239	210	12	810	41	75	146	514	780	39	28
koffie	226	162	22	640	50	63	182	488	575	36	26
thee	332	220	38	1160	75	96	293	656	755	103	74

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	90	103	1	421	4	5	43	246	347	71	55
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	275	207	5	1080	31	73	229	510	649	100	78
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	161	127	1	459	5	32	125	335	405	61	48
kaas <= 25 g vet/100 g	18	17	4	70	4	5	13	53	70	19	15
kaas > 25 g vet/100 g	27	21	4	104	8	10	20	60	80	85	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	67	48	5	284	10	10	60	133	156	94	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	57	33	3	164	15	19	50	106	136	59	46
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	39	33	4	163	6	8	29	82	113	69	54
margarine en roomboter	13	11	1	46	2	3	11	30	35	80	63
halvarine	17	13	2	60	3	5	15	32	48	55	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	9	1	54	1	2	8	19	24	70	55
hartige sauzen met vet	29	27	2	132	2	5	23	63	94	64	50
hartige sauzen zonder vet	19	19	2	80	3	4	13	38	50	21	16
noten en zaden	21	13	2	54	7	10	16	36	54	22	17
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	29	3	150	5	8	25	66	100	53	41
overige hartige snacks	54	33	8	138	15	17	44	100	125	45	35
vruchtensappen / -sirophen	261	269	15	1628	60	65	167	500	825	73	57
frisdranken/limonades	335	317	17	1817	49	75	222	630	1025	84	66
light frisdranken/limonades en bronwater	415	366	65	1605	75	83	307	900	1080	42	33
koffie	332	242	41	1313	63	91	250	653	818	55	43
thee	486	388	65	1840	92	114	361	1090	1285	105	82

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	89	106	1	893	5	9	52	200	281	941	64
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	255	192	1	1472	38	63	205	507	649	998	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	184	172	1	1375	4	12	126	425	520	816	55
kaas <= 25 g vet/100 g	23	21	1	145	4	6	18	50	63	328	22
kaas > 25 g vet/100 g	33	23	2	163	8	10	29	65	80	1083	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	73	53	2	509	10	13	63	143	171	1133	77
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	57	35	1	251	15	20	50	103	123	706	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	34	31	2	225	8	8	25	73	100	819	56
margarine en roomboter	15	13	1	90	2	3	11	31	39	933	63
halvarine	17	11	1	80	3	5	15	30	36	780	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	11	9	1	63	2	3	9	24	30	867	59
hartige sauzen met vet	34	34	1	250	5	7	22	79	100	796	54
hartige sauzen zonder vet	17	21	1	150	3	4	11	35	60	233	16
noten en zaden	21	22	1	131	2	3	14	50	63	378	26
droge snacks (chips, zoutjes etc)	30	24	1	125	5	7	25	62	78	438	30
overige hartige snacks	51	37	3	264	10	15	40	100	125	455	31
vruchtensappen / -siropen	190	173	1	1195	15	45	140	390	547	634	43
frisdranken/limonades	239	241	3	1875	12	22	158	531	664	589	40
light frisdranken/limonades en bronwater	353	367	4	2915	75	80	239	790	975	507	34
koffie	651	396	5	2400	126	190	592	1170	1383	1252	85
thee	542	454	50	5495	85	125	427	1069	1425	1081	73

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----							aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	100	144	1	1317	8	11	51	225	316	346	68
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	243	185	12	1110	41	60	205	490	610	324	63
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	224	191	1	1290	18	59	176	440	566	286	56
kaas <= 25 g vet/100 g	24	19	1	130	7	8	20	46	60	175	34
kaas > 25 g vet/100 g	32	22	3	196	10	10	28	60	75	347	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	81	55	3	381	10	17	75	154	177	413	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	59	32	4	164	11	19	53	106	125	199	39
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	37	33	3	178	7	8	23	85	101	240	47
margarine en roomboter	19	15	1	95	3	5	15	39	48	370	72
halvarine	16	11	1	66	3	5	14	30	39	239	47
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	10	1	62	2	3	8	25	33	286	56
hartige sauzen met vet	24	24	2	137	4	5	14	50	68	183	36
hartige sauzen zonder vet	15	15	1	73	3	4	10	29	52	54	11
noten en zaden	26	24	2	120	2	5	18	56	77	120	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	29	26	3	123	5	5	24	68	78	74	14
overige hartige snacks	47	31	4	150	13	15	35	100	113	111	22
vruchtensappen / -siropen	164	144	5	1088	15	45	114	347	428	220	43
frisdranken/limonades	153	142	1	639	3	13	110	315	432	102	20
light frisdranken/limonades en bronwater	298	261	23	1491	75	75	215	598	770	150	29
koffie	630	398	50	4000	185	250	545	1040	1263	480	94
thee	526	429	56	3578	85	125	448	975	1248	395	77

Project : Basisrapportage derde VCP

21

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal	[%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)			
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	80	99	1	612	5	8	38	197	278	178	75	
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	241	183	8	923	20	50	200	523	625	156	66	
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	223	164	3	900	38	55	184	434	540	145	61	
kaas <= 25 g vet/100 g	24	17	1	90	8	8	20	53	58	67	28	
kaas > 25 g vet/100 g	26	19	2	120	7	10	20	50	61	155	66	
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	76	50	3	315	10	18	70	140	160	191	81	
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	60	37	7	169	8	15	52	123	129	78	33	
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	34	31	1	158	8	8	23	78	102	120	51	
margarine en roomboter	22	18	2	117	3	4	18	47	54	180	76	
halvarine	17	11	2	77	4	6	16	30	36	110	47	
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	11	1	75	2	3	10	25	32	116	49	
hartige sauzen met vet	27	31	2	139	3	5	13	68	100	81	34	
hartige sauzen zonder vet	12	16	2	71	2	3	8	25	71	19	8	
noten en zaden	19	24	1	125	2	3	12	39	63	52	22	
droge snacks (chips, zoutjes etc)	15	15	3	58	4	4	10	50	53	43	18	
overige hartige snacks	50	39	8	163	9	10	35	95	160	28	12	
vruchtensappen / -siropen	137	97	8	518	15	50	110	278	351	116	49	
frisdranken/limonades	126	108	5	420	8	15	98	305	381	45	19	
light frisdranken/limonades en bronwater	268	341	13	1500	50	69	150	739	1194	40	17	
koffie	491	263	32	1390	150	214	447	840	1032	224	95	
thee	540	521	55	6440	160	195	439	887	1088	206	87	

Project : Basisrapportage derde VCP

22

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	99	116	1	734	8	8	53	250	300	147	75
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	261	192	5	960	30	63	230	528	612	133	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	203	178	2	1478	25	65	166	401	459	116	59
kaas <= 25 g vet/100 g	23	17	4	90	7	8	20	47	58	50	26
kaas > 25 g vet/100 g	30	21	5	160	10	10	25	50	62	130	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	77	49	6	256	11	21	69	146	182	171	87
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	55	32	8	150	13	15	50	100	113	69	35
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	33	29	2	150	5	8	25	63	95	83	42
margarine en roomboter	24	19	2	116	3	5	20	50	63	162	83
halvarine	20	14	3	88	5	6	17	36	45	78	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	12	1	85	2	3	10	25	32	102	52
hartige sauzen met vet	22	23	2	125	3	3	13	57	62	65	33
hartige sauzen zonder vet	31	20	4	63	4	4	24	63	63	8	4
noten en zaden	19	17	1	68	3	5	13	50	50	32	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	18	16	3	55	4	4	10	47	53	26	13
overige hartige snacks	34	25	6	100	8	8	30	72	87	21	11
vruchtensappen / -siropen	163	119	5	633	30	60	125	317	389	93	47
frisdranken/limonades	160	196	2	970	11	13	75	324	525	31	16
light frisdranken/limonades en bronwater	250	233	12	1121	70	73	199	480	510	24	12
koffie	386	246	8	1565	90	125	340	673	825	187	95
thee	544	295	63	1398	114	200	495	984	1142	173	88

Project : Basisrapportage derde VCP

23

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : zwangeren, 50 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	109	134	6	685	8	15	56	259	306	33	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	314	217	38	844	70	80	270	624	718	41	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	202	171	4	660	33	38	125	457	598	29	58
kaas <= 25 g vet/100 g	17	6	8	24	8	9	19	24	24	10	20
kaas > 25 g vet/100 g	32	24	6	114	9	11	20	65	81	40	80
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	73	61	6	262	8	10	56	185	205	39	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	58	37	8	150	15	25	50	125	130	27	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	28	25	4	104	7	8	20	51	95	26	52
margarine en roomboter	16	13	2	61	3	3	12	28	52	31	62
halvarine	18	12	1	46	2	6	17	39	40	26	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	7	2	25	2	3	7	17	25	31	62
hartige sauzen met vet	35	37	5	178	5	10	25	67	121	31	62
hartige sauzen zonder vet	12	8	2	26	2	3	13	23	26	10	20
noten en zaden	14	13	3	38	3	3	10	38	38	12	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	20	12	8	50	8	8	20	33	50	15	30
overige hartige snacks	53	38	15	179	15	25	40	92	179	17	34
vruchtensappen / -siropen	224	208	8	816	15	20	170	537	600	26	52
frisdranken/limonades	288	241	15	1305	26	63	240	500	518	31	62
light frisdranken/limonades en bronwater	389	374	70	1305	70	100	288	1271	1305	17	34
koffie	527	352	19	1313	63	125	442	975	1154	31	62
thee	618	467	75	1683	88	145	456	1363	1635	32	64

pagina op geel afdrucken

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram

Groep : populatie, 6250 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	105	135	1	1317	5	10	59	250	375	4098	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	287	220	1	1910	38	67	235	578	713	4460	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	199	181	1	1514	6	21	146	440	540	3423	55
kaas <= 25 g vet/100 g	23	20	1	145	4	7	18	48	60	1304	21
kaas > 25 g vet/100 g	34	26	1	235	7	10	28	67	84	4184	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	76	58	1	738	10	15	63	150	181	4873	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	58	38	1	421	11	18	50	106	125	3010	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	38	34	1	285	8	8	28	82	104	3696	59
margarine en roomboter	19	18	1	167	2	3	14	42	52	4229	68
halvarine	20	15	1	208	4	5	18	39	48	3310	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	11	1	85	2	3	9	25	32	3588	57
hartige sauzen met vet	31	33	1	270	4	5	20	73	100	3034	49
hartige sauzen zonder vet	16	18	1	150	2	4	13	37	50	921	15
noten en zaden	24	23	1	175	2	3	15	50	68	1287	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	25	1	180	5	7	22	58	78	1834	29
overige hartige snacks	55	39	3	320	15	17	40	106	137	1678	27
vruchtensappen / -siropen	184	174	1	1628	15	36	130	400	525	2628	42
frisdranken/limonades	275	289	1	2520	15	28	184	645	860	3032	49
light frisdranken/limonades en bronwater	316	315	3	2915	68	75	220	700	920	1390	22
koffie	649	409	5	4180	123	188	578	1170	1378	4417	71
thee	440	392	4	6440	75	97	340	888	1125	3957	63

helpagurta op blauw
tabel dubbelzijdig

Tabel 3: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/10 MJ per dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen inclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

1

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	78	144	0	1709	0	0	25	209	319
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	235	267	0	2476	0	0	159	600	746
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	134	217	0	2833	0	0	14	413	575
kaas <= 25 g vet/100 g	6	16	0	316	0	0	0	20	35
kaas > 25 g vet/100 g	24	27	0	195	0	0	18	61	79
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	66	0	490	0	0	51	155	196
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	43	0	315	0	0	0	88	115
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	24	33	0	289	0	0	11	68	91
margarine en roomboter	13	16	0	123	0	0	7	36	45
halvarine	12	15	0	129	0	0	5	32	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	91	0	0	3	21	27
hartige sauzen met vet	17	30	0	317	0	0	0	51	79
hartige sauzen zonder vet	2	9	0	183	0	0	0	8	16
noten en zaden	5	13	0	114	0	0	0	17	33
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	18	0	188	0	0	0	32	48
overige hartige snacks	15	33	0	363	0	0	0	57	85
vruchtensappen / -siropen	93	183	0	2519	0	0	0	299	441
frisdranken/limonades	142	244	0	3798	0	0	8	473	648
light frisdranken/limonades en bronwater	88	263	0	5363	0	0	0	301	541
koffie	521	580	0	7436	0	0	407	1206	1549
thee	330	531	0	9481	0	0	161	867	1203

Project : Basisrapportage derde VCP

1

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	184	303	0	1195	0	0	40	648	966
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	476	405	0	2057	0	0	404	1038	1234
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	232	286	0	1518	0	0	139	642	815
kaas <= 25 g vet/100 g	2	7	0	44	0	0	0	8	20
kaas > 25 g vet/100 g	10	14	0	68	0	0	0	30	38
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	35	44	0	201	0	0	23	92	125
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	24	34	0	128	0	0	0	76	99
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	23	30	0	131	0	0	13	67	82
margarine en roomboter	9	12	0	59	0	0	5	28	38
halvarine	10	12	0	62	0	0	5	25	34
olie, bak- en braadvet, frituurvet	4	6	0	28	0	0	0	14	17
hartige sauzen met vet	8	19	0	167	0	0	0	24	36
hartige sauzen zonder vet	2	8	0	76	0	0	0	2	11
noten en zaden	1	4	0	39	0	0	0	0	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	10	16	0	96	0	0	0	32	39
overige hartige snacks	6	18	0	91	0	0	0	32	61
vruchtensappen / -siropen	166	219	0	1143	0	0	86	444	576
frisdranken/limonades	122	178	0	978	0	0	64	281	472
light frisdranken/limonades en bronwater	12	52	0	430	0	0	0	0	97
koffie	7	39	0	337	0	0	0	0	0
thee	44	103	0	524	0	0	0	167	288

Project : Basisrapportage derde VCP

2

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	102	201	0	1473	0	0	10	319	554
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	413	373	0	2252	0	0	324	895	1063
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	257	303	0	1567	0	0	178	727	889
kaas <= 25 g vet/100 g	2	8	0	48	0	0	0	1	21
kaas > 25 g vet/100 g	11	17	0	91	0	0	0	34	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	45	49	0	271	0	0	39	108	131
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	25	31	0	108	0	0	8	72	89
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	22	25	0	113	0	0	13	60	75
margarine en roomboter	11	13	0	59	0	0	6	31	37
halvarine	12	12	0	42	0	0	10	28	34
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	35	0	0	2	16	22
hartige sauzen met vet	15	27	0	183	0	0	0	44	64
hartige sauzen zonder vet	3	8	0	73	0	0	0	8	18
noten en zaden	1	6	0	50	0	0	0	0	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	10	16	0	75	0	0	0	35	46
overige hartige snacks	11	31	0	233	0	0	0	43	64
vruchtensappen / -siroopen	137	209	0	1283	0	0	28	446	610
frisdranken/limonades	186	221	0	1271	0	0	110	506	625
light frisdranken/limonades en bronwater	14	59	0	505	0	0	0	0	118
koffie	2	14	0	144	0	0	0	0	0
thee	60	127	0	618	0	0	0	232	424

Project : Basisrapportage derde VCP

3

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	67	132	0	810	0	0	7	207	340
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	353	291	0	1325	0	0	300	740	862
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	192	232	0	940	0	0	101	605	651
kaas <= 25 g vet/100 g	1	3	0	19	0	0	0	0	6
kaas > 25 g vet/100 g	12	20	0	115	0	0	0	40	47
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	44	42	0	208	0	0	38	101	114
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	33	39	0	147	0	0	22	86	119
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	24	31	0	137	0	0	13	64	90
margarine en roomboter	11	16	0	80	0	0	1	29	38
halvarine	12	14	0	64	0	0	11	30	34
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	28	0	0	2	15	21
hartige sauzen met vet	13	19	0	116	0	0	6	33	41
hartige sauzen zonder vet	1	6	0	55	0	0	0	0	5
noten en zaden	1	7	0	44	0	0	0	0	3
droge snacks (chips, zoutjes etc)	12	21	0	137	0	0	0	36	53
overige hartige snacks	14	34	0	183	0	0	0	51	96
vruchtensappen / -siropen	141	215	0	1047	0	0	35	377	569
frisdranken/limonades	236	272	0	1354	0	10	140	582	834
light frisdranken/limonades en bronwater	32	102	0	586	0	0	0	107	230
koffie	5	26	0	193	0	0	0	0	0
thee	90	145	0	626	0	0	0	317	431

Project : Basisrapportage derde VCP

4

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	60	107	0	525	0	0	5	197	288
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	318	277	0	1270	0	0	275	704	828
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	162	212	0	1236	0	0	77	460	536
kaas <= 25 g vet/100 g	2	6	0	30	0	0	0	8	17
kaas > 25 g vet/100 g	16	21	0	105	0	0	7	48	55
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	47	43	0	177	0	0	47	99	123
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	32	36	0	167	0	0	30	76	98
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	20	27	0	141	0	0	9	55	68
margarine en roomboter	12	15	0	83	0	0	7	33	42
halvarine	13	15	0	56	0	0	11	34	41
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	32	0	0	1	15	22
hartige sauzen met vet	19	33	0	173	0	0	7	54	81
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	75	0	0	0	10	16
noten en zaden	4	12	0	68	0	0	0	11	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	17	25	0	115	0	0	7	42	67
overige hartige snacks	16	31	0	170	0	0	0	54	84
vruchtensappen / -siropen	151	286	0	2023	0	0	9	454	563
frisdranken/limonades	229	264	0	1387	0	0	133	565	712
light frisdranken/limonades en bronwater	56	151	0	1083	0	0	0	266	339
koffie	4	19	0	144	0	0	0	0	54
thee	172	208	0	1002	0	0	117	453	633

Project : Basisrapportage derde VCP

5

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	51	107	0	615	0	0	4	142	313
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	253	222	0	1034	0	0	207	540	688
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	130	204	0	1120	0	0	54	457	564
kaas <= 25 g vet/100 g	3	7	0	48	0	0	0	10	21
kaas > 25 g vet/100 g	17	23	0	140	0	0	11	47	58
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	50	48	0	200	0	0	44	118	147
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	36	0	165	0	0	21	77	101
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	21	29	0	124	0	0	8	66	84
margarine en roomboter	12	14	0	76	0	0	6	36	40
halvarine	11	15	0	75	0	0	2	32	37
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	9	0	42	0	0	5	21	28
hartige sauzen met vet	22	31	0	171	0	0	13	64	84
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	77	0	0	0	12	20
noten en zaden	4	11	0	91	0	0	0	13	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	17	23	0	93	0	0	5	52	69
overige hartige snacks	16	29	0	138	0	0	0	59	87
vruchtensappen / -siropen	108	159	0	919	0	0	40	303	445
frisdranken/limonades	414	328	0	1431	0	0	372	889	1038
light frisdranken/limonades en bronwater	60	157	0	961	0	0	0	226	365
koffie	34	108	0	726	0	0	0	115	227
thee	167	197	0	705	0	0	90	471	637

Project : Basisrapportage derde VCP

6

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	62	178	0	1709	0	0	0	151	290
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	248	250	0	1243	0	0	196	562	668
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	85	145	0	757	0	0	2	263	438
kaas <= 25 g vet/100 g	3	9	0	48	0	0	0	12	19
kaas > 25 g vet/100 g	23	28	0	178	0	0	18	56	72
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	51	52	0	210	0	0	43	126	154
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	29	37	0	136	0	0	1	89	99
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	21	29	0	174	0	0	12	53	73
margarine en roomboter	14	18	0	93	0	0	7	35	46
halvarine	13	16	0	63	0	0	8	36	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	66	0	0	3	19	28
hartige sauzen met vet	17	29	0	150	0	0	6	49	93
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	77	0	0	0	11	18
noten en zaden	4	12	0	83	0	0	0	14	30
droge snacks (chips, zoutjes etc)	10	18	0	99	0	0	0	33	45
overige hartige snacks	19	32	0	158	0	0	0	64	80
vruchtensappen / -siropen	56	177	0	1606	0	0	0	181	295
frisdranken/limonades	418	348	0	1647	0	0	388	876	1139
light frisdranken/limonades en bronwater	39	143	0	897	0	0	0	87	198
koffie	145	265	0	1422	0	0	0	450	710
thee	132	192	0	1150	0	0	47	411	541

Project : Basisrapportage derde VCP

7

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	61	113	0	819	0	0	17	222	294
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	239	249	0	1060	0	0	166	597	697
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	76	128	0	593	0	0	0	283	374
kaas <= 25 g vet/100 g	2	8	0	51	0	0	0	0	16
kaas > 25 g vet/100 g	22	26	0	139	0	0	16	54	65
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	61	57	0	276	0	0	51	129	174
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	37	41	0	172	0	0	31	96	119
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	30	38	0	201	0	0	15	82	97
margarine en roomboter	15	19	0	85	0	0	7	47	52
halvarine	12	17	0	83	0	0	4	33	44
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	9	0	53	0	0	4	18	22
hartige sauzen met vet	19	34	0	159	0	0	6	56	111
hartige sauzen zonder vet	4	9	0	44	0	0	0	13	21
noten en zaden	3	9	0	54	0	0	0	9	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	11	20	0	96	0	0	0	40	60
overige hartige snacks	23	36	0	154	0	0	0	85	106
vruchtensappen / -siroopen	44	79	0	360	0	0	0	155	218
frisdranken/limonades	331	452	0	3798	0	0	235	778	955
light frisdranken/limonades en bronwater	59	236	0	1594	0	0	0	92	328
koffie	247	309	0	1507	0	0	141	679	938
thee	169	228	0	1396	0	0	84	428	650

Project : Basisrapportage derde VCP

8

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	65	102	0	861	0	0	26	179	264
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	182	206	0	1190	0	0	117	472	594
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	76	143	0	1233	0	0	0	240	357
kaas <= 25 g vet/100 g	4	13	0	130	0	0	0	15	29
kaas > 25 g vet/100 g	27	28	0	158	0	0	21	65	84
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	63	0	424	0	0	52	154	190
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	33	42	0	263	0	0	16	90	120
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	27	34	0	254	0	0	15	70	97
margarine en roomboter	13	15	0	83	0	0	6	36	44
halvarine	13	16	0	103	0	0	7	35	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	60	0	0	3	20	27
hartige sauzen met vet	19	31	0	247	0	0	6	55	85
hartige sauzen zonder vet	3	9	0	121	0	0	0	10	17
noten en zaden	5	13	0	90	0	0	0	21	34
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	17	0	129	0	0	0	30	43
overige hartige snacks	20	35	0	363	0	0	0	68	95
vruchtensappen / -siropen	51	122	0	1143	0	0	0	178	286
frisdranken/limonades	152	249	0	2895	0	0	24	460	614
light frisdranken/limonades en bronwater	69	196	0	1750	0	0	0	237	462
koffie	701	524	0	5235	0	126	637	1274	1593
thee	209	354	0	4629	0	0	78	589	845

Project : Basisrapportage derde VCP

9

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	80	127	0	1302	0	0	40	228	311
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	190	218	0	1237	0	0	131	483	603
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	94	166	0	1493	0	0	0	300	407
kaas <= 25 g vet/100 g	8	18	0	149	0	0	0	28	48
kaas > 25 g vet/100 g	28	29	0	165	0	0	22	68	86
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	78	68	0	439	0	0	67	167	197
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	43	0	315	0	0	0	90	116
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	27	33	0	211	0	0	13	79	96
margarine en roomboter	17	19	0	123	0	0	11	43	56
halvarine	13	17	0	129	0	0	6	37	44
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	11	0	79	0	0	3	23	31
hartige sauzen met vet	12	24	0	181	0	0	0	35	63
hartige sauzen zonder vet	2	8	0	88	0	0	0	6	14
noten en zaden	6	16	0	107	0	0	0	28	42
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	10	0	89	0	0	0	10	23
overige hartige snacks	11	26	0	179	0	0	0	45	68
vruchtensappen / -siropen	43	110	0	932	0	0	0	152	235
frisdranken/limonades	71	167	0	1413	0	0	0	251	400
light frisdranken/limonades en bronwater	68	188	0	1657	0	0	0	218	465
koffie	752	488	0	3881	206	277	657	1319	1618
thee	260	330	0	2974	0	0	166	642	821

Project : Basisrapportage derde VCP

10

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	90	119	0	585	0	0	46	265	381
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	167	209	0	1110	0	0	108	446	524
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	142	240	0	1334	0	0	0	426	703
kaas <= 25 g vet/100 g	10	23	0	131	0	0	0	39	56
kaas > 25 g vet/100 g	21	24	0	101	0	0	14	55	69
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	82	66	0	283	0	0	74	179	211
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	23	41	0	220	0	0	0	71	116
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	28	35	0	169	0	0	13	86	100
margarine en roomboter	22	21	0	117	0	0	18	48	57
halvarine	14	20	0	120	0	0	0	39	57
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	59	0	0	2	25	30
hartige sauzen met vet	9	21	0	157	0	0	0	35	60
hartige sauzen zonder vet	1	5	0	58	0	0	0	0	4
noten en zaden	6	15	0	98	0	0	0	24	39
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	9	0	78	0	0	0	12	19
overige hartige snacks	7	21	0	135	0	0	0	26	45
vruchtensappen / -siroopen	66	126	0	750	0	0	0	233	346
frisdranken/limonades	55	143	0	827	0	0	0	192	388
light frisdranken/limonades en bronwater	30	134	0	1284	0	0	0	0	153
koffie	584	368	0	1971	73	188	538	1100	1336
thee	428	530	0	4962	0	0	317	925	1076

Project : Basisrapportage derde VCP

11

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	79	115	0	679	0	0	41	245	354
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	220	251	0	1206	0	0	147	533	690
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	109	171	0	1134	0	0	9	310	442
kaas <= 25 g vet/100 g	6	13	0	65	0	0	0	30	35
kaas > 25 g vet/100 g	23	24	0	110	0	0	20	60	73
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	88	77	0	384	0	0	76	200	223
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	24	35	0	153	0	0	0	69	102
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	25	37	0	220	0	0	11	67	93
margarine en roomboter	29	27	0	153	0	0	22	58	78
halvarine	12	19	0	93	0	0	0	38	51
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	15	0	70	0	0	5	29	46
hartige sauzen met vet	8	15	0	69	0	0	0	33	41
hartige sauzen zonder vet	3	12	0	84	0	0	0	0	17
noten en zaden	3	9	0	52	0	0	0	11	18
droge snacks (chips, zoutjes etc)	2	8	0	59	0	0	0	0	20
overige hartige snacks	6	20	0	116	0	0	0	12	59
vruchtensappen / -siropen	80	146	0	900	0	0	0	196	413
frisdranken/limonades	35	133	0	1144	0	0	0	103	207
light frisdranken/limonades en bronwater	39	168	0	1448	0	0	0	69	293
koffie	498	327	0	1876	0	108	495	865	1175
thee	534	516	0	3616	0	0	479	1108	1253

Project : Basisrapportage derde VCP

12

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	216	346	0	1508	0	0	48	740	1007
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	440	464	0	2476	0	0	330	1062	1325
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	230	318	0	1790	0	0	134	570	773
kaas <= 25 g vet/100 g	3	9	0	66	0	0	0	13	19
kaas > 25 g vet/100 g	11	16	0	78	0	0	0	36	50
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	35	39	0	160	0	0	25	90	115
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	25	33	0	130	0	0	8	74	89
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	25	32	0	198	0	0	14	66	88
margarine en roomboter	9	13	0	79	0	0	3	23	33
halvarine	11	12	0	77	0	0	8	27	33
olie, bak- en braadvet, frituurvet	4	7	0	33	0	0	0	14	22
hartige sauzen met vet	11	22	0	128	0	0	0	35	67
hartige sauzen zonder vet	1	8	0	85	0	0	0	0	6
noten en zaden	1	5	0	34	0	0	0	0	9
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	16	0	89	0	0	0	27	41
overige hartige snacks	9	28	0	225	0	0	0	47	63
vruchtensappen / -siroopen	196	272	0	1329	0	0	65	584	885
frisdranken/limonades	93	141	0	881	0	0	36	264	338
light frisdranken/limonades en bronwater	14	63	0	489	0	0	0	0	95
koffie	4	23	0	181	0	0	0	0	0
thee	80	163	0	734	0	0	0	325	505

Project : Basisrapportage derde VCP

13

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	98	196	0	1175	0	0	28	251	489
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	396	330	0	1170	0	0	334	819	955
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	279	278	0	1256	0	0	206	627	722
kaas <= 25 g vet/100 g	3	11	0	98	0	0	0	7	19
kaas > 25 g vet/100 g	12	17	0	90	0	0	0	34	49
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	36	41	0	162	0	0	25	95	122
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	26	30	0	145	0	0	15	66	79
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	24	34	0	164	0	0	12	68	111
margarine en roomboter	9	13	0	61	0	0	3	27	33
halvarine	13	14	0	70	0	0	9	33	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	5	7	0	33	0	0	2	14	19
hartige sauzen met vet	9	15	0	85	0	0	0	29	40
hartige sauzen zonder vet	1	5	0	38	0	0	0	2	8
noten en zaden	1	6	0	40	0	0	0	0	5
droge snacks (chips, zoutjes etc)	10	17	0	79	0	0	0	34	47
overige hartige snacks	11	28	0	185	0	0	0	55	75
vruchtensappen / -siroopen	155	242	0	1736	0	0	40	369	498
frisdranken/limonades	173	207	0	1550	0	0	122	382	630
light frisdranken/limonades en bronwater	18	67	0	379	0	0	0	7	157
koffie	2	18	0	165	0	0	0	0	0
thee	89	148	0	625	0	0	0	336	449

Project : Basisrapportage derde VCP

14

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	79	133	0	941	0	0	28	229	320
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	368	308	0	1641	0	0	324	789	915
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	227	252	0	1476	0	0	157	526	713
kaas <= 25 g vet/100 g	2	8	0	60	0	0	0	9	18
kaas > 25 g vet/100 g	14	24	0	195	0	0	6	40	51
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	44	48	0	208	0	0	34	107	133
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	27	36	0	138	0	0	0	78	101
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	25	30	0	137	0	0	13	62	95
margarine en roomboter	12	14	0	90	0	0	6	30	37
halvarine	11	13	0	57	0	0	7	31	35
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	42	0	0	3	21	26
hartige sauzen met vet	15	26	0	162	0	0	4	45	59
hartige sauzen zonder vet	2	5	0	25	0	0	0	7	18
noten en zaden	1	6	0	40	0	0	0	0	4
droge snacks (chips, zoutjes etc)	11	17	0	88	0	0	0	38	44
overige hartige snacks	15	28	0	137	0	0	0	56	73
vruchtensappen / -siroopen	115	185	0	1004	0	0	0	321	575
frisdranken/limonades	206	226	0	1245	0	0	152	496	643
light frisdranken/limonades en bronwater	22	72	0	469	0	0	0	81	190
koffie	6	31	0	257	0	0	0	0	0
thee	123	185	0	1127	0	0	0	347	417

Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groep)en	stand.		minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	48	90	0	672	0	0	7	144	220
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	322	258	0	1322	0	0	306	662	742
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	151	217	0	1220	0	0	83	496	625
kaas <= 25 g vet/100 g	3	8	0	46	0	0	0	10	18
kaas > 25 g vet/100 g	15	19	0	96	0	0	7	44	51
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	45	51	0	252	0	0	35	111	125
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	28	38	0	224	0	0	0	74	92
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	21	25	0	109	0	0	11	60	78
margarine en roomboter	12	15	0	90	0	0	7	31	36
halvarine	12	14	0	60	0	0	8	30	35
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	8	0	34	0	0	4	17	21
hartige sauzen met vet	19	29	0	166	0	0	10	47	70
hartige sauzen zonder vet	3	10	0	63	0	0	0	14	20
noten en zaden	1	5	0	35	0	0	0	3	9
droge snacks (chips, zoutjes etc)	15	20	0	111	0	0	9	39	55
overige hartige snacks	16	35	0	258	0	0	0	56	86
vruchtensappen / -siroopen	172	274	0	2323	0	0	104	421	594
frisdranken/limonades	244	272	0	1659	0	0	181	590	830
light frisdranken/limonades en bronwater	77	230	0	1455	0	0	0	225	424
koffie	8	31	0	193	0	0	0	0	87
thee	167	246	0	1754	0	0	93	429	566

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	68	102	0	546	0	0	22	172	343
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	284	251	0	1068	0	0	219	685	771
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	113	192	0	963	0	0	0	371	506
kaas <= 25 g vet/100 g	3	9	0	56	0	0	0	10	18
kaas > 25 g vet/100 g	19	21	0	95	0	0	11	52	61
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	60	57	0	198	0	0	47	152	178
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	33	39	0	167	0	0	17	80	123
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	22	26	0	113	0	0	12	60	69
margarine en roomboter	13	16	0	79	0	0	7	36	46
halvarine	13	16	0	96	0	0	7	32	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	46	0	0	3	21	27
hartige sauzen met vet	18	31	0	154	0	0	3	50	95
hartige sauzen zonder vet	4	11	0	77	0	0	0	10	30
noten en zaden	3	9	0	58	0	0	0	15	22
droge snacks (chips, zoutjes etc)	16	22	0	119	0	0	5	47	59
overige hartige snacks	14	27	0	135	0	0	0	57	79
vruchtensappen / -siropen	153	256	0	2111	0	0	62	441	578
frisdranken/limonades	313	309	0	1415	0	0	240	816	955
light frisdranken/limonades en bronwater	119	296	0	1655	0	0	0	503	938
koffie	18	67	0	486	0	0	0	0	151
thee	192	274	0	1614	0	0	99	491	739

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	53	104	0	626	0	0	7	175	264
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	218	239	0	1326	0	0	155	485	619
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	110	149	0	776	0	0	50	319	412
kaas <= 25 g vet/100 g	2	8	0	59	0	0	0	8	19
kaas > 25 g vet/100 g	26	28	0	153	0	0	19	60	87
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	53	57	0	244	0	0	37	138	173
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	34	45	0	313	0	0	15	87	111
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	21	30	0	122	0	0	7	75	86
margarine en roomboter	13	16	0	72	0	0	7	36	54
halvarine	9	13	0	59	0	0	0	29	34
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	10	0	54	0	0	2	20	27
hartige sauzen met vet	19	33	0	224	0	0	6	58	77
hartige sauzen zonder vet	2	5	0	43	0	0	0	7	13
noten en zaden	2	6	0	42	0	0	0	7	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	15	24	0	98	0	0	0	52	74
overige hartige snacks	17	36	0	209	0	0	0	56	115
vruchtensappen / -siropen	154	239	0	1097	0	0	0	515	688
frisdranken/limonades	300	312	0	1399	0	0	221	704	917
light frisdranken/limonades en bronwater	79	187	0	1222	0	0	0	272	591
koffie	64	139	0	709	0	0	0	269	404
thee	314	492	0	5060	0	0	222	707	963

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	57	102	0	442	0	0	7	188	303
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	253	244	0	998	0	0	213	643	785
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	91	144	0	604	0	0	0	317	429
kaas <= 25 g vet/100 g	4	13	0	90	0	0	0	12	28
kaas > 25 g vet/100 g	23	28	0	147	0	0	15	54	79
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	62	66	0	304	0	0	49	161	199
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	43	0	172	0	0	0	92	125
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	23	35	0	166	0	0	7	70	109
margarine en roomboter	10	12	0	49	0	0	5	32	35
halvarine	8	13	0	52	0	0	0	30	37
olie, bak- en braadvet, frituurvet	6	9	0	58	0	0	2	21	25
hartige sauzen met vet	17	29	0	163	0	0	1	56	74
hartige sauzen zonder vet	4	12	0	108	0	0	0	10	25
noten en zaden	4	11	0	65	0	0	0	16	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	14	25	0	188	0	0	0	43	55
overige hartige snacks	22	39	0	231	0	0	0	72	97
vruchtensappen / -siroopen	193	365	0	2519	0	0	89	450	561
frisdranken/limonades	242	312	0	1653	0	0	141	632	927
light frisdranken/limonades en bronwater	176	383	0	2000	0	0	0	599	952
koffie	178	290	0	1318	0	0	0	564	839
thee	504	558	0	2597	0	0	334	1275	1653

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	66	111	0	921	0	0	25	183	263
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	205	233	0	1581	0	0	128	530	676
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	131	219	0	2833	0	0	14	399	563
kaas <= 25 g vet/100 g	7	19	0	316	0	0	0	24	38
kaas > 25 g vet/100 g	29	29	0	193	0	0	24	68	85
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	69	70	0	409	0	0	54	164	214
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	33	47	0	301	0	0	0	92	126
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	22	33	0	289	0	0	9	63	89
margarine en roomboter	11	14	0	102	0	0	6	29	40
halvarine	11	13	0	100	0	0	4	30	36
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	10	0	81	0	0	3	21	28
hartige sauzen met vet	21	35	0	317	0	0	8	65	98
hartige sauzen zonder vet	3	12	0	183	0	0	0	9	17
noten en zaden	6	14	0	114	0	0	0	22	37
droge snacks (chips, zoutjes etc)	10	20	0	139	0	0	0	37	55
overige hartige snacks	18	36	0	317	0	0	0	67	92
vruchtensappen / -siroopen	96	175	0	1543	0	0	0	296	436
frisdranken/limonades	107	215	0	2118	0	0	0	356	549
light frisdranken/limonades en bronwater	157	384	0	5363	0	0	0	489	799
koffie	719	692	0	7436	0	0	591	1483	1907
thee	517	703	0	9481	0	0	331	1203	1701

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	83	146	0	1386	0	0	34	217	340
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	202	254	0	1872	0	0	118	515	640
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	174	261	0	1806	0	0	65	512	701
kaas <= 25 g vet/100 g	11	23	0	157	0	0	0	37	60
kaas > 25 g vet/100 g	27	28	0	150	0	0	23	66	80
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	89	83	0	490	0	0	77	200	255
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	30	46	0	233	0	0	0	100	118
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	22	37	0	274	0	0	0	76	99
margarine en roomboter	17	18	0	104	0	0	11	42	52
halvarine	9	14	0	86	0	0	0	29	39
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	91	0	0	3	24	31
hartige sauzen met vet	11	25	0	212	0	0	0	32	61
hartige sauzen zonder vet	2	8	0	101	0	0	0	3	13
noten en zaden	7	17	0	102	0	0	0	25	46
droge snacks (chips, zoutjes etc)	4	13	0	85	0	0	0	13	31
overige hartige snacks	12	29	0	205	0	0	0	47	74
vruchtensappen / -siroopen	94	180	0	1791	0	0	0	296	438
frisdranken/limonades	39	113	0	752	0	0	0	135	298
light frisdranken/limonades en bronwater	124	281	0	2173	0	0	0	407	729
koffie	799	626	0	7123	0	177	702	1471	1886
thee	588	737	0	4706	0	0	393	1279	2007

Project : Basisrapportage derde VCP

21

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	80	130	0	1000	0	0	34	213	317
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	216	265	0	1463	0	0	129	597	706
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	195	253	0	1412	0	0	108	521	656
kaas <= 25 g vet/100 g	9	19	0	102	0	0	0	36	57
kaas > 25 g vet/100 g	24	26	0	137	0	0	16	62	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	86	81	0	419	0	0	72	192	253
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	26	47	0	202	0	0	0	96	142
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	23	37	0	225	0	0	6	70	100
margarine en roomboter	22	21	0	104	0	0	17	49	65
halvarine	11	14	0	84	0	0	0	32	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	77	0	0	0	25	33
hartige sauzen met vet	12	27	0	166	0	0	0	40	81
hartige sauzen zonder vet	1	9	0	117	0	0	0	0	8
noten en zaden	5	14	0	107	0	0	0	16	29
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	10	0	75	0	0	0	11	17
overige hartige snacks	7	25	0	170	0	0	0	27	56
vruchtensappen / -siropen	92	129	0	568	0	0	0	269	360
frisdranken/limonades	31	88	0	665	0	0	0	137	228
light frisdranken/limonades en bronwater	76	338	0	3835	0	0	0	163	331
koffie	652	420	0	2443	0	209	570	1161	1453
thee	661	677	0	7174	0	0	537	1305	1714

Project : Basisrapportage derde VCP

22

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	98	138	0	683	0	0	41	294	385
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	236	263	0	1158	0	0	152	622	773
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	172	261	0	2444	0	0	97	452	578
kaas <= 25 g vet/100 g	8	18	0	112	0	0	0	34	51
kaas > 25 g vet/100 g	26	28	0	172	0	0	22	63	79
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	92	72	0	318	0	0	83	201	237
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	26	44	0	207	0	0	0	89	124
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	18	31	0	168	0	0	0	56	85
margarine en roomboter	26	23	0	107	0	0	23	58	69
halvarine	11	17	0	86	0	0	0	36	44
olie, bak- en braadvet, frituurvet	8	12	0	67	0	0	2	26	34
hartige sauzen met vet	11	24	0	149	0	0	0	42	69
hartige sauzen zonder vet	2	12	0	136	0	0	0	0	0
noten en zaden	4	13	0	104	0	0	0	11	31
droge snacks (chips, zoutjes etc)	3	11	0	71	0	0	0	7	17
overige hartige snacks	5	17	0	104	0	0	0	9	28
vruchtensappen / -siropen	106	159	0	731	0	0	0	307	445
frisdranken/limonades	29	100	0	787	0	0	0	80	252
light frisdranken/limonades en bronwater	40	145	0	1428	0	0	0	130	311
koffie	518	392	0	2539	16	131	448	916	1285
thee	675	475	0	2156	0	0	626	1322	1578

Project : Basisrapportage derde VCP

23

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : zwangeren, 50 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	81	134	0	783	0	0	33	217	292
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	295	271	0	1003	0	0	242	767	888
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	135	201	0	1111	0	0	71	396	488
kaas <= 25 g vet/100 g	4	8	0	29	0	0	0	20	21
kaas > 25 g vet/100 g	29	29	0	138	0	0	23	71	90
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	68	74	0	261	0	0	47	179	258
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	35	42	0	153	0	0	26	94	112
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	17	24	0	102	0	0	6	51	64
margarine en roomboter	12	15	0	62	0	0	5	30	48
halvarine	10	12	0	38	0	0	2	29	31
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	7	0	29	0	0	4	19	21
hartige sauzen met vet	24	39	0	206	0	0	13	65	74
hartige sauzen zonder vet	3	7	0	34	0	0	0	12	20
noten en zaden	4	9	0	45	0	0	0	12	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	7	13	0	53	0	0	0	24	38
overige hartige snacks	19	34	0	182	0	0	0	55	85
vruchtensappen / -siropen	139	227	0	857	0	0	11	431	767
frisdranken/limonades	211	285	0	1452	0	0	96	514	799
light frisdranken/limonades en bronwater	147	310	0	1514	0	0	0	342	1073
koffie	406	512	0	1953	0	0	203	1060	1765
thee	455	554	0	1951	0	0	271	1354	1817

pagina op geel afdrucken

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : populatie, 6250 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	78	143	0	1709	0	0	26	211	321
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	235	267	0	2476	0	0	159	600	746
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	135	218	0	2833	0	0	16	414	574
kaas <= 25 g vet/100 g	6	16	0	316	0	0	0	21	35
kaas > 25 g vet/100 g	24	27	0	195	0	0	18	61	78
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	67	67	0	490	0	0	53	157	198
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	31	42	0	315	0	0	0	88	115
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	24	33	0	289	0	0	11	68	91
margarine en roomboter	14	17	0	153	0	0	8	37	48
halvarine	12	15	0	129	0	0	5	32	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	7	10	0	91	0	0	3	21	28
hartige sauzen met vet	16	29	0	317	0	0	0	50	79
hartige sauzen zonder vet	2	10	0	183	0	0	0	8	15
noten en zaden	5	13	0	114	0	0	0	17	32
droge snacks (chips, zoutjes etc)	8	17	0	188	0	0	0	31	47
overige hartige snacks	15	32	0	363	0	0	0	56	84
vruchtensappen / -siropen	93	182	0	2519	0	0	0	299	441
frisdranken/limonades	138	241	0	3798	0	0	0	457	640
light frisdranken/limonades en bronwater	86	260	0	5363	0	0	0	292	528
koffie	521	573	0	7436	0	0	412	1195	1539
thee	343	532	0	9481	0	0	173	898	1232

fibel pagina op blauw papier

label dubbelzijdig

Tabel 4: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/10 MJ per dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen exclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	119	164	0	1709	6	11	63	271	400	3883	65
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	329	262	1	2476	43	72	268	679	827	4255	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	245	243	0	2833	6	19	169	546	718	3255	55
kaas <= 25 g vet/100 g	27	25	0	316	4	6	19	57	76	1238	21
kaas > 25 g vet/100 g	36	26	2	195	8	10	30	71	89	3986	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	85	64	2	490	10	16	71	169	208	4626	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	64	41	1	315	13	21	56	116	143	2896	49
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	40	34	1	289	7	9	30	86	109	3555	60
margarine en roomboter	20	16	0	123	2	4	16	42	52	3994	67
halvarine	22	14	1	129	5	6	19	39	46	3191	54
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	11	0	91	2	2	9	26	33	3430	58
hartige sauzen met vet	34	35	0	317	5	7	21	80	108	2932	49
hartige sauzen zonder vet	16	19	1	183	2	3	11	34	51	905	15
noten en zaden	22	20	0	114	2	3	16	50	62	1237	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	22	1	188	5	7	22	59	73	1798	30
overige hartige snacks	56	40	3	363	13	18	46	109	135	1643	28
vruchtensappen / -siropen	222	226	1	2519	16	39	154	472	619	2493	42
frisdranken/limonades	285	281	1	3798	20	38	205	645	834	2978	50
light frisdranken/limonades en bronwater	386	436	3	5363	65	80	251	889	1151	1349	23
koffie	749	560	8	7436	132	207	641	1392	1755	4145	70
thee	529	589	6	9481	79	105	363	1087	1521	3712	62

Project : Basisrapportage derde VCP

1

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	302	340	4	1195	15	27	160	943	1011	82	61
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	540	390	9	2057	79	102	451	1043	1244	119	88
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	372	281	3	1518	70	79	277	769	878	84	62
kaas <= 25 g vet/100 g	17	12	1	44	1	4	13	39	44	19	14
kaas > 25 g vet/100 g	21	13	2	68	4	6	18	38	44	62	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	58	43	4	201	11	14	43	119	129	82	61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	55	30	12	128	16	20	51	104	117	60	44
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	40	31	1	131	7	11	28	79	109	78	58
margarine en roomboter	15	12	1	59	1	2	11	34	39	86	64
halvarine	17	11	2	62	3	4	16	30	38	79	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	6	1	28	2	2	7	17	21	66	49
hartige sauzen met vet	24	26	3	167	4	5	18	44	50	44	33
hartige sauzen zonder vet	15	19	1	76	1	2	9	38	76	16	12
noten en zaden	14	11	5	39	5	5	11	39	39	8	6
droge snacks (chips, zoutjes etc)	24	17	3	96	5	6	21	45	53	58	43
overige hartige snacks	51	22	16	91	16	22	46	81	91	17	13
vruchtensappen / -sirophen	236	227	9	1143	13	21	169	535	607	95	70
frisdranken/limonades	169	190	9	978	16	27	116	397	703	97	72
light frisdranken/limonades en bronwater	132	123	7	430	7	18	104	280	430	12	9
koffie	148	125	17	337	17	17	149	337	337	6	4
thee	212	124	56	524	61	93	164	449	497	28	21

Project : Basisrapportage derde VCP

2

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	192	243	4	1473	9	23	106	472	661	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	523	344	19	2252	99	138	487	942	1088	109	79
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	398	293	6	1567	58	134	319	840	1001	89	64
kaas <= 25 g vet/100 g	20	15	1	48	1	6	18	44	48	14	10
kaas > 25 g vet/100 g	25	17	3	91	4	9	22	47	52	60	43
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	66	47	4	271	9	13	57	121	153	94	68
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	50	25	7	108	13	19	49	85	97	70	51
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	34	23	4	113	10	11	30	75	81	88	64
margarine en roomboter	17	13	1	59	2	4	14	35	41	86	62
halvarine	19	9	2	42	5	7	19	32	35	88	64
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	7	1	35	1	2	8	21	24	74	54
hartige sauzen met vet	31	33	1	183	6	8	19	64	80	65	47
hartige sauzen zonder vet	15	15	1	73	2	4	14	24	35	23	17
noten en zaden	15	15	1	50	1	2	11	40	50	10	7
droge snacks (chips, zoutjes etc)	25	15	6	75	7	10	21	46	56	57	41
overige hartige snacks	65	49	13	233	21	33	47	109	170	23	17
vruchtensappen / -siropen	245	228	9	1283	15	26	155	579	694	77	56
frisdranken/limonades	231	225	7	1271	24	29	144	549	742	111	80
light frisdranken/limonades en bronwater	177	128	39	505	39	83	166	288	505	11	8
koffie	80	56	37	144	37	37	60	144	144	3	2
thee	222	155	58	618	62	70	211	484	543	37	27

Project : Basisrapportage derde VCP

3

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	128	160	1	810	7	11	58	340	458	55	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	413	273	9	1325	97	117	369	790	906	89	86
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	293	229	2	940	11	59	233	645	720	68	65
kaas <= 25 g vet/100 g	10	6	1	19	1	1	10	19	19	9	9
kaas > 25 g vet/100 g	26	22	3	115	6	7	19	52	72	47	45
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	59	39	6	208	8	13	57	110	120	77	74
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	61	34	16	147	21	23	54	119	137	56	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	39	32	4	137	8	10	31	73	109	64	62
margarine en roomboter	21	18	1	80	2	4	16	38	65	53	51
halvarine	21	12	2	64	6	8	18	34	46	61	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	7	1	28	1	3	8	21	24	57	55
hartige sauzen met vet	22	20	1	116	4	5	15	40	56	61	59
hartige sauzen zonder vet	18	19	5	55	5	5	12	55	55	6	6
noten en zaden	13	18	1	44	1	1	3	41	44	10	10
droge snacks (chips, zoutjes etc)	26	24	5	137	7	7	17	53	70	47	45
overige hartige snacks	65	45	17	183	22	27	50	134	145	23	22
vruchtensappen / -siropen	257	233	3	1047	14	35	194	569	931	57	55
frisdranken/limonades	258	274	8	1354	16	31	161	629	879	95	91
light frisdranken/limonades en bronwater	219	179	15	586	15	29	187	586	586	15	14
koffie	104	72	29	193	29	29	70	193	193	5	5
thee	218	151	38	626	52	62	180	446	521	43	41

Project : Basisrapportage derde VCP

4

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	114	124	3	525	5	8	64	288	384	59	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	404	249	18	1270	81	99	404	749	847	88	79
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	278	212	1	1236	50	71	231	521	662	65	58
kaas <= 25 g vet/100 g	13	9	0	30	2	4	11	26	28	20	18
kaas > 25 g vet/100 g	29	21	3	105	4	8	25	53	59	61	54
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	65	38	3	177	9	16	64	109	126	82	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	58	30	5	167	23	29	50	93	124	63	56
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	33	28	2	141	6	7	23	66	98	68	61
margarine en roomboter	16	15	1	83	2	4	12	35	45	82	73
halvarine	25	11	7	56	9	12	23	40	47	60	54
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	8	1	32	1	2	8	21	27	60	54
hartige sauzen met vet	32	38	2	173	3	6	18	70	98	66	59
hartige sauzen zonder vet	14	15	3	75	4	4	11	19	27	21	19
noten en zaden	25	21	2	68	2	5	21	63	68	17	15
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	26	5	115	7	10	24	67	102	58	52
overige hartige snacks	53	37	15	170	16	18	42	86	149	33	29
vruchtensappen / -siropen	298	343	6	2023	13	27	207	563	811	57	51
frisdranken/limonades	285	267	7	1387	22	31	195	673	828	90	80
light frisdranken/limonades en bronwater	287	228	10	1083	12	70	266	432	595	22	20
koffie	76	35	54	144	54	54	60	144	144	6	5
thee	275	203	44	1002	69	83	199	517	725	70	63

Project : Basisrapportage derde VCP

5

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	98	133	1	615	5	6	51	224	408	71	52
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	304	209	4	1034	63	81	275	582	730	114	83
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	243	225	1	1120	9	62	152	513	650	73	53
kaas <= 25 g vet/100 g	15	11	3	48	5	6	10	25	37	25	18
kaas > 25 g vet/100 g	29	23	3	140	5	8	23	52	64	83	61
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	65	45	4	200	8	13	55	129	155	105	77
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	54	32	4	165	10	18	48	91	115	78	57
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	34	30	3	124	6	7	26	80	102	82	60
margarine en roomboter	17	14	0	76	2	3	13	38	42	96	70
halvarine	23	14	2	75	6	7	21	37	50	69	50
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	9	0	42	1	2	9	25	31	92	67
hartige sauzen met vet	34	32	2	171	5	7	20	84	93	88	64
hartige sauzen zonder vet	14	14	1	77	1	2	12	25	26	29	21
noten en zaden	19	19	3	91	4	5	14	34	59	26	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	23	4	93	6	6	28	68	82	71	52
overige hartige snacks	49	32	5	138	16	19	41	98	104	46	34
vruchtensappen / -sirophen	206	166	10	919	40	60	160	435	540	72	53
frisdranken/limonades	461	313	5	1431	80	104	403	890	1038	123	90
light frisdranken/limonades en bronwater	257	235	56	961	64	73	163	531	920	32	23
koffie	211	190	41	726	45	56	155	572	634	22	16
thee	269	188	30	705	59	68	231	540	642	85	62

Project : Basisrapportage derde VCP

6

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	125	238	4	1709	6	9	47	343	490	70	49
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	332	237	4	1243	69	83	289	597	857	106	75
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	166	166	1	757	3	5	102	438	469	73	51
kaas <= 25 g vet/100 g	19	13	5	48	6	7	13	43	47	23	16
kaas > 25 g vet/100 g	35	27	7	178	8	10	27	65	102	94	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	70	48	4	210	8	12	56	141	169	103	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	57	33	2	136	11	21	53	99	129	71	50
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	35	30	2	174	7	8	26	65	90	87	61
margarine en roomboter	21	19	1	93	3	4	16	44	60	95	67
halvarine	24	15	1	63	5	8	21	43	60	79	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	11	1	66	2	2	8	23	36	83	58
hartige sauzen met vet	30	32	1	150	4	6	16	77	106	82	58
hartige sauzen zonder vet	17	16	3	77	3	4	13	31	50	25	18
noten en zaden	22	20	3	83	4	5	17	59	65	27	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	26	19	1	99	6	8	21	59	65	56	39
overige hartige snacks	50	33	3	158	12	20	43	111	117	55	39
vruchtensappen / -siropen	214	296	6	1606	8	12	143	409	764	37	26
frisdranken/limonades	486	327	7	1647	51	104	449	900	1146	122	86
light frisdranken/limonades en bronwater	306	288	4	897	4	10	185	861	897	18	13
koffie	322	315	38	1422	53	59	206	730	977	64	45
thee	257	200	43	1150	49	58	187	541	635	73	51

Project : Basisrapportage derde VCP

7

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal	[%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)			
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	99	131	1	819	5	7	48	274	314	81	62	
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	324	237	13	1060	42	62	274	671	740	96	74	
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	168	145	13	593	14	22	118	386	492	59	45	
kaas <= 25 g vet/100 g	23	17	6	51	6	7	16	49	51	12	9	
kaas > 25 g vet/100 g	35	25	6	139	9	11	30	61	80	84	65	
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	77	53	4	276	16	19	65	134	184	102	78	
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	62	36	5	172	9	16	50	118	141	79	61	
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	45	39	2	201	5	8	35	89	102	86	66	
margarine en roomboter	22	19	1	85	2	3	17	49	55	88	68	
halvarine	22	17	2	83	5	7	19	44	48	68	52	
olie, bak- en braadvet, frituurvet	11	9	1	53	2	2	10	22	25	77	59	
hartige sauzen met vet	34	40	2	159	3	6	19	88	143	73	56	
hartige sauzen zonder vet	13	11	2	44	3	3	10	35	41	43	33	
noten en zaden	22	15	4	54	4	5	21	53	54	18	14	
droge snacks (chips, zoutjes etc)	29	22	4	96	6	6	22	63	77	50	38	
overige hartige snacks	55	36	7	154	12	22	46	111	127	54	42	
vruchtensappen / -siropen	128	85	4	360	14	31	108	278	299	45	35	
frisdranken/limonades	430	473	13	3798	47	68	299	820	1169	100	77	
light frisdranken/limonades en bronwater	482	513	34	1594	34	67	190	1267	1594	16	12	
koffie	401	305	32	1507	81	98	317	848	1034	80	62	
thee	305	229	52	1396	61	89	257	646	703	72	55	

Project : Basisrapportage derde VCP

8

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	95	111	0	861	5	9	56	215	315	859	69
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	262	201	2	1190	34	58	217	535	658	868	69
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	153	171	0	1233	3	7	102	357	511	621	50
kaas <= 25 g vet/100 g	23	21	0	130	3	6	16	49	70	227	18
kaas > 25 g vet/100 g	38	27	2	158	8	10	31	75	94	910	73
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	80	61	4	424	9	14	67	162	197	1033	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	61	39	3	263	12	19	53	114	144	678	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	41	34	1	254	7	9	31	83	108	827	66
margarine en roomboter	19	15	0	83	2	3	15	41	49	823	66
halvarine	23	14	1	103	5	7	22	41	50	696	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	10	0	60	2	2	9	25	32	757	60
hartige sauzen met vet	34	34	0	247	4	7	22	81	105	687	55
hartige sauzen zonder vet	15	17	1	121	2	3	10	31	43	232	19
noten en zaden	22	18	1	90	2	3	19	49	58	292	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	27	21	1	129	5	7	21	54	69	367	29
overige hartige snacks	55	39	3	363	14	18	45	105	131	450	36
vruchtensappen / -siropen	171	172	1	1143	8	23	111	382	483	374	30
frisdranken/limonades	291	280	1	2895	27	60	210	613	787	654	52
light frisdranken/limonades en bronwater	335	315	5	1750	65	76	233	738	1078	257	21
koffie	755	504	22	5235	160	252	677	1325	1629	1162	93
thee	381	404	36	4629	59	83	258	813	1105	685	55

Project : Basisrapportage derde VCP

9

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	109	137	1	1302	9	14	64	247	333	334	74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	264	216	5	1237	41	57	208	539	682	326	72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	188	194	0	1493	4	11	116	407	550	227	50
kaas <= 25 g vet/100 g	28	24	0	149	4	6	21	58	70	123	27
kaas > 25 g vet/100 g	38	27	2	165	8	9	32	77	96	336	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	90	65	6	439	11	19	78	176	199	391	86
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	64	42	1	315	9	15	57	117	138	217	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	41	33	1	211	7	8	32	90	103	295	65
margarine en roomboter	24	19	0	123	3	4	19	49	62	331	73
halvarine	25	17	2	129	6	8	22	44	53	240	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	12	1	79	2	3	10	27	35	274	60
hartige sauzen met vet	28	29	1	181	4	6	15	68	86	193	43
hartige sauzen zonder vet	16	17	1	88	2	3	10	36	52	65	14
noten en zaden	26	22	2	107	3	5	20	53	74	115	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	22	18	1	89	3	4	19	46	66	65	14
overige hartige snacks	49	34	5	179	12	17	41	94	117	103	23
vruchtensappen / -siropen	156	162	2	932	8	30	103	288	575	125	28
frisdranken/limonades	253	230	4	1413	29	64	192	487	639	128	28
light frisdranken/limonades en bronwater	331	294	18	1657	69	78	209	723	948	93	20
koffie	769	480	106	3881	236	310	670	1325	1618	444	98
thee	391	336	29	2974	84	106	312	761	950	302	67

Project : Basisrapportage derde VCP

10

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	115	123	1	585	6	10	70	313	413	145	78
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	274	206	1	1110	59	73	212	506	667	113	61
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	302	274	1	1334	8	43	246	742	883	87	47
kaas <= 25 g vet/100 g	36	29	5	131	7	9	29	77	106	54	29
kaas > 25 g vet/100 g	34	22	8	101	9	12	30	67	78	117	63
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	98	60	7	283	17	24	90	187	215	155	84
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	64	46	7	220	12	16	56	144	163	67	36
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	44	35	5	169	8	9	31	96	112	121	65
margarine en roomboter	27	20	1	117	4	6	23	51	65	150	81
halvarine	29	19	3	120	6	9	25	58	59	90	49
olie, bak- en braadvet, frituurvet	15	12	0	59	3	3	12	30	41	96	52
hartige sauzen met vet	27	28	2	157	4	5	15	68	75	64	35
hartige sauzen zonder vet	11	15	3	58	3	4	6	15	58	12	6
noten en zaden	26	20	1	98	5	6	22	51	57	44	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	16	15	3	78	4	4	12	27	58	35	19
overige hartige snacks	53	33	6	135	16	19	44	101	111	23	12
vruchtensappen / -siropen	175	152	2	750	16	37	130	402	496	70	38
frisdranken/limonades	207	215	1	827	7	13	103	560	681	49	26
light frisdranken/limonades en bronwater	304	328	62	1284	62	68	156	861	1284	18	10
koffie	611	354	62	1971	183	237	544	1103	1359	177	96
thee	578	541	80	4962	118	146	471	1025	1318	137	74
overigen	1355	623	439	5876	714	814	1201	2043	2396	185	100

Project : Basisrapportage derde VCP

11

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	107	122	4	679	8	20	58	262	380	71	74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	307	247	10	1206	58	87	233	652	761	69	72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	209	189	3	1134	10	30	179	412	506	50	52
kaas <= 25 g vet/100 g	29	14	10	65	10	12	30	55	65	19	20
kaas > 25 g vet/100 g	34	22	5	110	8	13	27	70	74	65	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	105	72	11	384	20	24	83	202	241	80	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	55	34	7	153	10	14	53	102	123	42	44
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	42	40	5	220	7	9	31	84	142	57	59
margarine en roomboter	35	26	3	153	6	9	29	69	83	78	81
halvarine	30	19	3	93	10	13	23	52	86	38	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	18	16	1	70	3	5	13	41	62	54	56
hartige sauzen met vet	22	17	1	69	3	4	16	45	53	33	34
hartige sauzen zonder vet	40	34	4	84	4	4	29	84	84	6	6
noten en zaden	18	15	3	52	3	4	16	52	52	15	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	23	15	7	59	7	7	20	59	59	9	9
overige hartige snacks	56	34	12	116	12	13	51	106	116	10	10
vruchtensappen / -siroopen	182	174	18	900	25	49	124	413	517	42	44
frisdranken/limonades	189	261	11	1144	11	12	107	426	1144	18	19
light frisdranken/limonades en bronwater	309	392	12	1448	12	16	175	512	1448	12	13
koffie	525	314	8	1876	108	189	505	865	1175	91	95
thee	657	496	84	3616	147	190	572	1140	1342	78	81

Project : Basisrapportage derde VCP

12

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal [%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	342	384	3	1508	7	28	178	983	1303	75 63
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	595	446	14	2476	57	92	500	1101	1402	88 74
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	369	333	28	1790	48	101	288	735	1054	74 62
kaas <= 25 g vet/100 g	21	15	7	66	7	10	15	43	66	16 13
kaas > 25 g vet/100 g	23	17	3	78	4	6	19	50	60	55 46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	56	36	5	160	9	15	51	99	133	73 61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	50	30	8	130	8	15	46	87	110	60 50
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	40	32	3	198	7	11	31	73	97	73 61
margarine en roomboter	16	14	2	79	2	2	13	32	39	67 56
halvarine	16	12	2	77	3	4	14	29	38	81 68
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	8	1	33	1	2	7	22	28	56 47
hartige sauzen met vet	31	28	1	128	7	8	17	77	78	41 34
hartige sauzen zonder vet	15	24	2	85	2	3	6	20	85	11 9
noten en zaden	15	12	3	34	3	3	9	32	34	10 8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	24	18	3	89	6	8	19	43	59	42 35
overige hartige snacks	63	47	21	225	21	24	57	107	225	17 14
vruchtensappen / -siropen	307	287	12	1329	18	24	219	684	943	76 64
frisdranken/limonades	152	153	9	881	20	27	102	312	416	73 61
light frisdranken/limonades en bronwater	184	151	13	489	13	13	138	489	489	9 8
koffie	99	64	25	181	25	25	105	181	181	5 4
thee	271	196	6	734	15	75	216	533	728	35 29

Project : Basisrapportage derde VCP

13

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	160	230	1	1175	7	8	83	322	703	85	62
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	496	294	11	1170	55	111	509	846	991	110	80
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	363	264	12	1256	63	81	296	653	886	106	77
kaas <= 25 g vet/100 g	22	23	3	98	3	5	15	56	98	18	13
kaas > 25 g vet/100 g	24	17	2	90	4	7	19	49	51	67	49
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	56	38	2	162	6	10	50	103	137	88	64
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	47	25	5	145	12	17	44	76	89	75	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	42	35	1	164	10	11	28	80	118	81	59
margarine en roomboter	16	13	2	61	2	3	12	33	49	78	57
halvarine	22	12	2	70	5	7	19	38	47	80	58
olie, bak- en braadvet, frituurvet	9	6	1	33	2	2	8	19	21	81	59
hartige sauzen met vet	20	17	1	85	4	5	15	40	52	61	44
hartige sauzen zonder vet	10	10	1	38	1	2	6	25	38	16	12
noten en zaden	15	14	3	40	3	3	6	32	40	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	27	18	4	79	6	9	22	48	66	52	38
overige hartige snacks	66	36	11	185	25	40	59	89	132	23	17
vruchtensappen / -siropen	268	267	9	1736	15	26	208	453	803	80	58
frisdranken/limonades	206	210	8	1550	25	31	148	514	633	116	84
light frisdranken/limonades en bronwater	181	124	7	379	7	16	149	346	379	14	10
koffie	113	55	55	165	55	55	118	165	165	3	2
thee	226	158	17	625	49	59	164	485	544	54	39

Project : Basisrapportage derde VCP

14

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	131	150	1	941	5	11	100	284	398	81	60
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	432	290	14	1641	77	112	374	844	945	114	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	308	247	35	1476	54	95	231	615	790	99	74
kaas <= 25 g vet/100 g	18	14	3	60	3	5	14	32	60	17	13
kaas > 25 g vet/100 g	28	28	5	195	8	9	19	51	69	69	51
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	67	44	2	208	7	12	64	125	150	89	66
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	58	32	11	138	16	17	58	101	119	62	46
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	37	30	5	137	6	9	29	79	110	90	67
margarine en roomboter	17	15	1	90	2	3	15	35	39	89	66
halvarine	20	11	3	57	6	7	17	34	42	74	55
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	10	1	42	1	2	10	24	34	80	60
hartige sauzen met vet	30	30	4	162	5	8	21	59	85	69	51
hartige sauzen zonder vet	11	7	2	25	3	3	8	19	19	23	17
noten en zaden	16	16	1	40	1	2	9	39	40	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	26	18	5	88	6	9	19	44	74	58	43
overige hartige snacks	53	27	11	137	17	24	48	88	109	39	29
vruchtensappen / -siroopen	236	206	9	1004	20	50	162	575	660	65	49
frisdranken/limonades	240	226	12	1245	16	23	182	537	672	115	86
light frisdranken/limonades en bronwater	185	119	16	469	16	69	158	350	469	16	12
koffie	123	89	58	257	58	58	73	257	257	6	4
thee	262	190	58	1127	84	98	218	417	652	63	47

Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	86	106	1	672	4	7	50	220	272	69	56
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	377	240	4	1322	31	101	350	684	757	106	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	272	228	1	1220	62	83	186	625	681	69	56
kaas <= 25 g vet/100 g	17	14	3	46	3	4	11	40	45	20	16
kaas > 25 g vet/100 g	28	18	4	96	8	10	24	51	65	65	52
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	69	47	4	252	10	14	67	117	145	81	65
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	59	34	16	224	26	28	51	99	125	59	48
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	33	24	3	109	6	9	26	73	83	77	62
margarine en roomboter	17	15	1	90	2	3	14	35	37	84	68
halvarine	20	13	1	60	4	6	18	35	50	74	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	10	8	1	34	1	2	9	20	30	79	64
hartige sauzen met vet	30	31	4	166	5	6	20	69	111	78	63
hartige sauzen zonder vet	20	17	1	63	2	4	18	47	57	21	17
noten en zaden	10	10	0	35	0	3	6	29	35	15	12
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	21	6	111	9	11	21	55	73	65	52
overige hartige snacks	59	46	5	258	14	19	50	101	128	33	27
vruchtensappen / -siropen	288	304	20	2323	77	86	214	538	654	74	60
frisdranken/limonades	309	271	11	1659	21	32	248	679	882	98	79
light frisdranken/limonades en bronwater	320	380	3	1455	6	9	204	896	1378	30	24
koffie	113	41	54	193	54	54	109	193	193	9	7
thee	296	263	49	1754	77	91	200	532	702	70	56

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	115	111	0	546	5	6	85	267	372	69	59
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	346	235	8	1068	23	107	276	719	808	96	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	241	218	3	963	4	30	164	506	733	55	47
kaas <= 25 g vet/100 g	20	16	5	56	5	6	17	55	56	15	13
kaas > 25 g vet/100 g	30	20	6	95	6	9	25	58	68	72	62
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	79	53	6	198	12	15	62	158	185	89	76
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	60	35	5	167	14	17	56	115	125	64	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	36	25	4	113	6	8	30	68	82	72	62
margarine en roomboter	19	16	1	79	1	3	14	39	53	79	68
halvarine	22	16	4	96	5	6	20	38	44	70	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	10	1	46	2	3	11	27	30	65	56
hartige sauzen met vet	36	36	3	154	6	8	20	95	130	59	50
hartige sauzen zonder vet	23	20	6	77	6	8	12	51	77	18	15
noten en zaden	18	13	1	58	1	3	15	34	35	22	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	31	22	5	119	7	10	25	59	77	59	50
overige hartige snacks	48	31	4	135	6	14	38	97	105	33	28
vruchtensappen / -siroopen	276	291	12	2111	36	62	206	520	608	65	56
frisdranken/limonades	386	299	16	1415	50	86	308	863	969	95	81
light frisdranken/limonades en bronwater	478	429	7	1655	66	74	326	1178	1353	29	25
koffie	188	130	40	486	40	48	151	296	486	11	9
thee	330	290	69	1614	75	88	270	604	785	68	58

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	102	126	3	626	7	13	51	238	360	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	286	236	16	1326	40	66	243	525	672	106	76
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	197	151	2	776	34	47	154	410	471	78	56
kaas <= 25 g vet/100 g	16	13	3	59	4	4	14	31	47	20	14
kaas > 25 g vet/100 g	35	28	3	153	7	9	28	64	94	105	76
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	75	55	6	244	9	13	67	157	197	98	71
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	62	45	2	313	12	16	56	108	136	76	55
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	41	31	6	122	7	8	31	85	100	73	53
margarine en roomboter	17	17	1	72	1	2	12	41	57	106	76
halvarine	21	12	2	59	5	6	19	34	42	64	46
olie, bak- en braadvet, frituurvet	12	10	1	54	1	2	10	26	31	77	55
hartige sauzen met vet	34	38	1	224	4	6	19	65	105	77	55
hartige sauzen zonder vet	11	9	2	43	3	3	10	20	21	21	15
noten en zaden	15	11	1	42	1	3	11	28	42	18	13
droge snacks (chips, zoutjes etc)	34	25	2	98	5	8	29	74	82	63	45
overige hartige snacks	58	46	12	209	16	16	45	138	147	40	29
vruchtensappen / -siroepen	315	258	14	1097	42	65	257	688	884	68	49
frisdranken/limonades	393	302	10	1399	61	78	328	774	1133	106	76
light frisdranken/limonades en bronwater	283	261	10	1222	54	73	171	670	762	39	28
koffie	247	172	19	709	49	65	202	448	626	36	26
thee	424	530	35	5060	85	112	318	738	995	103	74

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)	aantal	[%]
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	104	118	1	442	4	8	58	288	410	71	55
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	324	231	12	998	35	61	265	686	805	100	78
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	191	156	2	604	7	27	124	429	475	61	48
kaas <= 25 g vet/100 g	26	25	7	90	7	7	14	78	90	19	15
kaas > 25 g vet/100 g	34	29	6	147	10	11	25	68	97	85	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	84	64	6	304	9	15	70	165	216	94	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	67	39	4	172	16	21	58	139	150	59	46
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	43	37	4	166	5	8	32	109	116	69	54
margarine en roomboter	16	12	1	49	2	4	13	34	39	80	63
halvarine	19	13	2	52	3	5	15	40	46	55	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	11	10	1	58	1	2	9	24	26	70	55
hartige sauzen met vet	34	33	2	163	3	6	24	74	99	64	50
hartige sauzen zonder vet	22	24	2	108	4	5	13	42	45	21	16
noten en zaden	23	17	5	65	7	11	20	59	62	22	17
droge snacks (chips, zoutjes etc)	33	30	2	188	5	10	23	66	92	53	41
overige hartige snacks	62	42	7	231	16	20	56	110	123	45	35
vruchtensappen / -siropen	338	431	15	2519	58	77	187	538	1316	73	57
frisdranken/limonades	369	318	21	1653	49	76	272	867	1025	84	66
light frisdranken/limonades en bronwater	536	507	73	2000	85	87	419	1076	1680	42	33
koffie	414	313	43	1318	71	97	297	881	1166	55	43
thee	615	558	92	2597	108	130	426	1323	1844	105	82

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	104	124	1	921	6	11	60	234	329	941	64
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	302	226	1	1581	46	75	249	614	730	998	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	236	249	1	2833	5	15	157	540	721	816	55
kaas <= 25 g vet/100 g	29	31	0	316	4	6	21	60	86	328	22
kaas > 25 g vet/100 g	40	27	2	193	9	12	33	77	92	1083	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	90	67	3	409	10	16	75	183	231	1133	77
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	69	46	1	301	15	23	59	127	165	706	48
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	40	35	1	289	7	9	29	86	108	819	56
margarine en roomboter	17	14	0	102	2	4	13	36	45	933	63
halvarine	20	12	1	100	4	6	18	35	42	780	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	11	0	81	2	3	10	27	35	867	59
hartige sauzen met vet	40	40	1	317	6	8	24	93	125	796	54
hartige sauzen zonder vet	19	25	1	183	3	4	11	43	64	233	16
noten en zaden	22	20	1	114	2	3	15	48	60	378	26
droge snacks (chips, zoutjes etc)	32	24	1	139	6	7	27	64	79	438	30
overige hartige snacks	59	44	4	317	11	18	47	111	144	455	31
vruchtensappen / -siropen	223	207	1	1543	21	58	154	470	645	634	43
frisdranken/limonades	267	270	3	2118	13	23	183	607	779	589	40
light frisdranken/limonades en bronwater	457	540	4	5363	73	97	292	949	1295	507	34
koffie	845	675	8	7436	142	225	689	1608	1975	1252	85
thee	704	735	40	9481	102	151	505	1385	1982	1081	73

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	122	163	1	1386	11	15	65	280	409	346	68
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	319	255	16	1872	56	72	265	595	800	324	63
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	312	281	1	1806	21	62	230	662	846	286	56
kaas <= 25 g vet/100 g	33	28	1	157	6	8	27	69	93	175	34
kaas > 25 g vet/100 g	40	25	3	150	10	13	35	72	91	347	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	110	79	3	490	12	22	95	212	271	413	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	77	43	4	233	13	22	74	125	171	199	39
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	47	42	3	274	7	9	34	103	123	240	47
margarine en roomboter	24	17	1	104	4	5	20	47	57	370	72
halvarine	20	14	1	86	4	5	17	40	46	239	47
olie, bak- en braadvet, frituurvet	15	14	1	91	2	3	11	30	42	286	56
hartige sauzen met vet	31	33	3	212	5	6	17	71	96	183	36
hartige sauzen zonder vet	18	18	1	101	3	4	13	36	58	54	11
noten en zaden	29	23	1	102	3	6	20	68	76	120	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	30	22	4	85	5	7	26	65	69	74	14
overige hartige snacks	56	39	5	205	13	15	45	112	138	111	22
vruchtensappen / -siroopen	220	220	5	1791	27	47	154	448	571	220	43
frisdranken/limonades	197	182	1	752	3	9	136	473	596	102	20
light frisdranken/limonades en bronwater	422	379	31	2173	77	102	296	912	1232	150	29
koffie	853	610	61	7123	213	321	733	1529	1896	480	94
thee	762	756	61	4706	114	154	589	1458	2197	395	77

Project : Basisrapportage derde VCP

21

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Product(groepen)	gemiddeld	stand.	minimum	maximum	-----Percentielwaarden-----					aantal	[%]
		afwijk.			p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	106	140	2	1000	10	13	55	252	382	178	75
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	327	264	8	1463	38	72	265	679	848	156	66
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	318	255	3	1412	42	69	265	603	860	145	61
kaas <= 25 g vet/100 g	32	23	2	102	6	9	28	63	76	67	28
kaas > 25 g vet/100 g	36	24	4	137	9	10	32	70	83	155	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	107	77	4	419	13	26	90	216	260	191	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	80	49	7	202	10	16	71	151	178	78	33
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	45	41	1	225	8	10	32	99	137	120	51
margarine en roomboter	28	20	2	104	3	6	26	53	73	180	76
halvarine	23	13	3	84	5	8	21	40	43	110	47
olie, bak- en braadvet, frituurvet	17	12	1	77	3	4	15	33	37	116	49
hartige sauzen met vet	35	37	2	166	5	6	18	83	125	81	34
hartige sauzen zonder vet	17	26	3	117	3	4	9	38	117	19	8
noten en zaden	21	23	2	107	2	4	13	49	80	52	22
droge snacks (chips, zoutjes etc)	17	17	4	75	4	5	12	53	54	43	18
overige hartige snacks	61	44	11	170	12	12	51	133	168	28	12
vruchtensappen / -siropen	188	125	10	568	20	62	151	360	469	116	49
frisdranken/limonades	161	142	7	665	10	15	140	343	407	45	19
light frisdranken/limonades en bronwater	450	719	23	3835	56	75	206	1222	1961	40	17
koffie	687	402	35	2443	209	282	614	1177	1453	224	95
thee	757	673	62	7174	180	246	585	1394	1789	206	87

Project : Basisrapportage derde VCP

22

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal [%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	130	146	1	683	9	12	74	358	404	147	75
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	348	251	8	1158	47	79	287	714	862	133	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	291	284	2	2444	21	78	230	574	716	116	59
kaas <= 25 g vet/100 g	33	23	5	112	7	9	27	69	77	50	26
kaas > 25 g vet/100 g	40	26	6	172	12	15	34	71	86	130	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	105	67	10	318	16	26	89	204	238	171	87
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	73	45	7	207	12	17	68	143	161	69	35
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	43	35	2	168	7	10	32	88	121	83	42
margarine en roomboter	32	21	2	107	4	7	28	64	71	162	83
halvarine	28	17	5	86	7	10	25	50	56	78	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	16	13	1	67	3	4	11	33	45	102	52
hartige sauzen met vet	32	33	1	149	3	4	18	86	101	65	33
hartige sauzen zonder vet	44	42	4	136	4	4	28	136	136	8	4
noten en zaden	24	23	1	104	3	5	17	51	70	32	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	23	21	3	71	5	5	13	56	59	26	13
overige hartige snacks	43	31	8	104	9	14	27	90	95	21	11
vruchtensappen / -siropen	223	165	5	731	31	75	170	445	632	93	47
frisdranken/limonades	183	190	2	787	14	14	117	361	711	31	16
light frisdranken/limonades en bronwater	323	288	17	1428	81	93	254	513	657	24	12
koffie	542	385	16	2539	128	161	456	917	1285	187	95
thee	765	432	81	2156	157	262	667	1420	1585	173	88

Project : Basisrapportage derde VCP

23

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : zwangeren, 50 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	123	149	4	783	9	14	76	239	387	33	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	359	258	37	1003	80	83	339	844	888	41	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	233	217	8	1111	44	49	179	488	495	29	58
kaas <= 25 g vet/100 g	18	7	7	29	7	8	20	26	29	10	20
kaas > 25 g vet/100 g	37	28	8	138	9	12	26	79	93	40	80
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	87	74	4	261	8	10	58	245	260	39	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	64	37	10	153	25	27	48	112	149	27	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	32	26	5	102	7	10	22	64	93	26	52
margarine en roomboter	19	15	2	62	3	5	16	32	55	31	62
halvarine	19	10	1	38	2	6	18	31	34	26	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	11	7	2	29	2	3	10	20	23	31	62
hartige sauzen met vet	39	43	5	206	6	7	24	73	149	31	62
hartige sauzen zonder vet	13	10	1	34	1	2	12	28	34	10	20
noten en zaden	15	14	3	45	3	3	10	39	45	12	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	22	14	4	53	4	10	17	46	53	15	30
overige hartige snacks	55	39	24	182	24	25	45	96	182	17	34
vruchtensappen / -siroopen	267	255	7	857	15	21	200	767	857	26	52
frisdranken/limonades	340	296	24	1452	41	75	275	785	800	31	62
light frisdranken/limonades en bronwater	434	404	96	1514	96	120	322	1144	1514	17	34
koffie	654	510	24	1953	79	135	568	1228	1810	31	62
thee	711	546	79	1951	90	159	602	1580	1902	32	64

Pagina op geel afgedruken

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/10 MJ

Groep : populatie, 6250 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	120	163	0	1709	6	11	63	277	399	4098	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	330	262	1	2476	44	73	268	679	827	4460	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	246	244	0	2833	6	19	170	544	714	3423	55
kaas <= 25 g vet/100 g	27	25	0	316	5	6	20	58	76	1304	21
kaas > 25 g vet/100 g	36	26	2	195	8	10	30	71	89	4184	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	86	64	2	490	10	17	72	171	211	4873	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	64	41	1	315	13	20	56	116	143	3010	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	40	34	1	289	7	9	30	86	109	3696	59
margarine en roomboter	21	17	0	153	2	4	16	43	54	4229	68
halvarine	22	14	1	129	5	7	20	39	47	3310	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	13	11	0	91	2	2	10	26	33	3588	57
hartige sauzen met vet	33	35	0	317	4	7	20	79	108	3034	49
hartige sauzen zonder vet	17	20	1	183	2	3	11	35	55	921	15
noten en zaden	22	20	0	114	2	3	16	50	62	1287	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	28	22	1	188	5	7	22	59	72	1834	29
overige hartige snacks	56	40	3	363	13	18	46	108	135	1678	27
vruchtensappen / -siroopen	222	224	1	2519	16	40	154	472	616	2628	42
frisdranken/limonades	284	280	1	3798	19	37	204	644	834	3032	49
light frisdranken/limonades en bronwater	385	434	3	5363	65	80	251	882	1151	1390	22
koffie	737	553	8	7436	130	203	626	1359	1736	4417	71
thee	541	583	6	9481	80	108	385	1118	1523	3957	63

titelpagina op blauw papier

label dubbelzijdig

Tabel 5: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/kg lichaamsgewicht per dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen inclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

1

Product(groepen)	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	4	0	73	0	0	0	3	6
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	7	0	103	0	0	2	11	17
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	5	0	68	0	0	0	6	11
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	4	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	7	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	10	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	8	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	9	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	3	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	5	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	7	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	7	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	8	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	2	4	0	85	0	0	0	5	8
frisdranken/limonades	3	5	0	65	0	0	0	8	12
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	34	0	0	0	4	6
koffie	6	6	0	59	0	0	5	14	17
thee	4	6	0	143	0	0	2	11	15

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

1

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	8	14	0	66	0	0	2	30	40
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	20	16	0	65	0	0	17	40	52
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	10	12	0	68	0	0	5	25	35
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	4	0	0	0	1	2
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	2	0	10	0	0	1	4	6
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	2	0	8	0	0	0	4	4
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	7	0	0	0	3	4
margarine en roomboter	0	1	0	3	0	0	0	1	2
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	1	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	7	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	0	1
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	4	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	4	0	0	0	1	3
vruchtensappen / -siropen	7	9	0	48	0	0	4	19	27
frisdranken/limonades	6	10	0	65	0	0	2	13	25
light frisdranken/limonades en bronwater	0	2	0	19	0	0	0	0	4
koffie	0	2	0	20	0	0	0	0	0
thee	2	5	0	25	0	0	0	8	14

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	4	7	0	49	0	0	0	11	19
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	14	13	0	58	0	0	10	32	36
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	9	12	0	62	0	0	6	26	36
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	5	0	0	0	1	2
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	2	0	8	0	0	1	4	4
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	4	0	0	0	3	3
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	0	2	3
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1
hartige sauzen met vet	1	1	0	5	0	0	0	2	3
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	3	0	0	0	0	1
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	3	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	7	0	0	0	2	3
vruchtensappen / -siropen	5	7	0	35	0	0	1	14	23
frisdranken/limonades	6	7	0	36	0	0	4	16	22
light frisdranken/limonades en bronwater	0	2	0	20	0	0	0	0	4
koffie	0	0	0	4	0	0	0	0	0
thee	2	4	0	21	0	0	0	8	13

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	3	0	17	0	0	0	6	9
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	10	8	0	37	0	0	8	22	25
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	6	7	0	35	0	0	3	16	20
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	3	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	5	0	0	1	2	4
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	0	2	3
margarine en roomboter	0	0	0	3	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	4	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	7	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	6	0	0	0	2	2
vruchtensappen / -siropen	4	6	0	29	0	0	1	12	17
frisdranken/limonades	7	8	0	39	0	0	4	19	24
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	13	0	0	0	3	7
koffie	0	1	0	5	0	0	0	0	0
thee	3	4	0	22	0	0	0	8	11

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

4

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	3	0	16	0	0	0	5	7
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	8	7	0	36	0	0	6	18	22
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	4	5	0	28	0	0	2	11	13
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	3	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	3
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	4	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	5	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	6	0	0	0	1	2
vruchtensappen / -siropen	3	4	0	17	0	0	0	11	13
frisdranken/limonades	5	6	0	25	0	0	3	14	21
light frisdranken/limonades en bronwater	1	4	0	24	0	0	0	5	8
koffie	0	0	0	3	0	0	0	0	1
thee	4	5	0	20	0	0	3	10	14

Project : Basisrapportage derde VCP

5

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	3	0	15	0	0	0	3	6
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	5	4	0	17	0	0	4	11	14
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	4	0	17	0	0	1	8	10
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	3	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	5	0	0	0	1	2
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	2	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	4	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	3	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	3	0	0	0	1	2
vruchtensappen / -siropen	2	3	0	16	0	0	1	7	9
frisdranken/limonades	8	7	0	32	0	0	7	18	22
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	14	0	0	0	4	7
koffie	1	2	0	15	0	0	0	3	4
thee	3	4	0	18	0	0	2	10	11

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	10	0	0	0	3	6
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	4	0	23	0	0	3	10	12
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	3	0	22	0	0	0	5	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	3	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	2	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	10	0	0	0	3	4
frisdranken/limonades	7	6	0	24	0	0	7	16	19
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	14	0	0	0	2	4
koffie	2	4	0	21	0	0	0	8	11
thee	2	3	0	15	0	0	1	7	9

Project : Basisrapportage derde VCP

7

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	17	0	0	0	3	5
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	4	0	16	0	0	3	10	12
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	10	0	0	0	4	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	0	2	2
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	4	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	1	0	2	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	2	0	0	0	1	2
vruchtensappen / -siropen	1	1	0	7	0	0	0	2	3
frisdranken/limonades	5	6	0	32	0	0	4	11	14
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	17	0	0	0	1	6
koffie	4	5	0	22	0	0	2	11	14
thee	3	4	0	25	0	0	1	7	10

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	15	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	22	0	0	2	6	9
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	14	0	0	0	3	5
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	8	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	6	0	0	0	1	2
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	4	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	3	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	0	1
overige hartige snacks	0	1	0	4	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	14	0	0	0	2	4
frisdranken/limonades	2	4	0	41	0	0	0	7	9
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	25	0	0	0	3	5
koffie	9	6	0	57	0	2	8	16	20
thee	3	4	0	33	0	0	1	8	11

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	19	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	2	3	0	17	0	0	2	6	9
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	13	0	0	0	4	5
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	3	0	0	0	1	1
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	0	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	20	0	0	0	2	3
frisdranken/limonades	1	2	0	26	0	0	0	3	5
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	22	0	0	0	3	5
koffie	9	5	0	37	2	4	8	15	18
thee	3	4	0	46	0	0	2	8	10

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	9	0	0	1	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	2	2	0	10	0	0	1	6	7
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	3	0	13	0	0	0	5	7
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	0	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	2	0	0	0	0	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	10	0	0	0	2	4
frisdranken/limonades	1	2	0	12	0	0	0	2	4
light frisdranken/limonades en bronwater	0	1	0	8	0	0	0	0	2
koffie	7	4	0	22	1	2	6	13	14
thee	5	5	0	38	0	0	4	11	13

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

11

Product(groepen)	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	10	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	12	0	0	2	7	9
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	9	0	0	0	4	5
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	0	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	1	0	0	0	0	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	11	0	0	0	2	4
frisdranken/limonades	1	2	0	18	0	0	0	1	3
light frisdranken/limonades en bronwater	0	1	0	10	0	0	0	1	2
koffie	6	4	0	18	0	2	5	10	14
thee	6	5	0	22	0	0	5	12	15

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	9	14	0	73	0	0	2	29	44
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	18	20	0	103	0	0	13	40	59
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	9	13	0	67	0	0	6	30	37
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	3	0	0	0	1	2
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	2	0	8	0	0	1	4	5
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	6	0	0	0	3	4
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	9	0	0	1	2	3
margarine en roomboter	0	1	0	3	0	0	0	1	2
halvarine	0	1	0	5	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	5	0	0	0	1	3
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	4	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	4	0	0	0	2	3
vruchtensappen / -siropen	8	13	0	85	0	0	3	24	33
frisdranken/limonades	4	6	0	50	0	0	1	11	15
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	18	0	0	0	0	4
koffie	0	1	0	7	0	0	0	0	0
thee	3	7	0	36	0	0	0	15	18

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	3	6	0	30	0	0	1	8	20
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	13	11	0	40	0	0	11	30	33
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	9	10	0	53	0	0	6	21	33
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	4	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	4	0	0	0	1	2
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	3	4
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	5	0	0	0	2	3
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	7	0	0	0	2	3
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	3	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	3	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	1	0	3	0	0	0	1	2
overige hartige snacks	0	1	0	8	0	0	0	2	2
vruchtensappen / -siropen	5	9	0	65	0	0	1	14	19
frisdranken/limonades	6	7	0	41	0	0	4	12	20
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	13	0	0	0	0	6
koffie	0	0	0	4	0	0	0	0	0
thee	3	5	0	27	0	0	0	11	14

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	4	0	32	0	0	0	5	8
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	10	9	0	39	0	0	7	23	27
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	6	6	0	32	0	0	4	15	20
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	1	0	7	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	7	0	0	1	3	4
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	4	0	0	0	2	3
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	0	2	2
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1
hartige sauzen met vet	0	1	0	4	0	0	0	1	2
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	7	0	0	0	1	2
vruchtensappen / -siropen	3	4	0	19	0	0	0	8	14
frisdranken/limonades	5	6	0	36	0	0	4	11	21
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	13	0	0	0	2	4
koffie	0	1	0	8	0	0	0	0	0
thee	3	5	0	28	0	0	0	9	12

Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	20	0	0	0	3	5
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	7	6	0	31	0	0	6	15	16
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	5	0	22	0	0	1	11	13
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	0	2	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	3	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	1	0	3	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	7	0	0	0	2	2
vruchtensappen / -siropen	4	5	0	28	0	0	2	10	13
frisdranken/limonades	5	7	0	39	0	0	3	13	19
light frisdranken/limonades en bronwater	1	4	0	29	0	0	0	5	9
koffie	0	1	0	4	0	0	0	0	1
thee	3	5	0	28	0	0	2	8	10

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	14	0	0	0	3	5
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	5	4	0	17	0	0	4	11	12
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	3	0	14	0	0	0	6	9
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	2	0	0	0	1	2
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	3	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	3	4	0	28	0	0	1	7	9
frisdranken/limonades	5	5	0	25	0	0	4	12	16
light frisdranken/limonades en bronwater	2	4	0	18	0	0	0	6	10
koffie	0	1	0	8	0	0	0	0	3
thee	3	4	0	16	0	0	2	7	13

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	11	0	0	0	3	5
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	4	0	28	0	0	2	7	10
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	3	0	13	0	0	1	5	7
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen met vet	0	0	0	4	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	3	0	0	0	1	2
vruchtensappen / -siropen	2	3	0	16	0	0	0	8	10
frisdranken/limonades	5	5	0	20	0	0	3	12	15
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	13	0	0	0	4	8
koffie	1	2	0	10	0	0	0	4	5
thee	4	4	0	18	0	0	3	10	12

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	7	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	16	0	0	3	8	9
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	8	0	0	0	4	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	2	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	3	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	0	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	2	3	0	19	0	0	1	6	9
frisdranken/limonades	3	4	0	28	0	0	2	8	13
light frisdranken/limonades en bronwater	2	5	0	26	0	0	0	8	11
koffie	2	3	0	16	0	0	0	7	10
thee	6	7	0	35	0	0	4	15	21

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	1	0	17	0	0	0	2	3
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	20	0	0	2	7	8
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	1	2	0	22	0	0	0	5	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	8	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	5	0	0	0	1	1
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	4	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	0	1
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	4	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	3	0	0	0	0	1
overige hartige snacks	0	0	0	3	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	20	0	0	0	4	6
frisdranken/limonades	1	3	0	27	0	0	0	5	8
light frisdranken/limonades en bronwater	2	4	0	34	0	0	0	5	9
koffie	8	7	0	44	0	0	8	16	20
thee	6	7	0	69	0	0	4	14	19

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	18	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	2	3	0	18	0	0	1	6	7
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	3	0	17	0	0	1	5	7
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	6	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	3	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	0	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	1
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	17	0	0	0	3	5
frisdranken/limonades	0	1	0	10	0	0	0	2	3
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	20	0	0	0	4	7
koffie	8	6	0	59	0	2	8	15	18
thee	6	7	0	55	0	0	4	13	17

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoerd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	1	0	10	0	0	0	2	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	2	3	0	12	0	0	1	6	8
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	2	0	10	0	0	1	5	7
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	3	0	0	0	1	1
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	3	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	2	0	0	0	0	1
vruchtensappen / -siroopen	1	1	0	7	0	0	0	3	4
frisdranken/limonades	0	1	0	7	0	0	0	1	2
light frisdranken/limonades en bronwater	1	2	0	21	0	0	0	2	3
koffie	7	4	0	24	0	2	6	13	15
thee	7	10	0	143	0	0	6	12	16

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongevoegd, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	14	0	0	0	3	4
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	21	0	0	2	7	8
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	3	0	24	0	0	1	5	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	1
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	2
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	0	0	1	0	0	0	0	0
vruchtensappen / -siropen	1	2	0	12	0	0	0	3	5
frisdranken/limonades	0	1	0	13	0	0	0	1	2
light frisdranken/limonades en bronwater	0	1	0	11	0	0	0	1	3
koffie	5	4	0	24	0	2	5	10	12
thee	7	5	0	29	0	0	6	14	17

Project : Basisrapportage derde VCP

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : zwangeren, 50 personen

23

Product(groep)en	stand.		-----Percentielwaarden-----						
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	11	0	0	0	3	3
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	13	0	0	3	9	10
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	2	0	11	0	0	1	5	6
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	3	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	0	0
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
overige hartige snacks	0	1	0	3	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	2	3	0	12	0	0	0	6	7
frisdranken/limonades	2	3	0	16	0	0	2	6	8
light frisdranken/limonades en bronwater	2	4	0	18	0	0	0	4	10
koffie	4	5	0	20	0	0	2	12	15
thee	5	6	0	23	0	0	3	14	21

pagina op geel afdrucken

Project : Basis rapportage derde VCP

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, inclusief nulgebruikers

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : populatie, 6250 personen

1

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----				
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	4	0	73	0	0	0	3	5
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	7	0	103	0	0	2	10	17
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	5	0	68	0	0	0	6	10
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	4	0	0	0	0	0
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	7	0	0	0	1	1
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	10	0	0	1	2	3
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	0	1	0	8	0	0	0	1	2
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	1	0	9	0	0	0	1	2
margarine en roomboter	0	0	0	3	0	0	0	1	1
halvarine	0	0	0	5	0	0	0	1	1
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	0	0
hartige sauzen met vet	0	0	0	7	0	0	0	1	1
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	0	0
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	0	0
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	7	0	0	0	1	1
overige hartige snacks	0	1	0	8	0	0	0	1	1
vruchtensappen / -siropen	2	4	0	85	0	0	0	5	8
frisdranken/limonades	2	5	0	65	0	0	0	8	12
light frisdranken/limonades en bronwater	1	3	0	34	0	0	0	4	6
koffie	6	6	0	59	0	0	5	14	17
thee	4	6	0	143	0	0	3	11	15

pagina op geel afdrucken

titelpagina
op blauwe pagina afdrukken
tabel dubbelzijdig

Tabel 6: Kentallen van de consumptie van groepen voedingsmiddelen in g/kg lichaamsgewicht per dag door diverse bevolkingsgroepen

(berekeningen exclusief diegenen die niets van de betreffende de productgroep hebben gebruikt)

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : populatie, 5958 personen (selectie)

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	5	0	73	0	0	1	5	8	3883	65
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	6	8	0	103	1	1	4	14	21	4255	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	4	6	0	68	0	0	2	10	15	3255	55
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1238	21
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	7	0	0	0	1	1	3986	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	10	0	0	1	2	3	4626	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	8	0	0	1	2	2	2896	49
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	9	0	0	0	1	2	3555	60
margarine en roomboter	0	0	0	3	0	0	0	1	1	3994	67
halvarine	0	0	0	5	0	0	0	1	1	3191	54
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3430	58
hartige sauzen met vet	1	1	0	7	0	0	0	1	2	2932	49
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	1	1	905	15
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1237	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	7	0	0	0	1	2	1798	30
overige hartige snacks	1	1	0	8	0	0	1	2	2	1643	28
vruchtensappen / -siropen	4	6	0	85	0	1	2	9	14	2493	42
frisdranken/limonades	5	6	0	65	0	1	4	12	16	2978	50
light frisdranken/limonades en bronwater	5	4	0	34	1	1	3	10	13	1349	23
koffie	9	6	0	59	2	3	8	16	19	4145	70
thee	7	6	0	143	1	2	5	13	17	3712	62

Project : Basisrapportage derde VCP

1

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 1 - 4 jaar, 135 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	14	16	0	66	1	1	6	38	45	82	61
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	23	15	0	65	4	5	18	45	56	119	88
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	16	12	0	68	3	4	12	32	42	84	62
kaas <= 25 g vet/100 g	1	1	0	3	0	0	1	2	3	19	14
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	4	0	0	1	2	2	62	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	2	0	10	0	1	2	6	6	82	61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	3	2	1	8	1	1	2	5	5	60	44
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	2	1	0	7	0	0	2	4	5	78	58
margarine en roomboter	1	1	0	3	0	0	1	1	2	86	64
halvarine	1	0	0	2	0	0	1	1	2	79	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	1	1	66	49
hartige sauzen met vet	1	1	0	7	0	0	1	2	2	44	33
hartige sauzen zonder vet	1	1	0	4	0	0	0	2	4	16	12
noten en zaden	1	1	0	2	0	0	0	2	2	8	6
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	4	0	0	1	2	3	58	43
overige hartige snacks	2	1	1	4	1	1	3	4	4	17	13
vruchtensappen / -siropen	10	10	0	48	1	1	7	25	29	95	70
frisdranken/limonades	8	11	0	65	1	1	5	17	27	97	72
light frisdranken/limonades en bronwater	6	5	0	19	0	1	4	11	19	12	9
koffie	7	7	1	20	1	1	6	20	20	6	4
thee	10	6	2	25	3	4	7	23	24	28	21

Project : Basisrapportage derde VCP

2

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	7	9	0	49	0	1	4	18	23	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	18	11	1	58	3	5	17	34	37	109	79
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	14	12	0	62	2	4	11	31	38	89	64
kaas <= 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	1	1	2	14	10
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	5	0	0	1	2	2	60	43
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	2	0	8	0	0	2	4	5	94	68
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	2	1	0	4	0	1	2	3	4	70	51
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	1	2	3	88	64
margarine en roomboter	1	0	0	2	0	0	0	1	1	86	62
halvarine	1	0	0	2	0	0	1	1	1	88	64
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	74	54
hartige sauzen met vet	1	1	0	5	0	0	1	3	3	65	47
hartige sauzen zonder vet	1	1	0	3	0	0	1	1	2	23	17
noten en zaden	1	1	0	2	0	0	0	2	2	10	7
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	3	0	0	1	2	3	57	41
overige hartige snacks	2	1	0	7	1	1	2	4	6	23	17
vruchtensappen / -siropen	9	8	0	35	1	1	6	21	28	77	56
frisdranken/limonades	8	7	0	36	1	1	5	17	23	111	80
light frisdranken/limonades en bronwater	6	5	1	20	1	3	4	13	20	11	8
koffie	3	1	2	4	2	2	2	4	4	3	2
thee	8	5	2	21	2	2	7	18	19	37	27

Project : Basisrapportage derde VCP

3

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 7 -10 jaar, 104 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	3	4	0	17	0	0	2	9	13	55	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	12	8	0	37	3	3	10	22	26	89	86
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	9	7	0	35	0	2	7	19	22	68	65
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	9
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	3	0	0	1	1	2	47	45
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	1	0	4	0	0	1	3	4	77	74
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	2	1	0	5	1	1	1	4	4	56	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	1	2	3	64	62
margarine en roomboter	1	1	0	3	0	0	0	1	2	53	51
halvarine	1	0	0	2	0	0	1	1	1	61	59
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	57	55
hartige sauzen met vet	1	1	0	4	0	0	0	1	2	61	59
hartige sauzen zonder vet	1	1	0	2	0	0	0	2	2	6	6
noten en zaden	0	1	0	2	0	0	0	1	2	10	10
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	7	0	0	1	2	2	47	45
overige hartige snacks	2	1	0	6	1	1	2	4	5	23	22
vruchtensappen / -siropen	7	7	0	29	0	1	5	17	25	57	55
frisdranken/limonades	8	8	0	39	0	1	5	19	26	95	91
light frisdranken/limonades en bronwater	6	4	0	13	0	1	6	11	13	15	14
koffie	3	2	1	5	1	1	3	5	5	5	5
thee	6	5	1	22	2	2	5	13	15	43	41

Project : Basisrapportage derde VCP

4

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 10-13 jaar, 112 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	3	4	0	16	0	0	1	7	13	59	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	10	7	0	36	1	3	8	19	24	88	79
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	7	5	0	28	1	2	5	13	14	65	58
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	20	18
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	3	0	0	1	1	1	61	54
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	1	0	4	0	0	1	3	3	82	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	1	1	2	3	63	56
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	5	0	0	1	2	2	68	61
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	82	73
halvarine	1	0	0	1	0	0	1	1	1	60	54
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	60	54
hartige sauzen met vet	1	1	0	4	0	0	0	2	2	66	59
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	1	21	19
noten en zaden	1	1	0	3	0	0	1	2	3	17	15
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	5	0	0	1	2	3	58	52
overige hartige snacks	1	1	0	6	0	0	1	3	4	33	29
vruchtensappen / -siropen	6	4	0	17	0	1	5	13	16	57	51
frisdranken/limonades	7	6	0	25	0	1	5	15	22	90	80
light frisdranken/limonades en bronwater	7	6	0	24	0	2	5	15	17	22	20
koffie	2	1	1	3	1	1	2	3	3	6	5
thee	7	5	0	20	2	2	5	13	18	70	63

Project : Basisrapportage derde VCP

5

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : jongens, 13-16 jaar, 137 personen

Product(groepen)	stand.				-----Percentielwaarden-----						aantal	[%]
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)			
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	3	0	15	0	0	1	5	11	71	52	
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	6	4	0	17	1	2	5	11	16	114	83	
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	4	4	0	17	0	1	3	9	12	73	53	
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	18	
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	3	0	0	0	1	1	83	61	
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	3	4	105	77	
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	5	0	0	1	2	3	78	57	
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	2	0	0	0	2	2	82	60	
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	96	70	
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	69	50	
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	92	67	
hartige sauzen met vet	1	1	0	4	0	0	0	2	2	88	64	
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	21	
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	1	1	26	19	
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	3	0	0	1	2	2	71	52	
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	2	3	46	34	
vruchtensappen / -siropen	4	3	0	16	1	1	3	9	10	72	53	
frisdranken/limonades	9	6	0	32	2	2	8	18	22	123	90	
light frisdranken/limonades en bronwater	5	4	1	14	1	1	3	12	14	32	23	
koffie	4	3	1	15	1	1	3	8	8	22	16	
thee	5	4	1	18	1	1	4	11	11	85	62	

Project : Basisrapportage derde VCP

6

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 16-19 jaar, 142 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	3	0	10	0	0	1	6	9	70	49
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	6	4	0	23	1	1	5	11	13	106	75
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	22	0	0	2	6	8	73	51
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	23	16
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	0	1	1	94	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3	103	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	2	71	50
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	3	0	0	0	1	1	87	61
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	95	67
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	79	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	83	58
hartige sauzen met vet	1	1	0	2	0	0	0	1	2	82	58
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	18
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	27	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	0	0	3	0	0	0	1	1	56	39
overige hartige snacks	1	1	0	2	0	0	1	2	2	55	39
vruchtensappen / -siropen	3	3	0	10	0	0	2	8	9	37	26
frisdranken/limonades	8	6	0	24	1	2	7	16	20	122	86
light frisdranken/limonades en bronwater	5	4	0	14	0	0	3	11	14	18	13
koffie	5	5	1	21	1	1	4	13	15	64	45
thee	4	3	1	15	1	1	3	9	11	73	51

Project : Basisrapportage derde VCP

7

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 19-22 jaar, 130 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	2	0	17	0	0	1	4	6	81	62
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	5	4	0	16	1	1	4	11	13	96	74
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	2	0	10	0	0	2	6	8	59	45
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	12	9
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	0	1	1	84	65
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3	102	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	2	79	61
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	4	0	0	1	2	2	86	66
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	88	68
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	68	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	77	59
hartige sauzen met vet	1	1	0	2	0	0	0	2	2	73	56
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	43	33
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	18	14
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50	38
overige hartige snacks	1	1	0	2	0	0	1	2	2	54	42
vruchtensappen / -siropen	2	1	0	7	0	1	2	4	5	45	35
frisdranken/limonades	6	6	0	32	1	1	5	13	15	100	77
light frisdranken/limonades en bronwater	7	6	0	17	0	1	4	16	17	16	12
koffie	6	5	1	22	1	2	5	13	16	80	62
thee	5	4	1	25	1	2	3	9	13	72	55

Project : Basisrapportage derde VCP

8

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 22-50 jaar, 1252 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	15	0	0	1	3	5	859	69
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	22	0	1	3	8	10	868	69
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	2	0	14	0	0	1	5	6	621	50
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	227	18
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	3	0	0	0	1	1	910	73
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	8	0	0	1	2	3	1033	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	6	0	0	1	2	2	678	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	4	0	0	0	1	2	827	66
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	823	66
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	1	1	696	56
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	757	60
hartige sauzen met vet	0	0	0	3	0	0	0	1	1	687	55
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	0	1	232	19
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	292	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	367	29
overige hartige snacks	1	1	0	4	0	0	1	2	2	450	36
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	14	0	0	2	5	7	374	30
frisdranken/limonades	4	4	0	41	0	1	3	9	12	654	52
light frisdranken/limonades en bronwater	4	3	0	25	1	1	3	9	11	257	21
koffie	10	6	0	57	2	3	9	17	20	1162	93
thee	5	5	0	33	1	1	3	11	14	685	55

Project : Basisrapportage derde VCP

9

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 50-65 jaar, 454 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	19	0	0	1	3	5	334	74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	17	1	1	3	7	9	326	72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	2	0	13	0	0	2	5	6	227	50
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	123	27
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1	336	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3	391	86
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	1	2	217	48
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	2	0	0	0	1	1	295	65
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	331	73
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	240	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	274	60
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1	193	43
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	65	14
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	115	25
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	65	14
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	1	2	103	23
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	20	0	0	1	4	7	125	28
frisdranken/limonades	3	4	0	26	0	1	2	6	10	128	28
light frisdranken/limonades en bronwater	4	3	0	22	1	1	3	8	10	93	20
koffie	9	5	1	37	3	4	8	15	18	444	98
thee	5	4	1	46	1	1	4	9	11	302	67

Project : Basisrapportage derde VCP

10

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , 65+, 185 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	9	0	0	1	3	5	145	78
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	2	0	10	1	1	2	7	8	113	61
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	13	0	1	3	7	10	87	47
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	54	29
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	117	63
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	3	155	84
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	0	0	2	0	0	1	2	2	67	36
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	2	0	0	0	1	1	121	65
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	150	81
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	90	49
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	96	52
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	64	35
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	6
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	44	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	35	19
overige hartige snacks	1	0	0	2	0	0	1	1	1	23	12
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	10	0	1	2	5	6	70	38
frisdranken/limonades	2	3	0	12	0	0	2	7	8	49	26
light frisdranken/limonades en bronwater	3	2	1	8	1	1	2	6	8	18	10
koffie	7	4	1	22	2	3	6	13	15	177	96
thee	7	5	1	38	1	2	5	13	15	137	74

Project : Basisrapportage derde VCP

11

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : mannen , hh>=75 jaar, 96 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	10	0	0	1	4	5	71	74
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	12	1	1	3	8	9	69	72
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	2	2	0	9	0	0	2	5	6	50	52
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19	20
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	65	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3	80	83
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	0	0	2	0	0	1	1	2	42	44
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	0	1	2	57	59
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	78	81
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	38	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	54	56
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	33	34
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	6
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	15	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	9
overige hartige snacks	1	0	0	1	0	0	1	1	1	10	10
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	11	0	1	2	4	6	42	44
frisdranken/limonades	3	4	0	18	0	0	2	5	18	18	19
light frisdranken/limonades en bronwater	3	3	0	10	0	0	2	6	10	12	13
koffie	6	4	0	18	2	2	5	10	14	91	95
thee	7	4	1	22	2	3	6	13	16	78	81

Project : Basisrapportage derde VCP

12

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 1 - 4 jaar, 119 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	14	16	0	73	0	1	6	42	50	75	63
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	24	20	1	103	3	3	19	42	69	88	74
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	15	14	1	67	2	3	10	33	49	74	62
kaas <= 25 g vet/100 g	1	1	0	3	0	0	1	1	3	16	13
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	3	0	0	1	2	3	55	46
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	2	0	8	0	1	2	5	5	73	61
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	2	1	0	6	0	1	2	4	5	60	50
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	2	1	0	9	0	0	1	3	4	73	61
margarine en roomboter	1	1	0	3	0	0	1	1	2	67	56
halvarine	1	1	0	5	0	0	1	1	1	81	68
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	56	47
hartige sauzen met vet	1	1	0	5	0	0	1	3	4	41	34
hartige sauzen zonder vet	1	1	0	4	0	0	0	1	4	11	9
noten en zaden	1	1	0	1	0	0	0	1	1	10	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	4	0	0	1	2	3	42	35
overige hartige snacks	2	1	1	4	1	1	2	4	4	17	14
vruchtensappen / -siropen	13	14	0	85	1	1	7	29	41	76	64
frisdranken/limonades	6	7	0	50	1	1	4	14	17	73	61
light frisdranken/limonades en bronwater	7	7	0	18	0	0	4	18	18	9	8
koffie	4	3	1	7	1	1	4	7	7	5	4
thee	11	8	0	36	1	3	9	20	26	35	29

Project : Basisrapportage derde VCP

13

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 4 - 7 jaar, 138 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	5	7	0	30	0	0	3	11	24	85	62
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	16	10	1	40	2	3	16	30	34	110	80
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	12	10	0	53	2	3	9	22	33	106	77
kaas <= 25 g vet/100 g	1	1	0	4	0	0	1	2	4	18	13
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	4	0	0	1	2	2	67	49
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	1	0	5	0	0	2	4	4	88	64
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	2	1	0	5	0	1	1	3	3	75	54
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	7	0	0	1	3	4	81	59
margarine en roomboter	1	0	0	2	0	0	0	1	1	78	57
halvarine	1	0	0	3	0	0	1	1	1	80	58
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	81	59
hartige sauzen met vet	1	1	0	3	0	0	1	2	2	61	44
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	16	12
noten en zaden	1	1	0	2	0	0	0	1	2	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	3	0	0	1	2	3	52	38
overige hartige snacks	2	1	0	8	1	1	2	3	4	23	17
vruchtensappen / -siropen	9	10	0	65	1	1	6	16	26	80	58
frisdranken/limonades	7	7	0	41	1	1	5	15	21	116	84
light frisdranken/limonades en bronwater	6	4	0	13	0	0	6	11	13	14	10
koffie	2	1	1	4	1	1	2	4	4	3	2
thee	7	5	1	27	1	2	6	15	17	54	39

Project : Basisrapportage derde VCP

14

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 7 -10 jaar, 134 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	3	4	0	32	0	0	2	7	10	81	60
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	12	8	0	39	2	3	10	24	28	114	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	8	6	1	32	2	2	6	17	23	99	74
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	17	13
kaas > 25 g vet/100 g	1	1	0	7	0	0	0	1	2	69	51
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	2	1	0	7	0	0	2	3	4	89	66
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	2	1	0	4	0	1	1	3	3	62	46
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	1	2	3	90	67
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	89	66
halvarine	1	0	0	2	0	0	0	1	1	74	55
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	80	60
hartige sauzen met vet	1	1	0	4	0	0	1	2	3	69	51
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	23	17
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	2	11	8
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	0	0	2	0	0	1	1	2	58	43
overige hartige snacks	1	1	0	7	0	1	1	3	3	39	29
vruchtensappen / -siropen	6	5	0	19	1	1	5	14	16	65	49
frisdranken/limonades	6	6	0	36	0	1	5	13	21	115	86
light frisdranken/limonades en bronwater	4	3	0	13	0	1	4	9	13	16	12
koffie	3	3	1	8	1	1	2	8	8	6	4
thee	7	5	1	28	2	3	6	12	15	63	47

Project : Basisrapportage derde VCP

15

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 10-13 jaar, 124 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	3	0	20	0	0	1	5	7	69	56
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	8	6	0	31	1	2	7	15	17	106	85
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	6	5	0	22	1	1	4	13	15	69	56
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	20	16
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	1	1	1	65	52
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	3	3	81	65
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	1	1	2	2	59	48
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	1	2	2	77	62
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	84	68
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	74	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	79	64
hartige sauzen met vet	1	1	0	3	0	0	0	1	2	78	63
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	21	17
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	15	12
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	3	0	0	0	1	2	65	52
overige hartige snacks	1	1	0	7	0	0	1	2	3	33	27
vruchtensappen / -siropen	6	5	1	28	2	2	4	13	16	74	60
frisdranken/limonades	7	7	0	39	0	1	5	14	22	98	79
light frisdranken/limonades en bronwater	6	6	0	29	0	0	3	14	16	30	24
koffie	2	1	1	4	1	1	2	4	4	9	7
thee	6	5	1	28	2	2	4	10	19	70	56

Project : Basisrapportage derde VCP

16

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : meisjes, 13-16 jaar, 117 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	2	0	14	0	0	1	4	6	69	59
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	6	4	0	17	0	2	5	11	13	96	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	4	3	0	14	0	1	3	9	12	55	47
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	15	13
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	0	1	1	72	62
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	3	89	76
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	2	0	0	1	2	2	64	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	3	0	0	0	1	1	72	62
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	79	68
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	1	1	70	60
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	65	56
hartige sauzen met vet	1	0	0	3	0	0	0	1	1	59	50
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	18	15
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	22	19
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	0	0	1	0	0	0	1	1	59	50
overige hartige snacks	1	1	0	2	0	0	1	2	2	33	28
vruchtensappen / -siropen	5	4	0	28	1	1	3	9	10	65	56
frisdranken/limonades	6	5	0	25	1	1	5	13	16	95	81
light frisdranken/limonades en bronwater	6	5	0	18	1	2	5	16	17	29	25
koffie	3	2	1	8	1	1	3	5	8	11	9
thee	5	4	1	16	1	2	4	12	13	68	58

Project : Basisrapportage derde VCP

17

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 16-19 jaar, 139 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	2	0	11	0	0	1	5	7	73	53
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	4	0	28	1	1	3	8	10	106	76
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	13	1	1	2	7	8	78	56
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20	14
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	2	0	0	0	1	1	105	76
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	2	3	98	71
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	2	76	55
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	2	0	0	1	1	1	73	53
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	106	76
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	1	1	64	46
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	77	55
hartige sauzen met vet	0	1	0	4	0	0	0	1	2	77	55
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	15
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	18	13
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	0	0	2	0	0	0	1	1	63	45
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	2	2	40	29
vruchtensappen / -siropen	5	4	0	16	1	1	4	10	12	68	49
frisdranken/limonades	6	4	0	20	1	1	5	13	15	106	76
light frisdranken/limonades en bronwater	4	3	0	13	1	1	3	9	12	39	28
koffie	4	2	0	10	1	1	3	8	9	36	26
thee	6	4	1	18	1	2	5	11	12	103	74

Project : Basisrapportage derde VCP

18

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 19-22 jaar, 128 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	7	0	0	1	4	7	71	55
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	16	1	1	3	8	10	100	78
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	2	0	8	0	0	2	6	6	61	48
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	19	15
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	85	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	3	94	73
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	0	0	2	0	0	1	2	2	59	46
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	0	1	2	69	54
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	80	63
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	1	55	43
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	55
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	2	64	50
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	21	16
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	22	17
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	0	0	3	0	0	0	1	2	53	41
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	1	2	45	35
vruchtensappen / -siropen	4	4	0	19	1	1	3	8	11	73	57
frisdranken/limonades	5	5	0	28	1	1	4	12	15	84	66
light frisdranken/limonades en bronwater	6	6	1	26	1	1	5	16	20	42	33
koffie	5	4	0	16	1	1	4	10	12	55	43
thee	8	7	1	35	1	2	6	16	23	105	82

Project : Basisrapportage derde VCP

19

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 22-50 jaar, 1472 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	17	0	0	1	3	4	941	64
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	20	1	1	3	8	9	998	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	22	0	0	2	6	8	816	55
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1	328	22
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1083	74
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	8	0	0	1	2	3	1133	77
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	5	0	0	1	1	2	706	48
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	0	0	4	0	0	0	1	1	819	56
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	0	1	933	63
halvarine	0	0	0	2	0	0	0	0	1	780	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	867	59
hartige sauzen met vet	1	1	0	4	0	0	0	1	1	796	54
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1	233	16
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	378	26
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	3	0	0	0	1	1	438	30
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	1	2	455	31
vruchtensappen / -siropen	3	3	0	20	0	1	2	6	8	634	43
frisdranken/limonades	4	4	0	27	0	0	2	8	10	589	40
light frisdranken/limonades en bronwater	5	5	0	34	1	1	4	11	14	507	34
koffie	10	6	0	44	2	3	9	17	21	1252	85
thee	8	7	0	69	1	2	6	16	20	1081	73

Project : Basisrapportage derde VCP

20

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 50-65 jaar, 512 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	18	0	0	1	3	5	346	68
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	18	1	1	3	7	8	324	63
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	17	0	1	2	7	8	286	56
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	175	34
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	347	68
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	6	0	0	1	2	3	413	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	0	0	2	0	0	1	1	2	199	39
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	3	0	0	0	1	2	240	47
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	370	72
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	1	239	47
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	286	56
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	1	183	36
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	54	11
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	120	23
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	74	14
overige hartige snacks	1	0	0	2	0	0	1	1	2	111	22
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	17	0	1	2	5	6	220	43
frisdranken/limonades	2	2	0	10	0	0	2	4	5	102	20
light frisdranken/limonades en bronwater	4	3	0	20	1	1	3	8	9	150	29
koffie	9	6	0	59	2	3	8	15	18	480	94
thee	8	7	0	55	1	2	6	14	18	395	77

Project : Basisrapportage derde VCP

21

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, 65+, 236 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	1	0	10	0	0	1	3	4	178	75
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	3	3	0	12	0	1	3	7	9	156	66
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	2	0	10	0	1	3	6	8	145	61
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	67	28
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	155	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	5	0	0	1	2	2	191	81
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	2	78	33
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	2	120	51
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	1	1	180	76
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	1	110	47
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	116	49
hartige sauzen met vet	0	0	0	3	0	0	0	1	1	81	34
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19	8
noten en zaden	0	0	0	2	0	0	0	1	1	52	22
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	43	18
overige hartige snacks	1	0	0	2	0	0	1	2	2	28	12
vruchtensappen / -siropen	2	1	0	7	0	1	2	4	5	116	49
frisdranken/limonades	2	2	0	7	0	0	2	4	4	45	19
light frisdranken/limonades en bronwater	4	5	0	21	1	1	2	10	16	40	17
koffie	7	4	1	24	2	3	6	13	15	224	95
thee	8	10	1	143	2	3	6	13	17	206	87

Project : Basisrapportage derde VCP

22

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : vrouwen, hh>=75 jaar, 196 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	14	0	0	1	3	5	147	75
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	21	0	1	3	7	9	133	68
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	3	0	24	0	1	3	6	7	116	59
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	1	0	0	0	1	1	50	26
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	130	66
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	4	0	0	1	2	2	171	87
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	0	0	2	0	0	1	2	2	69	35
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	83	42
margarine en roomboter	0	0	0	2	0	0	0	1	1	162	83
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	1	1	78	40
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	102	52
hartige sauzen met vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	65	33
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	4
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	32	16
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	26	13
overige hartige snacks	0	0	0	1	0	0	0	1	1	21	11
vruchtensappen / -siropen	2	2	0	12	0	1	2	5	6	93	47
frisdranken/limonades	2	3	0	13	0	0	1	5	6	31	16
light frisdranken/limonades en bronwater	3	3	0	11	1	1	3	6	7	24	12
koffie	6	3	0	24	1	2	5	10	12	187	95
thee	8	5	1	29	2	3	7	15	17	173	88

Project : Basisrapportage derde VCP

23

Weergave: Ongewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht

Groep : zwangeren, 50 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	1	2	0	11	0	0	1	3	5	33	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	4	3	0	13	1	1	3	9	10	41	82
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	3	2	0	11	0	0	2	6	7	29	58
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20
kaas > 25 g vet/100 g	0	0	0	2	0	0	0	1	1	40	80
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	3	0	0	1	3	3	39	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	3	0	0	1	2	2	27	54
vlees (waren) (>=25 g vet/100 g)	0	0	0	2	0	0	0	1	1	26	52
margarine en roomboter	0	0	0	1	0	0	0	0	1	31	62
halvarine	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	52
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	62
hartige sauzen met vet	0	0	0	2	0	0	0	1	2	31	62
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20
noten en zaden	0	0	0	1	0	0	0	1	1	12	24
droge snacks (chips, zoutjes etc)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	15	30
overige hartige snacks	1	1	0	3	0	0	1	1	3	17	34
vruchtensappen / -siropen	3	3	0	12	0	0	2	7	8	26	52
frisdranken/limonades	4	3	0	16	0	1	3	8	8	31	62
light frisdranken/limonades en bronwater	5	5	1	18	1	1	4	15	18	17	34
koffie	7	5	0	20	1	2	6	13	17	31	62
thee	8	6	1	23	1	1	7	18	23	32	64

Project : Basis rapportage derde VCP

1

Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, exclusief overall nulgebruik

Methode : Procedure TPABS201

Tabel : Gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen per dag - kentallen in gram/kg lich.gewicht


Groep : populatie, 6250 personen

Product(groep)en	stand.				-----Percentielwaarden-----					aantal [%]	
	gemiddeld	afwijk.	minimum	maximum	p(5)	p(10)	mediaan	p(90)	p(95)		
melk (producten) >= 3 g vet/100 g	2	5	0	73	0	0	1	5	7	4098	66
melk (producten) 1,5-<3 g vet/100 g	6	8	0	103	1	1	4	13	21	4460	71
melk (producten) <1,5 g vet/100 g	4	6	0	68	0	0	2	9	14	3423	55
kaas <= 25 g vet/100 g	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1304	21
kaas > 25 g vet/100 g	1	0	0	7	0	0	0	1	1	4184	67
vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100	1	1	0	10	0	0	1	2	3	4873	78
vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/10	1	1	0	8	0	0	1	2	2	3010	48
vlees (waren (>=25 g vet/100 g)	1	1	0	9	0	0	0	1	2	3696	59
margarine en roomboter	0	0	0	3	0	0	0	1	1	4229	68
halvarine	0	0	0	5	0	0	0	1	1	3310	53
olie, bak- en braadvet, frituurvet	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3588	57
hartige sauzen met vet	1	1	0	7	0	0	0	1	2	3034	49
hartige sauzen zonder vet	0	0	0	4	0	0	0	1	1	921	15
noten en zaden	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1287	21
droge snacks (chips, zoutjes etc)	1	1	0	7	0	0	0	1	2	1834	29
overige hartige snacks	1	1	0	8	0	0	1	2	2	1678	27
vruchtensappen / -siropen	4	6	0	85	0	1	2	9	13	2628	42
frisdranken/limonades	5	6	0	65	0	1	3	12	16	3032	49
light frisdranken/limonades en bronwater	5	4	0	34	1	1	3	10	13	1390	22
koffie	9	6	0	59	2	3	8	16	19	4417	71
thee	7	6	0	143	1	2	5	14	17	3957	63


hulpagina blauw

Figuur 1 **Gemiddelde consumptie van groepen voedings-
middelen (g/dag) naar leeftijd en geslacht**


melk (producten) ≥ 3 g vet/100 g (g)




melk (producten) $1,5 - < 3$ g vet/100 g (g)







melk (producten) $< 1,5$ g vet/100 g (g)




kaas ≤ 25 g vet/100 g (g)







margarine en roomboter (g)




halvarine (g)




olie, bak- en braadvet, frituurvet (g)




hartige sauzen met vet (g)




hartige sauzen zonder vet (g)




noten en zaden (g)




droge snacks (chips, zoutjes etc) (g)




overige hartige snacks (g)




vruchtensappen / -siropen (g)




frisdranken/limonades (g)




licht frisdranken/limonades en bronwater (g)



koffie (g)







fibelpagina blauw

Figuur 2 Gemiddelde consumptie van groepen voedingsmiddelen (g/kg lichaamsgewicht/dag) naar leeftijd en geslacht


melk (producten) ≥ 3 g vet/100 g (g/kg)




melk (producten) $1,5 - < 3$ g vet/100 g (g/kg)




melk (producten) $< 1,5$ g vet/100 g (g/kg)




kaas ≤ 25 g vet/100 g (g/kg)




kaas > 25 g vet/100 g (g/kg)




vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100 (g/kg)




vlees(waren) en gevogelte 15 - <25g vet/10 (g/kg)




vlees (waren) (>=25 g vet/100 g) (g/kg)




margarine en roomboter (g/kg)




halvarine (g/kg)




olie, bak- en braadvet, frituurvet (g/kg)




hartige sauzen met vet (g/kg)




hartige sauzen zonder vet (g/kg)




noten en zaden (g/kg)




droge snacks (chips, zoutjes etc) (g/kg)




overige hartige snacks (g/kg)




vruchtensappen / -siropen (g/kg)




frisdranken/limonades (g/kg)




licht frisdranken/limonades en bronwater (g/kg)



koffie (g/kg)





titelblad blauw

bylage dubbelzijdig

Bijlage 1 Samenstelling voedingsmiddelen groepen

De productgroep bevat de volgende categorieën:

Groep : Opgesplitste productgroepen basisrapport
Categorie:

- 1 melk (producten) ≥ 3 g vet/100 g
- 2 melk (producten) 1,5- <3 g vet/100 g
- 3 melk (producten) $<1,5$ g vet/100 g
- 4 kaas ≤ 25 g vet/100 g
- 5 kaas > 25 g vet/100 g
- 6 vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100
- 7 vlees(waren) en gevogelte 15- <25 g vet/10
- 8 vlees (waren) (≥ 25 g vet/100 g)
- 9 margarine en roomboter
- 10 halvarine
- 11 olie, bak- en braadvet, frituurvet
- 12 hartige sauzen met vet
- 13 hartige sauzen zonder vet
- 14 noten en zaden
- 15 droge snacks (chips, zoutjes etc)
- 16 overige hartige snacks
- 17 vruchtensappen / -siroepen
- 18 frisdranken/limonades
- 19 light frisdranken/limonades en bronwater
- 20 koffie
- 21 thee

Categorie: 1 melk (producten) ≥ 3 g vet/100 g
product:

- 0270 Melk rauwe
- 0271 Melk koffie- volle mov verrijkt fles Bec
- 0275 Melk koffie- halfvol linolzuurverrijkt f
- 0278 Yoghurt volle pak/fles
- 0279 Melk volle pak/fles
- 0280 Melk koffie- volle pak/fles
- 0283 Room half- fles
- 0285 Melk koffie- halfvolle pak/fles
- 0288 Pap haverhout- pak/fles
- 0293 Room koffie- fles
- 0296 Melkpoeder volle pak
- 0297 Melk moeder-
- 0299 Room slag- pak
- 0300 Yoghurt volle Bulgaarse pak/kuip
- 0302 IJs consumptie-
- 0303 IJs room-
- 0306 Kwark halfvolle pak/kuip
- 0307 Kwark volle pak/kuip
- 0485 IJs Conotop
- 0554 Creamer koffie- pot Licht en Romig DE
- 0555 Topping met suiker opgeklopt Klop-Klop
- 0767 Mousse chocolade- kuip Jacky
- 0786 Pudding chipolata- kuip
- 0812 Room zure pak Mona
- 0917 Kwark vruchten- halfvolle kuip Jacky
- 0926 IJs room- pak z suiker Ton Puts
- 0996 IJs room- pak z suiker Cor Nelis
- 1002 IJs pak z suiker Ton Puts
- 1008 Toetje met room kuip Mona
- 1085 Melkpoeder halfvolle instant blik
- 1313 Umer kuip Coberco
- 1469 Room banketbakkers- gele room
- 1503 Room garde- 25% vet onbereid
- 1791 Sputroom bus
- 1808 Creme fraiche
- 1829 Yoghurt Vifit volle naturel, Mona
- 9654 Multivit ijs met vitaminen

Categorie: 2 melk (producten) 1,5- <3 g vet/100 g
product:

- 0272 Melk chocolade- volle pak/fles
- 0276 Vla chocolade- volle pak/fles
- 0282 Vla vanille- volle pak/fles
- 0286 Melk halfvolle pak/fles
- 0298 Pap rijste- pak/fles
- 0532 Pudding chocolade- pak/beker
- 0736 Pudding vanille- kuip Mona
- 0862 Milkshake
- 0863 Yoghurt volle met vruchten pak Mona
- 0915 Pudding chocolade- met saus kuip Mona
- 0933 Pudding caramel- kuip Jacky
- 0940 Pudding vanille- met aardbeiensaus kuip
- 1336 Babyvoeding zuivelhapje m fruit 8 mnd 01
- 1464 Melk chocolade- halfvolle
- 1502 Yoghurt halfvolle
- 1719 Melk Calcium plus
- 1720 Vla overige smaken
- 1722 Pap griesmeel-
- 1830 Yoghurt Vifit met vruchten, Mona
- 1831 Yoghurtdrank Vifit halfvolle naturel
- 1832 Yoghurtdrank Vifit met vruchtensap, Mona

Categorie: 3 melk (producten) <1,5 g vet/100 g
product:

0273 Melk chocolade- magere pak/fles
0274 Creamer koffie- pot Completa Friesland
0284 Yoghurt magere met vruchten pak/fles
0287 Hangop
0289 Melk karne- pak/fles
0290 Pap karnemelkse- pak/fles
0294 Melk magere pak/fles
0295 Melkpoeder magere pak
0301 Yoghurt magere pak/fles
0305 Kwark magere pak/kuip
0477 Vla vanille- magere pak Friesland Frico
0478 Vla chocolade- magere pak Friesland Fric
0479 Melk karne- met vruchten pak/fles
0657 Yoghurt drank pak Yokidrink
0720 Kwark magere met vruchten pak/kuip Mona
0912 Pudding frambozen- met bessensaus kuip M
0916 Yoghurt Bulgaarse magere pak Mona
0931 Kwark vruchten- magere kuip Jacky
0938 Pudding griesmeel- met rode bessensap
1474 IJs water- op vruchtenbasis
1504 Dessert yoghurt- light met zoetstof
1721 Yoghurt vanille halfvolle
1813 Yakult
1825 Yoghurt Fisiq mager, naturel pak, Mona
1826 Yoghurt, Fisiq magere met vruchten, Mona
1827 Yoghurt drank Fisiq magere naturel, Mona
1828 Yoghurt drank Fisiq magere met vruchten
1833 Yoghurt magere met vruchten zonder suike
1834 Yoghurt drank met vruchtensap zonder suik
9601 Milk & Fruit melkdranken, Coberco
9603 Fris & Fit, Yoghurt-opkikker, Melkunie
9648 Campina Fruitpower
9651 Fruitality drinkyoghurt
9660 Crazy milk aardbei, Coberco

Categorie: 4 kaas <= 25 g vet/100 g
product:

0304 Kaas strooi- Zwitserse pak
0511 Kaas Edammer 40+
0512 Kaas 40+ korstloze
0514 Kaas Leidse 20+ fabriekskaas
0515 Kaas smeer- volvet 48+ pak/kuip
0516 Kaas smeer- 40+ pak/kuip
0517 Kaas smeer- 20+ pak/kuip
0556 Kaas camembert 45+
0593 Kaas brie 50+
0654 Kaas cottage cheese kuip Gervais Danone
0716 Kaas Saint Paulin
0721 Kaas Limburgse
0804 Kaas Schape-
0927 Kaas 20+ Na-
0928 Kaas 40+ Na-
1103 Kaas smeer- 30+
1104 Kaas rook-
1363 Kaas schape- mager Turks
1382 Kaas 30+ jong beleg Linera
1385 Kaasprodukt met plantaardige olie kuipje
1489 Kaas verse light 8% vet
1650 Kaas geite- verse naturel pakje
1723 Kaas 20+
1727 Kaas 20+ korstloze
9644 Smeerkaas Mister Cheez Frico

Categorie: 5 kaas > 25 g vet/100 g
product:

0513 Kaas Goudse 48+
0714 Kaas roquefort
0715 Kaas room- 60+
0718 Kaas Parmezaanse
0719 Kaas room- zachte pak Mon Chou
0722 Kaas gruyere
0724 Kaas emmenthaler
0725 Kaas cheddar
0726 Kaas bluefort
0728 Kaas room- zachte pak Boursin
0881 Kaas maaslander 48+
0882 Kaas kernhemmer 60+
0883 Kaas amsterdamer 48+
1108 Kaas rambol
1109 Kaas smeer- Kiri
1110 Kaas stilton
1112 Kaas texelaar
1113 Kaas 48+ Na-
1302 Kaas room- zachte pak Paturain
1362 Kaas schape- vet Turks
1386 Kaasprodukt met plantaardige olie snijdb
1487 Kaas brie 60+
1490 Kaasprodukt m plantaardige olie 48+ snij
1724 Kaas 50+
1725 Kaas Maasdam 45+
1726 Kaas 40+ Leidse/Friese nagel-
1809 Kaas 45+

Categorie: 6 vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100 g
product:

0094 Nier rauw
0095 Paardevlees rauw
0105 Kalfshersenen rauw
0107 Haas rauw
0108 Kip met vel rauw
0109 Konijn tam rauw
0320 Fazant rauw
0328 Ham rauwe
0330 Kalkoen rauw
0333 Runderlever gekookt
0334 Varkenslever gekookt
0339 Ree wild rauw
0340 Runderrookvlees
0475 Kippelever rauw
0643 Casselerrib gerookt/gekookt
0698 Rundvlees gezouten rauw
0784 Ham achter-
0785 Ham schouder-
0810 Filet amûricain
0908 Soepballetjes blik
1172 Vleeswaren 10-20 g vet
1211 Vleeswaren < 10 g vet
1305 Kip zonder vel rauw
1317 Kip/bout zonder vel gegrild
1375 Kofte rundergehaakt Turks bereid
1376 Kofte schapegehaakt Turks bereid
1390 Gehaktbal- runder met ei bereid
1392 Kipfilet bereid
1400 Runderbiefstuk rauw
1401 Runderbiefstuk van de haas rauw

Categorie: 6 vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100 g
product:

1402 Runderentrecôte rauw
1404 Runder bak- en braadlappen rauw
1406 Runderklapstuk rauw
1407 Runderlever rauw
1408 Runderpoulet rauw
1409 Runderlenderollade rauw
1410 Runderrosbief rauw
1411 Runderschenkel rauw
1412 Runderriblappen rauw
1413 Runder doorregen lappen rauw
1414 Rundersucadelappen rauw
1415 Rundertartaar rauw
1416 Rundertong rauw
1418 Varkensfiletlappen/ribkarbonade rauw
1419 Varkensfricandeau rauw
1420 Varkenshamlappen rauw
1421 Gehakt varkens- rauw
1422 Varkenshaas rauw
1423 Varkenshamschijf rauw
1424 Varkenshaaskarbonade rauw
1425 Varkenshals/schouderkarbonade rauw
1426 Varkenslever rauw
1428 Varkensnasivlees rauw
1429 Varkensoester rauw
1430 Schouderlappen onbereid
1437 Vink blinde kalfs- rauw
1438 Kalfsfricandeau rauw
1443 Lamsbout rauw
1444 Gehakt lams- rauw
1447 Lamsschouder rauw
1536 Runderbiefstuk bereid
1538 Runderentrecôte zonder vetrand bereid
1539 Runderbaklappen bereid
1540 Gehakt runder- rul bereid
1543 Runderpoulet bereid
1544 Runderrollade bereid
1545 Runderrosbief bereid
1546 Runderschenkel bereid
1547 Runderriblappen bereid
1549 Rundersucadelappen bereid
1550 Rundertartaar bereid
1552 Varkensfiletlappen bereid
1553 Varkensfricandeau bereid
1554 Varkenshamlappen bereid
1556 Varkenshaas bereid
1558 Varkenshaaskarbonade bereid
1560 Varkenslever bereid
1562 Varkensnasivlees bereid
1570 Kalfsentrecôte bereid
1571 Vink blinde bereid
1572 Kalfsfricandeau bereid
1576 Gehakt lams- bereid
1601 Gehakt runder- z ei bereid
1633 Kip met vel bereid
1634 Kipfilet rauw
1635 Kip zonder vel bereid
1641 Kiprollade bereid
1642 Kiprollade rauw
1643 Kip nuggets bereid in oven
1646 Varkenslappen bereid

Categorie: 6 vlees(waren) en gevogelte <15 g vet/100 g
product:

1647 Varkensribkarbonade bereid
1663 Rundvlees <5 g vet rauw
1664 Rundvlees >5 g vet rauw
1665 Rundvlees <10 g vet bereid
1666 Rundvlees >10 g vet bereid
1667 Varkensvlees <5 g vet rauw
1668 Varkensvlees 5-14 g vet onbereid
1670 Varkensvlees <10 g vet bereid
1671 Varkensvlees 10-19 g vet bereid
1673 Kalfsvlees <5 g vet rauw
1674 Kalfsvlees >5 g vet rauw
1675 Lamsvlees gemiddeld rauw
1772 Varkensfricandeau gebraden
1776 Ham achter- gegrild
1777 Ham been-
1788 Varkensribkarbonade rauw
1789 Varkensschnitzel ongepaneerd bereid
1790 Varkensschnitzel ongepaneerd rauw

Categorie: 7 vlees(waren) en gevogelte 15-<25g vet/100 g
product:

0319 Corned beef
0344 Vleeswaren gem
1306 Kip soep- met vel rauw
1326 Gehakt hoh rul gebakken
1368 Salam droge worst Turks
1405 Gehakt runder- rauw
1417 Varkensbraadworst rauw
1427 Varkenskrabbetjes rauw
1431 Vink sla- rauw
1434 Gehakt hoh rauw
1435 Hamburger rauw
1445 Lamskarbonade rauw
1548 Runder doorregen lappen bereid
1551 Varkensbraadworst bereid
1555 Varkensgehakt bereid
1559 Varkensschouderkarbonade bereid
1561 Varkenskrabbetjes bereid
1564 Varkensschouderlappen bereid
1565 Vink sla- bereid
1568 Gehaktbal hoh bereid
1569 Hamburger bereid
1575 Lamsbout bereid
1578 Lamszadel bereid
1579 Lamsschouder bereid
1644 Kip nuggets bereid in frituurvet
1645 Kipburger gepaneerd bereid
1660 Vleeswaren Na- 20-30 g vet
1669 Varkensvlees >15 g vet rauw
1672 Varkensvlees >19 g vet bereid
1773 Zure zult
1774 Worst tonge
1775 Spek ontbijt- gegrild

Categorie: 8 vlees (waren) >=25 g vet/100 g
product:

0099 Schapevlees rauw
0106 Eind rauw
0324 Worst rook- gekookt
0335 Pastei lever-

Categorie: 8 vlees (waren) >=25 g vet/100 g (vervolg)
product:

0336 Luncheon meat blik
0338 Pekelvlees
0343 Spek vers vet rauw
0566 Worst knak- blik
0567 Worst boterham-
0568 Worst bloed-
0638 Worst cervelaat-
0639 Spek ontbijt-
0640 Worst lever-
0641 Bacon
0642 Pötú
0701 Worst cervelaat-
0782 Worst thee-
0783 Worst paling-
0796 Worstsoorten gem
1152 Worst salami
1155 Gehakt gebraden
1162 Worst gekookte
1171 Vleeswaren 20-30 g vet
1238 Worst lever- hausmacher
1239 Worst smeerlever-
1297 Spek vers bereid
1367 Supuk droge worst Turks
1391 Spek mager bereid
1432 Speklap zonder zwoerd rauw
1566 Speklap zonder zwoerd bereid
1567 Speklap met zwoerd bereid
1577 Lamskarbonade bereid
1771 Leverkaas/Berliner

Categorie: 9 margarine en roomboter
product:

0310 Boter ongezoeten
0318 Margarine 40-60 g linolz 0-50 mg chol ku
0325 Margarine 0-20 g linolz 0-300 mg chol pa
0631 Margarine 0-20 g linolz 0-50 mg chol pak
0632 Margarine 20-40 g linolz 0-50 mg chol ku
0879 Boter gezouten
1472 Crème au beurre
1529 Margarineproduct <80% vet laag verzadigd
1530 Boter halfvolle kuip
1580 Margarineproduct <80% vet kuip
1799 Elmer halfvol

Categorie: 10 halvarine
product:

0316 Halvarine <20 g lin 25-150 mg chol
0909 Halvarine 0-20 g linolz 0-25 mg chol
1527 Halvarineproduct <40% vet kuip
1797 Halvarineproduct 0-5% vet
1798 Halvarineproduct >5-20% vet
9646 Blue band Calcium

Categorie: 11 olie, bak- en braadvet, frituurvet
product:

0308 Olie arachide-
0309 Vet bak- en braad- 50-300 mg chol
0312 Olie mais-
0313 Olie soja-
0314 Vet varkens- uitgesmolten

Categorie: 11 olie, bak- en braadvet, frituurvet (vervolg)
product:

0315 Vet rund- uitgesmolten
0317 Olie zonnebloem-
0601 Olie olijf-
0606 Olie Becel-
0607 Olie saffloer-
0608 Olie maaskiem-
0732 Vet bak- en braad- 0-50 mg chol
0880 Smeltjus
0905 Vet frituur- 50-300 mg chol
0907 Vet frituur- 0-50 mg chol
1379 Vet frituur- 40-60 g lin 0-50 mg Becel
1525 Vet bak- en braad- pak Reform
1526 Vet frituur- dierlijk en plantaardig vet
1800 Vet bak- en braad- >20-40 g linolzuur
1801 Vet bak- en braad- vloeibaar

Categorie: 12 hartige sauzen met vet
product:

0437 Saus cocktail- 25% olie
0451 Mayonaise 80% vet
0454 Piccalilly
0458 Saus sla- 25% olie Calvú
0465 Saus frites- 25% olie Calvú
0466 Saus frites- 35% olie Calvú
0549 Saus kerrie- 25% olie Calvú
0550 Saus satú- onbereid Calvú
0552 Saus sla- slaslank 5% olie Calvú
0553 Dressing 50% olie Becel
0612 Saus frikandel- 15% olie
0616 Saus satú- 25% olie bereid
0729 Saus sla- 40% olie Slank-o-naise
1260 Saus yoghurtbasis 25% olie Yagonaise Cal
1384 Dressing 20% olie
1492 Jus gemiddeld vet
1515 Saus roux
1517 Saus op basis pakje <3% vet bereid
1518 Saus op basis pakje >3% vet bereid
1524 Saus tomaten- kant en klaar glas
1600 Saus sla- 10% olie light fles

Categorie: 13 hartige sauzen zonder vet
product:

0428 Saus barbecue-
0462 Ketchup tomaten-
0548 Saus schaschlik- Calvú
0583 Ketchup hot Heinz
0584 Ketchup curry- Heinz
0844 Dressing naturel zonder olie Slafris Cal
1516 Saus op basis groentenat/melk bereid z v
1803 Saus Oosterse kant en klaar glas

Categorie: 14 noten en zaden
product:

0198 Noten amandelen gepeld
0199 Noten cashew-
0200 Noten hazel-
0201 Kastanjes
0203 Noten para-
0204 Noten pinda's ongezoeten
0205 Studenten haver

Categorie: 14 noten en zaden (vervolg)

product:
0206 Noten wal-
0207 Noten gemengd ongezouten
0546 Noten borrel- Calv'U
0838 Sesamzaad
0867 Lijnzaad
0872 Zonnebloempitten
0876 Noten pinda's gezouten

Categorie: 15 droge snacks (chips, zoutjes etc)

product:
0122 Chips
0264 Biscuit zoute
0265 Korstgebak zout
0267 Stokjes zoute
0269 Kroepoek bereid
0617 Ringlings Smith
0618 Nibbits
0619 Wokkels
0620 Frites sticks
1369 Leblebi kekererwrten Turks geroosterd
1505 Chips light
1699 Koekje kaas- gemiddeld
9661 Ballenmix Telekids

Categorie: 16 overige hartige snacks

product:
0266 Broodje saucijze-
0322 Frikandel bereid
0326 Krokot bereid
0609 Nasibal diepvries bereid
0610 Bamibal bereid
0611 Lihanboutje bereid
0843 Broodje worste- diepvries
0852 Salade selderij-
0865 Sat'U kip- met saus bereid
0893 Sat'U varkens- met saus
0901 Broodje worste-
0943 Bitterbal bereid in oven
0944 Krokot bereid in oven
1488 Kaassouffl'U onbereid
1496 Salade vis-
1497 Salade ham-prei-
1498 Salade kip-kerrie-
1499 Salade ei-
1506 Soesjes kaas-

Categorie: 17 vruchtensappen / -siropen

product:
0383 Sap appel-
0385 Vruchtendrank rode bessen
0387 Vruchtendrank zwarte bessen
0388 Sap besse-
0396 Sap druive-
0399 Vruchtendrank frambozen
0410 Sap sinaasappel-
0413 Sap tomaten-
0497 Siroop rozebottel- vruchtenmix Roosvicee
0498 Siroop rozebottel- ferro Roosvicee
0499 Siroop rozebottel- Roosvicee glucose
0500 Siroop rozebottel- laxo Roosvicee

Categorie: 17 vruchtensappen / -siropen

product:
0501 Siroop rozebottel- Roosvicee stop
0536 Frisdrank sinas eendrank De Betuwe
0664 Sap grapefruit-
0738 Siroop rozebottel- dieet Roosvicee
0923 Sap pere- Frispeertje Riedel
1132 Sap tomaten-groente blik V8 Campbell
1137 Sap appel- bereid Dixap
1145 Vruchtendrank tweedrank De Betuwe
1294 Weidrank Djoez
1462 Sap ananas- Ananasje Riedel
1463 Dubbeldrank Riedel
1654 Diksap appel- geconcentreerd fles
1655 Diksap peren- geconcentreerd fles
9634 Roosvicee Multivit vruchtensiroop
9636 Extra sinaasappelsap, Delmonte
9638 Kindersinas Raak
9639 Punica Multivit vruchtenlimonade
9647 Appelsap met vitamine C
9652 Punica sinas, Calcium+ en vitamine C

Categorie: 18 frisdranken/limonades

product:
0395 Frisdrank cola
0400 Frisdrank
0414 Frisdrank tonic
0417 Limonade vruchten-
0424 Weidrank Rivella rood
0463 Siroop vruchtenlimonade-
1519 Bier alcoholvrij fles/blik <0,5 vol% alc
1662 Siroop vruchtenlimonade- citroen/sinaasa
1807 Siroop vruchtenlimonade- overige smaken
1810 Siroop vruchtenlimonade- alle smaken bli
9645 Red Devil, energy drink
9650 Spa citron met vit. C
9656 Sisi zonder prik met vitamine C

Categorie: 19 light frisdranken/limonades en bronwater

product:
0398 Bronwater Evian
0406 Bronwater Perrier
0411 Bronwater Spa Monopole
0419 Bronwater Victoria
0420 Bronwater Vittel
0425 Weidrank Rivella light Vrumona
0747 Bronwater
1131 Bronwater Chaudfontaine
1135 Siroop limonade- z suiker Diaran
1521 Limonade vruchten- light fles met koolzu
1522 Frisdrank light fles/blik z cafe'ne
1523 Frisdrank light fles/blik met cafe'ne
1581 Vruchtendrank met zoetstof Punica

Categorie: 20 koffie

product:
0644 Koffie bereid

Categorie: 21 thee

product:
0645 Thee bereid
9658 Fruchte Tee met vitamines

TNO-VOEDING

Formulier: HVO/ALG/009 F1

Titel : Rapport-stamblad

Rapportnr. : 98.806 Vertrouwelijk / Openbaar*)
Auteur(s) : Huisstof K F AM ebal. Afdeling: _____
Titel : De consumptie van groepen voedingsmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vetinname en van niet alcoholische dranken
Projectnummer : 238519
Opdrachtgever : Voedingscentrum
(of financieringsbron)

TNO hoofdonderwerp en product code : _____

Publikatie code : dit is een rapport m.b.t. onderzoek volgens....

☐ 4.1 = eigen richtlijnen☐ 4.2 = richtlijnen opdrachtgever☐ 4.3 = standaardprotocollen☐ 4.4 = literatuurstudies, adviezen e.d.

Trefwoorden (max. 5) : _____

Beoordeling door L. W. H. (datum in: 10/06/98)Opmerkingen : BeenParaaf [Handwritten Signature] (datum uit: 10/06/98)

Beoordeling door _____ (datum in: _____)

Opmerkingen : _____

Paraaf : _____ (datum uit: _____)

Beoordeling door _____ (datum in: _____)

Opmerkingen : _____

Paraaf : _____ (datum uit: _____)

Beoordeling door _____ (datum in: _____)

Opmerkingen : _____

Paraaf : _____ (datum uit: _____)

Distributie: naar auteur : 5 exemplarennaar opdrachtgever : 30 exemplaren

: _____ exemplaren

: _____ exemplaren

Totaal te vervaardigen : 35 exemplarenOrigineel rapport ontvangen door sectie Bedrijfsarchivering d.d.: 12/11/98

*) Aangeven wat van toepassing is; openbare rapporten worden opgenomen in de "List of Publications" en de publiekscatalogus van afdeling BiDoc