

Memo

Aan SZW
T.a.v. Piet Venema
Van Merel In der Maur, Ernest de Vroome, Wendela Hooftman
Onderwerp Ziekteverzuim

www.tno.nl
wendela.hooftman@tno.nl
+31646847251
Datum
22 juni 2023
Onze referentie
M2305/WH/mov
Projectnummer
060.55686/01.07

Op verzoek van het ministerie van SWZ heeft TNO gekeken naar ontwikkelingen in het ziekteverzuim in de periode 2014-2022. Hiervoor heeft TNO analyses gedaan op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014-2022 van TNO en CBS.

Er zijn vier tabellen gemaakt:

- › Tabel 1 laat verschillende verzuimaspecten zien over de periode 2014-2022;
- › Tabel 2 laat het individueel ziekteverzuimpercentage zien voor verschillende subgroepen in 2022;
- › Tabel 3 laat het individueel ziekteverzuimpercentage zien voor dezelfde subgroepen als in tabel 2 en dan over de periode 2014-2022. In deze tabel kunnen we zien in welke subgroepen het individueel ziekteverzuimpercentage is gestegen door de jaren heen.
- › Tabel 4 laat de relatie tussen verzuimduur en verzuim redenen zien;
 - Tabel 4a toont verzuimredenen en de werkgerelateerdheid van het verzuim in 2022;
 - Tabel 4b laat de informatie van tabel 4a uitgesplitst naar sector zien;
 - Tabel 4c toont verzuimduur inclusief geschatte populatieaantallen in de periode 2014-2022;
 - Tabel 4d toont verzuimduur naar verzuimredenen inclusief geschatte populatieaantallen in 2022;
 - Tabel 4e toont verzuimduur naar coronaverzuim inclusief geschatte populatieaantallen in 2022.

Deze memo bevat de tabellen voorafgegaan door een beknopte duiding.

Trends in ziekteverzuim

Voor vrijwel alle verzuimkenmerken is in de periode 2014-2022 een (kleine) stijgende trend te zien (tabel 1). Opvallend is dat er tussen 2021 en 2022 vaak een relatief grote verandering te zien is. Het aandeel werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden verzuimd te hebben, ligt in de periode 2014-2021 tussen de 43% en de 47% maar van 2021 naar 2022 stijgt dit naar 57,6%. Ook het aantal keer dat er is verzuimd is in 2022 (1,5) hoger ten opzichte van de periode 2014-2021 (1,0-1,2). Dit is terug te zien in het individueel ziekteverzuimpercentage dat van 4,62% in 2021 is gestegen naar 5,22% in 2022. Mogelijk hangt dit samen met de corona pandemie. De meting van de NEA 2022 kijkt immers naar de periode najaar 2021 tot en met najaar 2022. In deze periode vallen twee corona besmettingspieken wat mogelijk heeft geleid tot relatief veel (kortdurend) corona verzuim. Dit sluit aan bij de cijfers over verzuimduur en werkgerelateerdheid. Verzuim korter dan een week komt in 2022 (70,7%) vaker voor dan in 2021 (66,7%). Het percentage werknemers dat aangeeft dat hun laatste verzuimperiode werkgerelateerd was, daalt tussen 2021 en 2022 duidelijk.

Risicogroepen

Er zijn duidelijke verschillen in verzuimpercentages tussen verschillende groepen werknemers (Tabel 2). Significant hogere verzuimpercentages komen voor bij werknemers met een vast dienstverband (5,93%), een grote deeltijdbaan (6,69%) of werkzaam in de zorg (7,43). Het verzuimpercentage is ook significant hoger bij werknemers ouder dan 55 jaar (6,82%), vrouwen (6,25%) en werknemers met een slechte gezondheid (12,5%) of een chronische aandoening. In dat laatste geval is het verzuimpercentage vooral hoger als het gaat om psychische klachten/aandoeningen (17,5%), de aandoening zorgt voor veel belemmeringen (36,9%) of werkgerelateerd is (12,9%). Ook het hebben van een beroepsziekte, vooral als

deze recent is opgetreden (27,8%), het doorgemaakt hebben van een arbeidsongeval (11,8%), het ervaren van burn-outklachten (9,38%) of het hebben van KANS klachten (6,9%) hangt samen met een hoger verzuimpercentage. Voor alle subgroepen zijn licht stijgende trends te zien (Tabel 3). Opvallende trends zien we bij jongeren, waar het verzuimpercentage tussen 2014 en 2022 steeg van 1,96% naar 2,98%, Uitzendkrachten (van 2,57% in 2014 naar 4,12% in 2022) en in de financiële dienstverlening (van 2,85% in 2021 naar 4,7% in 2022).

Verzuim door psychische klachten

Psychische klachten stijgen. In de periode 2014-2021 steeg het percentage werknemers dat verzuimde wegens psychische klachten van 3,6 naar 6,3%. In 2022 verzuimde ruim 5% van alle werknemers wegens psychische klachten, waaronder overspannenheid en burn-out¹. Door een verandering in vraagstelling tussen 2021 en 2022 zijn deze percentages echter niet helemaal vergelijkbaar. Ook het aandeel werknemers met burn-outklachten stijgt, met uitzondering van een (corona gerelateerde) daling in 2020, en komt in 2022 uit op 20%. Psychische klachten zorgen voor veel verzuim. In 2022 is het verzuimpercentage voor werknemers die verzuimen wegens psychische klachten 22,8%. Het verzuimpercentage onder werknemers die aangeven burn-outklachten te ervaren ligt op 9,4% (tabel 2). Daarbij is een licht stijgende trend te zien over de periode 2014-2022 (tabel 3).

Psychische klachten duren vaak lang en zijn vaak werkgerelateerd. In 2022 was 34% van de werknemers die verzuimden wegens psychische klachten binnen een week hersteld, ruim 40% verzuimde meer dan 6 weken en 5,7% meer dan een jaar (tabel 4a). Gemiddeld lag dit op respectievelijk 71%, ruim 8% en 0,9%. Ruim 70% van de werknemers die verzuimen wegens psychische klachten geeft aan dat dit (deels) werkgerelateerd is. Gemiddeld ligt dit op 20%.

Langdurig verzuim en verwachte WIA instroom

Figuur 1 geeft voor 2022 de herstelcurves van verschillende verzuimoorzaken. Tabel 4c en 4d geven uitsplitsing van verzuim naar verzuimoorzaken, inclusief verzuim dat langer dan anderhalf jaar duurt. De mensen die richting WIA instroom gaan. Bij de figuur en de tabellen moeten een aantal kanttekeningen worden gemaakt.

- › Het is waarschijnlijk dat zeer langdurig (langer dan anderhalf/≥ 2 jaar) verzuimende werknemers niet vaak aan de NEA deelnemen. De getoonde aantallen en percentages zijn dus mogelijk een onderschatting.
- › De populatieaantallen zijn gebaseerd op relatief kleine aantallen respondenten. De nauwkeurigheid van de schattingen neemt daardoor af. De aantallen zijn dan ook met nadruk *schattingen*.
- › Door de geringe aantallen respondenten hebben incidentele missings extra impact. Ook kunnen er ogenschijnlijke inconsistenties tussen de verschillende tabellen ontstaan.

Er wordt op basis van de NEA data dan ook geen harde voorspelling gemaakt van de verwachte WIA instroom.


Figuur 1 laat zien dat 'Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen' samenhangt met een langer herstel. Na één jaar is zo'n 95% van degenen met deze klachten hersteld. Dit is het laagste percentage van alle verzuimoorzaken. Na twee jaar is 100% van de NEA deelnemers hersteld.

Als we verder kijken naar langdurig verzuim zien we dat het percentage werknemers dat meer dan anderhalf jaar verzuimt in de laatste verzuimepisode gemiddeld genomen licht stijgt tussen 2014 en 2022, maar daalt juist tussen 2021 (0,6%) en 2022 (0,4%) (tabel 4c). In 2022 gaat het om ongeveer

¹ Zie: [Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 in Vogelvlucht](#).

29.000 werknemers. Ook hier komen overspannenheid, burn-out, vermoeidheid en concentratieproblemen als risicogroep naar boven (tabel 4d). Van de werknemers die wegens die klachten verzuimen, geeft 2,9% (14.000 werknemers) aan dat de klachten al langer dan anderhalf jaar duren. Herstel van werkgerelateerde klachten duurt gemiddeld genomen vaker langer dan anderhalf jaar dan niet werkgerelateerde klachten (respectievelijk 0,8%; 6.800 werknemers en 0,2%; 6.200 werknemers). In de NEA is onvoldoende data om inzicht te geven in verzuim door corona dat langer dan anderhalf jaar duurt (tabel 4e). Uit tabel 4a wordt duidelijk dat van de werknemers die in het laatste jaar verzuimden door het coronavirus 0,1% aan geeft dat dit langer dan een jaar duurde.

Figuur 1: Herstelcurves voor de verschillende verzuimoorzaken (NEA 2022)



Tabel 1a: Trends in verzuim (NEA 2014-2022)

Kolompercentages	Jaar [▲ ▽: subgroep vs vorige subgroep]										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B (β) p	
	[8,3%]	[9,4%]	[9,5%]	[9,2%]	[13,7%]	[12,8%]	[12,7%]	[10,9%]	[13,4%]		
Heeft u de afgelopen 12 maanden weleens verzuimd?											
- % Ja	43,0%	44,9%Δ	45,7%Δ	44,0%▽	47,9%Δ	46,8%▽	43,6%▽	43,6%	57,6%▲	+1,0% (+0,05)▲	
N	37.917	42.533	43.102	41.941	62.475	58.213	57.915	49.628	60.973	454.697	
Aantal keer verzuimd; laatste 12 maanden; niet verzuimd = 0 keer verzuimd											
- Gemiddelde	1,02	1,03	1,11Δ	1,05▽	1,24Δ	1,22	1,16▽	1,17	1,52▲	+0,05 (+0,04)Δ	
N	37.563	42.116	42.732	41.545	60.623	56.706	56.868	48.740	59.981	446.874	
Aantal keer verzuimd; laatste 12 maanden; exclusief 0 keer verzuimd											
- Gemiddelde	2,40	2,32	2,46Δ	2,41	2,67Δ	2,69	2,72	2,75	2,67▽	+0,05 (+0,03)Δ	
N	15.940	18.692	19.308	18.069	28.094	25.754	24.185	20.752	34.131	204.925	
Aantal verzuimde WERKdagen; laatste 12 maanden; niet verzuimd = 0 dagen verzuimd; alle episoden samen											
- Gemiddelde	6,44	6,95Δ	6,77	6,97	7,57Δ	7,84	7,51▽	8,05Δ	9,04Δ	+0,27 (+0,03)Δ	
N	37.544	42.117	42.646	41.520	61.167	57.170	56.443	48.382	58.505	445.494	

Kolompercentages	Jaar [▲ ▼: subgroep vs vorige subgroep]										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		B (β) p
	[8,3%]	[9,4%]	[9,5%]	[9,2%]	[13,7%]	[12,8%]	[12,7%]	[10,9%]	[13,4%]		
Aantal verzuimde WERKdagen; laatste 12 maanden; exclusief 0 dagen verzuim; alle episoden samen											
- Gemiddelde	15,2	15,6	15,0	16,0Δ	16,2	17,1Δ	17,8Δ	19,1Δ	16,2▼		+0,30 (+0,02)Δ
N	15.921	18.693	19.223	18.044	28.638	26.218	23.759	20.393	32.655		203.545
• Gemiddelde duur van elke verzuim episode [in werkdagen; subgroep: verzuimers; laatste 12 maanden; = 'Aantal werkdagen verzuimd' / 'Aantal keer verzuimd']											
- Gemiddelde	9,71	10,2	9,54▼	10,5Δ	9,93▼	10,7Δ	11,4Δ	12,5Δ	10,1▼		+0,16 (+0,01)Δ
N	15.741	18.450	19.009	17.816	27.072	24.947	23.096	19.834	31.926		197.892
• Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)											
- Gemiddelde	3,71	3,97Δ	3,82	3,98	4,36Δ	4,48	4,33	4,62Δ	5,22Δ		+0,16 (+0,03)Δ
N	37.488	42.042	42.530	41.423	61.054	57.069	56.359	48.303	58.497		444.765
• Verzuimduur van de laatste verzuimepisode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. 'Nog nooit verzuimd']											
· 1 dag t/m 1 week	74,3%	72,5%▼	73,2%Δ	74,4%Δ	73,0%▼	72,7%	69,1%▼	66,7%▼	70,7%Δ		-0,7% (-0,04)▼
· >1 week t/m 6 weken	16,9%	17,5%	17,2%	16,1%▼	17,1%Δ	16,7%	20,1%Δ	21,2%Δ	21,0%		+0,6% (+0,04)Δ
· >6 weken t/m 13 weken	3,6%	4,0%Δ	3,9%	3,6%▼	3,7%	4,0%	4,0%	4,4%Δ	3,0%▼		-0,03% (-0,004)▼
· >13 weken t/m 26 weken	2,6%	3,1%Δ	2,9%	3,1%	3,2%	3,3%	3,3%	3,8%Δ	2,5%▼		+0,02% (+0,003)
· >26 weken t/m 52 weken	1,7%	2,0%Δ	1,9%	1,8%	2,0%	2,2%Δ	2,3%	2,4%	1,9%▼		+0,1% (+0,01)Δ
· Meer dan een jaar	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,4%Δ	0,9%▼		+0,02% (+0,01)Δ
N	28.184	32.343	32.897	31.354	44.802	41.895	40.949	35.636	50.000		338.058
Denkt u dat deze klachten het gevolg waren van het werk dat u deed? [Excl. 'Nog nooit verzuimd']											
· % Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	23,5%	21,6%▼	23,4%Δ	23,8%	24,3%	24,2%	23,0%▼	24,5%Δ	18,9%▼		-0,3% (-0,02)▼
N	28.926	32.926	33.598	32.000	48.932	45.503	43.339	37.257	51.255		353.735
Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]											
· % Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	25,8%	23,9%▼	24,6%	27,1%Δ	25,4%▼	26,1%Δ	23,8%▼	25,4%Δ	20,2%▼		-0,4% (-0,03)▼
N	15.792	18.492	19.050	17.867	28.517	26.091	23.636	20.286	32.022		201.754
Noot: Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ^2 -test (horizontale vergelijkingen). Gemiddelden zijn getoetst met ANOVA. Contrast: subgroep vs vorige subgroep. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen's d≥0,10. Δ en ▼: p<0,05 maar Cohen's d<0,10. Trendanalyse: B = ONgestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt = gemiddelde stijging/daling per interval (β = gestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt) p = significantie.											

Tabel 2: Verzuimpercentage naar subgroep (NEA 2022)

	• Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)	N
Totaal	5,22	58.497
Dienstverband		
Aard dienstverband [methodebreuk '21/'22] [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· Vast [69,0%]	5,93▲	40.388
· Tijdelijk en/of vast zonder vaste uren [13,5%]	3,81▼	7.875
· Uitzendkracht [5,0%]	4,12▽	2.933
· Oproep- of invalkracht [12,5%]	3,21▼	7.301
Arbeidsduur in uren per week in huidige baan [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· Kleine deeltijd (19 uur of minder) [16,1%]	4,66▽	9.298
· Grote deeltijd (20 t/m 34 uur) [34,5%]	6,69▲	19.957
· Voltijd (35 uur of meer) [49,4%]	4,42▼	28.587
• Beroep (ISCO-08 major group) [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· Leidinggevende functies [5,9%]	3,01▼	3.422
· Wetenschappelijke en artistieke beroepen [30,3%]	4,75▽	17.639
· Technici en vakspecialisten [17,2%]	5,69Δ	10.000
· Administratief personeel [10,2%]	5,18	5.933
· Dienstverlenend personeel en verkopers [17,1%]	6,03Δ	9.958
· Overig (leger, landbouw, ambachtlieden, elementaire beroepen e.d.) [19,4%]	5,53Δ	11.301
Sector [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· Landbouw [1,2%]	2,85▼	676
· Industrie [10,8%]	5,11	6.317
· Bouw [4,4%]	4,66▽	2.596
· Handel [16,3%]	4,54▽	9.551
· Vervoer [5,2%]	5,72	3.049
· Horeca [4,9%]	3,47▼	2.839
· ICT [4,0%]	3,96▽	2.356
· Financieel [3,6%]	4,70	2.129
· Zakelijk [13,6%]	4,19▽	7.974
· Bestuur [7,5%]	6,20Δ	4.396
· Onderwijs [7,2%]	5,10	4.216
· Zorg [17,7%]	7,43▲	10.369
· Recreatie [3,5%]	4,74	2.028
Persoonskenmerken		
Geslacht		
· Man [51,4%]	4,23▼	30.054
· Vrouw [48,6%]	6,26▲	28.443
Leeftijd [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· 15 t/m 24 [16,6%]	2,98▼	9.733
· 25 t/m 54 [61,5%]	5,25	35.975
· 55 tot 75 [21,9%]	6,82▲	12.790
Hoogst behaalde opleidingsniveau [▲ ▽: subgroep vs rest]		
· Laag (<=VBO) [19,0%]	5,84Δ	10.845
· Midden (HAVO-MBO) [39,4%]	5,79Δ	22.522
· Hoog (HBO-WO) [41,6%]	4,44▽	23.737
Geboorteland		
· Zelf en beide ouders geboren in Nederland [75,8%]	5,29Δ	44.318
· Zelf of ouder(s) niet geboren in Nederland [24,2%]	4,98▽	14.179

	• Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)	N
Gezondheidskenmerken		
Algemene gezondheidstoestand		
· Gaat wel, slecht of zeer slecht [20,2%]	12,5 ▲	11.772
· Goed of zeer goed [79,8%]	3,36 ▼	46.470
Chronische ziekte, aandoening of handicap? [2022: split-half B] [meerdere antwoorden mogelijk] [▲ ▼: subgroep vs rest]		
· Nee [64,3%]	2,88 ▼	18.696
· Lichamelijke ziekte of handicap [29,7%]	8,06 ▲	8.627
· Psychische klachten/aandoeningen [4,8%]	17,5 ▲	1.388
· Anders [5,7%]	13,4 ▲	1.663
• Belemmerd bij het uitvoeren van het werk door langdurige ziekte, aandoening of handicap [2022: split-half B] [▲ ▼: subgroep vs rest]		
· Niet belemmerd of geen langdurige ziekte of handicap [81,1%]	3,18 ▼	23.568
· Licht belemmerd [15,5%]	8,12 ▲	4.514
· Sterk belemmerd [3,3%]	36,9 ▲	969
Is uw ziekte, aandoening of handicap het gevolg van het werk dat u deed? [Subgroep: Heeft ziekte, aandoening of handicap] [2022: split-half B]		
· Niet werkgerelateerd/weet niet [76,5%]	7,83 ▼	7.940
· Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd [23,5%]	12,9 ▲	2.437
• Ten minste één beroepsziekte; prevalentie (ongeacht duur); vastgesteld arts [2022: split-half A]		
· Nee [89,9%]	4,10 ▼	25.215
· Ja [10,1%]	16,9 ▲	2.832
• Ten minste één beroepsziekte; incidentie (laatste jaar); vastgesteld arts [2022: split-half A]		
· Nee [96,9%]	4,67 ▼	27.176
· Ja [3,1%]	27,8 ▲	871
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval? [Een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen]		
· Ja [2,5%]	11,8 ▲	1.443
· Nee [97,5%]	4,91 ▼	56.253
• Burn-outklachten [>3.20 op schaal 1=nooit - 7=elke dag; 5 items]		
· Nee [80,2%]	4,17 ▼	46.868
· Ja [19,8%]	9,38 ▲	11.587
• KANS/RSI [4 items; ten minste één klacht 'langdurig' en/of 'meerdere keren'; 'armen/ ellebogen', 'nek', 'schouders' en/of 'polsen/ handen'] [2022: split-half B]		
· Alle klachten 'nee, nooit' [56,4%]	3,63 ▼	16.577
· Ten minste één klacht 'langdurig' en/of 'meerdere keren' [43,6%]	6,91 ▲	12.830
Verzuimkenmerken		
Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd? [▲ ▼: subgroep vs rest]		
· Griep, verkoudheid of andere virusinfectie [57,3%]	2,67 ▼	32.045
· Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen [6,7%]	22,8 ▲	3.730
· Lichamelijke aandoeningen [17,1%]	8,58 ▲	9.566
· Overige klachten [7,0%]	11,7 ▲	3.918
· N.v.t., nog nooit verzuimd [12,0%]	0 ▼	6.700
Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Hele groep, incl. 'Nog nooit verzuimd'] [2022: split- half B] [▲ ▼: subgroep vs rest]		
· Ja [34,7%]	2,91 ▼	9.830
· Nee [62,9%]	6,52 ▲	17.793
· Weet ik niet [2,4%]	2,19 ▼	676

	• Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)	N
Denkt u dat deze klachten het gevolg waren van het werk dat u deed? [Excl. 'Nog nooit verzuimd']		
· Niet werkgerelateerd/weet niet [81,4%]	4,61 ▼	39.791
· Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd [18,6%]	12,6 ▲	9.092
Belangrijkste reden van de door uw werk veroorzaakte klachten [Subgroep: Geheel of gedeeltelijk door werk] [▲ ▼: subgroep vs rest]		
· Psychosociale belasting [37,1%]	17,7 ▲	3.295
· Fysieke belasting [23,2%]	11,0 ▼	2.061
· Besmetting op het werk [22,5%]	4,92 ▼	1.993
· Arbeidsongeval of iets anders [17,2%]	14,1 ▲	1.523
Noot. Gemiddelden zijn getoetst met ANOVA (verticale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs rest. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen's d≥0,10. Δ en ∇: p<0,05 maar Cohen's d<0,10.		

Tabel 3: trends in verzuimpercentage naar subgroep (NEA 2014-2022)

	In de cellen: • Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)									
	Jaar [▲ ▼: subgroep vs vorige subgroep]									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B (β) p
N:	37.488	42.042	42.530	41.423	61.054	57.069	56.359	48.303	58.497	444.765
%:	8,4%	9,5%	9,6%	9,3%	13,7%	12,8%	12,7%	10,9%	13,2%	100%
Dienstverband										
Aard dienstverband [methodebreuk '21/'22]										
· Vast	4,12	4,51Δ	4,35	4,54	4,91Δ	5,00	4,83	5,10Δ	5,93Δ	+0,18 (+0,03)Δ
· Tijdelijk en/of vast zonder vaste uren	2,37	2,41	2,29	2,38	2,73Δ	2,79	2,71	2,89	3,81Δ	+0,14 (+0,04)Δ
· Uitzendkracht	2,57	2,34	2,15	2,80	3,18	3,39	3,17	3,48	4,12Δ	+0,22 (+0,06)▲
· Oproep- of invalkracht	2,67	1,92▼	2,20	2,07	2,33	2,69	2,29	2,82Δ	3,21	+0,13 (+0,04)Δ
Arbeidsduur in uren per week in huidige baan										
· Kleine deeltijd (19 uur of minder)	3,53	3,51	3,33	3,47	3,95Δ	3,88	4,07	4,20	4,66Δ	+0,14 (+0,03)Δ
· Grote deeltijd (20 t/m 34 uur)	4,75	4,96	4,73	5,30Δ	5,78Δ	5,87	5,42▼	6,18Δ	6,69Δ	+0,23 (+0,04)Δ
· Voltijd (35 uur of meer)	3,19	3,57Δ	3,52	3,41	3,72Δ	3,90	3,81	3,84	4,42Δ	+0,12 (+0,02)Δ
• Beroep (ISCO-08 major group)										
· Leidinggevende functies	2,43	2,78	2,84	2,38	2,89	2,76	2,60	2,57	3,01	+0,03 (+0,01)
· Wetenschappelijke en artistieke beroepen	3,30	3,57	3,42	3,80Δ	4,11	4,11	3,63▼	4,15Δ	4,75Δ	+0,14 (+0,03)Δ
· Technici en vakspecialisten	3,84	4,34Δ	4,03	4,25	4,63	4,85	4,83	5,29Δ	5,69	+0,21 (+0,04)Δ
· Administratief personeel	3,76	4,23	4,09	3,96	4,61Δ	4,74	4,17▼	4,46	5,18Δ	+0,13 (+0,02)Δ
· Dienstverlenend personeel en verkopers	4,45	4,10	4,06	4,37	4,71	4,72	4,98	5,42Δ	6,03Δ	+0,22 (+0,04)Δ
· Overig (leger, landbouw, ambachtslieden, elementaire beroepen e.d.)	3,81	4,25Δ	4,03	4,02	4,45Δ	4,77	4,80	4,88	5,53Δ	+0,19 (+0,03)Δ
Sector										
· Landbouw	3,34	2,41	3,17	2,50	3,35	3,05	2,66	2,73	2,85	-0,02 (-0,01)
· Industrie	4,10	4,45	4,25	4,09	4,53	4,88	4,85	4,98	5,11	+0,13 (+0,02)Δ
· Bouw	3,32	4,64Δ	3,75▼	4,04	3,75	4,24	4,05	3,99	4,66	+0,07 (+0,01)
· Handel	2,93	3,22	3,18	3,36	3,60	3,65	3,92	3,82	4,54Δ	+0,17 (+0,04)Δ
· Vervoer	4,00	4,49	3,62	4,55Δ	5,00	5,24	4,85	5,43	5,72	+0,21 (+0,04)Δ
· Horeca	2,71	2,68	2,72	2,67	3,21	3,25	2,95	3,12	3,47	+0,09 (+0,02)Δ
· ICT	2,63	2,99	2,81	2,70	2,95	3,09	2,56	3,21	3,96Δ	+0,11 (+0,03)Δ
· Financieel	2,97	3,33	3,21	3,12	3,67	3,34	2,78	2,85	4,70▲	+0,09 (+0,02)Δ
· Zakelijk	2,91	2,85	3,12	3,17	3,53	3,69	3,37	3,61	4,19Δ	+0,14 (+0,03)Δ
· Bestuur	4,63	4,89	5,10	5,28	5,36	5,43	5,34	4,82	6,20Δ	+0,12 (+0,02)Δ
· Onderwijs	4,07	4,32	4,39	4,43	4,70	4,72	4,19	4,63	5,10	+0,08 (+0,01)Δ
· Zorg	5,00	5,28	4,79	5,23	5,86Δ	6,03	5,98	6,84Δ	7,43Δ	+0,30 (+0,05)Δ
· Recreatie	3,62	3,64	3,46	3,81	4,61	4,05	3,98	4,84	4,74	+0,15 (+0,03)Δ
Persoonskenmerken										
Geslacht										
· Man	3,06	3,36Δ	3,25	3,28	3,54Δ	3,71	3,75	3,83	4,23Δ	+0,13 (+0,03)Δ
· Vrouw	4,43	4,65	4,45	4,75Δ	5,26Δ	5,32	4,96▼	5,47Δ	6,26Δ	+0,19 (+0,03)Δ
Leeftijd										
· 15 t/m 24	1,96	1,70	1,96Δ	1,82	2,24Δ	2,41	2,37	2,62Δ	2,98Δ	+0,14 (+0,05)▲
· 25 t/m 54	3,64	4,00Δ	3,71▼	3,88	4,27Δ	4,36	4,20	4,49Δ	5,25Δ	+0,16 (+0,03)Δ
· 55 tot 75	5,44	5,71	5,65	5,99	6,30	6,42	6,18	6,42	6,82	+0,15 (+0,02)Δ

	In de cellen: • Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)									
	Jaar [▲ ▼: subgroep vs vorige subgroep]									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B (β) p
Hoogst behaalde opleidingsniveau										
· Laag (<=VBO)	4,15	4,63Δ	4,30	4,43	4,85Δ	4,79	4,90	4,76	5,84Δ	+0,15 (+0,03)Δ
· Midden (HAVO-MBO)	4,06	4,20	4,00	4,24	4,60Δ	4,82	4,85	5,27Δ	5,79Δ	+0,21 (+0,04)Δ
· Hoog (HBO-WO)	2,98	3,31Δ	3,26	3,42	3,83Δ	3,96	3,56▼	3,96Δ	4,44Δ	+0,15 (+0,03)Δ
Geboorteland										
· Zelf en beide ouders geboren in Nederland	3,74	4,05Δ	3,90	4,06	4,42Δ	4,63Δ	4,43▼	4,71Δ	5,29Δ	+0,17 (+0,03)Δ
· Zelf of ouder(s) niet geboren in Nederland	3,60	3,65	3,49	3,65	4,11Δ	3,93	4,00	4,33Δ	4,98Δ	+0,16 (+0,03)Δ
Gezondheidskenmerken										
Algemene gezondheidstoestand										
· Gaat wel, slecht of zeer slecht	10,1	11,0Δ	10,3	10,5	11,3Δ	11,2	12,1Δ	11,7	12,5Δ	+0,27 (+0,03)Δ
· Goed of zeer goed	2,34	2,50Δ	2,42	2,42	2,74Δ	2,72	2,82	2,80	3,36Δ	+0,11 (+0,03)Δ
Chronische ziekte, aandoening of handicap? [2022: split-half B] [meerdere antwoorden mogelijk]										
· Nee	--	1,99	--	2,02	--	2,25Δ	--	2,40Δ	2,88Δ	+0,11 (+0,03)Δ
· Lichamelijke ziekte of handicap	--	6,96	--	6,89	--	7,91Δ	--	7,82	8,06	+0,18 (+0,02)Δ
· Psychische klachten/aandoeningen	--	17,3	--	17,2	--	17,7	--	16,9	17,5	-0,01 (-0,001)
· Anders	--	9,42	--	9,60	--	9,84	--	12,5▲	13,4	+0,57 (+0,06)▲
• Belemmerd bij het uitvoeren van het werk door langdurige ziekte, aandoening of handicap [2022: split-half B]										
· Niet belemmerd of geen langdurige ziekte of handicap	--	2,34	--	2,35	--	2,64Δ	--	2,77Δ	3,18Δ	+0,11 (+0,03)Δ
· Licht belemmerd	--	7,59	--	7,32	--	7,92Δ	--	8,38	8,12	+0,13 (+0,02)Δ
· Sterk belemmerd	--	30,9	--	31,2	--	32,4	--	34,0	36,9Δ	+0,74 (+0,05)▲
Is uw ziekte, aandoening of handicap het gevolg van het werk dat u deed? [Subgroep: Heeft ziekte, aandoening of handicap] [2022: split-half B]										
· Niet werkgerelateerd/weet niet	--	6,62	--	6,29	--	7,22Δ	--	7,71Δ	7,83	+0,21 (+0,03)Δ
· Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	--	10,6	--	11,2	--	12,5Δ	--	12,7	12,9	+0,35 (+0,03)Δ
• Ten minste één beroepsziekte; prevalentie (ongeacht duur); vastgesteld arts [2022: split-half A]										
· Nee	2,88	--	2,93	--	3,12Δ	--	3,20	--	4,10Δ	+0,12 (+0,03)Δ
· Ja	10,8	--	11,7	--	14,1Δ	--	14,7	--	16,9Δ	+0,74 (+0,07)▲
• Ten minste één beroepsziekte; incidentie (laatste jaar); vastgesteld arts [2022: split-half A]										
· Nee	3,32	--	3,33	--	3,63Δ	--	3,69	--	4,67Δ	+0,14 (+0,03)Δ
· Ja	17,0	--	19,8Δ	--	24,5▲	--	26,4	--	27,8	+1,45 (+0,12)▲
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval? [Een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen]										
· Ja	9,29	8,49	9,09	9,03	10,2	10,8	10,4	11,2	11,8	+0,38 (+0,05)Δ
· Nee	3,50	3,80Δ	3,63	3,77	4,02Δ	4,13	4,09	4,36Δ	4,91Δ	+0,15 (+0,03)Δ
• Burn-outklachten [>3.20 op schaal 1=nooit - 7=elke dag; 5 items]										
· Nee	3,01	3,24Δ	3,12	3,09	3,44Δ	3,51	3,51	3,62	4,17Δ	+0,12 (+0,03)Δ
· Ja	7,82	8,69Δ	7,86▼	8,64Δ	8,78	9,26	8,75	9,50Δ	9,38	+0,18 (+0,02)Δ
• KANS/RSI [4 items; ten minste één klacht 'langdurig' en/of 'meerdere keren'; 'armen/ ellebogen', 'nek', 'schouders' en/of 'polsen/ handen'] [2022: split-half B]										
· Alle klachten 'nee, nooit'	--	2,86	--	2,69	--	3,07Δ	--	3,18	3,63Δ	+0,10 (+0,02)Δ
· Ten minste één klacht 'langdurig' en/of 'meerdere keren'	--	5,79	--	5,91	--	6,51Δ	--	6,80	6,91	+0,18 (+0,02)Δ

	In de cellen: • Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd)									
	Jaar [▲ ▼: subgroep vs vorige subgroep]									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B (β) p
Verzuimkenmerken²										
Denkt u dat deze klachten het gevolg waren van het werk dat u deed? [Excl. 'Nog nooit verzuimd']										
· Niet werkgerelateerd/weet niet	3,73	3,80	3,71	3,73	4,06Δ	4,11	4,45Δ	4,72Δ	4,61	+0,14 (+0,03)Δ
· Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	8,43	9,72Δ	8,67▽	9,82Δ	10,3	10,8	10,4	10,7	12,6Δ	+0,41 (+0,05)Δ
Noot. Gemiddelden zijn getoetst met ANOVA. Contrast: subgroep vs vorige subgroep. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen's d≥0,10. Δ en ▽: p<0,05 maar Cohen's d<0,10. Trendanalyse: B = ONgestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt = gemiddelde stijging/daling per interval (β = gestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt) p = significantie.										

² Door een verandering in vraagstelling tussen 2021 en 2022 is het niet mogelijk om voor de overige verzuimvariabelen de trend voor 2014-2022 weer te geven..

Tabel 4a: Verzuimredenen en werkgerelateerdheid van het verzuim (NEA 2022)

Kolompercentages	Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd? [▲ ▼: subgroep vs rest]					Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B] [▲ ▼: subgroep vs rest]				Was de laatste verzuimperiode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]		
	Griep, verkoudheid of andere virusinfectie [57,2%]	Overstress, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen [6,7%]	Lichamelijke klachten [17,4%]	Overig [7,1%]	N.v.t., nog nooit verzuimd [11,5%]	Totaal	Ja [41,2%]	Nee [56,3%]	Weet ik niet [2,5%]	Totaal	Gedeeltelijk of hoofdzakelijk niet werkgerelateerd [79,8%]	Totaal
• Verzuimduur van de laatste verzuimperiode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. 'Nog nooit verzuimd']												
• 1 dag t/m 1 week	79,9%▲	34,4%▼	62,7%▼	▼	--	70,7%	73,2%▲	67,5%▼	90,9%▲	70,5%	74,6%▲	54,4%▼
• >1 week t/m 6 weken	19,3%▼	22,1%	22,8%Δ	▲	--	21,0%	25,9%▲	18,3%▼	9,0%▼	21,2%	20,1%▼	23,9%Δ
• >6 weken t/m 13 weken	0,5%▼	12,7%▲	5,4%▲	▲	--	3,0%▼	0,4%▼	5,0%▲	0,1%▼	2,9%	2,0%▼	6,7%▲
• >13 weken t/m 26 weken	0,2%▼	14,4%▲	4,5%▲	▲	--	2,5%▼	0,2%▼	4,7%▲	0%	2,7%	1,5%▼	7,0%▲
• >26 weken t/m 52 weken	0,1%▼	10,7%▲	3,2%▲	▲	--	1,9%▼	0,2%▼	3,2%▲	0%	1,9%	1,2%▼	5,8%▲
• Meer dan een jaar	0,1%▼	5,7%▲	1,4%Δ	▲	--	0,9%▼	0,1%▼	1,4%▲	0%	0,8%	0,5%▼	2,3%▲
N	32.705	3.712	9.622	3.961	--	50.00	5.565	8.858	404	15.82	25.172	6.333

Kolompercentages	Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd? [▲ ▼: subgroep vs rest]					Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B] [▲ ▼: subgroep vs rest]				Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]			
	Griep, verkoudheid of andere virusinfectie	Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen	Lichamelijke aandoeningen	Overige klachten	N.v.t., nog nooit verzuimd [11,5%]	Totaal	Ja	Nee	Weet ik niet	Totaal	Gedeeltelijk of hoofdzakelijk niet werkgerelateerd	Totaal	
	[57,2%]	[6,7%]	[17,4%]	[7,1%]	[]		[41,2%]	[56,3%]	[2,5%]		[79,8%]	[20,2%]	
Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd?													
· Griep, verkoudheid of andere virusinfectie	100%	0%	0%	0%	0%	57,2%	100%	35,6%	100%	63,8%	71,9%▲	33,1%▼	64,1%
· Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen	0%	100%	0%	0%	0%	6,7%	0%	15,9%	0%	8,9%	3,2%▼	30,3%▲	8,6%
· Lichamelijke aandoeningen	0%	0%	100%	0%	0%	17,4%	0%	34,2%	0%	19,3%	15,6%▼	31,7%▲	18,9%
· Overige klachten	0%	0%	0%	100%	0%	7,1%	0%	14,3%	0%	8,0%	9,3%▲	4,8%▼	8,4%
· N.v.t., nog nooit verzuimd	0%	0%	0%	0%	100%	11,5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
N	33.440	3.936	10.173	4.167	6.718	58.433	5.627	9.050	408	16.085	25.552	6.470	32.022
Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B]													
· Ja						41,2%				41,2%			41,2%
· Nee	64,6%	0%	0%	0%	--	56,3%	100%	0%	0%	56,3%	45,8%▲	23,7%▼	56,3%
· Weet ik niet	31,4%	100%	100%	100%	--	2,5%	0%	100%	0%	2,5%	51,2%▼	75,2%▲	2,5%
N	10.260	1.437	3.098	1.290	--	16.085	5.627	9.050	408	16.085	12.635	3.374	16.009

Kolompercentages	Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd? [▲ ▽: subgroep vs rest]					Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B] [▲ ▽: subgroep vs rest]				Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]			
	Griep, verkoudheid of andere virusinfectie	Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen	Lichamelijke klachten	Overig	N.v.t., nog nooit verzuimd	Totaal	Ja	Nee	Weet ik niet	Totaal	Gedeeltelijk of hoofdzakelijk niet werkgerelateerd /weet niet	hoofdzakelijk werkgerelateerd	Totaal
	[57,2%]	[6,7%]	[17,4%]	[7,1%]	[11,5%]		[41,2%]	[56,3%]	[2,5%]		[79,8%]	[20,2%]	
Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]													
• Niet werkgerelateerd /weet niet	89,6%▲	29,1%▼	66,1%▼	▲	--	79,8%	87,9%▲	71,8%▼	91,0%▲	78,9%	100%	0%	
• Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	10,4%▼	70,9%▲	33,9%▲	▼	--	20,2%	12,1%▼	28,2%▲	9,0%▼	21,1%	0%	100%	
N	20.519	2.769	6.044	2.690	--	32.02	5.592	9.011	406	16.00	25.552	6.470	2
Noot. Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ^2 -test (horizontale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs rest. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen's d≥0,10. Δ en ▽: p<0,05 maar Cohen's d<0,10.													

Tabel 4b: Verzuimduur, verzuimreden en werkgerelateerdheid van het verzuim naar sector (NEA 2022)

Kolompercentages	Sector [Δ ∇ : subgroep vs rest]																						
	Land- bouw [1,1%]	Indus- trie [10,9%]	Bouw [4,5%]	Handel [16,1%]	Vervoer [5,2%]	Horeca [4,7%]	ICT [4,0%]	Finan- cieel [3,6%]	Zakelijk [13,5%]	Bestuur [7,5%]	Onder- wijs [7,3%]	Zorg [18,0%]	Recreatie [3,5%]	Totaal [1]									
• Verzuimduur van de laatste verzuimepisode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. 'Nog nooit verzuimd']																							
• 1 dag t/m 1 week				72,6%	62,6%		82,2%	78,3%	76,3%			62,7%											
	71,3%	70,2%	71,9%	Δ	∇	72,6%	Δ	Δ	Δ	68,2%	∇	73,0%	Δ	∇	72,6%	70,7%							
• >1 week t/m 6 weken					25,9%		13,2%	14,3%	17,2%			26,4%											
	22,2%	21,2%	19,2%	∇	20,7%	Δ	22,3%	∇	∇	∇	20,8%	19,5%	∇	Δ	20,4%	21,0%							
• >6 weken t/m 13 weken	1,9%	3,0%	3,3%	2,9%	4,3%	Δ	1,9%	∇	2,1%	∇	2,5%	3,4%	2,6%	3,7%	Δ	3,0%	3,0%						
• >13 weken t/m 26 weken	2,2%	2,9%	2,8%	1,9%	∇	3,1%	Δ	1,9%	1,8%	2,4%	1,9%	∇	3,6%	Δ	2,2%	3,0%	Δ	1,7%	∇	2,5%			
• >26 weken t/m 52 weken	2,0%	1,9%	2,2%	1,3%	∇	2,8%	Δ	0,8%	∇	1,3%	∇	1,8%	1,2%	∇	2,8%	Δ	1,9%	2,6%	Δ	1,6%	1,9%		
• Meer dan een jaar	0,4%	0,8%	0,6%	0,6%	∇	1,3%	0,5%	∇	0,3%	∇	1,1%	0,8%	1,1%	0,8%	1,6%	Δ	0,7%			0,9%			
N	494	5.498	2.206	7.944	2.554	2.117	2.024	1.807	6.662	3.921	3.734	9.340	1.698							50.000			
Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd?																							
• Griep, verkoudheid of andere virusinfectie	49,0%				50,6%	50,8%	63,8%				62,1%												
	∇	56,3%	52,6%	∇	57,3%	∇	∇	Δ	61,6%	Δ	58,0%	59,5%	Δ	Δ	57,0%	57,5%				57,2%			
• Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen	5,1%	5,8%	∇	4,5%	∇	5,8%	∇	6,0%	4,7%	∇	6,7%	7,8%	Δ	6,2%	8,2%	Δ	8,6%	Δ	8,1%	Δ	7,9%	Δ	6,7%
• Lichamelijke aandoeningen		20,3%	23,2%			23,3%			12,9%	13,2%					12,7%								
	19,2%	Δ	Δ	17,3%	Δ	19,7%	Δ	∇	∇	16,3%	∇	16,1%	∇	∇	17,3%	15,8%					17,4%		
• Overige klachten	6,0%	7,1%	7,4%	6,5%	∇	7,8%	5,0%	∇	5,0%	∇	5,4%	∇	6,5%	∇	7,8%	6,6%	9,5%	Δ	6,2%		7,1%		
• N.v.t., nog nooit verzuimd	20,7%	10,5%		13,1%		19,9%																	
	Δ	∇	12,3%	Δ	12,3%	Δ	11,5%	12,0%	12,9%	Δ	8,4%	∇	10,1%	∇	8,0%	∇	12,6%				11,5%		
N	652	6.363	2.608	9.432	3.040	2.741	2.344	2.109	7.901	4.406	4.271	10.544	2.023								58.433		
Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B]																							
• Ja						34,4%																	
	44,9%	39,9%	40,4%	41,3%	38,5%	∇	44,5%	41,2%	39,5%	40,7%	44,3%	Δ	43,4%	Δ	40,7%					41,2%			
• Nee	53,8%	57,4%	57,4%	56,4%	58,9%	60,8%	Δ	53,7%	56,3%	56,5%	56,5%	54,0%	55,1%	56,0%						56,3%			
• Weet ik niet	1,3%	2,7%	2,2%	2,3%	2,6%	4,7%	Δ	1,9%	2,5%	4,0%	Δ	2,9%	1,8%	1,5%	∇	3,3%				2,5%			
N	123	1.704	652	2.593	769	646	660	513	2.101	1.251	1.253	3.289	531							16.085			

Kolompercentages	Sector [▲ ▽: subgroep vs rest]													
	Indus- Land- bouw		trie Bouw	Handel [16,1% Vervoer		Horeca	ICT	Finan- cieel	Zakelijk	Bestuu r	Onder- wijs	Zorg	Recreati e	Totaa l
	[1,1%]	[10,9%]	[4,5%]	[16,1%]	[5,2%]	[4,7%]	[4,0%]	[3,6%]	[13,5%]	[7,5%]	[7,3%]	[18,0%]	[3,5%]	
Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd] [% gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd]	17,4%	19,0%	20,6%	▽	23,7%Δ	17,8%▽	▼	14,2%	17,1%▽	17,5%▽	▲	25,3%	25,6%	20,2%
N	244	3.348	1.282	5.129	1.546	1.346	1.343	1.053	4.164	2.472	2.478	6.554	1.063	32.022
Noot. Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ²-test (horizontale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs rest. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen's d≥0,10. Δ en ▽: p<0,05 maar Cohen's d<0,10.														

Tabel 4c: Trends in verzuim (NEA 2014-2022) inclusief populatieaantallen

	Jaar [▲ ▼: jaargang vs vorige jaargang]									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
‘n’: Teller / ‘N’: Noemer	[10,4%]	[10,7%]	[10,9%]	[10,9%]	[10,8%]	[11,0%]	[10,9%]	[11,1%]	[13,2%]	B (β) p
• Verzuimduur van de laatste verzuimepisode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. ‘Nog nooit verzuimd’]										
• 1 dag t/m 1 week	74,3%	72,5%▼	73,2%Δ	74,4%Δ	73,0%▼	72,7%	69,1%▼	66,7%▼	70,7%Δ	−0,7% (−0,04)▼
- Populatie-n	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	4.000.000	3.800.000	3.700.000	4.600.000	--
• >1 week t/m 6 weken	16,9%	17,5%	17,2%	16,1%▼	17,1%Δ	16,7%	20,1%Δ	21,2%Δ	21,0%	+0,6% (+0,04)Δ
- Populatie-n	881.000	935.000	938.000	876.000	915.000	916.000	1.100.000	1.200.000	1.400.000	--
• >6 weken t/m 13 weken	3,6%	4,0%Δ	3,9%	3,6%▼	3,7%	4,0%	4,0%	4,4%Δ	3,0%▼	−0,02% (−0,003)
- Populatie-n	187.000	213.000	211.000	193.000	200.000	217.000	218.000	243.000	194.000	--
• >13 weken t/m half jaar	2,6%	3,1%Δ	2,9%	3,1%	3,2%	3,3%	3,3%	3,8%Δ	2,5%▼	+0,03% (+0,005)Δ
- Populatie-n	137.000	168.000	159.000	166.000	170.000	181.000	181.000	212.000	163.000	--
• Méér dan half jaar t/m één jaar	1,7%	2,0%Δ	1,9%	1,8%	2,0%	2,2%Δ	2,3%	2,4%	1,9%▼	+0,1% (+0,01)Δ
- Populatie-n	86.000	104.000	103.000	100.000	106.000	122.000	127.000	134.000	125.000	--
• Méér dan één jaar t/m anderhalf jaar	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%Δ	0,5%▼	+0,01% (+0,002)
- Populatie-n	30.000	33.000	29.000	33.000	31.000	37.000	36.000	44.000	32.000	--
• Méér dan anderhalf jaar	0,4%	0,3%	0,4%Δ	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,6%Δ	0,4%▼	+0,02% (+0,01)Δ
- Populatie-n	19.000	18.000	24.000	21.000	24.000	26.000	22.000	33.000	29.000	--
- Populatie-N	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.400.000	5.500.000	6.600.000	--
- ONGewogen-N	28.515	32.540	33.160	31.567	45.196	42.283	41.717	36.281	50.695	341.954
- Proportionele-N	35.706	36.750	37.443	37.251	36.790	37.650	37.366	37.885	45.113	341.954
Noot. Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ^2 -test (horizontale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs vorige subgroep. ▲ en ▼: p<0,05 en Cohen’s d≥0,10. Δ en ▼: p<0,05 maar Cohen’s d<0,10. Trendanalyse: B = ONgestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt = gemiddelde stijging/daling per interval (β = gestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt) n = significantie										

Tabel 4d: Verzuimduur naar verzuimreden (NEA 2022) inclusief geschatte populatieaantallen

Selectie op NEA- jaargang 2022	Door welke soort klacht heeft u de laatste keer verzuimd? [$\blacktriangle$ ∇ Δ ∇] <i>subgroep vs rest</i>					Was de laatste verzuimepisode werkgerelateerd? [Subgroep: Laatste 12 maanden verzuimd]		
	Griep, verkoudheid of andere virusinfectie	Overspannenheid, burn-out, vermoeidheid of concentratieproblemen	Lichamelijke aandoeningen	Overige klachten		Niet werkgerelateerd/weet niet	Gedeeltelijk of hoofdzakelijk werkgerelateerd	
'n': Teller / 'N': Noemer	[65,4%]	[7,4%]	[19,2%]	[7,9%]	Totaal	[79,9%]	[20,1%]	Totaal
• Verzuimduur van de laatste verzuimepisode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. 'Nog nooit verzuimd']								
• 1 dag t/m 1 week	79,9% $\blacktriangle$	34,4% ∇	62,7% ∇	48,7% ∇	70,7%	74,6% $\blacktriangle$	54,4% ∇	70,5%
- Populatie-n	3.400.000	168.000	792.000	254.000	4.600.000	2.500.000	452.000	2.900.000
• >1 week t/m 6 weken	19,3% ∇	22,1%	22,8% Δ	30,0% $\blacktriangle$	21,0%	20,1% ∇	23,9% Δ	20,9%
- Populatie-n	829.000	108.000	288.000	156.000	1.400.000	566.000	199.000	865.000
• >6 weken t/m 13 weken	0,5% ∇	12,7% $\blacktriangle$	5,4% Δ	8,3% $\blacktriangle$	3,0%	2,0% ∇	6,7% $\blacktriangle$	3,0%
- Populatie-n	21.000	62.000	68.000	43.000	194.000	57.000	55.000	122.000
• >13 weken t/m half jaar	0,2% ∇	14,4% $\blacktriangle$	4,5% Δ	5,7% Δ	2,5%	1,5% ∇	7,0% $\blacktriangle$	2,6%
- Populatie-n	7.300	70.000	56.000	29.000	163.000	51.000	58.000	109.000
• Méér dan half jaar t/m één jaar	0,1% ∇	10,7% $\blacktriangle$	3,2% Δ	5,1% $\blacktriangle$	1,9%	1,2% ∇	5,8% $\blacktriangle$	2,1%
- Populatie-n	5.200	52.000	41.000	27.000	125.000	41.000	48.000	89.000
• Méér dan één jaar t/m anderhalf jaar	#	2,8% $\blacktriangle$	0,9% Δ	1,0% Δ	0,5%	0,3% ∇	1,5% Δ	0,6%
- Populatie-n	#	14.000	11.000	5.400	32.000	11.000	13.000	23.000
• Méér dan anderhalf jaar	0,04% ∇	2,9% $\blacktriangle$	0,5%	1,2% Δ	0,4%	0,2% ∇	0,8% Δ	0,3%
- Populatie-n	1.900	14.000	6.700	6.500	29.000	5.200	6.800	13.000
- Populatie-N	4.300.000	488.000	1.300.000	520.000	6.600.000	3.300.000	832.000	4.100.000
- ONgewogen-N	33.176	3.779	9.566	4.174	50.695	25.102	6.663	31.765
- Proportionale-N	33.160	3.763	9.756	4.016	50.695	25.380	6.385	31.765

Noot. Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ^2 -test (horizontale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs rest. $\blacktriangle$ en ∇ : $p < 0,05$ en Cohen's $d \geq 0,20$. Δ en ∇ : $p < 0,05$ maar Cohen's $d < 0,20$. #: ONgewogen-n < 10.

Tabel 4e: Verzuimduur naar coronaverzuim (NEA 2022) inclusief geschatte populatieaantallen

Selectie op NEA-jaargang 2022	Ging uw laatste verzuim om het coronavirus? [Subgroep: 'Eén of meer dagen verzuimd in laatste 12 maanden'] [2022: split-half B] [▲ ▴: subgroep vs rest]			
'n': Teller / 'N': Noemer	Ja [41,5%]	Nee [56,0%]	Weet ik niet [2,6%]	Totaal
• Verzuimduur van de laatste verzuimepisode (eventueel langer dan 12 maanden geleden) [Excl. 'Nog nooit verzuimd']				
· 1 dag t/m 1 week	73,2%▲	67,5%▴	90,9%▲	70,5%
- Populatie-n	1.300.000	1.600.000	96.000	2.900.000
· >1 week t/m 6 weken	25,9%Δ	18,3%▴	9,0%▴	21,2%
- Populatie-n	446.000	425.000	9.500	881.000
· >6 weken t/m 13 weken	0,4%▴	5,0%▲	#	2,9%
- Populatie-n	6.500	116.000	#	122.000
· >13 weken t/m half jaar	0,2%▴	4,7%▲	#	2,7%
- Populatie-n	4.000	108.000	#	112.000
· Méér dan half jaar t/m één jaar	0,2%▴	3,2%▲	#	1,9%
- Populatie-n	3.400	74.000	#	78.000
· Méér dan één jaar t/m anderhalf jaar	#	1,0%Δ	#	0,5%
- Populatie-n	#	22.000	#	23.000
· Méér dan anderhalf jaar	#	0,4%Δ	#	0,3%
- Populatie-n	#	10.000	#	12.000
- Populatie-N	1.700.000	2.300.000	106.000	4.200.000
- ONgewogen-N	5.814	8.823	368	16.005
- Proportionele-N	5.638	8.958	409	16.005

Noot. Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ^2 -test (horizontale vergelijkingen). Contrast: subgroep vs rest. ▲ en ▴ : $p < 0,05$ en Cohen's $d \geq 0,20$. Δ en ▴ : $p < 0,05$ maar Cohen's $d < 0,20$. #: ONgewogen-n < 10.