

Abstracts mondelinge presentaties

bank gegevens en, indien de donor daar toestemming voor geeft, ook aan ziekteregisters en medische dossiers.

Inmiddels is de vragenlijst getest onder 600 donors. In deze pilot studie stuurde ruim 70% de vragenlijst ingevuld terug.

De verwachting is dat het Donor InZicht project belangrijke informatie oplevert over de donor. Het Donor InZicht project is daarmee uniek in zowel omvang als inhoud in Europa.

De rol van ouder-kind communicatie op het alcoholgebruik onder jongeren: een longitudinale studie

R. Vet, R. van den Eijnden, K. Lens

IVO, Rotterdam

E-mail: vet@ivo.nl

In 2004 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar alcoholgebruik onder 3900 jongeren van 12 tot 17 jaar en hun ouders. Uit dit onderzoek bleek dat er een sterk positief verband bestaat tussen de frequentie van communicatie over alcoholgebruik tussen ouders en jongeren en de mate waarin jongeren alcohol drinken. Wat we op basis van dit onderzoek echter niet weten is of de frequentie van communicatie over alcoholgebruik oorzaak of gevolg is van het drinken van jongeren. Verder is onbekend of de kwaliteit van communicatie over alcoholgebruik van invloed is op de relatie tussen frequentie van communicatie en het alcoholgebruik van jongeren. In het najaar van 2006 is een tweede meting uitgevoerd voor het verkrijgen van meer inzicht in oorzaak en gevolg relaties, en in de modererende rol van kwaliteit van communicatie. Deze kennis is essentieel voor het geven van betrouwbare adviezen aan ouders over alcoholspecifieke opvoeding.

Omdat dezelfde scholen benaderd zijn als bij de eerste meting, ontstaat de mogelijkheid om dezelfde leerlingen een tweede keer voor dit onderzoek te benaderen. Het verzamelen van longitudinale data is, 2 jaar na de eerste meting, mogelijk door de vragenlijsten op 5 grote scholengemeenschappen onder 3000 leerlingen schoolbreed vanaf de 3e klassen van VMBO, HAVO en VWO te verspreiden. Doordat vragenlijsten schoolbreed in deze leerjaren afgenomen zijn, wordt het mogelijk om leerlingen die aan de 1e meting hebben deelgenomen terug te vinden. Er zullen voldoende leerlingen bereikt worden om betrouwbare longitudinale analyses uit te kunnen voeren. Evenals in 2004, zijn ook de ouders van deze jongeren voor onderzoek benaderd. Zowel ouders als jongeren zullen dezelfde vragenlijst ontvangen als in 2004. Om de respons onder ouders te verhogen zullen ouders zowel een schriftelijke vragenlijst ontvangen als de mogelijkheid krijgen om de vragenlijst via internet in te vullen.

Het verzamelen van gegevens zal tot eind december 2006 plaatsvinden, de resultaten en conclusie van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden op het congres.

Lichamelijke (in)activiteit en overgewicht onder autochtone en allochtone stadskinderen

S.I. de Vries, I. Bakker

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

E-mail: sanne.devries@tno.nl

Steeds meer kinderen in Nederland bewegen te weinig en heb-

ben last van overgewicht. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Om effectieve interventies en campagnes te ontwikkelen en/ of efficiënter in te zetten, is inzicht in risicogroepen van groot belang.

TNO Kwaliteit van Leven heeft met financiering van de Ministeries van VWS en VROM een onderzoek uitgevoerd naar lichamelijke (in)activiteit en overgewicht onder autochtone en allochtone stadskinderen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder basisscholieren uit groep 3 t/m 7 uit vijf stadsvernieuwingswijken en vijf vergelijkbare stadswijken. Om de prevalentie van overgewicht en obesitas te bepalen, is bij alle kinderen lichaamslengte en lichaamsgewicht gemeten. De kinderen hebben samen met hun ouders gedurende een week een beweegdagboekje bijgehouden. Voor de huidige analyses is gebruik gemaakt van de gegevens van 448 kinderen (263 autochtone en 185 allochtone kinderen).

Gemiddeld had 19% van de kinderen overgewicht (exclusief obesitas) en 8% obesitas. De prevalentie van overgewicht en obesitas was het hoogst bij Turkse meisjes (52%) en het laagst bij Surinaamse jongens. Allochtone kinderen bleken over het algemeen minder actief dan autochtone kinderen. Er waren echter grote verschillen tussen Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen. Turkse kinderen weken daarbij in negatieve zin het meest af van autochtone kinderen en Surinaamse kinderen het minst. Turkse kinderen verbruikten gemiddeld minder energie per dag door lichamelijke activiteit, haalden op gemiddeld minder dagen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) van minimaal 60 minuten tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit per dag en speelden gemiddeld korter buiten dan autochtone kinderen. Er is echter ook bij de andere bevolkingsgroepen nog veel beweegwinst te halen. Gemiddeld haalden slechts 4% van de autochtone en 3% van de allochtone kinderen de NNGB.

De prevalentie van overgewicht en obesitas ligt in deze wijken hoger dan landelijk (overgewicht: 13%, obesitas: 3%) (Van den Hurk et al., 2006). Het is van groot belang stadskinderen te stimuleren meer te bewegen. Inzicht in welke interventie het meest effectief is voor welke bevolkingsgroep is hierbij onontbeerlijk.

Werven via websites voor landelijke vaccinatiecampaagne hepatitis b risicogroepen

Q. Waldhober,¹ H.M. van de Ven,² F. ten Horn,³ M.-L. Heijnen¹

¹GGD Nederland, Utrecht

²GGD Fryslan, Leeuwarden

³Soa Aids Nederland, Amsterdam

E-mail: qwaldhober@ggd.nl

De landelijke hepatitis-B vaccinatiecampaagne van de gedragsgebonden risicogroepen homo- en biseksuele mannen (msm), harddruggebruikers en heteroseksuelen met wisselende seksuele contacten waaronder prostitue(e)s en hun klanten, is 1 november 2002 gestart. Op verzoek van VWS coördineert GGD Nederland landelijk de vaccinatiecampaagne in samenwerking met Schorer, Trimbos Instituut en Soa Aids Nederland.

Binnen de campagne wordt er steeds weer gezocht naar nieuwe strategieën om de doelgroepen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds veel msm niet weten dat zij zich gratis kunnen laten vaccineren bij de GGD (ca. 23%, Monitoronder-