

AANVRAAG AMENDEMENT op een door de CCD vergunde projectaanvraag

Stuur dit formulier volledig ingevuld naar: *organisatie-KvL-DEC@tno.nl*

Datum: 27 juni 2017

CCD project nr.: AVD501002016583

Bijlage nr.: Alle

Verantwoordelijk onderzoeker:	██████████
Gewenste wijziging:	Toevoegen EMG readout aan preparatie- en read out phases appendix 1 (en in de verwijzingen daarnaar in appendix 2, 3 en 4. De plaatsing van de lead is gelijk aan plaatsing van ECG leads. Tevens temperatuur en activiteit als optionele parameters met telemetriesysteem en optionele implantatie volgens de Ecg plaatsing.
Reden van wijziging:	EMG, electromyogram van de diafragmaspier wordt gezien als een functionele parameter voor het adresseren van (ademhalings)spierfunctie. Voor specifieke neurotoxische stoffen, zoals zenuwgassen en bepaalde toxines levert dit een meerwaarde in mechanistisch inzicht van het werkingsmechanisme van een toxische stof, en vervolgens een mogelijk direct functioneel effect van een medische tegenmaatregel.
Verandert door de wijziging het totale aantal dieren waarvoor toestemming is verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, nl: was: wordt:
Wordt er door de wijziging een handeling veranderd, toegevoegd of verwijderd waardoor het daarbij horende ongerief verandert? Zo ja, hoe?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, nl:
Verandert door de wijziging het totale ongerief voor de dieren? Zo ja, hoe?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, nl:
Overige opmerkingen	Alleen de exacte parameters die worden uitgelezen wijzigen enigszins/ worden uitgebreid, het doel blijft hetzelfde, evenals ongerief.

Beoordeling Instantie voor Dierenwelzijn (niet in te vullen door de aanvrager):

Er is sprake van een nieuw project. Neem contact op met de IvD om een projectvoorstel voor te bereiden. Het project mag NIET uitgevoerd worden voordat deze van een positief advies is voorzien.

Er is sprake van een wijziging op de projectvergunning. *Neem contact op met de IvD om een wijzigingsverzoek bij de CCD voor te bereiden. De wijziging mag NIET uitgevoerd worden voordat deze van een positief advies is voorzien.*

Er is sprake van een melding bij de projectvergunning. *Dit formulier zal, tezamen met een CCD aanvraagformulier, uiterlijk twee maanden na uitvoer van het amendement ter kennisgeving aan de CCD worden verzonden.*

Toelichting IvD tbv beoordeling CCD:

Bij deze wijziging op het project verandert alleen de uiteindelijke uitlees parameter (ademhalingsfrequentie in plaats van hartslag). Er is geen sprake van wijziging van doel, ongerief, of aantal dieren, en zelfs niet van de plaatsing van de electrodes en daarom beschouwt de IvD dit als melding bij het project AVD501002016583, appendix 1, 2, 3 en 4.

